БИБЛІОТЕКИ
Козельской Введенской
Оптиной пустыни.
Отд. Мед № 75

№ 154
366

№ 165

8011
Г

2/1 154
366
№ 75.

ВРАЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ,

ИЗЪЯСНЯЮЩІЙ

ПРИНЯТЫЕ ВЪ МЕДИЦИНѢ

ГРЕЧЕСКІЕ и ЛАТИНСКІЕ ТЕРМИНЫ,

СЪ ПРИБАВЛЕНІЕМЪ КРАТКИХЪ БІОГРАФИЧЕСКИХЪ ОЧЕРКОВЪ ИЗВѢСТНЫХЪ ДРЕВНИХЪ ВРАЧЕЙ,

СОСТАВЛЕННЫЙ

Докторомъ Медицины, Надворнымъ Совѣтникомъ и Кавалеромъ

Александромъ Никитинымъ,

Императорской Медико-Хирургической Академіи Членомъ-Корреспондентомъ и Общества Русскихъ врачей въ Санктпетербургѣ Членомъ и Секретаремъ.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ,

Типографіи Императорской Академіи Наукъ.

1835.

Perutile est medicinae tironibus, scripta ad artem salutapertinentia evoluentibus, si forte in terminum minus sibi icuum incidant, praesto esse librum, in quo illico absque rno et molesto labore, eam rei ignotae inveniant explican atque descriptionem, quae lectorem nec obscurâ brevitate m relinquat, nec vasta prolixitate obruat.

Isenflamm in praefatione ad Lexicon medicum Blancardi.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ

ѣмъ, чтобы по напечатаніи представлены были въ урный Комитетъ три экземпляра. С. П. Б. 1-го бря 1834 года.

Цензоръ *П. Гаевскій.*

ГПБ им. В.И. ЛЕНИНА С.С.С.Р.
ФЗ1-6080
2007063293

801-18
974

ИМПЕРАТОРСКОЙ

МЕДИКО-ХИРУРГИЧЕСКОЙ

АКАДЕМІИ

Признательное приношеніе

Доктора Медицины

Александра Никитина.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Имѣя многія оригинальныя на Русскомъ языкѣ сочиненія и хорошіе переводы по части Врачебной науки, при чтеніи ихъ доселѣ еще встрѣчаемъ затрудненія въ названіяхъ и терминахъ, искони введенныхъ въ Медицину. Для облегченія въ семъ служитъ Словарь. Пересматривая Русскую Медицинскую Литературу, находимъ два Словаря *), приносящіе много чести

*) Анатомико-Физіологическій Словарь, составленный Д-ромъ Амбодикомъ 1783 года, и Erklärung der lateinischen Wörter, welche zur Zergliederungslehre, Physiologie, Wundarzneywissenschaft und Geburtshülfe gehören in alphabetischer Ordnung, составленный Христофоромъ Ильею Гейнрихомъ Кнакштедтомъ Проф. Анатоміи при Медико-Хирургическ. Институтѣ въ С. П. Б. 1788.

прудолюбію ихъ Издателей, но не полные и недостаточные въ наше время, когда безпрестанно дѣлаются новыя открытія въ Естественныхъ наукахъ, имѣющія важное вліяніе на перемѣны въ Медицинѣ *). Желая отчасти пособить сему недостатку, мы предприняли составленіе Врачебнаго Словаря, изъясняющаго Греческія и Латинскія слова, принятыя въ Анатоміи, Физіологіи, Патологіи, Хирургіи, Матеріи Медикѣ, Акушерствѣ и проч. и въ семъ дѣлѣ слѣдовали Изенфламму, которой говоритъ, что *для учащихся Медицинѣ необходимо имѣть Словарь, въ коемъ могли бы они безъ большаго труда и траты времени находить краткое, но достаточное*

*). Foecundum seculum nostrum nemo mirabitur, cujus vix annus, nedum lustrum praeterlabatur, quod non novo quodam invento ad rem medicam pertinente insignitum sit. Isenflamm in praefatione ad Lexicon medicum Blancardi.

изъясненіе словъ и терминовъ имъ неизвѣстныхъ. При составленіи Врачебнаго Словаря пользовались мы Словарями: Бланкарда (1832 г.), Лудвига Августа Крауза (1826 г.), Брандейса (1820 г.) и Нистена (1814 г.), Фармакографіею Г. Академика Нелюбина, и совѣтами нѣкоторыхъ Гг. Профессоровъ Императорской Медико-Хирургической Академіи. Въ семъ предпріятіи вполнѣ испытали мы скудость нашей Русской терминогіи, но должны сказать, что терминологія Анатомическая и Физіологическая обработанная Е. П. Академикомъ Загорскимъ, можетъ назваться почти оконченною. Хирургія Е. П. Академика же Буша содержитъ въ себѣ удовлетворительные термины излагаемыхъ въ ней предметовъ. По ботанической терминологіи Словарь покойнаго И. И. Мартынова служилъ большимъ для насъ пособіемъ. Послѣдовавъ примѣру нѣкоторыхъ Лексикографовъ, мы прибавили къ нашему

Словарю краткіе біографическіе очерки извѣстныхъ древнихъ врачей. Представляя усердный трудъ мой Русскимъ Врачамъ, надѣюсь на снисхожденіе къ несовершенству моего опыта, составленнаго съ искреннимъ желаніемъ споспѣшествовать пользамъ науки.

Сентября
1834.

A. — Ac.

Abaptiston, или modiolus, конической трепанъ, трефейнъ, которой по фигурѣ своей не можетъ проникать въ массу мозга, не можетъ, такъ сказать, погружаться въ существо мозга; отъ *α*, частицы отрицательной и *βαπτίζω*, погружать въ воду.

Acamatos, наслаждающійся наилучшимъ здоровьемъ, могущій переносить всѣ труды; отъ *α*, частицы отрицательной и *κάματος*, скука, болѣзнь.

Acampsia, отвердѣніе членосоединеній, неподвижность суставовъ; отъ *α*, частицы отрицательной и *κάμψις*, сгибать.

Acampticus, a, um, зависящій отъ отвердѣнія; отъ *α*, частицы отрицательн. и *κάμπτω*, сгибать.

Acanthabolus, маленькіе щипцы, для изъятія посторонних тѣлъ изъ раны, или косто-

чекъ рыбьихъ изъ горла; отъ ἄκανθα, костьрыбья и βάλλω, удаляю.

ACATHARTUS, a, um, происходящій отъ (желудочныхъ) нечистотъ, отъ оставшихся какихъ либо нечистотъ; отъ α, частицы отрицательной и καθαίρω, очищаю.

ACEPHALOCYSTIS, пузырчатыя, безголовыя глисты, гидатиды. Такъ называетъ Леннекъ породу глистъ, часто встрѣчающихся въ человѣческомъ мѣлѣ; отъ α, частицы отрицательной, κεφαλὴ голова, и κύστις, пузырь.

ACEPHALUS, новорожденный младенецъ, неимѣющій головы или мозга, уродъ безъ головы или мозга; отъ α, частицы отрицательной и κεφαλὴ голова.

ACETAS MORPHII, уксусокислый морфій, соединеніе морфія съ уксусною кислотою.

ACETAS STRYCHNINI, уксусокислый стрихнинъ, соединеніе соли стрихнина съ уксусною кислотою.

ACIDUM BORUSSICUM, синильная кислота.

ACIDUM HYDROCYANICUM VEGETABILE, синильная кислота растительная. Вишневый лавръ, горькій миндаль, персиковыя косточки, черемуховая кора и цвѣты и многія другія растенія содержатъ въ себѣ синильную кислоту.

ACIDUM PYROLIGNOSUM, пригорѣлодревесная кислота, вообще образуется при добываніи дегтя изъ смолистаго дерева, но для медицинскаго употребленія готовятъ ее изъ древесныхъ опилковъ помощію перегонки послѣднихъ.

ACHILLEUS, Ахиллъ, Греческій Герой, ученикъ Хирона, былъ также свѣдущъ во врачебной наукѣ. Онъ первой позналъ пользу тысячелистника, нынѣ употребляемаго въ болѣзняхъ.

ACHLYS, облачнаго цвѣта пятно, или простое, помраченіе роговой оболочки, зараждающееся не только отъ студенистаго разложенія лимфатическаго испаренія, но и отъ необыкновеннаго его скопленія. (G. J. Beer, Lehre von den Augenkrankheiten Bd. 2. S. 85); отъ ἀχλὺς облако.

ACHOLIA, недостатокъ желчи, см. acholicus.

ACHOLICUS a, um, что происходитъ отъ недостатка желчи; отъ α, частицы отрицательной и χολὴ, желчь.

ACHORES, голова покрытая сыпью; отъ α, частицы отрицательной и χῶρος, пространство;

сей родъ паршей (tinea capitis) распространяется не столь сильно, какъ tinea maligna, и обыкновенно занимаетъ малое пространство.

ACHORICUS a, um, происходящій отъ сыпи на головѣ, ex achoribus; отъ ἀχώρ, сыпь на головѣ у дѣтей.

ACHROI, сухопочные, больные субъекты, имѣющіе лице безцвѣтное, блѣдное или желтое; отъ α, частицы отрицательной и χρόα цвѣтъ.

ACHYTUS, a, um, причиняемый воспрепятствованнымъ изліяніемъ (напр: крови въ маткѣ); отъ α, частицы отрицательной, и χύω, лить.

ACINESIA, неподвижность всего тѣла, или какой нибудь части, какъ сіе бываетъ въ параличѣ, обморокѣ и проч; отъ α, частицы отрицательной и κίνησις, движеніе.

ACINETICUS a, um, происходящій отъ недостатка движенія; отъ α, частицы отрицательной и κινητικὸς, способный къ движенію.

ACMASTICI MORBI, болѣзни, кои до исхода своего все усиливаются и достигши высшей почки, вдругъ перестаютъ; отъ ἀκμάζω, быть въ цвѣтѣ, въ высшемъ состояніи.

ACME MORBI, высшая степень болѣзни, тотъ періодъ ея, когда припадки достигли высшей силы и появились во множествѣ. Здѣсь должна болѣзнь рѣшаться, т. е. сдѣлаться легче, перейти въ иную какую нибудь, или должна послѣдовать смерть. Цельсъ опредѣляетъ сей періодъ болѣзни словами: τὸ ἐν ἀκμῇ νόσημα. Нѣкоторые Греческіе врачи называли угри на лицѣ ἀκμαὶ, поелику они происходятъ въ цвѣтѣ жизни, tempore τῆς ἀκμῆς.

ACOENUSI, болѣзни слуха; отъ ἀκοή, слухъ и νοῦσος, болѣзнь.

ACOPUM (т. е. medicamentum), лекарство, втираемое въ усталое тѣло, для облегченія его; отъ α, частицы отрицательной и κόπος, усталость.

ACORMOSUS, безстволый; отъ α, частицы отрицательной и κορμὸς, пень, корень.

ACOSMIA, цвѣтъ лица худой, или измѣнившійся отъ болѣзни, см. achroi; отъ α, частицы отрицательной и κόσμος, украшеніе.

Acotyledon, безсѣменнодольный; отъ *α*, частицы отрицательной и *κοτυληδών*, смот. cotyledon.

Acrasia, тоже, что́ dyscrasia; отъ *α*, частицы отрицательной и *κράσις*, смѣшеніе.

Acrates, безсильный; отъ *α*, частицы отрицательной и *κράτος*, сила, крѣпость.

Acratia, неспособность удерживать въ себѣ (напр: мочу); отъ *ἀκρατὴς*, не могущій удерживать.

Acrisia, смущенное состояніе болѣзни, чрезъ что́ Врачъ не въ состояніи сказать своего объ ней сужденія; отъ *α*, частицы отрицательной и *κρίσις*, сужденіе.

Acrobysticus, a, um, принадлежащій къ крайней плоти; отъ *ἀκροβυσία*, крайняя плоть.

Acrochir, ручная кисть, крайняя часть верхней конечности; отъ *ἀκρὸς*, крайній и *χεὶρ*, рука.

Acrochordon, бородавка на наружной поверхности глазныхъ вѣкъ; отъ *ἄκρα*, крайній и *χορδὴ*, струна. Сія бородавка имѣетъ, по словамъ Аеція, на верхушкѣ сходство со струною, на самомъ концѣ остріяющею.

Acromialis, e, къ плечу принадлежащій.

Acromium, плечо верхнее; такъ называется плоскій, широкій отростокъ, которымъ оканчивается ость лопатки; отъ *ἄκρος*, самый высшій, и *ὦμος*, плечо.

Acromphalum, центръ, ямочка пупка; отъ *ἀκρὸς*, крайній, верхній, и *ὀμφαλὸς*, пупокъ.

Acronyx, причиняемый давленіемъ ногтя, отъ давленія ногтями; отъ *ἄκρος*, чрезвычайный и *ὄνυξ*, ноготь.

Acroposthia крайняя плоть; отъ *ἀκρὸς*, крайній и *πόσθη*, крайняя плоть.

Acroteriasmus, отдѣленіе члена, ампутація. Первое наставленіе въ семъ подалъ Цельсъ, точнѣйшее Архигенъ. Изобрѣтеніе турникета, перевязываніе кровоносныхъ сосудовъ, сообразнѣйшее направленіе разрѣза и послѣдовательное леченіе способствовали, въ новѣйшія времена, къ усовершенствованію сей операціи; отъ *ἀκρωτηριάζω*, отдѣляю членъ.

Actinobolus a, um, бросающій лучи; отъ *ἀκτὶν* лучъ и *βάλλω*, бросаю.

Acupunctura, иглоколоніе, иглоукалываніе — операція, употребляемая Китайцами и Япон-

цами въ припадкахъ ломотныхъ и ревматическихъ, и производимая вкалываніемъ золотой или серебряной иголки въ больныя части. Въ 17мъ столѣтіи Кемферъ и Тенъ—Рижь познакомили Европейцовъ съ сею операцію, но она осталась въ забвеніи до 1816 года, когда Англійскіе и Французскіе врачи возобновили ее. (См. Буша Хир. Ч. I. стр. 350 и 355).

ACUSTICUS, a, um, принадлежащій къ слуху, напр: лекарства для болѣзней слуха, нервъ слуховой и т. д. отъ *ἀκούω*, я слышу.

ACYANOBLEPSIA, обманъ зрѣнія, при чемъ больной не видитъ синяго цвѣта; отъ *α*, отрицательной частицы, *κυανός*, небесноголубой цвѣтъ и *βλέπω* вижу.

ADDEPHAGIA, обжорливость. Желаніе ѣсть, бываетъ иногда умножено столь противуестественно, что человѣкъ съ величайшею жадностію ѣстъ всѣ пищи безъ различія. Причина сего состоитъ въ болѣзненно возвышенной чувствительности желудка. Отъ *ἄδδην*, обильно и *φάγω*, ѣмъ.

ADENALGIA, боль железъ, большею частію припадокъ золотухи; отъ *ἀδήν*, железа и *ἄλγος*, боль.

ADENEMPHRACTICUS, a, um, причиняемый засореніемъ железъ; отъ *ἀδήν*, железа и *ἔμφραχτικος*, засоренный.

ADENEMPHRAXIS, засореніе железъ; отъ *ἀδήν*, железа и *ἔμφραξις*, засореніе.

ADENITIS, воспаленіе железъ; отъ *ἀδήν*, железа.

ADENOLOGIA, ученіе о железахъ; отъ *ἀδήν*, железа и *λόγος*, ученіе.

ADENOPHTHALMIA, воспаленіе железъ глазныхъ вѣкъ; отъ *ἀδήν*, железа и *ὀφθαλμία*, болѣзнь глаза.

ADIAPHANES, незримый, темный; отъ *α*, отрицательной частицы и *διαφανὴς*, прозрачный.

ADIAPNEVSTIA, спертое испареніе кожи; отъ *α*, отрицательн. частицы и *διαπνεῖσθαι*, испареніе.

ADIAPNEVSTICUS, a, um, происходящій отъ спертаго испаренія, напр: ревматизмъ, см. adiapnevstia.

ADIPSIA, недостатокъ жажды, обыкновенный припадокъ такъ называемыхъ астеническихъ нервныхъ горячекъ (febres nervosae e torpore). Несмотря на сухость языка, больные не

просятъ пить, но имъ должно вливать питье въ ротъ. Сіе объясняется великимъ упадкомъ чувствительности. Отъ *α*, частицы отрицательной и *δίψα*, жажда.

ADIPSON, все, что̀ утоляетъ жажду, см. adipsia.

ADYNAMIAE, нервныя болѣзни съ слабостію нервной системы; отъ *α*, частицы отрицательной и *δύναμις*, крѣпость.

ADYNAMICUS, a, um, безъ надлежащей силы происходящій, см. adynamia.

AEDOEICUS, a, um, принадлежащій къ женскимъ дѣторо̀днымъ частямъ; отъ *αἰδοῖον*, лоно, сличи hydraedon.

AEDOIODYNIA, боль дѣторо̀дныхъ частей, отъ *αἰδοῖον*, срамъ и *ὀδύνη*, боль.

AEDOIOGARGALICUS, a, um, что̀ происходитъ отъ нецѣломудреннаго прикосновенія дѣторо̀дныхъ частей; отъ *αἰδοῖον*, срамъ (дѣторо̀дныя части обоего пола) и *γαργαλίζω*, щекочу.

AEDOIOPSOPHIA, вѣтренная опухоль матки; отъ *αἰδοῖον*, срамъ и *ψόφος*, шумъ; воздухъ, имѣющійся при семъ, иногда выходитъ съ шумомъ.

AEDOITIS, воспаленіе наружныхъ дѣторо̀дныхъ частей; отъ *αἰδοῖον*, срамъ.

AEGIAS см. aegis.

AEGILOPS, язва въ углу глаза; отъ *αἴξ*, коза и *ὤψ*, глазъ, *λ* вставлено для плеоназма; козы часто страждутъ симъ.

AEGIS см. aigis.

AEIPATHIA, продолжительное страданіе; отъ *ἀεὶ*, всегда и *πάθος*, страданіе.

AEOLECTYMA, оспа — болѣзнь произродившаяся отъ собственной заразы и въ теченіе двѣнадцати столѣтій наблюдающая одинъ и тотъ же ходъ. Оспа начинается лихорадкою (Stadium febrile) и иными многоразличными припадками; на третій день показываются красныя пятна и пузырки (Stadium eruptionis), переходящіе въ гнойные пузырки (Stadium supparationis); подсыхающіе на седьмой день по появленіи и превращающіеся въ кору (Stadium exsiccationis); по спаденіи оныхъ, на всегда остаются ямочки и рябинки. Отъ словъ: *αἰόλον*, пестрый, полосатый и *ἔκθυμα*, лихорадочная сыпь.

AEOLECTYMATICUS, a, um, происходящій отъ осны; см. предыдущее слово.

AEOLLION, ложная оспа, отличающаяся отъ настоящей скорымъ своимъ теченіемъ, ибо высыпавшись въ теченіе трехъ, пяти дней, она наливается и подсыхаетъ. Отъ *αἰόλος* пестрый.

AËRIUS a, um, причиняемый воздухомъ; отъ *ἀήρ*, воздухъ.

AËROLITHUS, камень, падающій изъ воздуха; отъ *ἀήρ*, воздухъ и *λίθος*, камень.

AËROPHOBIA, тоже, что hydrophobia; отъ *ἀήρ*, воздухъ и *φόβος*, страхъ.

AËROPHTHORICUS, a, um, происходящій отъ худаго (испорченнаго) атмосфернаго воздуха; отъ *ἀήρ*, воздухъ и *φθορά*, порча.

AËROXEROTICUS, a, um, причиняемый сухостію воздуха; отъ *ἀήρ*, воздухъ и *ξηρός*, сухой.

AESCULAPIUS, Эскуланъ, сынъ Аполлона и Коронады, дочери Ѳессалійскаго Царя, былъ Ѳессалійскій Князь и ученикъ Хирона. Онъ разумѣлъ лечить раны и язвы (такъ называемыя Хирургическія болѣзни) травами, унимающими кровотеченіе и боль. Ему воздавались божескія почести во многихъ храмахъ. Имя: Эскулапъ, кажется, сложено изъ двухъ словъ Еврейскихъ.

AESTEMATONUSI, болѣзни чувствъ, отъ *αἴσθημα*, чувство, орудія чувствъ и *νοῦσος*, болѣзнь.

AESTHEMATORGANUSI, тоже, что aestematonusi; отъ *αἴσθημα, τος*, чувствительность, *ὄργανον*, орудіе и *νοῦσος*, болѣзнь.

AESTHETERIUM, общее мѣстопребываніе чувствительности; отъ *αἰσθητὸς*, понимаемое чувствами.

AETIOLOGIA, ученіе о причинахъ болѣзней и расположеніяхъ къ онымъ (dispositiones) и о вредныхъ вліяніяхъ (causae occasionales); отъ *αἰτία*, причина и *λόγος*, ученіе.

AETIUS ex Amida, Эцій Амидійскій, родившійся въ Месопотаміи, жилъ въ половинѣ шестаго столѣтія и былъ Лейбмедикъ при дворѣ Константинопольскомъ. Онъ собралъ все достопамятное, содержащееся въ сочиненіяхъ Медицинскихъ.

AGALACTIA, недостатокъ молока въ грудяхъ кормилицы; отъ *α*, частицы отрицательной и *γάλα*, молоко.

AGATHINUS SPARTANUS, Агаѳинъ Спартанскій, ученикъ Аѳенея, основалъ школу Эклектиковъ.

AGERAZIA, бодрый, крѣпкій возрастъ; отъ α, частицы отрицательной и γηράω, старѣться, слабѣть.

AGEUSIA, недостатокъ вкуса, часто происходящій въ лихорадкахъ отъ истощенія нервной силы; отъ α, частицы отрицательной и γεῦσις, вкусъ.

AGHEUSTIA, тоже, что Ageustia; отъ ἄγευστος тотъ, кто не можетъ вкушать.

AGON, смертный страхъ въ болѣзняхъ; отъ ἀγών, сраженіе, страхъ.

AGONIA, мужеское безплодіе; отъ α, частицы отрицательной и γονή, дитя.

AGRIOTHYMIA, жестокость нѣкоторыхъ сумашедшихъ; отъ ἄγριος, дикой и θυμός, нравъ.

AGROSTOGRAPHIA, описаніе былій; отъ ἄγρωστις, быліе и γράφω, пишу.

AGRYPNIA, безсонница—дѣйствіе продолжительнаго возбужденія дѣятельности высшихъ и внутреннихъ чувствъ, обыкновенно бывающее въ началѣ воспалительныхъ лихорадокъ; отъ α, частицы отрицательной и ὕπνος,

сонъ, γ и ρ прибавлены для плеоназма (Henr. Stephan.) Брандейсъ производитъ сіе названіе отъ ἀγρεύω, гонять и ὕπνος, сонъ; больной жаждетъ покоя и въ тоже время сонъ бѣжитъ отъ него.

AGRYPNICUS, a, um, причиняемый безсонницею; см. agrypnia.

AGRYPNON COMA, тоже, что typhomania см. agrypnia.

AGYNUS FLOS, мужской цвѣтъ; отъ α, частицы отрицательной и γυνή, женщина.

AGYRTA, Шарлатанъ, предлагающій средства свои всюду и всѣмъ; отъ ἀγύρω, или ἀγείρω, сзывать людей въ толпу.

AIGIS, непрозрачное пятно на роговой оболочкѣ; отъ αἴξ (?), коза.

AIMATERA (m. e. affectio), тоже, что hepatirrhoea, отъ αἱματηρός, кровавый.

AIMATISMUS, кровотеченіе изъ носу. Сіе нерѣдко бываетъ эпидемически, такимъ образомъ въ 1200 году сильное изъ носу кровотеченіе, котораго нельзя было унять, свирѣпствовало въ Эпируіи; пораженные имъ умирали въ теченіе двадцати четырехъ часовъ. Отъ αἱματίζω, окровавлять.

AISTHESIS, внѣшнее или внутреннее чувство; отъ *αἰσθάνομαι*, я чувствую, вижу, слышу и т. д.

AKIURGIA, часть Хирургіи, преподающая ученіе о кровавыхъ операціяхъ; отъ *ἀκή* остріе (колющихъ и рѣжущихъ инструментовъ) и *ἔργον*, работа.

ALALIA, неспособность говорить, нѣмота, причисляемая обыкновенно органическими недостатками, сильными страстями и совершеннымъ истощеніемъ силъ; отъ *α*, частицы отрицательной и *λαλιά*, рѣчь.

ALCALOIDAS, алкалоиды, органическія вещества, окрашивающія цвѣты растеній подобно, какъ дѣлаютъ сіе щелочи неорганическія; посему алкалоиды называются еще органическими щелочами.

ALCHEMIA, особенное искуство, дѣлать золото посредствомъ химическаго процесса. Сіе слово составлено изъ Аравійской частицы al, приставляемой къ первообразнымъ словамъ, дабы возвысить значеніе ихъ (посему Alchemia значитъ: благороднѣйшая, высшая Химія) и *χημεία* Химія.

ALEXANDER TRALLIANUS, Александръ Траллескій, родомъ изъ Лидіи, сынъ врача Стефана, жилъ въ царствованіе Императора Юстиніана въ Римѣ и отличался основательностію сужденія.

ALEXIPHARMACA, извѣстныя, разгорячающія, прежде сего противуядными почитавшіяся лекарства; отъ *ἀλέξω*, помогаю и *φάρμακον*, ядъ.

ALEXIPYRETICA, прохлождающія лекарства, служащія противъ лихорадокъ; отъ *ἀλέξω*, помогаю и *πυρετὸς*, лихорадка.

ALEXITERIA (т. е. *φάρμακα*), тоже, что alexipharmaca; отъ *ἀλεξητήριος*, удобный къ помощи.

ALGEMATA, боли; отъ *ἀλγέω*, я терплю боли.

ALKMÄON, Алкмеонъ Кротонскій, сынъ Пирифа и ученикъ Пиѳагора, первой дѣлалъ трупоразъятіе, по крайней мѣрѣ вскрывалъ струны животныхъ.

ALLANTOIDEA TUNICA, мочевой протокъ у животныхъ, находящійся между водяною (amnion) и кожистою (chorion) перепонками зародышева яица; отъ *ἀλλᾶς*, колбаса и *εἶδος*, видъ.

ALLANTOIS, см. allantoidea.

ALLOCHROMATICUS, a, um, причиняемый обманомъ цвѣтовъ; отъ *ἄλλος*, другій и *χρῶμα, τος*, цвѣтъ.

ALLOEOSIS, перемѣна чувственныхъ качествъ; отъ ἀλλοιόω перемѣняю.

ALLOLALIA, необыкновенная рѣчь; отъ ἄλλη, различный, странный и λαλιά, рѣчь.

ALLOMORPHUS, a, um, что́ представляетъ иной видъ; отъ ἄλλη, другой и μορφὴ видъ.

ALLOTRIOCHEZIA, испражненіе чего либо необыкновеннаго чрезъ задній проходъ; отъ ἀλλότριος, необыкновенный и χέξω, имѣть побужденіе на низъ.

ALLOTRIODONTICUS, a, um, происходящій отъ вставленныхъ зубовъ; отъ ἀλλότριος, чужій и ὀδοὺς, ὀδόντος, зубъ.

ALLOTRIOPHAGIA, желаніе ѣсть то, что́ вовсе безвкусно, гадко; отъ ἀλλότριον, неприличный и φάγω, ѣмъ.

ALLOTRIOTEXIS, рожденіе необыкновеннаго плода; отъ ἀλλότριος, необыкновенный и τέξις, рожденіе.

ALLOTRIURIA, изверженіе чего либо необыкновеннаго съ мочею; отъ ἀλλότριος, странный, необыкновенный, οὐρέω мочиться.

ALLOTRIUS, a, um, причиняемый посторонними тѣломъ; отъ ἀλλότριος, посторонній.

ALOGOTROPHIA, неравномѣрное питаніе тѣла, отъ чего одна часть тѣла бываетъ больше другихъ; отъ ἄλογος, неразумный (здѣсь: не соразмѣрный); и τρέφω, питать.

ALOPECIA, плешь, отъ ἀλώπεξ, лисица; отъ подобія съ обнаженными отъ волосъ мѣстами у лисицъ.

ALPHITIDON, изможженіе кости; отъ ἄλφιτον, мука́.

ALPHUS, бѣлыя пятна (vitiligo); бѣлая и бугроватая проказа обыкновенно возвѣщаются бѣлыми пятнами, появляющимися часто на дѣпородныхъ частяхъ, на лицѣ или на рукахъ и ногахъ; отъ ἀλφός, бѣлое пятно.

ALYSMATICUS, a, um, причиняемый тоскою; отъ ἀλυσμὸς, тоска.

ALYSMUS, тоска. Чувство тоски есть только тѣлесное и должно быть объясняемо обманомъ чувствованія; отъ ἀλύω, безпокоюсь.

AMAVROSIS, темная вода на глазахъ; такъ называется слѣпота, зависящая отъ онѣмѣнія зрительнаго нерва; отъ ἀμαυρόω, потемняю.

AMBLOMA, выкидышъ; отъ ἀμβλόω, выкидываю.

AMBLOTICA, (т. е. medicamenta), средства, производящія выкидышъ; отъ ἀμβλόω, выкидываю.

AMBLYHAPHIA, тупое чувство ослзанія; отъ ἀμβλὺς, тупой и ἁφὴ чувство, ослзаніе.

AMBLYOPIA, блізорукость, слабость зрѣнія; ближайшая причина сего состоитъ въ подавленіи дѣятельности зрительнаго нерва, или въ настоящемъ истощеніи его чувствительности; отъ ἀμβλὺς, тупой у ὤψ, ὠπὸς глазъ.

AMBLYOPSA, тоже, что amblyopia, отъ ἀμβλὺς, тупой и ὄψις, зрѣніе.

AMELETICUS, a, um, происходящій отъ небреженія; отъ ἀμελέω, беззаботнымъ быть.

AMENORRHOEA, болѣзненный недостатокъ мѣсячнаго очищенія; отъ α, част. отриц. μὴν, мѣсяцъ и ῥέω теку.

AMNESIA, потеря памяти, обыкновенное слѣдствіе другихъ болѣзней; отъ α, част. отриц. и μνῆσις, воспоминаніе, память.

AMNESTIA, тоже, что Amnesia; отъ ἄμνηστος, забывать, болѣе не помнить.

AMNIOCLEPTICUS, a, um, производимый слишкомъ раннимъ испеченіемъ зародышевой жидкости; отъ ἄμνιον, зародышева жидкость и κλεπτω, красть, тратить.

AMNION, внутренняя оболочка зародышева яица, окружающая непосредственно зародышъ и дѣтскую воду. Доселѣ не открыты въ ней ни нервы, ни сосуды; отъ ἀμτός овца, (перепонка сія слишкомъ мягка и нѣжна).

AMORPHIAE, уродства, безобразія; отъ α, част. отриц. и μορφὴ, видъ.

AMPHEMERINUS, a, um, ежедневный, напр. Febris amphemerina, ежедневная лихорадка; отъ ἀμφὶ, около, и ἡμερα, день.

AMPHIARTHROSIS, видъ соединенія костей, при чемъ членосоставнымъ поверхностямъ и плотно лежащимъ членосоставнымъ связкамъ едва можно имѣть примѣтное движеніе, напр: между обоими рядами пястныхъ костей; отъ ἀμφὴ вокругъ и ἀρθρόω соединяю.

AMPHIBIOLITHUS, окаменѣлое живопное, живущее въ водѣ и на сушѣ; отъ ἀμφίβιος, живопное земноводное и λίθος, камень.

AMPHIBIUM, живопное, живущее какъ въ водѣ, такъ и на сушѣ; отъ ἀμφὶ, на обѣ стороны и βίος жизнь.

AMYXODES, происходящій отъ недостатка слизи; отъ α, част. отриц. и μύξα, слизь.

ANABASIS, прибавленіе болѣзни; въ семъ періодѣ степень и распространеніе болѣзни усиливаются, припадки отъ сего умножаются, и болѣзнь находится въ возвышеніи; отъ *ἀναβαίνω*, возвышаюсь.

ANABATICI MORBI, тоже, что acmastici; отъ *ἀναβαίνω*, возвышаюсь.

ANABEXIS, изверженіе, производимое кашлемъ; отъ *ἀναβήσσω* или *ἀναβήττω*, тянуть въ верхъ посредствомъ кашля и выхаркивать.

ANABOETICUS, a, um, то, что причиняется сильнымъ крикомъ; отъ *ἀναβόησις*, крикъ.

ANABROCHISMUS, 1) перевязываніе какого либо нароста, 2) выдергиваніе неправильно растущихъ рѣсницъ, посредствомъ петли; отъ *ἀναβροχίζω*, тянуть посредствомъ петли.

ANABROSIS, разъѣденіе какой нибудь части острымъ сокомъ; отъ *ἀναβρώσκω*, разъѣдать.

ANACATHARSIS, изверженіе изъ груди, отъ *ἀνακαθαίρω*, очищаться къ верху; собственно: гастрическія нечистоты извергать посредствомъ рвотныхъ.

ANACATHARTICA (m. e. medicamenta), лекарства, испражняющія верхомъ, см. anacatharsis.

ANACHREMPSIS, тоже, что anabexis; отъ *ἀναχρέμπτω*, извергать кашлемъ.

ANACOLLEMATA (m. e. medicamenta), лекарства, кои употреблены будучи снаружи, унимаютъ кровь, ибо онѣ склеиваютъ устья сосудовъ; отъ *ἀνακολλάω*, склеивать.

ANADESMUS, тоже, что epidesmus въ 1мъ значеніи; отъ *ἀναδέω*, обвязывать.

ANADIPLOSIS, переходъ простой лихорадки въ сложную, напр: однодневная перемежающаяся лихорадка сдѣлавшись двойною, имѣетъ два припадка въ теченіе двадцати четырехъ часовъ; отъ *ἀναδιπλόω*, удвоять.

ANADOSIS, тоже, что anarrhopia; отъ *ἀναδίδωμι*, прогонять въ верхъ.

ANADROME, подняніе соковъ, или болѣзненнаго вещества вверхъ, какъ сіе бываетъ въ подагрѣ, притеченіе соковъ или матеріи болѣзненной къ верхнимъ частямъ тѣла; отъ *ἀναδρέμω*, бѣжать обратно, назадъ.

ANAEMASIS, тоже, что anaemia.

ANAEMATOPOETICUS, a, um, зависящій отъ воспрепятствованнаго кровотворенія; отъ *αἷμα* кровь, и *ποιέω*, дѣлать.

ANAEMIA, тоже, что oligohaemia; отъ *α*, част. отриц. и *αἷμα*, кровь.

ANAEMICUS, a, um, причиняемый недостаткомъ крови, см. anaemia.

ANAESTHESIA, нечувствительность, лишеніе чувствованія, какъ сіе бываетъ у параличныхъ субъектовъ; отъ *α*, част. отриц. и *αἴσθησις*, чувствованіе.

ANALEPSIA, тоже, что epilepsia; отъ *ἀναλαμβάνω*, удерживать; сія болѣзнь, поражая человѣка, дѣлаетъ его неспособнымъ къ отправленію занятій.

ANALEPTICA (m. e. medicamenta), средства сердцекрѣпительныя; отъ *ἀναλαμβάνω*, подкрѣпляюсь.

ANALGESIA, тоже, что anodynia; отъ *α*, част. отриц. и *ἀλγέω*, терпѣть отъ боли.

ANALYSIS, химическое разложеніе; отъ *ἀναλύω*, разрѣшать.

ANAMNESTICA (m. e. signa), признаки, взимаемые изъ состоянія, предшествовавшаго настоящей болѣзни; сіи признаки часто необходимы врачу, чтобы узнать болѣзнь; отъ *ἀναμνάω*, вспоминать.

ANAMNESTICA (m. e. medicamenta), лекарства, укрѣпляющія память.

ANAMNESTICE, часть Семіотики, разсуждающая о признакахъ, предшествовавшихъ настоящему состоянію болѣзни. См. предыдущее слово.

ANAPHALANTIASIS, потеря бровей и ресницъ. Сія болѣзнь, послѣ воспаленія глазъ, нынѣ принадлежитъ къ рѣдкимъ явленіямъ, но когда оспа была распространена всюду, то она показывалась очень часто; отъ *ἀναφάλαντος*, лысый, плешивый, не имѣющій бровей.

ANAPHRODISIA, неспособность къ плотскому совокупленію; отъ *α*, част. отриц. и *ἀφροδίσια*, наслажденіе любовное.

ANAPHONESIS, громкій разговоръ, крикъ, что̀ совѣтовали древніе, какъ полезное для легкихъ средство; отъ *ἀναφωνίω*, кричать.

ANAPHROMELE, выпѣненный мёдъ; отъ *ἄναφρος*, безъ пѣны и *μέλι*, мёдъ.

ANAPLEROSIS, рожденіе новаго существа, коимъ выполняются раны и

ANAPLEROTICA (m. e. medicamenta), тоже, что̀ sarcotica, отъ *ἀναπληρόω*, наполнять.

ANAPNOËNUSI, болѣзни дыханія; отъ ἀναπνοή дыханіе, νοῦσος болѣзнь.

ANAPTYSIS, тоже, что Anacatharsis; отъ ἀναπτύω, выплевывать, извергать.

ANARRHOPHENUSI, болѣзни всасыванія; отъ ἀναῤῥόφησις, глотать, и νοῦσος болѣзнь.

ANARRHOPHIA SANGUINIS, притеченіе крови къ верхнимъ частямъ тѣла, особенно къ головѣ; отъ ἀνά, вверхъ, и ῥέπω, двигаться.

ANARRHOPHICUS, a, um, происходящій отъ всасыванія вредныхъ веществъ; отъ ἀναῤῥοφέω, глотать.

ANARRHOPICUS, a, um, причиняемый скопленіемъ крови къ верхнимъ частямъ; см. anarrhopia.

ANASARCA, водяная болѣзнь кожи; водянистая опухоль кожи отъ скопленія жидкости въ клѣтчатой плевѣ, на поверхности мышицъ; отъ ἀνά, на, надъ и σάρξ, мясо.

ANASISTICUS, a, um, происходящій отъ сотрясенія; отъ ἀνασείω, потрясать.

ANASPADIA, органическій недостатокъ, когда мочеиспускательный каналъ открывается не на концѣ, но на спинкѣ мужескаго дѣторднаго уда; отъ ἀνά, на и σπάδων, обрѣзанный, см. hypospadia.

ANASTOMOSIS, 1) соединеніе тончайшихъ окончаній сосудовъ между собою, 2) болѣзненное состояніе, когда устья (окончанія) сосудовъ кровоносныхъ расширяются и источаютъ кровь; отъ ἀναστομόω, открывать, расширять.

ANASTOMOTICA (m. e. medicamenta), лекарства, открывающія, напр. растворяющія, слабительныя, потъ и мочу гонящія, способствующія отдѣленіямъ всѣми путями, и въ тоже время очищающія органы отдѣлительные, открывающія поры и ходы; отъ ἀναστομόω, открывать.

ANASTROPHE, противуестественное выворочение какой нибудь части, напр: матки; отъ ἀναστρέφω, выворачивать.

ANASTROPHICUS, a, um, причиняемый неестественнымъ выворочениемъ какой нибудь части, напр: матки; отъ ἀναστροφή, выворотъ.

ANATASIS, тоже, что catatasis; отъ ἀνατείνω, протягивать.

ANATHYMIASIS, истерическое опуханіе, изчезающее столь же скоро, какъ оное происходитъ, подобно, такъ сказать, пару; отъ *ἀναθυμιάω*, подниматься паромъ.

ANATHYMIONUSI, болѣзни испаренія; отъ *ἀναθυμιάω*, подниматься подобно пару и испаряться и *νοῦσος*, болѣзнь.

ANATOMIA, въ пространнѣйшемъ значеніи слова: искуственное разъятіе всякаго органа тѣла, въ тѣснѣйшемъ смыслѣ: разъятіе человѣческаго трупа. Герофилъ, жившій въ Египтѣ во времена перваго Птоломея, первой дѣлалъ разъятіе человѣческаго трупа; предшественники его довольствовались разсѣченіемъ труповъ животныхъ; отъ *ἀνατέμνω*, рѣзать, разрѣзывать.

ANATRESIS, тоже, что̀ cephalotomia; отъ *ἀνά*, на и *τρῆσις*, просверливаніе.

ANATRIPSIS, 1) стираніе пятенъ съ роговой перепонки посредствомъ пемзы; 2) треніе, валяніе, разминаніе тѣла, дабы доставить ему силы, похищенныя усталостію, какъ сіе водилось у обывателей жаркихъ странъ; 3) измельченіе желчнаго, мочепузырнаго, или

почечнаго камня внутренними средствами, или помощію щипцовъ (при литотоміи), дабы удобнѣе провести оный сквозь разрѣзанную часть; 4) вираніе лекарствъ въ тѣло, см. Anatripsologia; отъ *ἀνατρίβω*, стирать, тереть.

ANATRIPSOLOGIA, Анатрипсологія — часть Врачебной науки, преподающая знаніе, какъ посредствомъ вирванія сообщать тѣлу нашему лекарства смѣшанныя съ соками же нашего тѣла; отъ *ἀνατρίβω*, вирать.

ANAXAGORAS, Анаксагоръ — первый изобрѣлъ ученіе Гомеомеріи (о равныхъ частяхъ), имѣвшей большое вліяніе на Физіологію позднѣйшихъ врачей.

ANCHILOPS, опухоль въ углу глаза; отъ *ἄγχι*, близъ и *ὤψ*, глазъ.

ANCHYLOBLEPHARICUS, a, um, причиняемый сращеніемъ вѣкъ, см. anchyloblepharon.

ANCHYLOBLEPHARON, сращеніе краевъ вѣкъ между собою; большею частію слѣдствіе воспаленія, но иногда и недостатокъ сверожденный и сращеніе бываетъ или совершенное, если края вѣкъ по всей длинѣ срастаются

между собою, или несовершенное, если оныя соединены на нѣсколько линій отъ наружнаго угла глаза. Способъ производства операціи въ семъ случаѣ остается тотъ же, какъ учили Цельсъ и Павелъ Эгинета; отъ *ἀγκύλον*, жесткій, твердый и *βλέφαρον*, глазное вѣко.

ANCHYLOGLOSSON, сросшійся языкъ. Способъ, разрѣзывать уздочку языка, описанъ впервыхъ Цельсомъ; отъ *ἀγκύλη*, крючечекъ собственно, у древнихъ же врачей значитъ: болѣзнь языка, и *γλῶσσα*, языкъ.

ANCHYLOMERISMA, сроценіе внутренностей между собою; отъ *ἀγκύλον*, жесткій, твердый и *μέρισμα*, болѣзнь частей, отъ чего онѣ дѣлаются неподвижны и тверды.

ANCHYLOTOMUS, орудіе для разрѣзыванія сросшейся подьязычной уздочки у младенцовъ новорожденныхъ; отъ *ἀγκύλη*, слити anchyloglossum и *τεμνω*, рѣзать.

ANCONAEI MUSCULI, трехглавая мышица плеча и малая, переднее плечо расправляющая мышица; отъ *ἀγκον*, локоть.

ANCYLOTICUS, a, um, причиняемый сведеніемъ (члена), см. ankylosis.

ANDROGYNUS, двуполый; отъ *ἀνὴρ*, *ἀνδρὸς*, мущина и *γυνὴ*, женщина.

ANDROMANIA, неукротимая въ мущинѣ страсть къ сошію; отъ *ἀνὴρ*, *ἀνδρὸς*, мущина и *μανια*, неистовство.

ANEPIPLOICUS, a, um, причиняемый недостаткомъ сальника; отъ *α*, част. отриц. и *ἐπίπλοον*, сальникъ.

ANERETHISIA, безраздражительность, уменьшенная чувствительность; отъ *α*, част. отриц. и *ἐρεθισις*, раздражительность.

ANERGICUS, a, um, зависящій отъ недостатка дѣятельности; отъ *α*, частицы отрицательной и *ἐνεργὴς*, дѣятельный.

ANEVRISMA, желвакъ артеріальный, состоящій въ противуестественномъ растяженіи и расширеніи біющейся жилы. Аневрисма бываетъ четырехъ родовъ: 1) настоящая, когда артерія дѣйствительно растяжена, 2) ложная, если артерія открыта и произшедшее отъ сего изліяніе крови состоитъ въ связи съ артеріею, 3) сложная, когда

наружная перепонка артеріи повреждена, а внутренняя высовывается кнаружи; 4) опухоль артеріи и вены, когда при кровопусканіи вена пробита на сквозь и артерія вскрыта. Въ древнія времена и даже во времена Цельса принимали желвакъ и аневризму за одно и тоже; почему операція послѣдней, какъ техническій актъ, встрѣчается лишь въ позднѣйшей Греческой Хирургіи. Здѣсь находимъ два различные типа сей операціи, первый принадлежащій Филагрію, другой, почти тожевременному Антиллу. Способъ перевязыванія артеріи изобрѣтенный послѣднимъ, служилъ образцомъ до новѣйшихъ временъ. Съ шестаго столѣтія, когда Виго изобрѣлъ способъ лечить аневризму посредствомъ сжатія, употребленіе перевязки ограничилось. Почему новѣйшимъ Хирургамъ предстояло оцѣнить обѣ методы и для каждой опредѣлить свой кругъ дѣйствія; отъ *ἀνευρύνω*, разширять.

ANGEIOTOMIA, искуственное вскрытіе кровоносныхъ сосудовъ (сіе слово означаетъ какъ кровопусканіе, такъ и вскрытіе артеріи); отъ *ἀγγεῖον*, кровоносный сосудъ и *τέμνω*, рѣзать.

ANGIECTASIA, распяженіе множайшихъ маленькихъ кровоносныхъ сосудовъ, лежащихъ одинъ подлѣ другаго, изъ коихъ всегда источается кровь; отъ *ἄγγος*, кровоносной сосудъ и *ἔκτασις*, распяженіе, расширеніе.

ANGIEMPHRACTICUS, a, um, происходящій отъ засоренія кровоносныхъ сосудовъ; отъ *ἀγγεῖον*, кровоносной сосудъ и *ἔμφραξις*, засореніе.

ANGIEVRYSMATICUS, a, um, происходящій отъ разширенія сосудовъ; отъ *ἀγγεῖον*, кровоносный сосудъ и *εὐρύνω*, расширять.

ANGILICUS, a, um, принадлежащій къ кровоноснымъ сосудамъ; отъ *ἀγγεῖον*, кровоносный сосудъ.

ANGINA, жаба; смотря, какую часть горла поражаетъ она, даются ей различныя названія, какъ то: жаба язычка (ang. uvularis), миндалевидныхъ железъ (ang. tonsillaris), дыхательнаго горла (ang. trachealis), глотки (ang. pharyngea) и т. д. Кромѣ общихъ припадковъ воспаленія, появляются еще другіе отъ назначенія сихъ различныхъ частей

зависящіе припадки, такъ напр: глотаніе при воспаленіи зева гораздо болѣе затруднено, нежели тогда, когда мѣстомъ болѣзни служитъ дыхательное горло; отъ ἄγχω, стягивать, сжимать.

ANGIOLOGIA, наука о сосудахъ, преподающая ученіе объ артеріяхъ, венахъ и всасывающихъ сосудахъ; отъ ἄγγος, сосудъ и λόγος, ученіе.

ANGIOPATHICUS, a, um, причиняемый страданіемъ сосудовъ; отъ ἀγγεῖον, сосудъ (кровоносный) и πάθος, страданіе.

ANGIOPLANICUS, a, um, зависящій отъ неправильнаго положенія сосудовъ (кровоносныхъ); слич. arterioplanicus; отъ ἀγγεῖον, сосудъ и πλάνη, уклоненіе, заблужденіе.

ANGIOPLEROTICUS, a, um, происходящій отъ переполненія сосудовъ; отъ ἀγγεῖον, кровоносный сосудъ и πληρωτικόν, (т. е. το αἷμα) наполнять.

ANGIORRHAGICUS, a, um, происходящій отъ кровотеченія; отъ ἀγγεῖον, кровоносный сосудъ и ῥήγνυμι, прорываться.

ANGIOSPERMIA, второй разрядъ четырнадцатаго

Линнеева класса (Didynamia); принадлежащія сюда растенія носятъ сѣмя въ коробочкѣ; отъ ἄγγος, коробочка и σπέρμα, сѣмя.

ANGIOSTEGNOTICUS, a, um, причиняемый узкостію, сжатостію сосудовъ; отъ ἀγγεῖον, сосудъ и στέγνωσις, сгущеніе, сжатіе.

ANGIOSTEOGENES, причиняемый окостенѣніемъ кровоносныхъ сосудовъ; отъ ἄγγος, кровоносный сосудъ, ὀστέον, кость и γίγνομαι, дѣлаться, быть.

ANGIOTHLIPTICUS, a, um, причиняемый давленіемъ на сосуды (кровоносные); отъ ἀγγεῖον, сосудъ и θλίβω, давить.

ANHAPHIA, недостатокъ чувства ослзанія; отъ α, част. отриц. и ἁφή, ослзаніе.

ANILETICUS, a, um, зависящій отъ развитія тѣла; отъ ἀνείλησις, развитіе.

ANKYLOSIS, сращеніе двухъ костей между собою, причиненное предшествовавшимъ воспаленіемъ и произшедшее отъ сего искравленіе и отвердѣніе состава; отъ ἀγκυλόω, искривлять.

ANODICUS, a, um, зависящій отъ воспрепятствованнаго прохожденія; отъ ἀνοδία, не прохо-

димый путь. Не извѣстно, что́ Плукетъ означаетъ словами: anodicus morbus, должно ли разумѣть подъ симъ болѣзнь отъ засоренія внутренностей?

ANODYNA (т. е. medicamenta), средства укрощающія боль, см. anodynia.

ANODYNIA, безболѣзненность, когда больные, не смотря на дѣйствіе болѣзнетворной причины, не чувствуютъ ничего. Сіе происходитъ, если нервы страждущей части дѣлаются или нечувствительными отъ какой либо причины и растроиваются, или же сіе зависитъ отъ истощенія чувствительности; отъ *α*, част. отрицат. и *ὀδυνη*, боль.

ANOEA, слабоуміе, слабость; причиною сей общей слабости разсудка весьма различныхъ степеней бываетъ органической недостатокъ въ строеніи мозга, какъ сіе случается съ Кретинцами, или непадлежащее воспитаніе; отъ *α*, част. отрицат. и *νόος*, смыслъ, разумъ и т. д.

ANOMALUS, a, um, неправильный, неравный; отъ *α*, част. отрицат. и *ὁμαλός*, равный, правильный.

ANOMOEOMERES, состоящій изъ частей различнаго рода; отъ *ἀνόμοιος*, несхожій и *μέρος*, часть.

ANONYMUS, a, um, безъимянный, напр: arteria anonyma, innominata; отъ *α*, част. отрицат. и *ὄνυμα*, имя.

ANOPHRESIA, недостатокъ обонянія; сіе происходитъ отъ сильныхъ насморковъ, язвъ и полиповъ въ полости носа, слабости или онѣмѣнія обонятельныхъ нервовъ; отъ *α*, част. отрицат. и *ὄσφρησις*, обоняніе.

ANOREXIA, неохота ѣсть, недостатокъ аппетита; отъ *α*, част. отрицат. и *ὄρεξις*, желаніе, пожеланіе.

ANORGANICUS, a, um, не принадлежащій къ царству животныхъ или растеній; другими словами: неорганическое тѣло, части коего не представляютъ того взаимнаго другъ къ другу и къ цѣлому отношенія, какое замѣчается въ тѣлахъ органическихъ; отъ *α*, част. отрицат. и *ὄργανον*, орудіе.

ANORGANOGENIA, образованіе или происхожденіе неорганическихъ тѣлъ, отъ *α*, част. отрицат. и *ὄργανον*, органъ и *γίγνομαι*, дѣлаться, быть.

ANORGANOGRAPHIA, Естественная Исторія неорганическихъ тѣлъ; отъ *α*, част. отриц., *ὄργανον*, орудіе и *γράφω*, писать.

ANORGANOLOGIA, ученіе о неорганическихъ тѣлахъ; отъ *α*, частица отриц., *ὄργανον*, органъ и *λόγος*, ученіе,

ANORICUS, a, um, причиняемый незрѣлостію; отъ *ἄωρος*, ранній, неспѣлый.

ANOSMIA, тоже, что́ Anophresia; отъ *α*, част. отриц. и *ὀδμή*, обоняніе.

ANTAGONISMUS, противуположное органовъ сочувствіе—способность системъ и органовъ удерживать свои поперемѣнныя силы и направленія въ извѣстномъ равновѣсіи; это происходитъ такимъ образомъ: если обнаруженіе жизни въ какой либо системѣ или органѣ отъ какой нибудь причины возвышается, или уменьшается, то въ другой системѣ или органѣ пробуждается дѣятельность противуположная; такъ напр: въ слѣдствіе прекращенной испарины въ кожѣ умножается отдѣленіе въ кишечномъ каналѣ или почкахъ и т. д.; отъ *ἀνταγωνίζομαι*, противуборствовать, спорить.

ANTAGONISTA, противникъ; симъ именемъ называются мышцы, кои въ способѣ своего дѣйствія суть противуположны; такимъ образомъ разгибающія мышцы противудѣйствуютъ сгибающимъ мышцамъ какого либо члена; отъ *ἀνταγωνίζομαι*, противуборствовать.

ANTAGONOPATHICUS, a, um, причиняемый страданіемъ противудѣйствующихъ частей; отъ *ἀνταγωνιστὴς*, противуборникъ и *πάθος*, страданіе.

ANTAPHRODISIACA (m. e. medicamenta), средства противъ сильнаго пожеланія похоти; отъ *ἀντὶ*, противъ и *ἀφροδίσια*, любовное наслажденіе.

ANTAPHRODITICA (m. e. medicamenta), тоже, что́ antaphrodisiaca; отъ *ἀντὶ*, противъ и *ἀφροδίτη*, любовь.

ANTARTHRITICA (m. e. medicamenta), средства отъ ломоты; отъ *ἀντὶ*, противъ и *ἀρθρῖτις* (m. e. *νόσος*), ломота.

ANTASTHMATICA (m. e. medicamenta), средства отъ

одышки; отъ ἀντὶ, противъ и ἄσθμα, короткое дыханіе, одышка.

ANTEMETICA, (т. е. medicamenta), лекарства отъ рвоты; отъ ἀντί, противъ и ἔμέσις, рвота.

ANTENDEICHIS, противупоказаніе (contraindicatio); отъ ἀντὶ, противъ и ἔνδειξις, показаніе.

ANTEPILEPTICA (т. е. medicamenta), средства отъ падучей болѣзни; отъ ἀντὶ, противъ и ἐπιλεψία, падучая болѣзнь.

ANTHELIX, противузавитокъ наружнаго уха; отъ ἀντὶ, противъ и ἕλιξ, завитокъ.

ANTHELMINTICA (т. е. medicamenta), средства отъ глистъ; отъ ἀντὶ, противъ и ἕλμινς, глиста.

ANTHEMA, то же, что́ exanthema; отъ ἀνθέω, цвѣсти.

ANTHEMATISCHETICUS, a, um, происходящій отъ задержанія накожной сыпи; отъ ἄνθιμα, (собственно цвѣтеніе) сыпь, и ἴσχω, задерживать.

ANTHERA, плодотворная головка, верхняя часть тычинки; отъ ἀνθηρος, цвѣтущій.

ANTHESIS, вскрытіе цвѣта; извѣстно, что цвѣты открываются въ опредѣленные часы дня. Пользуясь симъ явленіемъ, изобрѣли

цвѣточные часы, сажая на гряды цвѣты, изъ коихъ каждый открывается въ извѣстный часъ; отъ ἀνθέω, цвѣсти.

ANTHODIUM, подцвѣтіе (по Петрову), общее покрывало цвѣтовъ; отъ ἀνθώδης, цвѣтный.

ANTHRACICUS, a, um, происходящій отъ огненнаго вереда, карбункула; причиняемый угольнымъ чадомъ; отъ ἄνθραξ, κος, уголь.

ANTHRACOSIS OCULI, огненный вередъ, карбункулъ на глазѣ; отъ ἀνθρακόω, быть черным, какъ уголь.

ANTHRAX, огненный вередъ, карбункулъ; это не что иное, какъ злокачественная язва, различествующая слѣдующими признаками: опухоль имѣетъ на верхушкѣ пузырь пепельнаго цвѣта, переходящій въ антоновъ огонь; если она будетъ вскрыта, то изъ нее истекаетъ кровавой, черноватой гной; основаніе язвы черно и покрыто антоновымъ огнемъ; больной истощенный въ силахъ, покрытый по́томъ, терпитъ боли, обмороки и всѣ припадки астенической лихорадки. Огненный вередъ большею частію есть припадокъ злокачественной лихорадка и чумы,

иногда же онъ есть принадокъ идіопатической; отъ ἄνθραξ, уголь.

ANTHROPIATRICA, Врачебная наука, имѣющая предметомъ болѣзни человѣческія, слѣдовательно противоположная Ветеринарной наукѣ; отъ ἄνθρωπος, человѣкъ и ἰατρική, (т. е. τεχνή), врачебная наука.

ANTHROPOLITHI, окаменѣлые остатки человѣческаго тѣла; отъ ἄνθρωπος, человѣкъ и λίθος, камень.

ANTHROPOLOGIA, ученіе о человѣкѣ въ психическомъ и физическомъ отношеніяхъ; отъ ἄνθρωπος, человѣкъ и λόγος, ученіе.

ANTHROPORTHORUS, a, um, причиняемый порчею человѣческаго тѣла; отъ ἄνθρωπος, человѣкъ и φθορα, порча.

ANTHROPOTHERAPIA, ученіе о возстановленіи потеряннаго человѣческаго здоровья, въ противуположности съ терапіею болѣзней животныхъ; отъ ἄνθρωπος, человѣкъ и θεραπεία, заботливость о больномъ.

ANTHROPOTOMIA, разъятіе человѣческаго трупа, анатомія въ тѣснѣйшимъ смыслѣ, сличи сказанное при словѣ: Anatomia; отъ ἄνθρωπος, человѣкъ и τέμνω, рѣзать.

ANTHYPNOTICA (т. е. medicamenta), лекарства, разгоняющія сонъ; отъ ἀντὶ, противъ и ὕπνος, сонъ.

ANTHYPOCHONDRIACA (т. е. medicamenta), лекарства отъ ипохондріи; отъ ἀντὶ, противъ, ὑπὸ, подъ и χόνδρος, грудной хрящъ.

ANTHYSTERICA (т. е. medicamenta), средства противуистерическія; отъ ἀντὶ, противъ, и ὑστέρα, матка.

ANTIADES, миндалевидныя железы въ горлѣ, см.

ANTIADITIS, воспаленіе миндалевидныхъ железъ; отъ ἀντιάς, ἀδος, миндалевидныя железы, особенно воспаленныя.

ANTIADONCUS, опухоль миндалевидныхъ железъ; отъ ἀντιάς, миндаль, и ὄγκος, опухоль.

ANTICACHECTICA (т. е. medicamenta), лекарства отъ худосочія; отъ ἀντὶ, противъ и καχεξία, худое качество тѣла.

ANTICARDIUM, предсердіе, ложечка; отъ ἀντὶ, противъ и καρδία, сердце.

ANTICOLICA (т. е. medicamenta), средства отъ колики; отъ ἀντὶ, противъ и κωλικὴ (т. е. νόσος), колика.

ANTIDINICA (т. е. medicamenta), средства отъ

кружения головы; отъ *ἀντὶ*, противъ и *δῖνος*, кружение головы.

ANTIDOTA (т. е. medicamenta), противуядія; отъ *ἀντιδίδωμι*, дѣйствовать противъ.

ANTIDYSENTERICA (т. е. medicamenta), средства отъ кроваваго поноса; отъ *ἀντὶ*, противъ и *δυσεντερία*, кровавой поносъ.

ANTIHYDROPICA (т. е. medicamenta), средства отъ водяной болѣзни; отъ *ἀντὶ*, противъ и *ὕδρωψ*, водяная болѣзнь.

ANTILOIMICA (т. е. medicamenta), средства отъ чумы; отъ *ἀντὶ*, противъ и *λοιμὸς*, чума.

ANTINEPHRITICA (т. е. medicamenta), средства противъ болѣзней почекъ; отъ *ἀντὶ*, противъ и *νεφρὸς*, почка.

ANTIODONTALGICA (т. е. medicamenta), лекарства отъ зубной болѣзни; отъ *ἀντὶ*, противъ и *ὀδονταλγία*, зубная боль.

ANTIPARALYTICA (т. е. medicamenta), лекарства отъ паралича; отъ *ἀντὶ*, противъ и *παράλυσις*, онемѣніе, параличъ.

ANTIPATHIA, отвращеніе къ извѣстнымъ впечатлѣніямъ; сіе свойство часто бываетъ врожденное, или пріобрѣтается привычкою;

отъ *ἀντὶ*, противъ, и *πάθος*, страсть, страданіе.

ANTIPERISTALTICUS MOTUS, болѣзненное движеніе желудка и кишекъ, при чемъ сіи органы такъ сжимаются, что пища и прочее въ нихъ содержащееся прогоняется назадъ, вмѣсто того, чтобы проходить впередъ, какъ сіе бываетъ при рвотѣ; отъ *ἀντὶ*, противъ и *περισταλτικὸς*, обьемлющій.

ANTIPHARMACUM, противуядіе; отъ *ἀντὶ*, противъ и *φάρμακον*, ядъ.

ANTIPHLOGISTICA (т. е. medicamenta), противувоспалительныя лекарства; отъ *ἀντὶ*, противъ и *φλόγωσις*, воспаленіе.

ANTIPHTHISICA (т. е. medicamenta), средства отъ чахотки; отъ *ἀντὶ*, противъ и *φθίσις*, чахотка.

ANTIPLEVRITICA (т. е. medicamenta), средства отъ колотья въ боку; отъ *ἀντὶ*, противъ, *πλευρῖτις* (т. е. *νοσος*), колотье въ боку.

ANTIPODAGRICA (т. е. medicamenta), средства отъ подагры; отъ *ἀντὶ*, противъ и *ποδάγρα*, подагра въ ногахъ.

ANTIPYICA (т. е. medicamenta), средства удер-

живающія, или, по крайней мѣрѣ, уменьшающія нагноеніе, если оно слишкомъ истощаетъ силы больнаго; отъ *ἀντὶ*, противъ и *πύον*, гной.

ANTIPYROTICA (т. е. medicamenta), средства употребляемыя при ожогѣ какой либо части; отъ *ἀντὶ*, противъ, и *πύρωσις*, ожогъ.

ANTISCOLICA (т. е. medicamenta), тоже, что anthelmintica; отъ *ἀντὶ*, противъ и *σκώληξ*, червь, глиста.

ANTISCORBUTICA (т. е. medicamenta), средства отъ цынги; отъ *ἀντὶ*, противъ и scorbutus, цынга.

ANTISCROPHULOSA (т. е. medicamenta), средства противъ золотухи; отъ *ἀντὶ*, противъ и Scrophulae, золотуха.

ANTISEPTICA (т. е. medicamenta), противугнилостныя лекарства; отъ *ἀντὶ*, противъ и *σηπτικός*, дѣлать гнилымъ, приводить въ гніеніе.

ANTISIALAGOGA (т. е. medicamenta), лекарства противъ слюнотеченія; отъ *ἀντὶ*, противъ, *σίαλον*, слюна и *ἄγω*, гнать.

ANTISYPHILITICA (т. е. medicamenta), лекарства

отъ любострастной болѣзни; отъ *ἀντὶ*, противъ и syphilis, любострастная болѣзнь.

ANTISPASIS, искуственное отвлеченіе соковъ (крови) отъ одной части къ другой, дабы отвратить вредную неравномѣрность въ кругообращеніи. Такимъ образомъ напр: употребляются ножныя ванны, дабы кровь, силью стремящуюся къ головѣ и другимъ частямъ, притянуть книзу; отъ *ἀντισπάω*, притягивать, привлекать къ другому мѣсту.

ANTISPASMODICA (т. е. medicamenta), противусудорожныя средства; отъ *ἀντὶ*, противъ и *σπασμὸς* корча.

ANTISTATICUS, a, um, причиняемый противудѣйствіемъ; отъ *ἀντιστατέω*, противиться.

ANTITASIS, противурастяженіе — извѣстная операція при вывихахъ, или переломахъ костей; отъ *ἀντὶ*, противъ и *τάσις*, растяженіе. Хирургъ и помощникъ его вытягиваютъ два члена, или двѣ части переломленнаго члена въ противуположномъ направленіи, собственно же оба они дѣлаютъ противурастяженіе.

ANTITHENAR MUSCULUS, мышица противуполагающая, тянетъ мизинецъ къ большому пальцу; отъ *ἀντὶ*, противъ и *θέναρ*, ладонь.

ANTITRAGUS, противукозелокъ на наружномъ ухѣ; отъ *ἀντὶ*, противъ и *τράγος*, козелъ.

ANTYLLUS, Антиллъ, жившій въ четвертомъ вѣкѣ въ Римѣ, былъ отличный Врачъ, и много способствовалъ къ усовершенствованію общей Терапіи. Орибазій сохранилъ намъ многіе отрывки изъ сочиненій его.

ANXIS, ущемленіе какой либо части, напр: кишки; отъ *ἄγχω*, стягивать.

AORTA, начальственная біющаяся жила, поднимающаяся изъ околосердечной сумки. На ней различаютъ: восходящую часть (aorta ascendens), дугу (arcus) и часть нисходящую (aorta descendens); отъ *ἀόρω*, поднимать, возвышать.

AORTEVRYSMA, болѣзненное разширеніе начальственной біющейся жилы; отъ *ἀορτὴ*, большая біющаяся жила и *εὐρύνω*, расширять.

AORTITIS, воспаленіе начальственной біющейся жилы; отъ *ἀορτὴ*, большая біющаяся жила.

APANTHISMUS (лучше Apanthesis), срощеніе частей

открытыхъ въ младенцѣ во время утробной его жизни и еще долгое время спустя послѣ рожденія, какъ по: пуповины, Боталлова канала и т. д.; отъ *ἀπανθέω*, отцвѣтать, вянуть.

APANTHROPIA, тоска, скука, мрачность духа; недовольный не любитъ общества и всегда удаляется отъ людей; отъ *ἀπο*, прочь, далеко, и *ἄνθρωπος*, человѣкъ.

APATHIA, равнодушіе, нечувствительность ко внѣшнимъ впечатлѣніямъ; иногда сіе составляетъ порокъ темперамента, но часто бываетъ слѣдствіемъ продолжительнаго и тяжкаго душевнаго страданія; отъ *α*, частицы отриц. и *πάθος*, страданіе.

APECHEMA, противуестественная на поврежденной кости; отъ *ἀπεχω*, отстоять, удаляться.

APEPSIA, обремененіе желудка бо́льшимъ количествомъ пищи, нежели сварено быть можетъ; отъ *α*, част. отриц. и *πέψις*, пищевареніе.

APETHISTICUS, a, um, причиняемый покинутою къ чему либо привычкою; отъ *ἀπεθίζω*, отучаться, отвыкать.

Aphaereticus, a, um, причиняемый лишеніемъ чего нибудь; ἀφαιρέω, отнимать, лишать.

Aphedronius, a, um, причиняемый вредными испареніями, отдѣляющимися изъ отхожихъ мѣстъ; отъ ἀφεδρών, отхожее мѣсто.

Aphonia, безгласіе; сіе происходитъ или отъ органическихъ болѣзней орудій голосныхъ, поврежденія возвращающагося нерва, сжатія дыхательнаго горла отъ опухолей сосѣднихъ частей и т. п. далѣе, отъ сильныхъ страстей, подавляющихъ или уничтожающихъ силу нервовъ; отъ α, част. отриц. и φωνή, голосъ.

Aphoria, женское безплодіе; отъ ἄφορος, безплодный.

Aphoricus, a, um, происходящій отъ безплодія, см. aphoria.

Aphorismus, краткое изложеніе мысли; отъ ἀφορίζω, немногими словами сказать многое.

Aphrodisiaca (т. е. medicamenta), средства, побуждающія къ соитію; отъ τὰ ἀφροδίσια, любовное наслажденіе.

Aphrodisiacus, a, um, произходящій отъ любострастной болѣзни, см. aphrodisiaca.

Aphthae, молошница, плесневица; это суть малые круглые бѣлые пузырьки (aphthae pustulosae) или маленькія язвинки (aphthae ulcerosae), которыя образуются во рту, иногда же, при высшей степени болѣзни, и во всемъ кишечномъ каналѣ и пищепріемномъ горлѣ; отъ ἅπτω, воспалять, жечь.

Aphyllos, безлистный; отъ α, част. отриц. и φύλλον, листъ.

Apiricus, a, um, происходящій отъ недостатка опытности; отъ ἀπειρία, неопытность.

Apnoea, задушеніе; дѣйствительное или кажущееся остановленіе дыханія происходитъ отъ тѣхъ же причинъ, кои затрудняютъ оное, только первыя бываютъ сильнѣе и продолжительнѣе; отъ α, част. отриц. и πνοή, дыханіе.

Apnoeasphyxia, тоже, что asphyxia; отъ ἄπνοος, безъ дыханія и ἀσφυξία, недостатокъ жилобіенія.

Apnoicus, a, um, причиняемый трудностью дыханіемъ, см. apnoea.

Apocatharsis, испражненіе нечистотъ изъ ки-

шечнаго канала рвотою или низомъ; отъ ἀποκαθαίρω, очищать.

APOCLASMA, разрывъ, или переломъ какой либо части; отъ ἀποκλάω, переламывать.

APOCOPE, изсѣченіе какой либо больной части (тѣла); отъ ἀποκόπτω, вырѣзывать.

APOCRISIS, отдѣленіе излишнихъ соковъ; отъ ἀποκρίνω, отдѣлять.

APOCRUSTICA (т. е. medicamenta), лекарства, вгоняющія (напр. испарину) внутрь; отъ ἀποκρούω, вгонять.

APOCYESTICUS, a, um, происходящій отъ родовъ; отъ ἀποκύησις, роды, рожденіе.

APOGALACTISTICUS, a, um, причиняемый отнятіемъ (младенца) отъ груди; отъ ἀπογαλακτίζω, отнимать младенца отъ груди.

APOLLO, Апполлонъ былъ самый древній и самый знаменитый между баснословными врачами; онъ родился въ Делосѣ. Греки почитали Латону матерію его, а Зевса отцомъ. Въ честь ему приносили пальмовое дерево. Врачебной наукѣ учился онъ у своего отца. Съ головы его испекала панацея (всеобщее лекарство) на землю; если хоть капля оной

упадала куда либо, тамъ восстановлялось здоровье. Если кто умиралъ скоропостижно, то таковый былъ пораженъ стрѣлою Феба.

APOLYTICUS, a, um, причиняемый отторваніемъ, отдѣленіемъ (какой либо части тѣла); отъ ἀπολύω, отрывать.

APONEVROSIS, сухожильное растяженіе, часть, состоящая изъ сухожильныхъ волоконъ; отъ ἀπώ, изъ и νεῦρον, сухая жила.

APOPHLEGMATISMUS, называется лекарство, разводящее и выводящее бѣловатую слизистую матерію, отдѣляющуюся изъ мокротной перепонки, одѣвающей носъ и косточки его, лобныя пазухи, челюсти; что дѣлается или помощію чихательныхъ, полоскательныхъ, жевательныхъ и проч. средствъ; отъ ἀποφλεγματίζειν.

APORTHORA, тоже, что ambloma; отъ ἀποφθείρω, выкидывать (о беременныхъ).

APOPHYSIS, отростокъ на кости; отъ ἀποφύω, пускать ростки.

APOPLANESES, выступленіе или неправильное отдѣленіе соковъ изъ сосудовъ въ клѣтча-

тую плеву или въ полость какую нибудь; отъ ἀποπλανάω, сбиваться съ пути.

APOPLECTICA, (т. е. medicamenta), средства отъ удара, аноплексіи и

APOPLECTICUS, a, um, происходящій отъ аноплексіи, см. apoplexia.

APOPLEXIA, ударъ; припадки онаго суть: внезапная потеря самосвѣденія и произвольныхъ движеній, глубокій сонъ, храпѣніе и онѣмѣніе. Дыханіе и кровообращеніе продолжаются. Въ высочайшей степени (болѣзни) всѣ части онѣмѣваютъ, калъ и моча отдѣляются безъ воли больнаго. Ближайшая причина удара состоитъ въ уничтоженіи дѣятельности мозга и нервной системы, отъ коихъ зависятъ самосвѣденіе, чувствованіе и движеніе; отъ ἀποπλήττω, обалвать, повергать на землю.

APOPNICTICUS, a, um, произведенный задушеніемъ; отъ ἀποπνίγω, задушать кого.

APOPSYCHIA, тоже, что lipopsychia; отъ ἀποψύχω, падать въ обморокъ, или отъ ἀπό, отъ, далеко и ψοχή, душа (самосвѣденіе).

APORICUS, a, um, причиняемый недостаткомъ; отъ ἄπορος, бѣдный.

APORRHOAE, истеченія, отдѣленія изъ живого тѣла; отъ ἀποῤῥέω, истекать.

APOSCENOSES, истеченія, болѣзненныя отдѣленія крови и другихъ соковъ; отъ ἀποκενόω, извергать.

APOSCEPARNISMUS, раненіе, когда ударомъ рубящаго орудія отдѣляется часть отъ черепа; отъ ἀπό, отъ (т. е. κρανοῦ) и σκέπαρνον, топоръ.

APOSITIA, отвращеніе отъ пищи; отъ ἄπο, далеко и σῖτος, пища.

APOSPASMA, разрывъ соединенныхъ частей; отъ ἀποσπάω, разрывать.

APOSTASIS, перенесеніе болѣзни съ одного органа на другой; отъ ἀφιστάω (ἀπό, ἵστημι) удалять.

APOSTEMA, вередъ; отъ ἀφίστάμαι, разумѣется о частяхъ тѣла, отдѣляющихся посредствомъ гніенія, какъ и Латинское названіе abscessus отъ abscedere, отходить.

APOSTEMATICUS, a, um, причиняемый раною, язвою; отъ ἀπόστημα, язва, рана.

APOSTREPHICUS, a, um, причиняемый отведеніемъ

скопившихся соковъ куда либо; отъ ἀποστρέφω, оборачивать.

Aposyrma, слупленіе кожицы послѣ накожныхъ сыпей; отъ ἀποσύρω, лупить, сдирать.

Apothanaticus, a, um, причиняемый смертію; отъ ἀποθνήσκω, умирать.

Apotheke, такъ называли Греки всякое мѣсто, гдѣ хранились товары; у насъ же подъ симъ именемъ разумѣется Аптека, гдѣ приготовляются и хранятся лекарственныя вещества; отъ ἀποτίθημι, складывать что́ нибудь.

Apozema, взваръ какого либо корня или травы; отъ ἀποζέω, отваривать.

Apsychia, тоже, что́ apopsychia; отъ α, част. отриц. и ψυχή, душа, самосвѣденіе.

Aptysmus, недостатокъ слины; отъ α, част. отриц. и πτύω, плевать.

Apyreticus, a, um, безлихорадочный; отъ α, част. отриц. и πυρετός, лихорадка.

Apyrexia, безлихорадочное время; срокъ между двумя приступами лихорадки; отъ α, част. отриц. и πύρεξις, лихорадка.

Aqva antimiasmatica composita, s. Köchlini, Кёхлинова противувенерическая жидкость есть соединеніе Бейссеровой жидкости съ сулемою.

Aqva anodina, arterialis, balsamica s. vulneraria Binelli, Бинелліева вода, останавливающая внутреннія и наружныя кровотеченія. Составъ ея не открытъ; нѣкоторые полагали, что она содержитъ въ себѣ креосотъ.

Arachnoideus, a, um, подобный паутинной перепонкѣ; отъ ἀράχνη, паутинная перепонка и εἶδος, видъ.

Archaeus, духъ (Демонъ), имѣющій, по мнѣнію Парацельса и Гельмонта, мѣстопребываніе въ желудкѣ, откуда онъ распоряжаетъ всѣми отправленіями организма — есть ничто иное, какъ духъ жизни, исцѣляющій также болѣзни; отъ ἀρχή, власть, ибо этотъ духъ можетъ дѣлать, что́ угодно.

Archagathus, Архагатъ, родомъ изъ Пелопонеса, сынъ Лизанія, былъ первый Греческій врачъ, переѣхавшій въ Римъ (въ Консульство В. Емилія и М. Ливія 219 года до Р. Х.) и тамо занимавшій врачебною практикою.

Archae, начало болѣзни; сіе считается отъ времени, когда показываются первые существенные ея припадки. Только не всегда легко бываетъ, съ точностію опредѣлить сей срокъ, ибо начало болѣзни часто бываетъ непримѣтно и самъ больной иногда не видитъ его; отъ ἀρχὴ, начало.

Archiater, Начальникъ Врачей въ Государствѣ, также Лейбмедикъ Государевъ. Уже Римляне видѣли необходимость ввѣрять управленіе Медицинскою, въ Государствѣ, частію извѣстнымъ врачамъ, оказавшимъ значительныя заслуги. Первый Архіятеръ, встрѣчающійся въ Исторіи, былъ Андромахъ старшій во времена Нерона; отъ ἀρχὴ, главный, верховный и ἰατρος, врачъ.

Archicus, a, um, принадлежащія къ задней кишкѣ; отъ ἀρχὸς, задняя кишка:

Archigenes, Архигенъ Апамейскій, занимался практикою въ Римѣ во времена Траяна. Сей врачъ, равно какъ и Агаѳинъ — Учитель его, почитаются основателями Еклектической школы.

Archoptoma, тоже, что Archoptosis; отъ ἀρχὸς, задняя кишка и πτῶμα, паденіе.

Archoptosis, выпаденіе заднепроходной кишки. Обыкновенно выпадаетъ 1) внутренняя перепонка на нижней части заднепроходной кишки, что есть выпаденіе не полное; 2) когда всѣ перепонки выпадаютъ, то сіе есть выпаденіе полное; 3) кишки входятъ одна въ другую и выпадаютъ, что есть выпаденіе изъ прохода. Отъ ἀρχὸς, прямая кишка и πτῶσις, паденіе.

Archoptoticus, a, um, причисляемый выпаденіемъ кишки, см. предъидущее слово.

Archosyrinx, свищъ заднепроходной кишки; онъ имѣетъ или два отверстія, изъ коихъ одно идетъ кнаружи, другое въ кишку (свищъ совершенный fistula completa); или въ свищѣ имѣется только одно отверстіе, въ кишкѣ только, или снаружи, (свищъ несовершенный fistula incompleta). Перевязываніе и разрѣзъ суть два важнѣйшіе способа леченія фистулы. Оба сіи способа возникли въ Александрійской школѣ. Греки преимущественно дѣлали перевязку, Аравляне

разрѣзъ. Подъ конецъ 17 столѣтія способъ разрѣзыванія, особенно во Франціи, получилъ преимущество по случаю счастливаго производства сей операціи надъ Лудовикомъ XIV; отъ ἀρχὸς, задняя кишка и σύριγξ, фистула, свищъ.

ARGEMA и

ARGEMON, тоже, что Leucoma; отъ ἀργὸς, бѣлый.

ARGYROPOEA, мнимое искуство, превращать неблагородные металлы посредствомъ философскаго камня въ серебро; отъ ἄργυρος, серебро и ποιέω, дѣлать.

ARISTOTELES, Аристотель изъ Стагиры, родился 384 года до Р. Х.—Ученикъ Платона и Наставникъ Александра великаго. Онъ открылъ свою школу въ Аѳинахъ и ученики его назывались Перипатетиками, поелику Учитель ихъ, ходя, преподавалъ имъ уроки. Онъ имѣлъ предметомъ своего ученія всѣ части Философіи и Физики и написалъ множество сочиненій, которыя не всѣ дошли до насъ.

AROMA, пряность; отъ ἄρω, приготовлять; ἄρτῦμα, собственно приготовленіе чего либо и приправа при томъ употребляемая.

AROMATOPOLA, торгующій пряностями, матеріалистъ; отъ ἄρωμα, пряность и πολέω, продавать.

ARRYTHMUS, неправильность пульса; отъ α, част. отриц. и ῥυθμὸς, см. rhythmus.

ARTEMIS, Артемида — Богиня повивальныхъ Бабокъ, сестра Апполлона. Отъ гнѣва ея происходили скотскіе падежи и беременныя и родильницы претерпѣвали всяческія несчастія; она оказывала помощь родильницамъ; въ честь ей устроены многіе храмы.

ARTEREURYSMA, тоже, что Aneurysma; отъ ἀρτηρία, біющаяся жила и εὐρύνω, расширять.

ARTERIEURYSMATICUS, a, um, причиняемый артеріальнымъ желвакомъ, см. artereurysma.

ARTERIA, біющаяся жила. Древніе вмѣстѣ съ Эразистратомъ думали, что въ артеріяхъ содержится воздухъ, и что онѣ вбираютъ въ себя воздухъ изъ легочныхъ венъ. Эразистратъ попалъ на сіе мнѣніе чрезъ многія наблюденія; но едва ли не обстоятельство, что по смерти нѣтъ крови въ артеріяхъ, утвердило его въ семъ мнѣніи? отъ ἀὴρ, воздухъ и τηρέω, сохранять.

ARTERIACA (т. е. medicamenta), средства употребляемыя противъ болѣзней дыхательнаго горла; отъ *ἀρτηρία*, дыхательное горло.

ARTERIOCHALASIS, тоже, что́ artereurysma; отъ *ἀρτηρία*, біющаяся жила и *χάλασις*, расширеніе.

ARTERIODIALYSIS, тоже, что́ arteriorhexis; отъ *ἀρτηρία*, біющаяся жила и *διάλυσις*, раздѣленіе.

ARTERIOPLANICUS, a, um, причиняемый уклоненіемъ (отъ обыкновеннаго направленія) артеріи (біющейся жилы); отъ *ἀρτηρία*, біющаяся жила и *πλάτη*, заблужденіе, уклоненіе.

ARTERIOTHLIPTICUS, a, um, причиняемый давленіемъ на біющуюся жилу; отъ *ἀρτηρία*, біющаяся жила и *θλίβω*, давить.

ARTERIOTOMIA, искуственное вскрытіе біющихся жилъ; сія операція сдѣлана вопервыхъ Аретеемъ (de curat. morbor. diut. L. B. 1735 Lib. 1. cap. 4). Нынѣ употребленіе оной очень ограничено; единственная артерія, изъ коей пускаютъ кровь, есть височная; отъ *ἀρτηρία*, біющаяся жила и *τέμνω*, рѣзать.

ARTERITIS, воспаленіе біющихся жилъ; отъ *ἀρτηρία*, біющаяся жила.

ARTHRALGIA, тоже, что́ arthritis; отъ *ἄρθρον*, суставъ и *ἄλγος*, боль.

ARTHRELCOSIS, язва (рана) на членахъ; отъ *ἄρθρον*, членъ и *ἕλκωσις*, язва.

ARTHRITICUS, a, um, происходящій отъ ломоты, отъ *ἀρθρῖτις*, (т. е. *νόσος*) ломота.

ARTHRITIS, ломота. Смотря, какіе суставы занимаетъ ломота, она получаетъ различныя названія: подагра, хиpагра и т. д. Ломоту раздѣляютъ: 1) на правильную (a. regularis) обнаруживающуюся болями въ суставахъ, то постоянными, то преходящими; 2) на неправильную (a. irregularis), когда нѣтъ порядочнаго приступа, но только находятся слабость и распройство пищеваренія; еще ломота бываетъ 3) внутрь вогнанная (a. retrograda), когда она бросается на внутреніе органы, причиняя при томъ многоразличныя болѣзни. Ломота есть по видимому болѣзнь воротной вены и почекъ, въ коихъ раждается и удерживается въ тѣлѣ избытокъ фосфорокислой извести; отъ *ἄρθρον*, суставъ.

ARTHROCACE, вѣтренная ость (spina ventosa)

состоящая въ язвѣ полости какой либо кости съ сильною, грызущею, буравящею болью; отъ ἄρθρον, сустав и κακόν, недугъ.

Arthrocarcinoma, ракъ на членахъ; отъ ἄρθρον, членъ и καρκίνωμα, ракъ.

Arthrocele, опухоль сустава; отъ ἄρθρον, сустав и κήλη, опухоль.

Arthrodia, соединеніе двухъ костей, при чемъ одна кость можетъ повертываться во всѣ стороны около другой кости; отъ ἄρθρον, сустав и διά, мягкость.

Arthrodynia, тоже, что arthritis; отъ ἄρθρον, сустав и ὀδύνη, боль.

Arthroncus, тоже, что arthrocele; отъ ἄρθρον, сустав и ὄγκος, опухоль.

Arthrophlogosis, воспаленіе слизистыхъ перепонокъ одѣвающихъ суставы; отъ ἄρθρον, сустав, и φλόγωσις, воспаленіе.

Arthrophyma, тоже, что arthrocele; отъ ἄρθρον, сустав и φῦμα, опухоль.

Arthropyosis, язва на сустав; отъ ἄρθρον, сустав и πύωσις, нагноеніе.

Arthrosis, соединеніе двухъ костей; отъ ἀρθρόω, соединять.

Arthrospongicus, a, um, происходящій отъ членосоставнаго гриба и

Arthrospongus, тоже, что spongosis; отъ ἄρθρον, членъ и σπόγγος, губка.

Artomele, припарка изъ хлѣба и меду; отъ ἄρτος, хлѣбъ и μέλι, медъ.

Aryepiglotticum ligamentum, узенькая связка, начинающаяся на остроконечіи надгортаннаго хряща и укрѣпляющаяся на хрящѣ черпаловидномъ; отъ ἀρύταινα, черпало и ἐπιγλωττίς, надгортанный хрящъ.

Arytaenoideus, a, um, черпаловидный, напр: хрящъ; отъ ἀρύταινα, черпало и εἶδος, видъ.

Asboloticus, a, um, происходящій отъ сажи; отъ ἀσβόλη, сажа.

Ascaris gigas, см. Entozoon (III).

——— lumbricoides, см. Entozoon (III).

——— vermicularis, см. Entozoon (III).

Asciasticus, a, um, причисляемый недостаткомъ тѣни; отъ ἀσκίαστος, непокрытый тѣнью.

Ascites, брюшная водяная болѣзнь; припадки ея суть: усталость и короткое дыханіе послѣ всякаго движенія, опухоль живота, колыханіе жидкости въ немъ, жажда, отдѣленіе

густой горячей мочи въ маломъ количествѣ и наконецъ медленная лихорадка; отъ ἀσκός, кожаной мѣхъ.

ASEMA, разрѣшеніе (окончаніе) болѣзни, происходящее безъ предварительныхъ признаковъ; отъ α, частицы отрицательной и σῆμα, признакъ.

ASITIA, тоже, что́ apositia; отъ α, част. отриц. и σιτος, пища.

ASKLEPIADES, Асклепіады; такъ назывались жрецы эскулапа.

ASKLEPIADES, Асклепіадъ Виѳинскій почти за сто лѣтъ до нашего лѣтосчисленія пришелъ въ Римъ, гдѣ онъ придалъ большое уваженіе врачамъ Греческимъ.

ASPARAGINUM, аспарагинъ, особенное кристалловидное вещество открытое въ побѣгахъ спаржи.

ASPERMATICUS, a, um, причиняемый недостаткомъ въ изверженіи сѣмени; отъ α, частицы отрицательной и σπέρμα, τος, сѣмя.

ASPHYXIA, смертоподобіе, при чемъ всѣ отправленія (functio) останавливаются, но только

нѣтъ признаковъ гніенія; отъ α, част. отриц. и σφύξις, жилобіеніе.

ASTASIA, безпокойство; больной мечется на постелѣ туда и сюда и каждую минуту перемѣняетъ свое положеніе; отъ α, част. отриц. и στάσις, положеніе.

ASTHENIA, слабость всѣхъ системъ и обнаруженія дѣятельности оныхъ; отъ α, част. отриц. и σθένος, сила.

ASTHENICUS, a, um, происходящій отъ слабости; отъ ἀσθενής, слабый.

ASTHENOPYRA, слячи Blechropyra; отъ ἀσθενής, слабый и πῦρ, лихорадка.

ASTHMA, удушье бывающее и припадкомъ многихъ болѣзней, и идіопатическою болѣзнію у дѣтей. Сію болѣзнь (у дѣтей) Нѣмецкіе врачи, послѣдуя лучшимъ Англійскимъ наблюдателямъ, назвали Милларовымъ удушьемъ. Сильное стѣсненіе, давленіе, сжатіе всей груди, тоска до задушенія, хриплой звукъ голоса, похожій на лаяніе, лице красное, синеватое, напряженіе сосудовъ (жилъ) головы, сильной малой пульсъ, водянистая моча, суть припадки сего. Приступъ

дѣлается сильно, внезапно ночью. Подобный идіопатическій недугъ поражаетъ взрослыхъ (asthma adultorum). Ближайшая причина состоитъ въ судорожномъ сжатіи орудій дыханія; отъ ἄζω, запыхаться, тяжело дышать.

Asthmaticus, имѣющій трудное дыханіе; отъ ἄσθμα, одышка.

Astysia, тоже, что anaphrodisia; отъ α, част. отриц. и στύσις, восстаніе мужескаго уда.

Asynechicus, a, um, причиняемый недостаткомъ связи; отъ α, частицы отрицательной и и συνεχής, связанный, соединенный.

Asynodia, безсиліе къ сонтію, см. asynodicus.

Asynodicus, a, um, причиняемый воспрепятствованнымъ сонніемъ; отъ α, част. отриц. σύνοδος, сонніе.

Atacticus, a, um, причиняемый непорядочными движеніями; отъ ἄτακτος, непорядочный.

Ataxia, 1) неравномѣрность въ отправленіяхъ животной экономіи; 2) неправильность лихорадки, неимѣющей типа; отъ α, част. отриц. и τάξις, порядокъ.

Atecnia, тоже, что aphoria бездѣтный; отъ ἄτεκνος, бездѣтный.

Athelasmus, безсиліе кормить грудью; отъ α, част. отриц. и θηλασμος, кормленіе грудью.

Athenaeus, Аѳеней родомъ изъ Киликіи, былъ основатель пневматической школы. Онъ занимался врачебною практикою въ Римѣ. за 68 лѣтъ до Р. Х.

Atheroma, кашевидная мѣшечная опухоль; симъ именемъ называютъ опухоль, содержащую въ себѣ густую, створожившуюся матерію; отъ ἀθήρα, каша.

Athmosphaera, воздухъ; состоитъ изъ 79 частей азота и 21 части кислотворнаго газа, съ примѣсью 2-4 частей углекислаго газа. При температурѣ 50° Фар. и при 30° высоты барометра, Рейнландск. кубическ. дюймъ воздуха вѣситъ $\frac{1}{3}$ грана; отъ ἀτμος, паръ и σφαῖρα, круглое тѣло.

Athymia, мрачность духа; отъ α, част. отриц. и θυμός, духъ.

Athymicus, a, um, причиняемый мрачностію духа.

Atlas, Атлантъ, первый шейный позвонокъ, держащій непосредственно голову; отъ

Ἄτλας, Атлантъ, извѣстная гора въ Африкѣ, поддерживающая, по баснословію, небо.

Атмісus, a, um, причиняемый испареніями; отъ ἀτμός, паръ, испареніе.

Атосіа, см. atecnia; отъ ἄτοκος, не раждающій, не плодородный.

Атомus, первоначальная часть вещества, изъ котораго, по мнѣнію Демокрита, состоятъ всѣ тѣла въ твореніи; отъ α, част. отриц. и τεμνω, рѣзать. Демокритъ полагалъ, что сіи частицы неудободѣлимы.

Атоніатонblepharon, слабость глазныхъ вѣкъ, ограничивающаяся большею частію только верхнимъ вѣкомъ, больной не можетъ поднимать вѣка въ верхъ, чему причиною слабость поднимающей вѣко мышицы, и, если нижнее вѣко находится въ такомъ же состояніи, то страждетъ musculus orbicularis; отъ ἀτονία, слабость и τῶν βλεφαρων, глази. вѣко.

Атонія, ослабленіе, недѣятельность волоконъ; отъ α, част. отриц. и τόνος, крѣпость.

Атонicus, a, um, причиняемый слабостію волоконъ, см. atonia.

Атresia, противуестественное срощеніе полости, которая должна быть открыта, напр: задняго прохода у новорожденныхъ, рукава матки и проч.; отъ α, част. отриц. и τρῆσις, отверстіе.

Атretus, a, um, запертый, см. atresia.

Атрорнія, сухотка вообще и въ особенности дѣтская; припадки сего недуга суть: вздутой животъ, испраженіе на низъ непорядочное, самыя же испраженія дурнаго цвѣта, моча темная, унылость духа, блѣдность, одутловатость, спаденіе лица и членовъ, наконецъ медленная лихорадка; отъ α, част. отриц. и τρόφις, напитанный, крѣпкій, здоровый.

Атропinum, атропинъ, алкалическое вещество, добываемое изъ сонной одури.

Аттаlus Philometer, Атталь Филометръ — послѣдній Царь Пергамскій (134 года до Р. Х.) въ древности славился знаніемъ врачебной науки и Ботаники.

Атypici morbi, болѣзни, не имѣющія опредѣленнаго типа; отъ α, част. отриц. и τύπος, сличи Typus.

AUCHENICUS, a, um, происходящій отъ шеи; отъ *αὐχήν*, шея.

AURUM MURIATICUM NATRONATUM, солянокисло-натренное золото — соль съ двойнымъ основаніемъ изъ золотаго окисла и натра состоящая.

AUTOMATOS MOTUS, движеніе не подверженное волѣ, непроизвольное движеніе, на пр. движеніе сердца, кишечнаго канала; отъ *αὐτος*, самъ собою и *μάομαι*, стараться, искать.

AUXESIS MORBI, см. anabasis; отъ *αὐξέω*, расти.

AZOODYNAMIA, уменьшенное обнаруженіе жизни; отъ *ἄζωος*, безжизненный и *δύναμις*, сила.

AZYGOS, безпарный; отъ *α*, част. отриц. и *ζύγω*, спаривать.

AZYMUS, неокисшій хлѣбъ; отъ *α*, частицы отрицательной и *ζύμη*, кислое тѣсто.

B.

BALANITIS, воспаленіе головки мужескаго уда; отъ *βάλανος*, головка уда мужескаго.

BALANUS, головка мужескаго уда; отъ *βάλανος*, головка мужескаго уда.

BALLISMUS, Пляска св. Вита; припадки сей болѣзни суть: судорожныя движенія въ членахъ подобно какъ сіе бываетъ въ танцахъ; рѣдко совершенное безпамятство, иногда разстройство духа, обманъ чувствъ, напряженная дѣятельность фантазіи (воображенія) и т. д. Сія болѣзнь большею частію есть болѣзнь развитія тѣла. 1374 года она свирѣпствовала эпидемически по всей Германіи; одержимые оною отправлялись ко Св. Виту въ Корбейской монастырь, дабы молить Святаго о помощи. Отъ Греческ. *βαλλίζω*, передвигать ноги, прыгать.

BAROMAKROMETRUM, инструментъ, коимъ измѣряются длина и тяжесть новорожденнаго младенца; отъ *βάρυ*, тяжелый, *μακρύν*, большой и *μετρέω*, мѣрю.

BAROMETRUM, баромеръ; отъ *βάρος*, тяжесть и *μετρέω*, мѣрю.

BARYECOIA, трудной слухъ, имѣющій основаніемъ органической недостатокъ во внутреннемъ строеніи уха, или страданіе нерва, о чемъ заключать можно, если въ одно время поражены оба уха. Сіе страданіе состоитъ

или въ подавленіи или въ дѣйствительномъ истощеніи дѣятельности слуховыхъ нервовъ; отъ *βαρὺς*, тяжелый и *ἀκοὴ*, слухъ.

BARYGLOTTICUS, a, um, что́ происходитъ отъ тяжелаго, медлительнаго произношенія; отъ *βαρὺς*, тяжелый и *γλῶσσα*, языкъ.

BARYLALIA, трудный, воспрепятствованный разговоръ; отъ *βαρὺς*, трудный и *λαλιά*, разговоръ.

BARYPHONIA, трудное произношеніе; отъ *βαρὺς*, трудный и *φωνὴ*, разговоръ, голосъ.

BASANISTICUS, a, um, причиняемый му́кою; отъ *βασανίζω*, мучу.

BASCANETICUS, a, um, причиняемый очарованіемъ, колдовствомъ, или другими словами: дѣйствіе на силу воображенія; отъ *βασκαίνω*, испугать кого взглядомъ, или словами.

BASILICA VENA, вена поверхняя плеча; отъ *κασιλικὸς*, царскій, великій, значительный.

BASIOGLOSSUS MUSCULUS, часть мышицы языка, происходящая отъ основанія язычной кости; отъ *βάσις*, основаніе и *γλῶσσα*, языкъ.

BATRACHUS, подъязычная слюнная опухоль, состоящая въ расширеніи части Вартоніева слюнцаго протока и сгустившейся слюны. Сія опухоль можетъ сдѣлаться столь большою, что наполняетъ весь ротъ. Отъ *βάτραχος*, лягушка.

BDELLICUS, a, um, причиняемый піявицею; отъ *βδέλλα*, піявица.

BECCHICA (m. e. medicamenta), лекарства противъ кашля и отдѣляющія мокроту; отъ *βὴξ*, *βηχὸς*, кашель.

BECHICUS, a, um, что́ происходитъ отъ кашля.

BEXIS, кашель — бываетъ только припадкомъ другихъ болѣзней и происходитъ отъ раздраженія нервовъ грудныхъ и грудобрюшной преграды, — раздраженія, имѣющаго мѣсто или въ орудіяхъ дыханія, или въ отдаленныхъ частяхъ; отъ *βήσσω*, кашляю.

BIASTICUS, a, um, что́ происходитъ отъ претерпѣнныхъ насилій; отъ *βιάζω*, насилую.

BIBLIOLITHUS, окаменѣвшія расписнія; отъ *βιβλίον*, древесная кора и *λίθος*, камень.

BICEPHALIUM, большая опухоль на двѣ части раздѣленная и представляющая двѣ головы; отъ bis два и κεφαλή, голова.

BIOLYCHNION, животная теплота, жизненный огонь; отъ βίος, жизнь и λύχνος, свѣтъ.

BIPYRAMIDALDODEKAËDER, кристаллизація, представляющая двойную пирамиду и двѣнадцать плоскостей; отъ bis два и πυραμὶς, ίδος, пирамида, δώδεκα, двѣнадцать и ἕδρα, поверхность.

BLACIA, тоже, что́ neuroblacia; отъ βλαξ, βλακὸς, лѣнивый, вялый.

BLACODES, что́ происходитъ отъ недѣятельности (жизненной силы); отъ βλακὸς, лѣнивый, недѣятельный.

BLAESOSIS, недостатокъ въ произношеніи рѣчи по Плукету; это слово не Греческое, напротивъ только Римляне употребляли слово: blaesus, для о́значенія опѣменія языка или заиканія.

BLECHROPYRA, астеническая лихорадка, особенно отличающаяся истощеніемъ жизненныхъ силъ и бывающая сама по себѣ, или сопровождающая сыпи; отъ βληχρὸν, слабый и πῦρ, лихорадка.

BLENNOCHAEZIA, истеченіе слизи изъ кишечнаго канала — болѣзнь зависящая отъ неправильнаго отдѣленія слизи въ кишкахъ, чему причиною бываетъ или мѣстное только раздраженіе или умѣренная степень воспаленія, или слабость, сухотка; отъ βλέννα, слизь и χέζω, испражняться.

BLENNAEMESIS, рвота слизью; отъ βλέννα, слизь и ἔμέσις, рвота.

BLENNOIDEUS, a, um, подобный слизи; отъ βλέννα, слизь εἶδος, видъ, подобіе.

BLENNOPTYSIS, катарръ грудной; отъ βλέννα, слизь, и πτύσις, плеваніе.

BLENNORHAGIA, истеченіе (сильное) слизи вообще; симъ словомъ означаютъ нѣкоторые новѣйшіе Патологи воспалительное истеченіе слизи изъ мочеваго ствола, отъ βλέννα, слизь ῥήγνυμι, прорываться.

BLENNORRHOEA, истеченіе слизи хроническаго рода; у новѣйшихъ Писателей сіе означаетъ теченіе слизи изъ мочеваго ствола, зависящее отъ слабости слизистой перепонки его; отъ βλέννα, слизь, ῥέω, течь.

BLENNORRHOICUS, a, um, что́ принадлежитъ до истеченія слизи, см. Blennorrhoea.

BLENNURIA, отдѣленіе слизи съ мочею, отъ чего образуется осадокъ въ мочѣ; отъ *βλέννα*, слизь и *οὐρέω*, мочишься.

BLEPHARHELOSIS, тоже, что́ ectropium, отъ *βλέφαρον*, глазное вѣко и *ἕλω*, выворачиваю.

BLEPHARICUS, a, um, происходящій отъ глазныхъ вѣкъ; отъ *βλέφαρον*, глазное вѣко.

BLEPHARIDES, брови и

BLEPHARITIS, тоже, что́ blepharophthalmia; отъ *βλέφαρον*, глазное вѣко.

BLEPHAROBLENNORRHOEA, истеченіе слизи (гноя) изъ глазныхъ вѣкъ, ломотнаго, цынготнаго или сафилитическаго свойства; отъ *βλέφαρον*, глазное вѣко, *βλέννα*, слизь и *ῥέω*, течь.

BLEPHAROCONJUNCTIVITIS, воспаленіе соединительной перепонки глаза; отъ *βλέφαρον*, глазное вѣко и conjunctiva соединительная плева глаза.

BLEPHAROEDEMA, водяная опухоль глазныхъ вѣкъ; отъ *βλέφαρον*, глазное вѣко и *οἴδημα*, водяная опухоль.

BLEPHARONCUS, опухоль глазныхъ вѣкъ; отъ *βλέφαρον*, глазное вѣко и *ὄγκος*, опухоль.

BLEPHAROPHTHALMIA, воспаленіе глазныхъ вѣкъ; отъ *βλέφαρον*, глазное вѣко и *ὀφθαλμία*, болѣзнь глаза.

BLEPHAROPHTHALMITIS, см. предидущее слово.

BLEPHAROPHYMA, тоже, что́ blepharoncus; отъ *βλέφαρον*, глазное вѣко и *φῦμα*, опухоль.

BLEPHAROPHYSEMA, вѣтренная опухоль глазныхъ вѣкъ; отъ *βλέφαρον*, глазное вѣко и *φῦσημα*, опухоль, раздутость.

BLEPHAROPLEGIA, онѣменіе глазныхъ вѣкъ; отъ *βλέφαρον*, глазное вѣко и *πληγή*, ударъ.

BLEPHAROPTOSIS, спаденіе верхняго глазнаго вѣка; причиной сей болѣзни, не слишкомъ часто случающейся, бываетъ всегда слабость и растяженіе общихъ покрововъ верхняго вѣка, и тогда больной тщетно силится открыть глазъ; отъ *βλέφαρον*, глазное вѣко и *πτῶσις*, паденіе.

BLEPHAROPYORRHOEA, тоже, что́ pyophthalmia; отъ *βλέφαρον*, глазное вѣко, *πύον*, гной и *ῥέω*, течь.

BLEPHAROSPASMUS, корча глазнаго вѣка; сіе корчевое закрытіе глазныхъ вѣкъ примѣчается особенно у дѣтей, такъ что́ едва можно лишь

нѣсколько раскрыть глазныя вѣки. Сія болѣзнь можетъ быть періодическая и появляться ежедневно въ извѣстные часы. Въ первыхъ горячкахъ сія корча иногда поражаетъ одно вѣко; отъ *βλέφαρον*, глазное вѣко и *σπασμὸς*, корча.

Blepharoxystum, инструментъ для срѣзыванія нарощеній на внутренней поверхности глазныхъ вѣкъ; отъ *κλέφαρον*, глазное вѣко, и *ξυστὸν*, скребница, лопатка у каменьщиковъ.

Blestrismus, тоже, что́ astasia; отъ *βλησταίζω*, туда сюда бросать.

Bombus, шумъ, звонъ въ ушахъ. Сія болѣзнь происходитъ отъ возвышенія чувствительности и сильнаго раздраженія органа слуха; почему она наичаще замѣчается при скопленіи крови къ головѣ; отъ *βομβέω*, шумѣть.

Borborygmus, урчаніе, ворчаніе въ животѣ, происходящее отъ броженія газовъ, развивающихся въ кишечномъ каналѣ отъ *βορβορύζω*, урчать въ животѣ.

Botanice, травовѣденіе; отъ *βοτάνη*, трава, растеніе.

Bothriocephalus latus, см. Entozoon (IV).

Bothrion, углубленная чистая язва роговой плевы; отъ *βότρυς*, виноградъ; сія язва названа такъ по сходству съ виноградною ягодою.

Brachiometrum, измѣритель толстоты руки, — инструментъ родовспомогательный; отъ *βραχίων*, рука и *μετρέω*, мѣрю.

Brachioncus, опухоль руки; отъ *βραχίων*, рука и *ὄγκος*, опухоль.

Brachypnoea, удушье; отъ *βραχὺς*, короткій и *πνοὴ* дыханіе.

Brachyticus, a, um, коротостію (части) причиняемый; отъ *βραχύτης*, короткость.

Bradybolicus, a, um, причинаемый препятствіемъ испражнить (сѣмя); отъ *βραδὺς*, тяжелый и *βολὴ*, изверженіе.

Bradymastesis, трудное жеваніе, причины чего бываютъ многоразличны: напр: корча, онѣменіе, боль, вывихъ или переломъ нижней челюсти и т. д.; отъ *βραδὺς*, трудный и *μασταίζω*, жевать.

Bradypepsia, продолжительное жеваніе; отъ *βραδὺς*, трудный и *πεψις*, жеваніе.

Bradyspermatismus, тоже, что́ dyspermatismus,

отъ *βραδύς*, тяжелый и *σπερματισμός*, испущеніе, изверженіе сѣмени.

BRADYSURIA, тоже, что́ Stranguria; отъ *βραδύς*, трудный и *οὐρέω*, мочишься.

BREGMA (ossa bregmatis), тѣмянныя кости образующія верхнюю переднюю часть черепа и имѣющія видъ неправильнаго четвероугольника; отъ *βρέχω*, овлажать. Сіи кости отвердѣваютъ напозже; надобно вспомнить только, что онѣ вмѣстѣ съ лобною и затылочною костями образуютъ передній и задній роднички и тогда названіе, *βρέχω*, ихъ окажется справедливымъ.

BREPHICUS, a, um, что́ принадлежитъ до плода въ утробѣ матери; отъ *βρέφος*, (собственно) новорожденное дитя.

BREPHOTROPHIUM, воспитательный домъ; отъ *βρεφος*, младенецъ новорожденный, и *η τροφη*, питаніе, вскармливаніе.

BROMATOLOGIA, ученіе о пищѣ и напиткахъ въ діэтетическомъ отношеніи; отъ *βρωμα*, пища и *λόγος*, ученіе.

BROMUM, Бромъ—вещество открытое (1826) въ щелокѣ морскихъ поростовъ чрезъ прибавленіе къ оному жидкаго хлора, отъ *βρωμος*, вонючій.

BRONCHITIS, воспаленіе вѣтвей дыхательнаго горла (angina pectoris Selle §. 223), колющая, жгущая боль подъ грудною костью и всѣ припадки воспаленія подреберной плевы (Hecker § 285); отъ *τὰ, βρόγχια*, конецъ дыхательнаго горла, распространяющійся въ легкія.

BRONCHOCELE, опухоль большею частію хроническая, неболящая, упругая, губчатая на передней сторонѣ шеи; отъ расширенія ея можетъ въ послѣдствіи страдать щитообразная железа и образоваться настоящій зобъ. Ближайшая причина состоитъ въ выступленіи лимфатическихъ жидкостей въ клѣтчатую плеву. Впрочемъ зобъ можетъ произойти отъ другихъ опухолей на шеѣ. Отъ *βρόγχος*, дыхательное горло и *κήλη*, опухоль.

BRONCHOTOMIA, вскрытіе дыхательнаго горла. Аскленіадъ изобрѣлъ сію операцію; но она была не одинаково принята всѣми Греческими и Аравійскими врачами. Въ семьнадцатомъ столѣтіи врачи стали употреблять ее и первый между ими Фабрицій Аквапенденть; отъ *βρόγχος*, дыхательное горло и *τέμνω*, рѣзать.

BRUCINUM, Брюцинъ — алкалоидъ открытый въ Ангустурной коркѣ, набираемой отъ растенія Brucea; онъ находится также въ бобахъ Св. Игнатія, въ Кучелябѣ и другихъ сего рода растеніяхъ.

BRYGMUS, скрежетаніе зубовъ; судорога заключающаяся въ мышцахъ жевательныхъ; отъ *βρύττω*, скрежетать.

BUIATRICA, наука о болѣзняхъ рогатаго скота; отъ *βοῦς*, скотъ рогатый и *ἰατρική*, (т. е. *τέχνη*), врачеваніе.

BUBO, опухоль въ паху — припадокъ любострастной болѣзни, чумы и т. д. отъ *βουβών*, части и железы подлѣ срамныхъ частей, и также: опухоль ихъ.

BUBONALGIA, боль въ паху; отъ *βουβών*, пахъ и *ἄλγος*, боль.

BUBONOCELE, кила брюшнаго кольца (кила паховая); сіе названіе означаетъ только мѣсто, гдѣ произошла кила, но не части, находящіяся въ грыжевомъ мѣшкѣ; почему здѣсь нѣтъ указанія на Носологію, что надобно искать при словѣ: cele; отъ *βουβών*, части смѣжныя со срамными и *κήλη*, грыжа.

BULIMIA и

BULIMOS, бычачій голодъ. Симъ именемъ называется особенный, сильный и противуестественный голодъ, соединенный съ большою слабостію; если сей голодъ не утоляется, то онъ переходитъ въ обморокъ. Сіе болѣзненное явленіе происходитъ отъ больной чувствительности желудка, или отъ находящагося въ немъ и сильно раздражающаго сока; отъ *βου*, слова означающаго понятіе объ ужасномъ и *λιμός*, голодъ.

BUPHTHALMUS, бычачій глазъ тоже, что hydrophthalmia; отъ *βοῦς*, быкъ и *ὀφθαλμος*, глазъ.

C.

CACHECTICUS, страждущій сухоткою; отъ *καχέκτης*, недужное состояніе тѣла.

CACHEXIA, сухотка — продолжительная болѣзнь, существенные признаки коей относятся къ недостатку питанія и обезображенію внѣшняго вида; отъ *κακός*, худый и *ἕξις*, внѣшній видъ.

CACOCHOLIA, худое свойство желчи; отъ *κακός*, худой и *χολή*, желчь.

CACOCHOLICUS, a, um, происходящій отъ худой желчи; отъ κακός, худой и χολή, желчь.

CACOCHYLIA, худое качество пищеваго сока; отъ κακός, худый и χυλός, пищевой сокъ.

CACOCHYMIA, худое качество соковъ; отъ κακός, худый и χυμός, сокъ.

CACOCHYMICUS, a, um, происходящій отъ худыхъ соковъ, см. cacochymia.

CACOËRGES, происходящій отъ неправильнаго отправленія (какого нибудь органа); отъ κακόν, худой и ἔργον, отправленіе.

CACOËTHES ULCUS, злокачественная язва; отъ κακόν, худой и ἦθος, свойство.

CACOËTHICUS, a, um, причисляемый дурною привычкою; отъ κακόν, худый и ἔδος, обыкновеніе.

CACOGALIA, худое качество молока; отъ κακόν, худой и γάλα, молоко.

CACOMORPHIA, уродство, безобразіе; отъ κακή, худой и μορφή, видъ.

CACONYCHIAE, пороки ногтей; отъ κακός, худой и ὄνυξ, ноготь.

CACOPATHIA, худое расположеніе духа, отъ κακός, худой и πάθος, расположеніе души (собственно) страданіе.

CACOPHONIA, неблагозвучный голосъ; отъ κακή, худой и φωνή, голосъ.

CACOPLASTICUS, a, um, происходящій отъ порочнаго устроенія тѣла; отъ κακός, худый и πλάσσω, образую.

CACOPRAGIA, непорядочное отправленіе внутренностей опредѣленныхъ къ пищанію; отъ κακός, худой и πράττω, дѣлать.

CACORACHITIS, болѣзни спиннаго столба; отъ κακή, худой и ῥάχος, спинной столбъ.

CACORYTHMUS, непорядочный пульсъ; отъ κακός, худой и ῥυθμός, см. rythmus.

CACOSIS, худое качество тѣла; отъ κακόω, портить.

CACOSITIA, отвращеніе отъ пищи и питья; отъ κακός, худый и σῖτος, пища.

CACOSPERMATICUS, a, um, происходящій отъ худаго свойства сѣмени; отъ κακόν, худой и σπέρμα, сѣмя.

CACOSPYXIA, тоже, что rhytmus; отъ κακός, худый и σφύξις, удареніе пульса.

CACOTHETICUS, a, um, причисляемый неудобнымъ положеніемъ (тѣла); отъ κακός, худой и θέω, класть.

CACOTRICHIAE, пороки волосъ; отъ κακός, худый и θρίξ, волосъ.

Cacotrophia, худое питаніе, такъ что тѣло вмѣсто того, чтобы полнѣть, худѣетъ; отъ κακὸς, худый и τρόφις, напитанный, крѣпкій.

Cacotrophicus, a, um, причиняемый худыми питательными веществами; отъ κακὸς, худый и τροφὴ, питаніе.

Caelius Aurelianus, родился въ Сиккѣ, что̀ въ Нумидіи, былъ современникъ Галена и приверженецъ методической школы. Руководству его, дошедшему до насъ, мы должны быть благодарны за правильное понятіе о методической системѣ.

Calcaria chlorata, хлористая известь. Приготовленіе и употребленіе ея см. въ Фармакографіи Г. Академика Нелюбина стр. 625 и д.

Calyptra, шапка, чехликъ, чепецъ, колпачекъ, покрывающій уриу мужовъ въ ихъ молодости; отъ καλύπτω, покрываю.

Camarosis, переломъ черепа; отъ καμάρα, сводъ.

Camatodes, происходящій отъ усталости, работы, труда; отъ καματόω, работать.

Campsis, хроническое, противуестественное искривленіе мягкихъ частей; отъ κάμπτω, кривлю.

Campticus, a, um, причиняемый искривленіемъ частей, см. campsis.

Canthi, углы глазные; отъ κανθὸς, глазный уголь.

Capnicus, a, um, причиняемый дымомъ; отъ καπνὸς, дымъ.

Capsicus, a, um, происходящій отъ хрусталиковой сумочки; отъ κάψα, сумочка.

Carcinodes, имѣющій видъ раковой язвы; отъ καρκῖνος, ракъ и εἶδος, видъ.

Carcinoma, ракъ, раковая язва. Названіе: ракъ часто употребляется врачами во зло и придается язвамъ, лишь трудно излечимымъ. Настоящій же ракъ есть ни что иное, какъ совершенное измѣненіе железистыхъ частей, перешедшихъ по видимому въ высочайшую степень разложенія. По сему ракъ наболѣе происходитъ въ грудяхъ женскихъ, на шуллпахъ и губахъ. Припадки: колющая, жгущая или грызущая боль, испеченіе жидкой сукровицы трупнаго запаха, губчатые наросты, выворотченные края. Отъ καρκῖνος, ракъ, язва, но не отъ κείρω, разъѣдать, какъ думаетъ Бланкардъ и другіе.

CARDIA, устье желудка; отъ καρδία, первое значеніе сего слова есть сердце, но теперь означаютъ имъ лѣвой конецъ желудка, потому что̀ онъ лежитъ по близости сердца.

CARDIACUS, a, um, что̀ относится къ сердцу; отъ καρδία, сердце.

CARDIALGIA, корча желудка; припадки: боль въ сторонѣ желудка, склонность ко рвотѣ, или настоящая рвота, холодныя конечности, частыя корчи и обмороки; отъ καρδία, устье желудка и ἄλγος, боль; но поелику весь желудокъ есть по видимому мѣсто болѣзни, то слово: καρδία, не совершенно соотвѣтствуетъ понятію.

CARDIANASTROPHE, неправильное, превратное положеніе сердца; сіе можетъ быть причисляемо болѣзнямъ легкихъ, но большею частію бываетъ сврожденно; отъ καρδία, сердце и ἀναστροφή, выворотъ.

CARDIELCOSIS, см. cardihelcosis.

CARDIEVRYSMA, сверхъестественное расширеніе сердца; припадки: непорядокъ въ кровообращеніи и дыханіи, волнистое, трепещущееся

біеніе сердца, слабость; отъ καρδία, сердце и εὐρύνω, расширять.

CARDIHELCOSIS, изъязвленіе сердца; отъ καρδία, сердце и ἕλκωσις, изъязвленіе.

CARDIOCELE, грыжа сердца, или выступленіе сердца сквозь грудобрюшную преграду въ полость брюшную; отъ καρδία, сердце и κήλη, грыжа.

CARDIOGMUS, тоже, что̀ cardialgia; отъ καρδιώσσω, имѣть боль въ желудкѣ.

CARDIOPALMUS, трепетаніе сердца; отъ καρδία, сердце и παλμος, біеніе жилы.

CARDIOPATHICUS, a, um, происходящій отъ болѣзни сердца; отъ καρδία, сердце и πάθος, болѣзнь.

CARDIOPHTHARTICUS, a, um, происходящій отъ поврежденія сердца; отъ καρδία, сердце и φθαρτὸς, поврежденный.

CARDIORRHECTICUS, a, um, причисляемый разрывомъ сердца; отъ καρδία, сердце и ῥηκτικὸς, что̀ способно разрываться.

CARDIORRHEXIS, разрывъ сердца; отъ καρδία, сердце и ῥῆξις, разрывъ.

CARDIOTRAUMATICUS, a, um, причисляемый ране-

ніемъ сердца; отъ *καρδία*, сердце и *τραῦμα, τος*, рана.

CARDIOTROMUS, тоже, что cardiopalmus; отъ *καρδία*, сердце и *τρέμω*, трястися.

CARDIPERICARDITIS, воспаленіе сердца и околосердечной сумки; съ припадками воспаленія сердца (см. cardiitis) соединяются слѣдующіе: колотье непосредственно подъ грудною костью къ лѣвой сторонѣ, съ каждымъ біеніемъ сердца умножающееся, непорядокъ въ кровообращеніи и жилобіеніи; отъ *καρδία*, сердце и *περικάρδιον*, околосердечная сумка.

CARDITIS, воспаленіе сердца; припадки: давленіе и большая тоска въ сторонѣ сердца, обмороки, сженіе въ груди, безобразное, красное или блѣдное лице, сухой кашель съ кровавыми полосками въ харкотинѣ, сильная лихорадка; отъ *καρδία*, сердце.

CEREBARIA, чувство тяжести въ головѣ; отъ *κάρη*, голова, и *βαρεῖα*, тяжелый.

CAROTICA (т. е. medicamenta), тоже, что hypnoica; отъ *καρόω*, впадать въ глубокой сонъ.

CAROTIS, сонныя артеріи, изъ коихъ одна, простирающаяся по лѣвой сторонѣ головы,

начинается непосредственно отъ дуги начальственной артеріи (aorta), правая же отъ безимянной артеріи. Сонныя артеріи проводятъ кровь къ головѣ; отъ *κάρη*, голова, но другіе (Stephen) производятъ сіе названіе отъ *κάρος*, глубокій сонъ.

CARPHICUS, a, um, причиняемый соломою, стеблемъ и другими раздражающими тѣлами; отъ *κάρφος*, что означаетъ всякое сухое тѣло, особенно сухую солому, и проч.

CARPHOLOGIA, ловленіе мушекъ, что происходитъ отъ судорогъ въ мышцахъ, сгибающихъ пальцы и въ началѣ воспалительныхъ лихорадокъ у дѣтей не значительно, но это есть худой признакъ въ астеническихъ болѣзняхъ соединенныхъ съ упадкомъ силъ; отъ *κάρφος*, стебель и *λέγω*, ловить.

CARPOLITHUS, окаменѣлый плодъ; отъ *καρπός*, плодъ и *λίθος*, камень.

CARPUS, запястье, лежащее между костями передняго плеча и пястью и состоящее изъ двухъ рядовъ косточекъ неправильнаго образованія; отъ *καρπός*, ручная кисть.

CARUS, самый глубокій сонъ, отъ котораго

почти нельзя пробудить больнаго; это есть, онѣменіе внутреннихъ и наружныхъ чувствъ — легкій родъ удара, часто оканчивающійся сномъ; отъ *κάρος*, мертвый сонъ.

CASTORINUM, касторинъ, алкалоидъ добываемый изъ бобровой струи.

CATACAUSIS, тоже, что cauma, отъ *καταϰαίω*, сожигаю.

CATACLASIS, тоже, что blepharospasmus; отъ *καταϰλάζω*, запираю.

CATACLINICUS, a, um, происходящій отъ лежанія въ постелѣ; отъ *καταϰλίνομαι*, лечь на болѣзненный одръ.

CATACLYSMUS, капельная ванна; отъ *καταϰλύζω*, сидѣть подъ водою.

CATADYICUS, a, um, причиняемый погруженіемъ въ воду; отъ *καταδύω*, погружать въ воду.

CATAGMA, переломъ кости; отъ *κατάνω*, ломать.

CATAGMATICA, (scil. medicamenta), средства, необходимыя къ леченію переломовъ; отъ *κάταγμα*, переломъ.

CATALEPSIS, онѣменіе, состоящее въ совершенномъ прекращеніи всѣхъ чувствованій и

произвольныхъ движеній, при чемъ члены мягки, какъ воскъ и пѣтъ самовѣденія; отъ *καταλαμβάνω*, держать крѣпко.

CATALYTICUS, a, um, происходящій отъ разложенія соковъ; отъ *καταλύω*, растворяю.

CATAMENIA, мѣсячное очищеніе; отъ *ϰατά* и *μήν*, мѣсяцъ, такъ какъ и *ϰαθ' ἡμέραν*, ежедневно.

CATAPASMA, тоже, что empasma; отъ *καταπάσσω*, посыпать.

CATAPHORA, глубокій сонъ безъ лихорадки и бреда; больной легко пробуждается, но тотчасъ опять впадаетъ въ сонъ; отъ *ϰαταφέρομαι*, (говоря о тѣлахъ) отвѣсно падать; отъ сего *εἰς, ὕπνον*, впадать въ глубокій сонъ.

CATAPIESTICUS, a, um, причиняемый давленіемъ (черепа); отъ *καταπιέζω*, сдавливать.

CATAPLASMA, припарка; отъ *καταπλάσσω*, обкладывать пластыремъ.

CATAPLEXIS, тупость (оскомина) зубовъ; отъ *καταπλήττω*, уничтожать.

CATAPTOSIS, тоже, что epilepsia; отъ *καταπίπτω*, падать.

CATARACTA, бѣльмо—измѣненное состояніе кристалловиднаго тѣла, при чемъ за зѣницею

образуется непрозрачное вещество, пресѣкающее проходъ лучей свѣта къ нервной плевѣ (Хир. Буша Ч. II. стр. 170 и далѣе). Извлеченіе бѣльма неизвѣстно было древнимъ. St. Ives и Petit (первой 1707 — второй 1708) первые извлекали бѣльмо. Давіель изобрѣлъ 1745 года особенную методу извлекать бѣльмо. Отъ *καταράσσω*, приводишь въ безпорядокъ.

CATARACTICUS, a, um, причиняемый бѣльмомъ, см. cataracta.

CATARRHAENICUS, a, um, происходящій отъ истеченія (напр: мочи въ клѣтчатую плеву мошонки); отъ *καταῤῥαίνω*, мочишь, кропишь.

CATARRHISCHETICUS, a, um, происходящій отъ остановленія катарра; отъ *κατάῤῥοος*, катарръ и *ἴσχω*, задерживать.

CATARRHEVMA, тоже, что catarrhus.

CATARRHEXIS, тоже, что enterrhoragia, отъ *καταῤῥήγνυμι*, стремишься внизъ.

CATARRHOPHICUS, a, um, происходящій отъ всасыванія; отъ *καταῤῥοφέω*, глотать.

CATARRHOPUS, тоже, что catarrhus; отъ *καταῤῥέπω*, опускаться. Древніе думали, что катарръ

состоитъ въ истеченіи соковъ изъ головы къ частямъ ниже ея лежащимъ, какъ то: къ носу, легкимъ и т. д.

CATARRHUS, катарръ—состоитъ въ противуестественномъ раздраженіи слизистой плевы дыхательныхъ путей и полостей въ связи съ ними состоящихъ, отъ чего происходитъ въ оныхъ болѣзненное отдѣленіе болѣе или менѣе острой слизи; или отдѣленіе сіе, при высшей степени болѣзни, перестаетъ совершенно. Смотря по различію мѣста, катарръ получаетъ различныя названія, какъ то: катарръ носовой полости или насморкъ, катарръ лёгкихъ, мочеваго пузыря и проч. отъ *καταῤῥέω*, истекать.

CATASARCA, см. anasarca; отъ *κατά*, на и *σαρξ*, мясо.

CATASCHESIS, здоровое состояніе тѣла противуположное состоянію сухоточному; отъ *κατα* и *σχίσις*.

CATASTASIS, свойство, сложеніе тѣла; отъ *καθίστημι*, дѣлаю, установляю.

CATASTATICUS, a, um, причиняемый продолжительнымъ стояніемъ; отъ *κατάστασις*, стояніе.

CATATASIS, распяженіе тѣла; отъ *κατατείνω*, растягивать.

CATECTICUS, a, um, происходящій отъ задержанія (напр. мочи); отъ *κατέχω*, задерживать.

CATHAERETICA (scil. medicamenta), лекарства ѣдкія, разрушающія; отъ *καθαιρέω*, отнимать разрушать.

CATHARSIS, испражненіе; отъ *καθαίρω*, очищать.

CATHARTICA (scil. medicamenta), слабительныя лекарства, см. catharsis.

CATHEMERINUS, a, um, тоже, что amphemerinus, отъ *καθ' ἡμέραν*, дневный (*κατά* при, и *ἡμέρα*, день).

CATHOLICUS, a, um, поражающій все тѣло; отъ *κατα*, при и *ὅλος*, цѣлый.

CATHYPNIA, весьма крѣпкій сонъ; отъ *κατά*, увеличительная частица и *ὕπνος*, сонъ.

CATOCATHARTICA (scil. medicamenta), тоже что cathartica; отъ *κάτω*, внизъ и *καθαρτικόν*, способный чистить, слабить.

CATOCHUS, тоже, что catalepsis; отъ *κατέχω*, крѣпко держать, сличи catalepsis.

CATULOTICA (m. e. medicamenta), тоже, что epulotica; отъ *κατουλόω*, покрывать рубцомъ.

CAULEDON, поперечный переломъ кости; отъ *καυληδόν*, (т. е. *κάταγμα*) переломъ поперегъ.

CAVMA, ожогъ и

CAVSTICA (scil. medicamenta), лекарства ѣдкія.

CAUSUS, воспалительная лихорадка; кажется, что сіе слово у Ипнократа означаетъ воспалительную желтую лихорадку.

CAVTERIA (scil. medicamenta), тоже, что caustica; отъ *καύω*, жечь.

CELE, грыжа. Сей недугъ можетъ произойтти въ разныхъ мѣстахъ тѣла и по различію частей, лежащихъ въ грыжевомъ мѣшкѣ, получаетъ различныя названія. Но всѣ грыжи сходствуютъ въ томъ, что кромѣ общихъ покрововъ онѣ имѣютъ еще особенной мѣшокъ, чѣмъ и отличаются отъ выпаденія (prolapsus); отъ *κήλη*, грыжа.

CELICUS, a, um, происходящій отъ грыжи; отъ *κήλη*, грыжа.

CELOTOMIA, операція грыжи. Въ древнія времена, когда еще не знали грыжевыхъ повязокъ (бандажей), лечили всѣ грыжи посредствомъ операціи и часто, по невѣдѣнію настоящей сущности недуга, способъ производства

операціи былъ самый вредный. Такимъ образомъ въ Александрійской школѣ возникли: перевязываніе, сошвеніе, прижиганіе и кастрація. Цельсъ (въ VII кн. глав. XX) описываетъ операцію ущемленной грыжи. Можетъ быть за операцію ущемленной грыжи обязаны мы благодарностію Англичанину Виземану; *κήλη*, грыжа.

CELSUS (Avrelius Cornelius), Аврелій Корнелій Цельсъ, о жизни и обстоятельствахъ коего нѣтъ никакихъ извѣстій, жилъ въ Римѣ, но не извѣстно, въ которомъ столѣтіи. Изъ сочиненій его, кромѣ книги: о Врачевствѣ, до насъ не дошло ничего.

CENCHRIAS, просовидной лишай; отъ *κέγχρος*, просо.

CENEANGIA, опорожненіе кровоносныхъ сосудовъ, происходящее отъ излишія крови; отъ *κενόν*, пустой и *ἄγγος*, сосудъ.

CENOSIS, какое нибудь испражненіе; отъ *κενόω*, испражнять.

CENOTICUS, a, um, причиняемый испражненіемъ; отъ *κένωσις*, испражненіе.

CENTETICUS, a, um, происходящій отъ механическихъ раздраженій; отъ *κεντέω*, напрягать.

CENTRADIAPHANES, происходящій отъ потемненія средины хрусталика; отъ *κέντρον*, центръ, *α*, частица отрицательная и *διαφανής*, прозрачный.

CEPHALAEA, продолжительная, сильная головная боль; отъ *κεφαλή*, голова.

CEPHALAGRA, ломота въ головѣ; отъ *κεφαλή*, голова и *ἀγρεύω*, ловить (слитно chiragra).

CEPHALALGIA, головная боль; отъ *κεφαλή*, голова и *ἄλγος*, боль.

CEPHALARTICA (scil. medicamenta), лекарства, голову очищающія; отъ *κεφαλή*, голова и *ἀρτίζω* (?), очищать, усовершать (по Бланкарду).

CEPHALICUS, a, um, принадлежащій къ головѣ, напр: cephalica medicamenta, лекарства голову укрѣпляющія. Бланкардъ относитъ сюда и вену поверхнюю плеча наружную (Vena superficialis brachii externa s. cephalica major) (см. Анатомію Загорскаго) потому, что изъ нее пускаютъ кровь при головной боли; отъ *κεφαλή*, голова.

CEPHALITIS, тоже, что encephalitis; отъ *κεφαλή*, голова.

CEPHALOPHYMA, наружная головная опухоль; отъ κεφαλή, голова и φῦμα, опухоль.

CEPHALOPONIA, круженіе головы, тяжесть головы; отъ κεφαλή, голова и πονος, страданіе.

CEPHALOPYOSIS, нарывъ на головѣ; отъ κεφαλή, голова и πύωσις, нагноеніе.

CEPHALOSISTICUS, a, um, тоже, что encephalosisticus; отъ κεφαλή, голова и σείω, потрясаю.

CEPHALOTOMIA, пробуравленіе черепа, — сія операція предпринимается надъ живымъ или мертвымъ ущемившимся младенцомъ, дабы изъять его изъ таза; отъ κεφαλή, голова τεμνω, рѣзать.

CEPHALOXIA, кривая шея — бываетъ или сопрожденная и въ такомъ случаѣ болѣзнь находится 1) въ кожѣ, 2) въ мышцахъ, 3) шейныхъ позвонкахъ; или это дѣлается въ въ слѣдствіе большихъ ранъ шеи, сильнаго нагноенія, ревматизма, корчи или наконецъ въ слѣдствіе онѣмѣнія; отъ κεφαλή, голова и λοξή, кривый.

CERATIASIS, нарощеніе роговъ; отъ κέρας, ατος, рогъ.

CERATOCELE, грыжа роговой оболочки; отъ κερας, рогъ и κήλη, грыжа.

CERATODES, происходящій отъ роговиднаго нароста; отъ κέρας, рогъ, и εἶδος, видъ.

CERATOGLOSSUS, часть мышицы язычной косточки и языка (musculus hyoglossus), происходящая отъ большаго рожка язычной косточки; отъ κέρας, рогъ и γλῶσσα, языкъ.

CERATOPHARYNGEUS MUSCULUS, часть мышицы сжимающей глотку средней (musculus constrictor pharyngis medius), происходящая отъ большаго рожка нёбной кости; отъ κέρας, рогъ и φάρυγξ, глотка.

CERAUNICUS, a, um, причиняемый молніею; отъ κεραυνὸς, молнія.

CERCHNASMICUS, a, um, происходящій отъ просовидной сыпи, см. Cerchnasmus.

CERCHNASMUS, просо — сыпь, состоящая изъ маленькихъ просовидныхъ пузырковъ, бываетъ то красная, то бѣлая, появляется наиболѣе на шеѣ, груди, рукахъ, плечахъ, спинѣ и часто встрѣчается въ соединеніи съ астеническою лихорадкою. До семьнадцатаго столѣтія сія сыпь была неизвѣстна; кажется, что она существованіемъ обязана помогонной методѣ, бывшей тогда во все-

общемъ употребленіи; отъ κερχνάω, жёсткимъ дѣлать.

CERCOSIS, маточный полипъ — пока находится въ маткѣ, то растетъ медленно; высунувшись въ устье матки, онъ причиняетъ боли, похожія на родовые потуги и растетъ скоро, производитъ кровотеченіе, бѣли, и затрудненія при мочеиспусканіи; отъ κέρκος, хвостъ животнаго; ибо полипъ торчитъ изъ матки наподобіе хвоста.

CERIA, голова покрытая сыпью, при чемъ язвы имѣютъ бо́льшія отверстія, чѣмъ при паршахъ; отверстія язвъ походятъ на ячейки въ воскѣ пчелиномъ; отъ κήριον, ячейки пчелиныя.

CHARACTICUS, a, um, тоже, что́ charagmicus, отъ χαράσσω, печатать, впечатлѣвать.

CHAERAPHROSYNE, безуміе, при чемъ больной бываетъ веселъ и бодръ; веселое безуміе; отъ χαίρω, радоваться и ἀφροσύνη, безуміе.

CHALASIS, онѣмѣніе мягкихъ частей, напр: грудей; отъ χαλάω, онѣмѣвать.

CHALASTICUS, a, um, 1) ослабляющій (напр. ослабляющія лекарства; 2) происходящій отъ онѣмѣнія; отъ χαλάω, ослабляю.

CHALAZION, дробь; это ничто иное, какъ ячмень, отъ воспрепятствовавшаго нагноенія превратившійся въ скирную массу; дробь находится то на краю глазнаго вѣка, то въ отдаленіи отъ него на наружной или внутренней поверхности глазнаго вѣка, представляя круглую подвижную опухоль; отъ χάλαζα, ячмень, дробь.

CHARAGMICUS, a, um, отъ вдавленія происходящій, отъ χάραγμα, вдавленіе.

CHARMICUS, a, um, причиняемый радостію; отъ χάρμα, радость.

CHASMUS, зѣвота, зѣваніе — происходитъ при глубокомъ дыханіи, совершающемся при открытомъ ртѣ — дыханіи, которое въ здоровомъ состояніи ускоряетъ медленное кровообращеніе въ легкихъ. Напчаще сіе случается какъ припадокъ въ болѣзняхъ, гдѣ кровообращеніе затруднительно, какъ то: въ лихорадкахъ, корчахъ, завалахъ,

истерикѣ, ипохондріи и т. д.; отъ *χάω*, быть открытымъ.

CEILALGIA, боль губамъ причиняемая какою либо болѣзнію; отъ *χεῖλος*, губа и *ἄλγος*, боль.

CHEILOCARCINOMA, ракъ на губахъ; отъ *χεῖλος*, губа и *καρκίνωμα*, ракъ.

CHEILONCUS, опухоль на губѣ; отъ *χεῖλος*, губа и *ὄγκος*, опухоль.

CHEILOPHYMA, наростъ на губѣ; отъ *χεῖλος*, губа и *φῦμα*, наростъ.

CHEILORRHAGIA, кровотеченіе изъ губъ; отъ *χεῖλος*, губа и *ῥήγνυμι*, прорываться (т. е. кровь изъ сосудовъ).

CHEMIA, Химія—искуство разлагать тѣла. О происхожденіи сего слова существуютъ различныя мнѣнія; нѣкоторые производятъ его отъ *χέω*, лить, ибо Химія сначала преподавала плавленіе металловъ; другіе производятъ сіе названіе отъ Хемиса, города существовавшаго въ Египтѣ, гдѣ по свидѣтельству Иродота, изобрѣтена Химія.

CHEMOSIS, сильное повсюдное воспаленіе соединительной плевы глаза; отъ *χέω*, лить, потому что кровь выступаетъ въ безцвѣтные сосуды, или отъ Аравійскаго слова: Chamm, Chami, значащаго: воспаленный.

CHININUM, Хининъ — алкалоидъ, добываемый изъ хинной корки.

CHIMELTON, ознобленіе; отъ *χεῖμων*, ознобъ сильный.

CHIMON, ознобъ въ лихорадкахъ; отъ *χειμών*, сильной ознобъ.

CHIRAGRA, ломота въ составахъ ручной кисти; отъ *χείρ*, кисть ручная и *ἄγρεύω*, ломлю.

CHIRARTHROCACE, хроническое воспаленіе составовъ ручной кисти, съ послѣдующимъ разстройствомъ оныхъ отъ костоѣды; отъ *χείρ*, рука, *κακον*, недугъ и *ἄρθρον*, составъ.

CHIROMANTIA, мнимое искуство по рукѣ угадывать будущее; отъ *χείρ*, рука и *μαντεία*, пророчество.

CHIROMETRUM, измѣритель руки—акушерскій инструментъ; отъ *χείρ*, рука и *μετρέω*, мѣрять.

CHIRON, сынъ Кроноса и Нимфы Наяды, принадлежитъ ко временамъ первоначальной Исторіи древней Греціи. Хиронъ славился искуствомъ лечить болѣзни и почти всѣ Греческіе Князья были ученики его. Онъ умеръ отъ раны, по неосторожности нане-

сенной ему Геркулесомъ въ сраженіи съ Кентаврами. По смерти воздавали ему божескую честь, изображая его получеловѣкомъ и полулошадью; фигура человѣческая означаетъ, по мнѣнію Евдокіи, теорію, живописная же часть врачебную практику.

CHIROTHECA, перчатка — бинтъ для завертыванія ручной кисти и пальцевъ; отъ *χειρ*, рука и *θήκη*, хранилище.

CHIRRHEUMA, лимфатическая опухоль ручной кисти; отъ *χειρ*, рука и *ῥεῦμα*, опухоль.

CHIRURGIA, рукодѣятельная врачебная наука, преподающая наставленіе о наружныхъ поврежденіяхъ, о леченіи ихъ наружными средствами и кровавыми операціями; отъ *χειρ*, рука и *ἔργον*, работа.

CLOASMA, пятна на лицѣ (у беременныхъ), мапіежи; отъ *χλοάζω*, зеленѣть.

CHLOROSIS, дѣвичья немощь; припадки: блѣдный, зеленоватый цвѣтъ кожи, одутловатость, усталость, холодъ, стѣсненіе груди, худое пищевареніе и другія явленія мѣстной и общей слабости. Сія болѣзнь свойственна

только женскому полу. Ближайшая причина есть недостатокъ въ красной части крови и разложеніе крови вообще; отъ *χλωρος*, зеленоватый, блѣдный.

CHOANAE NARIUM, задніе отверстія носа, образующіяся изъ крыльевъ и тѣла основной кости, изъ нёбной и сошниковой кости; отъ *χοάνη*, воронка, хотя въ сихъ отверстіяхъ нѣтъ ничего похожаго на воронку.

CHOANORRHAGIA, тоже, что epistaxis; отъ *χοάνη*, см. chaonae и *ῥήγνυμι*, прорываться; въ кровотеченіи изъ носу, кровь вытекаетъ изъ сосудовъ, находящихся близъ заднихъ отверстій.

CHOERADICUS, a, um, причиняемый зобомъ; отъ *χοιράς, άδος*, вспухшія железы на шеѣ.

CHOIRAS, золотушная болѣзнь; когда сія болѣзнь образовалась, то кромѣ внѣшняго вида примѣчаются слѣдующія явленія: большая голова, толстое брюхо, истощенныя руки и ноги, мѣстная золотуха на шеѣ, затылкѣ и т. д. и воспаленіе Мейбомовыхъ железъ. Ближайшая причина сей сухотки опредѣляется врачами различно; отъ *χοῖρος*, свинья,

которая часто бываетъ одержима подобными опуханіями железъ.

CHOLAGOGA (scil. medicamenta), лекарства, способствующія отдѣленію желчи; отъ *χολὴ*, желчь и *ἄγω*, гнать.

CHOLAPRAGMON, зависящій отъ слабой желчи; отъ *χολὴ*, желчь и *ἀπράγμων*, быть безъ дѣйствія, дѣла.

CHOLASMA, хроманіе; отъ *χωλαίνω*, дѣлать хромымъ.

CHOLECCHYSIS, изліяніе желчи; отъ *χολὴ*, желчь и *ἔκχυσις*, изліяніе.

CHOLECCHYTICUS, a, um, причиняемый изліяніемъ желчи; отъ *χολὴ*, желчь и *ἐκχύω*, изливать.

CHOLEDOCHICUS, a, um, принадлежащій къ желчному каналу; отъ *χοληδόχος*, воспринимающій желчь.

CHOLEDOCHUS DUCTUS, общій желчный протокъ, происходящій изъ соединенія печеночнаго протока съ пузырнымъ протокомъ и открывающійся въ 12-ти—перстную кишку; отъ *χολὴ*, желчь и *δοχος*, приемлющій, содержащій.

CHOLELITHIASIS, страданіе отъ желчныхъ камней; припадки: боль въ сторонѣ желчнаго

пузыря, особенно послѣ стола, продолжительная, часто возвращающаяся желтуха, тоскливость и т. д. Происхожденіе сихъ камней предполагаетъ болѣзненное свойство желчи, изъ чего раждаются камни; отъ *χολὴ*, желчь и *λιθιασις*, боль отъ камня.

CHOLELITHICUS, a, um, зависящій отъ желчныхъ камней; отъ *χολὴ*, желчь и *λίθος*, камень.

CHOLEPOESIS, приготовленіе желчи; отъ *χολὴ*, желчь и *ποιέω*, дѣлать.

CHOLEPYRA, желчная лихорадка; симъ именемъ называется страданіе желчной системы, при чемъ желчь измѣняется въ количествѣ и свойствѣ и къ страданію присоединяется или воспалительная или нервная, или гнилая горячка. Желчные припадки, сопровождающіе которую либо изъ сихъ горячекъ, суть: горькой вкусъ, языкъ обложенный желтымъ цвѣтомъ, горькая отрыжка, рвота, предсердіе вздувается и при ослзаніи болитъ; глаза желтые; часто бываетъ настоящая желтуха, глаза плаваютъ въ слезахъ, на щекахъ ограниченный румянецъ, моча желтая, какъ шафранъ, потъ и даже

кровавая пасока бываютъ желты; отъ χολή, желчь и πῦρ, лихорадка.

CHOLERA, желчный поносъ; припадки: сильная рвота и поносъ, при чемъ извергается желтая, зеленая, или темноокрашенная желчь; большая жажда, неровный, малый пульсъ, охлажденіе членовъ, холодной потъ, корчи, судороги, въ опасныхъ случаяхъ воспаленіе, антоновъ огонь внутренностей, смерть. Ближайшая причина: корчевое движеніе кишечнаго канала; отъ χολή, желчь и ῥέω (?) течь; по поелику рвотою и поносомъ, бывающими въ одно и то же время, извергается иная жидкость, кромѣ желчи; то названіе сіе отъ χολή, казалось недостаточнымъ, и для того производили оное отъ χολάς, кишка.

CHOLERRHAGIA, тоже, что Cholera; отъ χολή, желчь и ῥήγνυμι, прорываться.

CHOLOCATARRHOPHICUS, a, um, происходящій отъ всасавшейся желчи; отъ χολή, желчь и καταῤῥοφέω, глотать.

CHOLOMA, тоже, что cholasma; отъ χωλόω, хромать.

CHOLORRHOEA, изліяніе желчи; отъ χολή желчь и ῥέω, течь.

CHOLOSIS, хромаше — происходитъ обыкновенно 1) отъ пороковъ неименованной кости, 2) бедра и 3) частей образующихъ составъ; отъ χωλόω, сдѣлать хромымъ, захромать.

CHOLOTES, тоже, что cholomia; отъ χωλός, хромый.

CHOLOTICUS, a, um, причиняемый хромаіемъ; отъ χωλότης, хроманіе.

CHONDREXARTHRETICUS, a, um, причиняемый вывихомъ хряща; отъ χόνδρος, хрящъ и ἐξαρθρέω, вывихивать.

CHONDRICUS, a, um, причиняемый хрящемъ; отъ χόνδρος, хрящъ.

CHONDROCELE, хрящевидная, мясистая кила; отъ χόνδρος, хрящевидный и κήλη, грыжа.

CHONDRODIALYTICUS, a, um, происходящій отъ поврежденія хрящей; отъ χόνδρος, хрящъ и διαλύω, раздѣлять.

CHONDROGENESIA, болѣзненное превращеніе мягкихъ частей въ хрящевое существо; отъ χόνδρος, хрящъ и γένεσις, рожденіе.

CHONDROGLOSSUS MUSCULUS, часть мышцы подязычной кости и языка, происходящая

отъ малаго рожка язычной кости; отъ *χόνδρος*, хрящъ и *γλῶσσα*, языкъ.

CHONDROLOGIA, ученіе о хрящахъ; отъ *χόνδρος*, хрящъ и *λόγος*, ученіе.

CHONDROPACHYTICUS, a, um, причиняемый непомѣрною толстотою хрящей; отъ *χόνδρος*, хрящъ и *παχύτης*, отолстѣніе.

CHONDROPHARYNGEUS MUSCULUS, мышица глоточная, часть средней сжимающей глотку мышицы, начинающаяся отъ малаго рожка язычной косточки; отъ *χόνδρος*, хрящъ и *φάρυγξ*, глотка.

CHONDROSYNDESMUS, соединеніе двухъ костей посредствомъ хряща; отъ *χόνδρος*, хрящъ и *σύνδεσμος*, соединеніе.

CHORDAPSICUS, a, um, происходящій отъ запятиванія, заворота кишки внутрь; отъ *χόρδαψος*, см. chordapsus.

CHORDAPSUS, рвота каломъ; отъ *χορδή*, кишка и *ἅπτω*, связывать; названіе сіе, по мнѣнію Блакарда, взято изъ того, что весьма часто сему недугу предшествуетъ заворотъ кишекъ (volvulus intestinorum); но Аретей

производитъ сіе имя отъ *χορδή*, кишка и *ἔψειν*, смягчать.

CHOREMANIA, т. е. ballismus; отъ *χορεία*, пляска и *μανία*, бѣшенство.

CHOROIDEUS, a, um, подобный кожѣ, напр. сосудистая оболочка, лежащая между твердою роговою и сѣтчатою оболочками; отъ *χόριον*, кожа и *εἶδος*, видъ.

CHORIOIDITIS, воспаленіе сосудистой перепонки; отъ *χόριον*, кожа и *εἶδος*, видъ.

CHORION, внѣшняя или сосудистая оболочка зародышева яица, весьма богатая сосудами и лежащая между общею (membrana decidua Hunteri) и внутреннею оболочками (amnion). Отъ *χόριον*, кожа.

CHRONICUS, a, um, продолжительный, напр: продолжительная болѣзнь, въ противуположности съ острою болѣзнію; отъ *χρόνος*, время.

CHRISOPOEIA, тоже, что Alchemia; отъ *χρυσός*, золото и *ποιέω*, дѣлать.

CHYLECCHYSIS, изліяніе питательнаго сока, отъ *χυλός*, питательный сокъ и *ἔκχυσις*, изліяніе.

CHYLEMPODISTICUS, a, um, причиняемый препят-

спвіемъ перехода пищательнаго сока въ кровь; отъ *χυλὸς*, пищательный сокъ и *ἐμποδιστὴς*, препятствованный.

CHYLIFICATIO, тоже, что chylopoesis; отъ *χυλὸς*, пищательный сокъ и facio, дѣлать.

CHYLOCLEPTICUS, a, um, причисляемый потерю пищательнаго сока; отъ *χυλὸς*, пищательный сокъ и *κλέττω*, тратить.

CHYLOCYSTICUS, a, um, что относится къ хранилищу пищательнаго сока; отъ *χυλὸς*, пищательный сокъ и *κύστις*, мѣшокъ, вмѣстилище.

CHYLODOCHICUS, a, um, принадлежащій къ грудному протоку; отъ *χυλός*, пищательный сокъ и *δοχὸς*, содержащій.

CHYLOPHTHARTICUS, a, um, зависящій отъ порчи пищательнаго сока; отъ *χυλὸς*, пищательный сокъ и *φθαρτὸς*, испорченный.

CHYLOPOESIS, приготовленіе пищательнаго сока; отъ *χυλὸς*, пищательный сокъ и *ποίησις*, дѣло.

CHYLOPOETICUM SYSTEMA, собраніе орудій, органовъ, въ коихъ приготовляется пищательный сокъ; отъ *χυλὸς*, пищательный сокъ и *ποιέω*, дѣлать.

CHYLORRHOEA, печёночный поносъ, изверженіе пищательнаго сока; сей недугъ состоитъ въ испраженіи твердой, или жидкой, бѣлой, желтой или зеленой, большею же частію, молочной, весьма вонючей матеріи съ явленіями сухотки — въ испраженіи, оказывающемся послѣ пріятія всякой пищи и соединенномъ съ сильнымъ жиленьемъ. Ближайшая причина есть скопленіе лимфатическихъ соковъ въ кишечныхъ железахъ; отъ *χυλὸς*, пищательный сокъ и *ῥεω*, течь, названіе ошибочное, будто при семъ испражняется пищательный сокъ.

CHYLORRHOICUS, a, um, происходящій отъ изверженія пищательнаго сока, см. chylorrhoea.

CHYLOSIS, тоже, что Chilopoesis, отъ *χυλόω*, переходить въ пищательный сокъ.

CHYLOTHORAX, изліяніе пищательнаго сока въ грудную полость отъ разрыва млечнаго сосуда или груднаго протока; отъ *χυλὸς*, пищательный сокъ и *θώραξ*, грудь.

CHYLURIA, тоже, что galacturia; отъ *χυλός*, пищательный сокъ и *οὐρέω*, мочиться.

CHYLUS, пищательный сокъ; отъ *χύω*, изливать, дѣлать жидкимъ, (по Шнейдеру).

CHYMECCHYSIS, изліяніе пищевой смѣси, напр: при ранахъ кишекъ; отъ *χυμός*, сокъ и *ἔκχυσις*, изліяніе.

CHYMIATRI, Врачи, изъясняющіе жизнь и болѣзненныя въ ней явленія по химическимъ процессамъ; отъ *χημεία*, химія и *ἰατρός*, Врачъ.

CHYMORRHOEA, изліяніе жидкой кашицы (приготовляемой въ желудкѣ) въ полость брюшную; отъ *χημός*, жидкая кашица, въ желудкѣ приготовляемая изъ смѣшенія желудочнаго сока съ пищею, и *ῥέω*, течь.

CHYMUS, жидкая кашица въ желудкѣ приготовляемая; отъ *χύω*, расжижаю.

CINAEDICUS, a, um, происходящій отъ нескромнаго дотрогиванія руками дѣпородныхъ частей; отъ *κινέω*, двигать и *αἰδοῖον*, дѣпородныя части.

CINCHONINUM, Цинхонинъ—противулихорадочное начало, открываемое въ обыкновенной Хинѣ, и нѣсколько отличное отъ Хинина.

CINETICUS, a, um, причиняемый слишкомъ сильнымъ движеніемъ; отъ *κινέω*, двигать.

CINONUSUSI, болѣзни органовъ опредѣленныхъ для движенія; отъ *κινέω*, двигать и *νοῦσος*, болѣзнь.

CINOPLANESIS, растройство (неправильность) непроизвольныхъ мышечныхъ движеній; отъ *κινέω*, двигать и *πλάνησις*, растройство.

CIONIS, тоже, что hypostaphyle, отъ *κίων*, опухшій язычекъ.

CIRSICUS, a, um, причиняемый напряженіемъ жилы; отъ *κιρσός*, напряженіе жилы.

CIRSOCELE, грыжа напряженіемъ жилъ причиняемая; сія болѣзнь состоитъ въ опуханіи вены сѣмяннаго канатика. Признаки: неправильная опухлость между брюшнымъ кольцомъ и шуляшами, сосуды напряжены около сѣмяннаго канатика; отъ *κιρσός*, напряженіе жилы и *κήλη*, грыжа.

CIRSOMPHALUS, расширеніе пупочной вены; отъ *κιρσός*, напряженіе вены и *ὀμφαλός*, пупокъ.

CIRSOPHTHALMIA, расширеніе глазнаго яблока; припадки: совершенная слѣпота, шарообразный видъ и примѣтное увеличеніе глазнаго яблока; бѣлокъ глаза совершенно потемнѣется, соединительная перепонка покрывается расширенными венами, роговая оболочка возвышается въ блѣдную опухоль, глазъ отвердѣваетъ какъ кремень, радужная

перепонка неподвижная; отъ *κιρσὸς*, разширеніе вены и *ὀφθαλμία*, глазоболь.

CIRSOS, расширеніе венъ, опухоль венъ, узлы венъ; отъ *κιρσὸς* расширеніе венъ.

CIRSOSCHEUM, тоже, что́, cirsocele, отъ *κιρσὸς*, расширеніе венъ и *ὄσχη*, мошонка.

CIRSOTOMIA, изсѣченіе узловъ венъ — операція во первыхъ описанная Цельсомъ (Lib. VIII. cap. XXXI); отъ *κιρσός*, расширеніе венъ и *τέμνω*, рѣзать.

CIRSOXEROTICUS, a, um, происходящій отъ истребленія, иссушенія расширенныхъ венъ; отъ *κιρσὸς*, расширеніе венъ и *ξηρότης*, сухость.

CISTOCELE, грыжа мочеваго пузыря выступающаго 1) въ брюшное кольце, 2) подъ Пупарціеву связку, 3) въ мапочный рукавъ, 4) въ заднепроходную промежность. Признаки: мочеиспусканіе болѣе или менѣе трудное, явственное колебаніе жидкости въ грыжѣ, побужденіе мочиться при давленіи на грыжу; отъ *κύστις*, мочевой пузырь и *κήλη*, грыжа.

CITRAS MORPHII, лимоннокислый морфій, — алкалоидъ изъ опія.

CLASTICUS, a, um, происходящій отъ перелома (кости); отъ *κλάω*, ломать.

CLAUMA, плачъ; отъ *κλαίω*, плакать.

CLINICUM, тоже, что́ nosocomium; отъ *κλίνη*, постеля.

CLINOIDEUS, a, um, бороздчатый, напр: наклоненный передній отростокъ, происходящій при зрительной дырѣ основной кости; отъ *κλίνη*, бороздка, и *εἶδος*, видъ.

CLITORICARCINOMA, ракъ клитора; отъ *κλειτορὶς*, клиторъ и *καρκίνωμα*, ракъ.

CLITORIDEUS, a, um, принадлежащій къ клитору; отъ *κλειτορὶς*, женскій дѣторадный удъ, и *εἶδος*, видъ.

CLITORIS, клиторъ, женскій дѣторадный удъ; отъ *κλείω*, запирать. Остроумный и ученый Профессоръ Диссенъ въ Гейдельбергѣ производитъ сіе названіе отъ слова: *κλήτωρ*, приглашитель. Въ слѣдствіе перемѣны *η*, на *ει*, какъ сіе бываетъ въ Дорическомъ нарѣчіи, *κλειτορὶς*, означаетъ того, кто приглашаетъ, т. е. къ соитію. Сіе производство на-

званія, безъ сомнѣнія есть самое справедливое и симъ же объясняется, почему пишутъ: *κλήτορις*,

CLITORISMUS, 1) опухшій клиторъ, 2) непомѣрно большой клиторъ, отъ чего полъ становится сумнительнымъ; отъ *κλειτορις*, женскій дѣторождный удъ.

CLONICI SPASMI, судороги, при чемъ мышцы попеременно сжимаются и ослабляются; отъ *κλονέω*, сильно двигать.

CLYSMA и

CLYSTER, промывательное, клистиръ; отъ *κλύζω*, вымывать, очищать.

CNESMUS, зудъ — болѣзненное возвышеніе общаго чувства съ побужденіемъ, тереть и чесать страждущую часть; причиною сего суть оспроты, дѣйствующія на кожу, какъ то: въ чесоткѣ, лишаяхъ и т. д.; отъ *κνάω*, причинять зудъ.

CNIDOSIS, крапивная сыпь — состоящая въ маленькихъ пузыркахъ, возвышающихся поверхъ кожи, какъ будто кожа была сѣчена крапивою; сія сыпь пропадаетъ въ теплотѣ

и снова появляется на холодѣ, или напротивъ; отъ *κνίδη*, крапива.

CNISSOREGMIA, отрыжка съ гнилымъ запахомъ и вкусомъ какъ будто послѣ гнилыхъ яицъ; обыкновенный припадокъ испорченнаго желудка отъ обремененія его пищею; отъ *κνίσσα*, запахъ и *ῥήγνυμι*, рвать.

COCCYGEUS, a, um, принадлежащій къ вихрецовой или кончиковой кости, см. os coccygis.

COCCYGEXARTHRETICUS, a, um, происходящій отъ вывиха вихрецовой кости; отъ *κόκκυξ*, вихрецовая кость и *ἐξαρθρεω*, вывихивать.

COCCYGIS OS, вихрецовая, кончиковая кость; отъ *κόκκυξ*, вихрецъ.

CODEINUM, коденинъ — алкалоидъ изъ опія добываемый.

COELIACUS, a, um, принадлежащій къ брюшной полости; отъ *κοιλία*, брюшная полость.

COELIALGIA, боль въ животѣ, болѣзни брюшныхъ внутренностей, брюшная водяная болѣзнь; отъ *κοιλία*, брюшная полость и *ἄλγος*, боль.

COELIOCELE, брюшная грыжа — сюда принадлежатъ всѣ грыжи, происходящія на какой либо

части брюха, исключая грыжи желудочную и пупочную; отъ *κοιλία*, брюшная полость, и *κήλη*, грыжа.

COELIOPATHOË, чахотка брюха; симъ именемъ называется всякая истощительная болѣзнь, имѣющая основаніемъ поврежденіе, или нагноеніе какой либо брюшной внутренности; отъ *κοιλία*, брюшная полость и *φθόη*, истощеніе.

COELIOPHYMA, опухоль живота; отъ *κοιλία*, брюшная полость и *φῦμα*, опухоль.

COELIOPYOSIS, нарывъ въ животѣ; отъ *κοιλία*, брюшная полость и *πύωσις*, нагноеніе.

COELIORRHOEA, тоже, что diarrhoea; отъ *κοιλία*, брюшная полость и *ῥέω*, течь.

COELITIS, воспаленіе живота; отъ *κοιλία*, брюшная полость.

COELOMA, язва роговой оболочки не глубокая, но широкая, отъ *κοῖλος*, полый.

COELOPSOPHIA, тоже, что, borborygmus; отъ *κοῖλος*, впадина, животъ, и *ψοφος*, шумъ.

COENAESTHESIS, общее чувство; отъ *κοινή*, общій и *αἴσθησις*, чувство.

COFFEINUM, кофеинъ — алкалоидъ добываемый изъ кофе.

COLEOSITIS, тоже, что elytritis; отъ *κολεός*, влагалище.

COLICA, боль острая въ кишкахъ, происходящая отъ всякой причины, сильно растягивающей, разъѣдающей, раздражающей, сжимающей и расстворяющей нервныя волокна кишекъ. Названіе происходитъ отъ colum ободошная кишка, вѣроятно потому, что боль чаще бываетъ въ сей кишкѣ.

COLICODYNIA, тоже, что enteralgia; отъ *κωλικός*, ободошная кишка, (*κῶλον*), и *ὀδύνη*, боль; названіе: enteralgia заслуживаетъ преимущество, ибо весь кишечный каналъ, начиная отъ желудка, можетъ быть мѣстомъ страданія.

COLICOPLEGIA, свинцовая колика, или отравленіе свинцомъ; припадки: сильная боль въ животѣ, особенно вокругъ пупка, запоръ, языкъ покрытый темнымъ цвѣтомъ, круженіе головы, мракъ и темнота въ глазахъ, зрачекъ сжатый, боль въ спинѣ, безчувствіе въ

членахъ, судорожный кашель, наконецъ изнурительная лихорадка, обаяніе и сонливость. Но часто бываетъ при этомъ сильное воспаленіе кишекъ и большею частію больной умираетъ отъ всеобщаго онѣмѣнія и недостатка въ питаніи. Отъ *κωλικὴ*, (т. е. *νοσος*), колика и *πληγὴ*, ударъ.

COLICUS, a, um, принадлежащій къ ободошной кишкѣ; см. enteralgia; отъ *κῶλον*, ободошная кишка.

COLITIS, воспаленіе слизистой оболочки ободошной кишки по Бруссе; отъ *κῶλον*.

COLOBOMA, ращеленіе глазнаго вѣка съ сверху внизъ, причиненное раненіемъ; отъ *κολοβόω*, уродовать.

COLOBOMATICUS, a, um, происшедшій отъ увѣчья; отъ *κολόβωμα*, увѣчье.

COLON, ободошная кишка — раздѣляется на три части: восходящую, поперечную и нисходящую; отъ *κῶλον*, ободошная кишка.

COLPALGIA, боль въ маточномъ рукавѣ; отъ *κόλπος*, маточный рукавъ и *ἄλγος*, боль.

COLPEMPHRACTICUS, a, um, происходящій отъ загражденія влагалища; отъ *κόλπος*, впадина и *ἔμφραξις*, загражденіе.

COLPICUS, a, um, принадлежащій къ влагалищу; отъ *κόλπος*, впадина.

COLPOCELE, тоже, что elytrocele; отъ *κόλπος*, впадина и *κήλη*, грыжа.

COLPOPTICUS, a, um, причиняемый выпаденіемъ рукава матки; см. colpoptosis.

COLPOPTOSIS, тоже, что elyptroptosis; отъ *κόλπος*, впадина и *πτῶσις*, паденіе.

COLPORRHEXIS, тоже, что elytrorrhagia; отъ *κόλπος*, впадина и *ῥῆξις*, прорывъ (т. е. крови).

COLPORRHAGIA, тоже, что elytrorrhagia; отъ *κόλπος*, впадина и *ῥήγνυμι*, прорываться.

COLPOSIS, тоже, что elytritis; отъ *κόλπος*, впадина, влагалище.

COLPOSTEGNOSIS, сращеніе влагалища; отъ *κόλπος*, впадина и *στέγνωσις*, загражденіе.

COLPOSTENOCHORICUS, a, um, причиняемый съуженіемъ маточнаго рукава; отъ *κόλπος*, маточный рукавъ и *στενοχωρία*, узкое пространство.

COLPOSYNIZESTICUS, a, um, происходящій отъ спаденія влагалища; отъ *κόλπος*, влагалище, и *συνίζησις*, спаденіе, пониженіе.

COLPOTHLIPTICUS, a, um, причиняемый давленіемъ на влагалище; отъ *κόλπος*, влагалище и *θλίβω*, давить.

COLUMBINUM, колюмбинъ — алколоидъ изъ корня коломбы.

COLYTICUS, a, um, причиняемый механическимъ препятствіемъ; отъ *κωλύω*, препятствую.

COMA SOMNOLENTUM, VIGIL, VEL AGRYPNON см. catophora и typhomania. Сіе слово вмѣстѣ со словомъ *κοίτη*, постеля и *κοιμάω*, имѣетъ одинакое происхожденіе отъ *κέω*, лежать.

CONAESTHESIS, общее чувство, сочувствіе; отъ *κοινή*, общій, общественный и *αἴσθησις*, чувство.

CONCHYLIOLITHUS, окаменѣлая раковина; отъ *κογχύλιον*, раковина и *λίθος*, камень.

CONDYLOIDEUS, a, um, подобный членосоставному отростку; отъ *κόνδυλος*, членосоставный отростокъ и *εἶδος*, видъ.

CONDYLOMATA, отвердѣвшіе мясные наросты, остающіеся послѣ любострастной болѣзни; отъ *κονδυλόομαι*, опухать.

CONICUS, a, um, конической, отъ *κῶνος*, конусъ.

CONIORTICUS, a, um, причиняемый пылью; отъ *κονιορτός*, пыль.

CONISTICUS, a, um, причиняемый щелочью; отъ *κόνις*, щелочь.

CONOIDEUS, a, um, конической; отъ *κῶνος*, конусъ, и *εἶδος*, видъ.

CONOPHTHALMUS, (сличи Staphyloma); отъ *κῶνος*, шаръ и *ὀφθαλμός*, глазъ.

COPHICUS, a, um, причиняемый глухотою; отъ *κωφός*, глухій.

COPHOSIS, глухота — имѣетъ причиною 1) органическіе недостатки въ орудіяхъ слуха, 2) подавленіе или дѣйствительное уничтоженіе дѣятельности слухового нерва; отъ *κωφόω*, дѣлать глухимъ.

COPRACRASIA, изліяніе кала или, лучше, непроизвольное испражненіе низомъ; — сіе происходитъ большею частію отъ онѣмѣнія запирающей проходъ мышицы; отъ *κόπρος*, калъ и *ἀκρασία*, невозможность удерживать.

Coprocritica, тоже, что cathartica; отъ κόπρος, калъ и κρίνω, отдѣлять.

Coproemesis, тоже, что chordapsus; отъ κόπρος, калъ и ἔμεσις, рвота.

Coprophoria, тоже, что catharsis; отъ κόπρος, калъ, и φορέω, двигать, нести; слабительныя средства производятъ испражненіе.

Coproplanesis, выступленіе кала въ полости другихъ частей, напр: чрезъ свищъ въ мочевой пузырь; отъ κόπρος, калъ и πλάνησις, уклоненіе.

Coprorrhoea, тоже, что copracrasia; отъ κόπρος, калъ и ῥέω, течь.

Coprorrhoicus, a, um, причиняемый непроизвольнымъ испражненіемъ кала.

Cosprosclerosis, отвердѣніе кала отъ долгаго задержанія его въ задней кишкѣ; отъ κόπρος, калъ и σκληρόω, твердымъ дѣлать.

Coprostasia, отвердѣлость живота; долгое задержаніе и отвердѣніе испражненій въ кишечномъ каналѣ, что составляетъ низшую степень запора, при послѣднемъ же испражненіе останавливается вовсе; отъ κόπρος, калъ и στάσις, остановленіе.

Coproticus, a, um, происходящій отъ кала; отъ κόπρος, калъ.

Copus, усталость; отъ κόπος, усталость.

Coracobrachialis musculus, мышца отростка воронову носу подобнаго и плечевой кости; отъ κόραξ, воронъ и βραχίων, плечо.

Coracoideus, a, um, похожій на ворона; отъ κόραξ, воронъ и εἶδος, видъ.

Coricus, a, um, принадлежащій къ зрачку; отъ κόρη, зрачекъ.

Corodialysis см. Iridodialysis.

Corotomia см. Iridotomia.

Corymbus, верхушка; κόρυς, верхушка.

Coryza, насморкъ. Шнейдеръ производитъ κόρυζα отъ κόρυς, голова, потому что при насморкѣ бываетъ притупленіе внутреннихъ чувствъ и разсудка.

Cosmetica (scil. medicamenta), средства, служащія для украшенія кожи и дѣлающія ее нѣжною, бѣлою; отъ κοσμέω, украшать.

Cotyledon, сѣменнодоля, сѣменной пластъ; отъ κοτυληδών, шарикъ, ядрышко.

Cotyledones, железы, или шарики разсѣянные по внѣшней перепонкѣ (chorion) зародышева

лица у стельныхъ млекопитающихъ раздѣльнокопытныхъ животныхъ, отрыгающихъ жвачку. Замѣняя послѣдъ, сіи железы приносятъ плоду питательной сокъ изъ матки.

COXAGRA, тоже, что ischias. Можетъ быть сіе слово составлено изъ Латинскихъ словъ: coxa и aeger. Но можно производить оное отъ *coxa*, сѣдалищная кость и *ἀγρεύω*, ловить, что свойственно подагрѣ, хирагрѣ.

COXALGIA, произвольное хроманіе, — сія болѣзнь имѣетъ основаніемъ истощительное воспаленіе въ вертлужной впадинѣ, оканчивающееся распространеніемъ частей чрезъ костоѣду; отъ *coxa*, сѣдалищная кость и *ἄλγος*, боль.

COXARTHROCACE, тоже, что coxalgia; отъ coxa, сѣдалищная кость, *ἄρθρον*, сустав и *κακόν*, недугъ.

CRANIOPATHICUS, a, um, происходящій отъ страданія черепа; отъ *κρανίον*, черепъ и *πάθος*, страданіе.

CRANIOSCOPIA, изслѣдованіе, разсматриваніе черепа для опредѣленія способностей человѣка; отъ cranium черепъ и *σκοπία*, разсматриваніе.

CRANIOSTEGNOTICUS, a, um, происходящій отъ

съуженія черепа; отъ *κρανίον*, черепъ и *στέγνωσις*, сжатіе, съуженіе.

CRASIS, смѣшеніе, напр: соковъ; отъ *κεράω*, мѣшать.

CREMASTER, поддерживающая сѣменной канатикъ мышица; отъ *κρεμάω*, поддерживать на вѣсу. (См. Анат. Загорск. Ч. I. стр. 337).

CREMNICUS, a, um, принадлежащій къ большимъ губамъ дѣторожденія; отъ *κρημνοί*, большія губы дѣторожденія.

CREMNONCUS, опухоль на большихъ дѣторожденныхъ губахъ; отъ *κρημνοί*, большія губы дѣторожденія и *ὄγκος*, опухоль.

CREOSOTUM, креосотъ, открытый Рейхенбахомъ въ 1832 въ древесномъ уксусѣ, въ обыкновенномъ и горномъ дегтѣ, дымѣ и пригорѣлыхъ животныхъ маслахъ. Названіе его происходитъ отъ *κρεας*, мясо и *σωζειν*, предохранять, чѣмъ означается противугнилостное его свойство.

CRICOARYTAENOIDEUS, a, um, черпаловидный; отъ *κρίκος*, кольце, *ἀρύταινα*, воронка и *εἶδος*, видъ.

CRICOIDEUS, a, um, кольцеобразный; отъ *κρίκος*, кольце и *εἶδος*, видъ.

CRICOPHARYNGEUS MUSCULUS, часть нижней мышц-

цы сжимающей глотку; отъ κρίκος, кольце, и φάρυγξ, глотка.

CRICOTHYREOIDEUS, a, um, щито-кольцеобразный; отъ κρίκος, кольце, θυρεὸς, щитъ, и εἶδος, видъ.

CRICOTRACHEALE LIGAMENTUM, связка черпалогортанная (см. Анат. Загорск. Ч. I. стр. 224); отъ κρίκος, кольце и τραχεῖα (scil: ἀρτηρία) дыхательное горло.

CRISIS, кризисъ, переломъ болѣзни. Новѣйшіе Врачи означаютъ симъ словомъ всякую благодѣтельную перемѣну въ организмѣ, которою болѣзнь уничтожается. Но древніе разумѣли подъ симъ рѣшеніе болѣзни вообще, перешла ли бы она въ здоровье, въ другую болѣзнь или смерть; посему-то въ сочиненіяхъ ихъ встрѣчается различіе между переломомъ доброкачественнымъ, и злокачественнымъ, crisis bona et mala; совершеннымъ и несовершеннымъ, crisis perfecta et imperfecta; отъ κρίνω, рѣшать.

CRITHE, ячмень на вѣкѣ глазномъ; отъ κριθή, ячмень.

CRITHICUS, a, um, происходящій отъ ячменя; отъ κριθή, ячмень.

CRITICI DIES, (indicatorii, decretorii) критическіе, дни; переломъ, подобно болѣзни, имѣетъ вообще извѣстный типъ и опредѣленные дни, въ кои онъ появляется (см. crisis).

CROCIDISMUS, тоже, что́ carphologia; отъ κροκυδίζω, счищать пухъ съ платья, какъ дѣлаютъ льстецы, или больные горячкою и сумашедшіе.

CROTAPHIUM, непріятное чувство, причиняемое трепетаніемъ артерій на головѣ, особенно на вискахъ; отъ κρόταφος, виски.

CRUPSIA, то же, что́ photopsia, можетъ быть отъ κρύπτω, прятать, ибо способность зрѣнія отъ пятенъ и искръ, кажущихся больному, тотчасъ уничтожается.

CRYMODES, причиняемый холодомъ; отъ κρυμός, спужа.

CRYPHAEUS, a, um, причиняемый утайкою болѣзни; отъ κρύφα, тайный.

CRYPTOGAMIA, двадцать четвертый классъ растеній по Линнею; родотворныя части растеній сего класса невидимы; отъ κρυπτός, скрытый и γάμος, бракъ.

CRYPTORHALLICUS, a, um, происходящій отъ

укрытіи мужескаго дѣтороднаго уда; отъ *κρυπτός*, спрятанный, и *φαλλός*, мужескій дѣторо́дный удъ.

CRYPTORCHIDISMUS, состояніе, когда шуляпа долго остаются въ брюшной полости.

CRYPTORCHIS, субъектъ, у котораго шуляпа долго остаются въ брюшной полости; отъ *κρυπτός*, спрятанный и *ὄρχις*, шуляпа.

CRYSTALLINUS, a, um, принадлежащій къ хрустальной влагѣ, хрустальной чечевицѣ; отъ *κρύσταλλος*, хрусталь.

CRYSTALLOPARATOPICUS, a, um, причиняемый подвижностію хрустальной чечевицы изъ мѣста ея; отъ *κρύσταλλος*, хрусталь, вообще все прозрачное и *παρᾴτοπος*, подвижный.

CYANOSIS, блѣдность; признаки: посинѣлый цвѣтъ тѣла, особенно на мѣстахъ прозрачивающихъ, какъ то: на губахъ, щекахъ, пальцахъ и ногтяхъ; припадки періодическаго задушенія; дыханіе, біеніе пульса и сердца непорядочныя, безпрестанной озноб. Ближайшая причина сего есть неправильная венозность крови; отъ *κύανος*, небесносиній цвѣтъ.

CYATHIFORMIS, стаканообразный; отъ *κύαθος*, стаканъ и forma видъ.

CYCLOPHORIA SANGUINIS, обращеніе крови; отъ *κύκλος*, кругъ и *φορέω*, несши.

CYEMA, тоже, что́ embryo; отъ *κυέω*, зачать, обременѣть.

CYESIOLOGIA, ученіе о беременности — часть Физіологіи и Повивальнаго искуства; отъ *κύησις*, беременность и *λόγος*, ученіе.

CYETICUS, a, um, причиняемый беременностію; отъ *κύησις*, беременность.

CYANCHE, тоже, что́ angina; отъ *κύων*, собака и *ἄγχω*, давишь; говорятъ, будто собаки часто симъ страждутъ.

CYNANTHROPIA, постоянная идея умалишеннаго, будто онъ обращенъ въ собаку; отъ *κύων*, собака и *ἄνθρωπος*, человѣкъ.

CYNICUS, a, um, собачья корча, корчевое подергиваніе мышицъ лица, присоединяющееся въ видѣ припадка къ другимъ болѣзнямъ; отъ *κύων*, собака.

CYNODES, похожій на собаку, напр: cynodes orexis собачій голодъ; отъ *κύων*, собака и *εἶδος*, видъ.

CYNOLYSSON, тоже, что hydrophobia; отъ κύων, собака и λύσσα, бѣшенство.

CYNOREXIA, собачій голодъ, — ненасытимое желаніе пищи, при чемъ проглоченное тотчасъ извергается рвотою; отъ κύων, собака и ὄρεξις, желаніе.

CYPHOSIS, горбъ—ближайшая причина его состоитъ въ искривленіи позвоночнаго столба; отъ κυφόω, кривить.

CYRTODES, причиняемый искривленіемъ, (горбомъ); отъ κυρτως, горбатый, кривый.

CYRTOMA, тоже, что emphysema; отъ κυρτόω, кривить, горбить.

CYSTALGIA, боль въ мочевомъ пузырѣ; отъ κύστις, мочевой пузырь, и ἄλγος, боль.

CYSTANASTROPHE, выворотъ мочеваго пузыря; отъ κυστις, мочевой пузырь и ἀναστροφή, выворачиваніе.

CYSTAEMORRHOIS, геморрой мочеваго пузыря (сличи haemorrhoides); отъ κύστις, мочевой пузырь и αἱμορροΐς, вена геморроидальная.

CYSTELCOSIS, язва мочеваго пузыря; отъ κύστις, мочевой пузырь и ἕλκωσις, язва.

CYSTHEPATOLITHIASIS, страданіе отъ камня въ желчномъ пузырѣ и печени; отъ κύστις, желчный пузырь, ἧπαρ, печень и λιθιασις, боль отъ камня.

CYSTICERUS CELLULOSA, см. Entozoon (XI).

CYSTICUS, a, um, принадлежащій къ пузырю; отъ κύστις, пузырь.

CYSTIDOTOMIA, тоже, что Lithotomia, отъ κυστις, мочевой пузырь и τέμνω, рѣзать; поелику при сей операціи разрѣзывается пузырь, но не камень, то названіе: cystidotomia приличнѣе, чѣмъ Lithotomia.

CYSTIRRHAGIA, тоже, что haematuria; отъ κύστις, мочевой пузырь и ῥήγνυμι, прорываться.

CYSTIS FELLEA, желчный пузырь; отъ κύω, содержать и fel, желчь.

CYSTITIS, воспаленіе мочеваго пузыря; припадки: продолжительная боль въ сторонѣ мочеваго пузыря, задержаніе мочи, рвота, запоръ, сильная лихорадка; отъ κύστις, мочевой пузырь.

CYSTOBLENNORRHOEA, тоже, что blennuria; отъ κύστις, мочевой пузырь, βλέννα, слизь и ῥέω, течь.

CYSTOCATARRHUS, тоже, что blennuria; отъ κύστις, мочевой пузырь и καταῤῥέω, истекать.

CYSTODIALYTICUS, a, um, происходящій отъ поврежденія мочеваго пузыря; отъ κύστις, мочевой пузырь и διάλυσις, раздѣленіе.

CYSTOLITHIASIS, страданіе отъ камня въ мочевомъ пузырѣ; припадки: боль въ пузырѣ, внезапное задержаніе мочи, когда больной испускаетъ оную и обратное теченіе мочи при горизонтальномъ положеніи, безпрестанное понужденіе испражнять мочу, побужденіе на низъ, зудъ въ мочевомъ каналѣ; отъ κύστις, мочевой пузырь и λιθίασις, боль отъ камня.

CYSTONCUS, опухоль мочеваго пузыря; отъ κύστις, мочевой пузырь и ὄγκος, опухоль.

CYSTOPURIOE, испощеніе отъ нагноенія мочеваго пузыря; припадки: гной въ мочѣ или испражненіе онаго чрезъ заднюю кишку или мапку, буде сдѣлались свищи, изнурительная лихорадка; отъ κύστις, мочевой пузырь и φθόη, изнуреніе.

CYSTOPLEGIA, онѣмѣніе мочеваго пузыря (слични

Enuresis); отъ κύστις, мочевой пузырь и πληγή, ударъ.

CYSTOPTOSIS, тоже, что excystis, отъ κύστις, мочевой пузырь и πτῶσις, паденіе.

CYSTOREXIS, разрывъ мочеваго пузыря; отъ κύστις, мочевой пузырь и ῥῆξις, разрывъ.

CYSTORRHOEA, тоже, что blennuria, отъ κύστις, мочевой пузырь и ῥέω, течь; но поелику истекаетъ слизь, а не мочевой пузырь, то названіе сіе по видимому не прилично.

CYSTORRHETICUS, a, um, причисляемый вскрытіемъ, разрывомъ гнойнаго нарыва; отъ κύστις, мѣшекъ и ῥήσσω, разрывать.

CYSTOSOMATOTOMIA, разрѣзъ тѣла мочеваго пузыря; цѣль сей операціи та, дабы чрезъ разрѣзъ части мочеваго пузыря поверхъ лобковыхъ костей вынуть камень изъ него; отсюда названіе: cystotomia hypogastrica (разрѣзъ подчревный). Архигенъ предложилъ сію методу, потомъ лучше опредѣлилъ ее Руссе, въ прошедшемъ столѣтіи возобновили ее Чезельденъ и Дуглассъ въ Англіи, Морандъ во Франціи, Сермесъ въ Голландіи и Гейстеръ

въ Германіи; отъ *κύστις, ίθος*, мочевой пузырь, *τῶμα*, тѣло и *τέμνω*, рѣзать.

CYSTOSPASMUS, корча мочеваго пузыря; отъ *κύστις*, мочевой пузырь и *σπασμὸς*, корча.

CYSTOSTENOCHORIA, отолстѣніе и отвердѣніе мочеваго пузыря; отъ *κύστις*, мочевой пузырь и *στενοχωρια*, узкое пространство. Лишне замѣчать, что полость мочеваго пузыря отъ сего съуживается.

CYSTOTOMIA, тоже, что Lithotomia; отъ *κύστις*, мочевой пузырь и *τέμνω*, рѣзать.

CYSTOTRACHELOTOMIA, разрѣзъ шейки мочеваго пузыря, цѣль сей операціи та, дабы чрезъ разрѣзъ шейки мочеваго пузыря удалить камень; сія операція заимствована отъ Грековъ и во первыхъ описана Цельсомъ. Отъ *κύστις*, мочевой пузырь, *τράχηλος*, шейка и *τέμνω*, рѣзать.

D.

DACRALLOEOSIS, измѣненіе (худое смѣшеніе) слёзъ; отъ *δάκρυ*, слеза и *ἀλλοίωσις*, перемѣна.

DACRYCYSTALGIA, страданіе слезнаго мѣшечка; отъ *δάκρυ*, слеза, *κύστις*, мѣшекъ и *ἄλγος*, боль.

DACRYOADENITIS, острое воспаленіе слезной железы; припадки: сухость глаза, колющая, давящая боль въ вискѣ, которая усиливается и распространяется по глазному яблоку, лбу, верхней и нижней челюсти; опухоль и краснота верхняго глазнаго вѣка, выступленіе глазнаго яблока и притомъ такъ, что роговая перепонка выстоитъ совершенно къ носу; зрачекъ съуживается, становится недвижимымъ, предъ глазами появляются лучи свѣта, лихорадка; отъ *δάκρυ*, слеза и *ἀδήν*, железа.

DACRYOBLENNORHOEA, теченіе слизи изъ слезныхъ железъ; отъ *δάκρυ*, слеза, *βλέννα*, слизь и *ῥέω*, течь.

DACRYOCYSTITIS, острое воспаленіе слезнаго мѣшечка; припадки: боль, опухоль въ бобъ величиною въ углу носа почти въ сторонѣ слезнаго мѣшечка, остановленное всасываніе и проведеніе слёзъ въ слезной мѣшечекъ, слезные сосочки сжаты, точки слезныя невидимы; отъ *δάκρυ*, слёза и *κύστις*, мѣшечекъ.

DACRYODES (т. е. ulcus), язва, изъ которой безпрестанно течетъ жидкая сукровица; отъ *δάκρυ*, слеза и *εἶδος*, видъ. Это есть фигуральное названіе, которое можно найти у Гиппократа.

DACRYOHAEMORRHYSIS, кровотеченіе изъ слезныхъ железъ; отъ *δάκρυ*, слеза, *αἷμα*, кровь и *ῥῦσις*, теченіе.

DACRYOLITHIASIS, зарожденіе камней въ слезной железѣ; отъ *δάκρυ*, слеза и *λιθίασις*, каменная болѣзнь.

DACRYOPS, слезная опухоль; ближайшая причина сей опухоли есть измѣненное состояніе канала слезной железы, отъ чего слёзы скопляются въ клѣтчатой и соединительной плевахъ. Признаки: опухоль на верхнемъ глазномъ вѣкѣ на углу виска величиною съ грѣцкій орѣхъ, или съ голубиное яицо, зыбленіе жидкости въ соединительной плевѣ, мгновенное увеличеніе оной, когда больной плачетъ; отъ *δάκρυ*, слеза и *ὤψ*, глазъ.

DACRYOPYORRHOEA, истеченіе гноя изъ слезной железы; отъ *δάκρυ*, слеза, *πύον*, гной и *ῥέω*, течь.

DACRYORRHYSIS, тоже, что epiphora, чрезмѣрное теченіе слезъ; отъ *δάκρυ*, слеза и *ῥῦσις*, теченіе.

DACRYOSTAGON, каналіе слезъ; ближайшая причина сей болѣзни всегда состоитъ въ воспрепятствованномъ всасываніи, или проведеніи слезъ въ слезной мѣшечекъ; отъ *δάκρυ*, слеза, и *στάζω*, капать.

DACRYOSYRINX, слезной свищъ; слезной мѣшечекъ прорывается, слезы не текутъ чрезъ слезныя точки и носовой протокъ запертъ — вотъ что въ собственномъ смыслѣ слезной свищъ. Древнѣйшіе способы операціи слезнаго свища состоятъ, по сказаніямъ Цельса и Галена, въ расширеніи свищнаго отверстія, употребленіи раскаленнаго желѣза, разъѣдающихъ средствъ и въ пробуравливаніи слезной косточки. Аравляне дѣлали вспрыскиванія, сжатія и проводили нитку. Въ 18-мъ столѣтіи началась новая для сей операціи эпоха, именно: Ангель, Петит, Поттъ и Рихтеръ усовершенствовали ее. Отъ *δάκρυ*, слеза, и *σύριγξ*, свищъ.

DACRYRRHOEA, тоже, что́ dacryorrhysis; отъ *δάκρυ*, слеза и *ῥέω*, течь.

DACTYLIOS, задница; отъ *δακτύλιος*, собственно: кольце, какъ задница.

DACTYLITIS, тоже, что́ paronychia ногтоѣда; отъ *δάκτυλος*, палецъ.

DADUCHIA, такъ назывался праздникъ, въ честь Эскулапа, при чемъ въ процессіи несли засженные факелы, какъ символъ солнца, — Отца Эскулапова; отъ *δαΐζ, δαΐδος*, горящіе факелы и *ἔχω*, держать, нести.

DAEDALUM FOLIUM, листъ, имѣющій столь многоразличные нарѣзы, что скорѣе можно почесть его дѣломъ искуства, нежели натуры; отъ *δαιδάλεον*, искусственный.

DAEMONOLOGIA, ученіе о бѣсахъ, обладаніи бѣсомъ и т. д. отъ *δαίμον*, бѣсъ и *λόγος*, ученіе.

DAEMONOMANIA, обладаніе бѣсомъ. Исторія пятьнадцатаго и шестьнадцатаго столѣтій представляетъ множайшіе примѣры эпидемическаго обладанія бѣсомъ; т. е. многія тысячи людей въ одно и тоже время впали въ безуміе, будто ими владѣетъ дьяволъ; отъ *δαίμων*, бѣсъ и *μανία*, безуміе.

DAMOCRATES SERVILIUS, Дамократъ Сервилій Греческій врачъ, жившій въ царствованіе Тиверія, изобрѣлъ много лекарствъ весьма сложныхъ и въ стихахъ описалъ ихъ.

DAPHNINUM, Дафнинъ — растительный алколоидъ, содержащійся въ различныхъ видахъ волчьяго лыка.

DARSICUS, a, um, причисляемый ссадомъ; отъ *δάρσις*, ссадненіе кожицы.

DARSIS; ссадно; отъ *δέρω*, снимать кожу.

DARTOS TUNICA, волокнистая внутренняя плева мошонки, покрытая плевою наружною и составляющая двѣ отдѣльныя полости для яичекъ. Уже Руфъ Ефесскій зналъ сію плеву. *Δαρτός*, собственно значитъ: обнаженный.

DASISTES и

DASYMA, шероховатость внутренней поверхности глазныхъ вѣкъ; отъ *δασύς*, шероховатый.

DASYTICUS, a, um, шероховатый; отъ *δασύτης*, шероховатый.

DECANDRIA, Десятый классъ растеній, по системѣ Линнея, имѣющихъ десять тычинокъ; отъ *δέκα*, десять и *ἀνήρ, ἀνδρός*, мущина.

DELPHININUM Дельфинин — алколоид, добываемый изъ сѣмянъ мышьяго перца (Delphinium Staphis-agria).

DELTOIDEUS, a, um, дельтообразный; отъ δέλτα, четвертая буква Греческаго алфавита и εἶδος, видъ.

DEMETRIUS DE APAMEA, Димитрій Апамейскій, славный ученикъ Ерофила и основатель собственной Догматической школы.

DEMOKEDES EX CROTONA, Демокедъ Кротонскій, сынъ Каллифона, жилъ въ шестомъ столѣтіи до Р. Х. при дворѣ Тиранна Поликрата въ Самосѣ и въ свое время былъ, по сказанію Иродота, весьма славный врачъ.

DEMOKRITUS EX ABDERA, Демокритъ Абдерскій, родился въ 314, умеръ 404 году, до Р. Х. на девяностовомъ году своего возраста.

DENAEUS, a, um, причиняемый излишнимъ продолженіемъ; отъ δήν, долгое время, издавна.

DENDROIDES, древообразный; отъ δένδρον, дерево и εἶδος, видъ.

DENTAGRA, всякое орудіе, коимъ выдергиваютъ зубы, какъ то: Пеликанъ, Англійской ключъ

и т. д. отъ dens зубъ и (можетъ быть) отъ ἀγρεύω, хватать, брать.

DERMA, кожа; отъ δέρω, сдирать кожу.

DERMATEMPODISMUS, препятствія въ отправленіяхъ, зависящія отъ кожи; отъ δέρμα, τις, кожа и ἐμποδισμὸς, препятствіе.

DERMATICUS, a, um, принадлежащій къ кожѣ; отъ δέρμα, кожа.

DERMATITIS, воспаленіе кожи; отъ δέρμα, кожа.

DERMATOLOGIA, ученіе объ общихъ покровахъ тѣла; отъ δέρμα, кожа и λογος, ученіе.

DERMATOTYLUS, омозолистѣніе кожи; отъ δέρμα, кожа и τύλος, мозоль.

DESMANOMALICUS, a, um, производимый неравностію связокъ; отъ δεσμος, связка и ἀνωμαλὴς, не равный.

DESMICUS, a, um, 1) причиняемый перевязкою (кровоноснаго сосуда); 2) принадлежащій къ лигатурѣ; отъ δεσμὸς, связка.

DESMOCHAUNOSIS, разслабленіе или вздутіе связокъ; отъ δεσμὸς, связка, и χαύνωσις, смягченіе.

DESMOGRAPHIA, описаніе связокъ человѣческаго скелета; отъ δεσμὸς, связка и γράφω, писать.

DESMOPHLOGOSIS, воспаленіе связокъ; отъ *δεσμός*, связка, и *φλόγωσις*, воспаленіе.

DESMORRHECTICUS, a, um, причисляемый разрывомъ связки; отъ *δεσμὸς*, связка и *ῥηκτός*, разрывать.

DESMORRHEXIS, разрывъ связокъ суставовъ; отъ *δεσμὸς*, связка и *ῥῆξις*, разрывъ.

DESMURGIA, часть Хирургіи, преподающая науку о перевязкахъ; отъ *δεσμὸς*, связка и *ἔργον*, сочиненіе.

DEUTEROPATHIA, производная болѣзнь; такъ называется болѣзнь, происшедшая изъ имѣющейся еще, или уже миновавшей болѣзни, не зависящая отъ нее, но самостоятельная, напр. лёгочная чахотка послѣ воспаленія легкихъ; отъ *δεύτερον*, второй и *πάθος*, страданіе.

DEUTEROPATHICUS, a, um, напр: morbus deuteropathicus, см. deuteropathia.

DEVERRA, Деверра—богиня почитавшаяся у Римлянъ вспомогательницею при родахъ.

DIABETES, изнурительное мочетеченіе; припадки: противуестественно сильное испраженіе мочи безвкусной (diabetes insipidus), или сладкой (diabetes mellitus), сильная жажда, сухая кожа, истощеніе; отъ *διαβαίνω*, проходить; характерическій припадокъ, т. е. сильное испраженіе мочи, уничтожается симъ названіемъ. Брандейсъ сообщаетъ примѣчательное наблюденіе. Въ теченіе 1818 года онъ видѣлъ въ Академической Клиникѣ въ Геттингенѣ трехъ больныхъ страдавшихъ изнурительнымъ мочетеченіемъ и имѣвшихъ вмѣстѣ съ тѣмъ глазной тускъ; у всѣхъ сихъ трехъ больныхъ въ тоже время образовались бѣльма и сухотка.

DIABROSIS, разъѣденіе кровоноснаго сосуда острою матеріею, слѣдствіемъ чего бываетъ кровотеченіе; отъ *διαβρώσκω*, разъѣдать.

DIABROTICUS, a, um, происходящій отъ разъѣденія, см. diabrosis.

DIACHALASIS, расхожденіе швовъ (черепныхъ костей); отъ *διαχαλάω*, разводить швы.

DIACHALASTICUS, a, um, причисляемый расхожденіемъ швовъ (черепныхъ костей), см. diachalasis.

DIACHOREMA и

DIACHORESIS, испраженіе кишокъ; отъ *διαχωρέω*, испражняться.

DIACINEMA, расторженіе или несовершенное

повихнутіе костей; отъ *διακινέω*, движеніемъ привести что́ въ непорядокъ.

DIACLYSMA, выполаскиваніе рта водою, или иною какою либо жидкостію, дабы истребить дурной запахъ, или отвратить порчу зубовъ; отъ *διακλύζω*, выполаскивать.

DIACOPE, тоже, что́ apocope, изсѣченіе какой либо больной части (тѣла); отъ *διακόπτω*, рѣжу, отдѣляю.

DIACRISIS, различіе болѣзней между собою; отъ *διακρίνω*, различаю.

DIACRITICA (т. е. symptomata), признаки, которыми болѣзни различаются между собою; отъ *διάκρισις*, различеніе.

DIADELPHIA, двубратство — Линнеевъ семнадцатый классъ растеній; отъ *δὶς*, двойный и *Ἀδελφὸς*, братъ.

DIADEXIS, и

DIADOCHE, перемѣна болѣзни, при чемъ сущность болѣзни измѣняется, напр: когда воспалительная лихорадка переходитъ въ нервную, или гнилую горячку; отъ *διαδέχομαι*, послѣдовать.

DIADOSIS, 1) раздѣленіе питательныхъ веществъ

въ тѣлѣ, 2) послабленіе болѣзни; отъ *διαδίδωμι*, раздѣлять.

DIAERESIS, разрывъ кровоноснаго сосуда отъ внѣшняго насилія, напр: отъ удара и

DIAERETICA (т. е. medicamenta), тоже, что́ caustica; отъ *διαιρέω*, раздѣлять, потому что сіи средства раздѣляютъ цѣлость части, на которую приложены будутъ.

DIAETA, воздержаніе, или образъ жизни, соразмѣрный характеру болѣзни, или тѣлосложенію, относительно пищи, движенія и т. д. отъ *δίαιτα*, образъ жизни.

DIAETETICA, діэтетика или ученіе о сохраненіи здоровья удаленіемъ вредныхъ вліяній; отъ *διαιτάω*, предписывать образъ жизни.

DIAGNOSIS, распознаваніе болѣзни и

DIAGNOSTICE, 1) ученіе о признакахъ болѣзни, 2) искуство различать двѣ въ нѣкоторомъ отношеніи сходныя болѣзни; отъ *διαγινώσκω*, различать, распознавать.

DIAGORAS, Діагоръ—ученикъ Демокрита, знаменитый практическій врачъ въ Аѳинахъ, извѣстный безбожіемъ.

DIALEIPYRA, послабляющая перемежающаяся

лихорадка; здѣсь можно представить лишь общіе припадки лихорадки, оставляя характеръ ихъ. Приступы слѣдуютъ въ извѣстные періоды и пропадаютъ; спустя же нѣкоторое время, вслѣдъ за ними появляются ознобъ и жаръ, оканчивающійся общимъ по́томъ, и испражненіемъ мочи съ густымъ осадкомъ кирпичнаго цвѣта; отъ *διαλείπω*, послабляю и *πῦρ*, лихорадка.

DIALEMMA, тоже, что́ аругехіа, безлихорадочное время; отъ *διαλείπω*, перемежаться.

DIALYSIS, истощеніе силъ; отъ *διαλύω*, уничтожать.

DIALYTICUS, a, um, происходящій отъ нарушенія цѣлости; отъ *διάλυσις*, раздѣленіе.

DIANDRIA, второй классъ растеній, по системѣ Линнея, имѣющихъ двѣ тычинки; отъ *δίς*, двойной и *ἀνήρ, ἀνδρός*, мущина.

DIANGOSPERMAE (т. е. plantae) растенія, сѣмена коихъ содержатся въ двухъ сумочкахъ; отъ *δίς*, двойной и *ἄγγος*, сосудъ и *σπέρμα*, сѣмя.

DIAPASMATICUS, a, um, причиняемый порошкомъ (пудрою); отъ *διάπασμα*, всякій порошокъ для присыпки.

DIAPEDESIS, пропотѣніе крови сквозь перепонки сосудовъ. Сія болѣзнь господствуетъ особенно между дикими горъ Кардиллерскихъ и извѣстна у нихъ подъ именемъ: *Матлацагуалъ*; отъ *διαπηδάω*, проницать.

DIAPHORESIS, потъ и

DIAPHORETICA (т. е. medicamenta), лекарства, потъ производящія; отъ *διαφορέω*, потѣть.

DIAPHRAGMA, грудобрюшная преграда; сія мышца раздѣляетъ полости грудную и брюшную; отъ *διαφράσσω*, преграждать.

DIAPHRAGMALGIA, боль грудобрюшной преграды, отъ *διάφραγμα*, грудобрюшная преграда и *ἄλγος*, боль.

DIAPHRAGMAPOSTEMATICUS, a, um, происходящій отъ язвы грудобрюшной преграды; отъ *διάφραγμα*, грудобрюшная преграда и *ἀπόστημα*, язва.

DIAPHRAGMATICUS, a, um, принадлежащій къ грудобрюшной преградѣ.

DIAPHRAGMATITIS, воспаленіе грудобрюшной преграды; припадки: боль въ сторонѣ грудобрюшной преграды то поднимающаяся вверхъ, то опускающаяся внизъ и усили-

вающаяся при дыханіи, которое бываетъ тоскливое, сведеніе подвздоховъ, лихорадка, кашель, иногда корчевые припадки; отъ *διάφραγμα*, грудобрюшная преграда.

DIAPHRAGMATOCELE, грыжа грудобрюшной преграды, т. е. недугъ, при чемъ внутренности грудныя выступаютъ въ полость брюшную, или обратно, внутренности брюшныя входятъ въ полость грудную; отъ *διάφραγμα*, грудобрюшная преграда и *κήλη*, грыжа.

DIAPHRAGMELCOSIS, язва грудобрюшной преграды; отъ *διάφραγμα*, грудобрюшная преграда и *ἕλκωσις*, рана.

DIAPHRAGMITIS см. diaphragmatitis.

DIAPHRATTONTES, подреберная или грудная плева; отъ *διάφραττω*, преграждать стѣною; сія перепонка, окружая легкія, раздѣляетъ ихъ отъ другихъ частей, находящихся въ груди.

DIAPHTORA, порча какой либо части тѣла; отъ *διαφθείρω*, портить.

DIAPHTORICUS, a, um, порчею, особенно жизненныхъ средствъ причиняемый; отъ *διαφθορά*, порча.

DIAPHYSIS, средняя часть или тѣло длинной кости; отъ *διαφύω*, расти между чего либо.

DIAPLASIS, вправливаніе вывихнутаго или переломленнаго члена; отъ *διαπλάσσω*, образовать; приведеніемъ частей въ свое мѣсто восстановляется снова прежній видъ цѣлаго.

DIAPNOE, испареніе; отъ *διαπνέω*, испарять.

DIAPNOICA (т. е. medicamenta) тоже, что diaphoretica, отъ *διάπνοια*, испарина.

DIAPYEMA, тоже, что empyema, скопленіе гноя въ грудной полости; отъ *διαπυέω*, гной извергать.

DIAPYESIS OCULI, тоже, что hypopion, гной въ глазѣ; отъ *διαπυέω*, гноиться.

DIAPYETICA (т. е. medicamenta), лекарства производящія гной; отъ *διαπύησις*, переходъ въ нагноеніе.

DIARRHOEA, поносъ; ближайшая причина состоитъ въ умноженной дѣятельности кишечнаго канала, отъ чего дѣлается бо́льшее притеченіе соковъ и испражненіе низомъ бываетъ чаще; отъ *διαῤῥέω*, протекать.

DIARRHOICUS, a, um, происходящій отъ поноса, см. diarrhoea.

DIARRHOISCHETICUS, a, um, причисляемый остановленіемъ поноса; отъ *διάῤῥοια*, поносъ и *ἴσχω*, удерживать.

DIARTHROSIS, подвижное соединеніе двухъ костей; отъ *διαρθρόω*, соединять.

DIASCHISIS, неправильное раздѣленіе частей, напр: раздѣленіе верхней губы (заячья губа); отъ *διασχίζω*, раздѣлять, расщеплять.

DIASPASIS, раздѣленіе мягкихъ частей отъ другихъ въ близи ихъ лежащихъ; какъ сіе дѣлается посредствомъ кровососныхъ банокъ, рожковъ; отъ *διασπάω*, раздѣлять.

DIASPASTICUS, a, um, причисляемый растяженіемъ, или разрывомъ; отъ *διάσπασις*, раздѣленіе.

DIASTASIS, тоже, что diachalasis, расхожденіе швовъ; отъ *διαστάω*, разводить.

DIASTATICUS, a, um, отдаленіемъ, растояніемъ (частей) причисляемый; отъ *διάστασις*, расхожденіе.

DIASTOLE, расширеніе сердца и кровоносныхъ сосудовъ, для принятія притекающей крови; отъ *διαστέλλω*, разводить.

DIASTROPHE, сведеніе онѣмѣвшихъ мышцъ лица къ здоровой сторонѣ; отъ *διαστρέφω*, обращивать.

DIATERETICA (m. e. ars), часть Діэтетики, преподающая правила къ поддержанію здоровья (по Бланкарду); но не одно ли это вообще съ Діэтетикою? отъ *διατηρέω*, хранить, стеречь.

DIATHESES, такъ называемыя основныя болѣзни, или расположеніе къ болѣзнямъ; отъ *διατίθημι*, располагать къ чему либо.

DIATRIMMA, тоже, что Darsis, ссадно, особенно ссадненіе большаго перста отъ трепія, напр: о грубую, толстую рубашку; отъ *διατρίβω*, терепь.

DIATRITARII (m. e. medici). Симъ именемъ Галенъ называлъ Методиковъ, лечившихъ всѣ болѣзни воздержаніемъ отъ пищи и дававшихъ больнымъ пищу чрезъ три дня; отъ *διάτριτος*, возвращающійся на третій день.

DIAZOMA, тоже, что diaphragma, грудобрюшная преграда; отъ *διαζώννυμι*, раздѣлять поясомъ; ибо грудобрюшная преграда, подобно поясу раздѣляетъ грудную полость отъ брюшной.

DIAZOSTER, двѣнадцатый спинный назвонокъ; отъ *διά*, чрезъ и *ζωστὴρ*, поясъ; ибо поверхъ его повязывается поясъ.

DICHICUS, a, um, причисляемый двойнымъ числомъ частей; отъ *διχη*, двойной.

DICHOPHYIA, ращеленіе волосъ; порокъ волосъ, когда они на концѣ расщепляются подобно вилами; отъ *δίχα*, на двѣ части и *φῦμι*, расти.

DICHOTOMUS, вилообразный; отъ *δίχα*, на двѣ (части) и *τέμνω*, рѣзать.

DICLICUS, a, um, происходящій отъ заслонокъ венъ; отъ *δικλὶς*, двойная дверь.

DICOCCA CAPSULA, сѣменная коробочка, имѣющая снаружи перѣзъ, такъ что по видимому два зерна заключены въ ней; отъ *δὶς*, двойный и *κόκκος*, зерно.

DICORICUS, a, um, производимый двойнымъ зрачкомъ; отъ *δὶς*, двойной и *κόρη*, зрачекъ.

DICOTYLEDONES, растенія съ двупластчатыми сѣменами; отъ *δὶς*, двойной и *κοτυληδών*, ядрышко.

DICROTUS PULSUS, жилобіеніе двойное; видъ неравнаго жилобіенія, такъ что два ударенія слѣдуютъ скоро одно за другимъ и изъ нихъ первое сильнѣе втораго; отъ *δὶς*, двойный и *κροτέω*, стучать, бить.

DIDYMUS, яичко; отъ *δίδυμός*, двойной; *δίδυμος*, собственно значитъ: близнецъ.

DIDYNAMIA, четырнадцатый Линнеевъ классъ растеній, имѣющихъ четыре тычинки, изъ коихъ двѣ больше и крѣпче, нежели другія двѣ; отъ *δὶς*, двойной и *δύναμις*, крѣпость.

DYGASTRICUS MUSCULUS, двубрюшная мышца шеи, (см. Анат. Загорск. Ч. I. стр. 320); отъ *δὶς*, двойной и *γαστὴρ*, брюхо.

DIGYMNOSPERMAE (т. е. plantae), растенія, имѣющія два нагія сѣмени, т. е. не заключенныя въ коробочку; отъ *δὶς*, двойной, *γυμνὸν*, нагій и *σπέρμα*, сѣмя.

DIGYNIA, двуженіе—второй разрядъ множайшихъ Линнеевыхъ классовъ, куда принадлежатъ растенія съ двумя пестиками; отъ *δὶς*, двойной и *γυνὴ*, женщина.

DIHYSTERIA, двойной рукавъ матки и двойная матка; отъ *δὶς*, двойной и *ὑστέρα*, матка.

DIMETRIA, тоже, что́ dihysteria; отъ δὶς, двойной и μήτρα, матка.

DINODES, причиняемый головокруженіемъ; отъ δῖνος, головокруженіе.

DINUS, головокруженіе; сей недугъ состоитъ въ слабости зрительнаго нерва, отъ чего внѣшніе предметы, хотя пребывающіе въ спокойствіи, кажутся или движущимися кругообразно, или качающимися, при чемъ больной также шатается и иногда падаетъ (vertigo caduca); отъ δῖνος, головокруженіе.

DIOECIA, двудомство, двадцать второй Линнеевъ классъ растеній, изъ коихъ однѣ носятъ цвѣты мужескіе, другіе женскіе; отъ δὶς, двойной и οἶκας, домъ.

DIOGENES, Діогенъ Аполлонійскій жилъ во времена Аристотеля и былъ основателемъ разныхъ тогда господствовавшихъ теорій.

DIOKLES KARYTUS, Діоклъ Каристскій жилъ, спустя короткое время послѣ Иппократа, и былъ самый знаменитый Врачъ своего времени, такъ что даже Плиній сравниваетъ его съ Отцемъ врачебной науки.

DIORTRA, маточное зеркало; отъ διόπτομαι, съ точностію расматривать.

DIORTHOSIS, 1) вправливаніе вывихнутыхъ костей, 2) поправленіе вида искривленныхъ тѣлъ; отъ διορθόω, выпрямливать.

DIOSCORIDES PEDACIUS, Діоскоридъ Анацарбскій, былъ знаменитый Врачъ и Естествоиспытатель. Время жизни его не извѣстно, но большая часть Писателей согласны въ томъ, что онъ жилъ гораздо прежде Плинія.

DIOICUS, a, um, принадлежащій къ 22-му классу, см. dioecia.

DIPETALUS, a, um, двулистственный; отъ δὶς, двойный и πέταλον, листъ.

DIPHYLLUS a, um, тоже, что́ dipetalus; отъ δὶς, двойной и φύλλον, листъ.

DIPLASIASMUS, тоже, что́ anadiplosis, переходъ простой лихорадки въ сложную; отъ διπλασιάζω, удвоиваю.

DIPLOË, ноздреватое существо, находящееся между пластинками широкихъ костей; отъ διπλόος, двойный.

DIPLOMA, тоже, что diploë; отъ διπλόω, удвоять.

DIPLOPIA, удвоенное зрѣніе, когда больной видитъ всѣ предметы вдвойнѣ и при томъ 1) когда онъ направляетъ оба глаза на одинъ предметъ и напротивъ, онъ же видитъ, какъ должно, предметъ, когда одинъ глазъ будетъ закрытъ; 2) и безъ различія, закроетъ ли онъ одинъ глазъ или нѣтъ. Ближайшая причина сего состоитъ въ измѣненномъ направленіи оси зрѣнія; отъ διπλόος, двойный и ὤψ, ὠπός, глазъ.

DIPSACUS, тоже, что deabetes, изнурительное мочетеченіе; отъ διψάω, жажду. Сильная, неутолимая жажда есть патогномическій признакъ сей болѣзни. Почему змія, коея ужаленіе, по наблюденіямъ Греческихъ врачей, будто причиняетъ сію болѣзнь, называется: διψάς,

DIPSOMANIA, запой, пьянство; отъ δίψα, жажда и μανία, бѣшенство.

DIPTERGIUS, a, um, двукрылый; отъ δίς, двойной и πτέρυξ, крыло.

DIPYRENAE (т. е. plantae), растенія, коихъ плоды заключаютъ два зерна; отъ δίς, двойной и πυρήν, зерно каменистаго (твердаго) плода.

DISCHROMATICUS, a, um, причиняемый двойными, различными цвѣтами; отъ δίς, двойный и χρῶμα, τος, цвѣтъ.

DISCOIDEUS, a, um, кругообразный; отъ δίσκος, кружокъ и εἶδος, видъ.

DISEDRUS, a, um, причиняемый двумя краями (роговой оболочки); отъ δίς, двойной и ἕδρα, плоскость.

DISIDOLICUS, a, um, производимый двойнымъ изображеніемъ; отъ δίς, двойной и εἴδωλον, образъ, видъ.

DISODICUS, a, um, двойственный путь, (т. е. двойное отверстіе); отъ δίς, двойной и ὁδός, путь.

DISPERMUS, a, um, двоесѣмянный; отъ δίς, двойной и σπέρμα, сѣмя.

DISTICHIA и

DISTICHIASIS, двойной рядъ рѣсницъ, раздражающихъ глазное яблоко и причиняющихъ воспаленіе; отъ δίς, двойной и στίχος, рядъ.

DISTICHUS, a, um, двустрочный; отъ δίς, двойной и στίχος, рядъ.

DISTOMA HEPATICUM, см. Entozoon (IX).

DISTRICHIASIS, тоже, что́ distichiasis; отъ *δὶς*, двойной и *θρὶξ, θριχὸς*, волосъ.

DITTOPIA, тоже, что́ diplopia, удвоенное зрѣніе; отъ *διττὸς*, двойной и *ὤψ, ὠπός*, глазъ.

DIURESIS, отдѣленіе мочи въ почкахъ и

DIURETICA (sc. e. medicamenta), лекарства гонящія мочу; отъ *διουρέω*, испражнять мочу.

DOCIMASIA, 1) искуство разлагать ископаемыя на составныя части, такъ называемое пробирное искуство, 2) проба лёгочная, печёночная; отъ *δοκιμάζω*, испытывать, изслѣдывать.

DOCIMASOLOGIA, наука производить родовспомогательное изслѣдованіе, которое, судя по изслѣдуемымъ частямъ, бываетъ: 1) наружное и 1) внутреннее. И то и другое вмѣстѣ составляютъ полное изслѣдованіе. Еще различается сіе изслѣдованіе 1) по положенію изслѣдываемой особы, 2) по числу пальцевъ, по половинѣ или по цѣлой рукѣ, чѣмъ производится изслѣдованіе; отъ *δοκιμασία*, изслѣдованіе и *λόγος*, ученіе.

DODECANDRIA, одиннадцатый Линнеевъ классъ растеній, имѣющихъ двѣнадцать молоточковъ; отъ *δώδεκα*, двѣнадцать и *ἀνὴρ, ἀνδρος*, мущина.

DODEDACTYLUM, двѣнадцатиперстная кишка—раздѣляется на часть горизонтальную верхнюю, на часть нисходящую и часть горизонтальную нижнюю; отъ *δώδεκα*, двѣнадцать и *δάκτυλος*, палецъ.

DODEKAËDRON, имѣющій двѣнадцать поверхностей; отъ *δώδεκα*, двѣнадцать и *ἕδρα*, поверхность.

DOGMATICUS, a, um, догматическій напр: догматическіе врачи, догматическая Медицина и т. д.; отъ *δόγμα*, мнѣніе, положеніе.

DOGMATISMUS, во врачебной наукѣ сіе слово значитъ: ученіе врачей, поставляющихъ понятіе разума и спекуляцію выше опытности и думающихъ, будто основанія науки должно производить изъ разума, какъ напр: дѣлали послѣдователи Иппократа и какъ нынѣ дѣлаютъ наши натуральные Философы; отъ *δογματίζω*, вводить, утверждать мнѣніе, положеніе.

DOSIS, пріемъ лекарства; отъ (*δόω*) *δίδωμι*, давать.

DOTHIEN, кровавая язва, вередъ; отъ *δοθιήν*, кровавая язва.

DRACHMA, драхма, вѣсъ составляющій три скрупула; отъ *δράττομαι*, брать что́ либо перстами.

DRACONTICUS, a, um, происходящій отъ такъ называемой щепины (что́, какъ извѣстно, составляютъ опухшія, или отвердѣвшія железы кожи и что́ прежде почитали за червей); отъ *δρακων*, змія.

DRACUNCULUS, см. Entozoon (VI).

DRAGMA, пясть т. е. столько (напр: травы), сколько можно захватить рукою; но впрочемъ лучше, если, вмѣсто сей невѣрной мѣры, пріемъ лекарства опредѣляется вѣсомъ; отъ *δράττομαι*, беру пальцами.

DRAGMIS, пять пальцевъ полныхъ, кулакъ, см. dragma.

DRASTICA (т. е. medicamenta), слабительная лекарства, сильно дѣйствующія; отъ *δρᾶσις*, дѣйствіе.

DRIMYTICUS, a, um, произведенный остротою; отъ *δριμύτης*, острота.

DYSPATHICUS, a, um, причиняемый несчастіемъ, бѣдностію; отъ *δύη*, бѣдность и *πάθος*, страданіе.

DYSAËRODES, происшедшій отъ худаго свойства воздуха; отъ *δύς*, худой и *ἀήρ*, воздухъ.

DYSAESTHESIAE, измѣненія чувствительности нервовъ или общаго чувствилища; отъ *δύς*, худой и *αἴσθησις*, чувствованіе.

DYSAESTHETERIAE, измѣненія орудій чувствъ; отъ *δύς*, худой и *αἰσθητήριον*, орудія чувствъ.

DYSANARRHOPHICUS, a, um, причиняемый труднымъ всасываніемъ; отъ *δύς*, трудный и *ἀναῤῥοφέω*, глотать.

DYSARTHRITIS, неправильная ломота; отъ *δύς*, трудный и *ἀρθρῖτις*, (т. е. *νόσος*), ломота.

DYSARTHROSIS, противуестественный суставъ; таковый составъ образуется, если напр: головка бедренной кости выпрыгнувшая изъ вертлужной впадины, пробуравливаетъ новую для себя составную полость въ томъ мѣстѣ, (на подвздошной кости), гдѣ она

стала, отъ δὺς, худой и ἀρθρόω, дѣлать суставъ.

DYSBLENNIA, порочное (болѣзненное) смѣшеніе слизи; отъ δὺς, худой и βλεννα, слизь.

DYSCATABROSIS, то же, что́ dysphagia; отъ δὺς, трудный и κατάβρωσις, глотаніе.

DYSCATABROTICUS, a, um, причисляемый труднымъ глотаніемъ, см. dyscatabrosis.

DYSCATAPOSIA, то же, что́ dysphagia, отъ δὺς, трудный и κατάποσις, глотаніе.

DYSCHEZIA, болѣзненное испражненіе низомъ; отъ δὺς, трудный и χέζω, испражняться.

DYSCHOLIA, худое качество желчи; отъ δὺς, худой и χολὴ, желчь.

DYSCHROIAE, болѣзненное измѣненіе цвѣта тѣла; отъ δὺς, худый и χροία, цвѣтъ.

DYSCHROICUS, a, um, причисляемый болѣзненнымъ цвѣтомъ тѣла; см. dischroiae.

DYSCHYLAGOGICUS; a, um, происходящій отъ худаго направленія питательнаго сока; отъ δὺς, худой, χυλὸς, питательной сокъ и ἄγω, проводить.

DYSCHYLIA, порочное (болѣзненное) свойство

питательнаго сока; отъ δὺς, худой и χυλὸς, питательный сокъ.

DYSCHYMIAE, неправильное качество соковъ вообще; отъ δὺς, худой и χυμὸς, сокъ.

DYSCINESIA, то же, что́ cinonusus, болѣзни органовъ, опредѣленныхъ для движенія; отъ δὺς, худой и κινέω, двигать.

DYSCOILIA, тоже, что́ dyschezia, болѣзненное испражненіе низомъ; отъ δὺς, трудной и κοιλία, испражненіе низомъ.

DYSCOPRIA, порочное (болѣзненное) свойство испражненій; отъ δὺς, худой и κόπρος, калъ.

DYSCRASIA, порочное смѣшеніе соковъ; отъ δὺς, худой и κράσις, смѣшеніе.

DYSCRATICUS, a, um, происходящій отъ неправильнаго смѣшенія соковъ, см. dyscrasia.

DYSDACRIA, то же, что́ dacralloeosis; отъ δὺς, худой и δάκρυ, слеза.

DYSECCRISIS, порочныя (болѣзненныя) испражненія и отдѣленія; отъ δὺς, худой и ἔκκρισις, отдѣленіе.

DYSECOIA, то же, что́ amblyecoia; отъ δὺς, худой и ἀκοὴ, слухъ.

DYSELCES, страждущій язвами трудноизлечимыми; отъ δὺς, трудный и ἕλκος, язва.

DYSEMBOLICUS, a, um, причиняемый трудным вспрыскиваніемъ; отъ δὺς, трудно и ἐμβολὴ, вспрыскиваніе.

DYSENTERIA, кровавой поносъ; припадки: боль въ кишкахъ, понужденіе на низъ, запоръ, испражненіе красной (dysenteria rubra) или бѣлой (dysenteria alba) матеріи, лихорадка, которая можетъ быть различнаго характера. Ближайшая причина состоитъ вѣроятно въ поверхностномъ воспаленіи кишекъ; отъ δὺς, худой и ἔντερον, кишка; ῥέω, течь, по видимому здѣсь не нужно.

DYSENTERICUS, a, um, причиняемый кровавымъ поносомъ; отъ δυσεντερία, кровавый поносъ.

DYSENTERISCHETICUS, a, um, происходящій отъ остановленнаго кроваваго поноса; отъ δυσεντερία, кровавый поносъ и ἴσχω, удерживать.

DYSEPULOTICUS, a, um, упорный, трудно излечивающійся, напр: язва, рана и проч.; отъ δὺς, трудный и ἐπούλωσις, залеченіе, покрытіе рубцомъ.

DYSERETHISIAE, измѣненія въ изъявленіи жизни, что́ мы называемъ раздражительностію; отъ δὺς, худой и ἐρεθίζω, раздражать.

DYSGALIA, порочное (болѣзненное) свойство молока; отъ δὺς, худой и γάλα, молоко.

DYSGENESIAE, неправильности въ направленіи дѣторожденныхъ частей; отъ δὺς, худой и γένεσις, рожденіе.

DYSGEUSIAE, неправильности вкуса; отъ δὺς, худой и γεῦσις, вкусъ.

DYSGEUSTHIA, измѣненный вкусъ; отъ δὺς, худой и γεῦσις, вкусъ.

DYSHAEMIA, порочное (болѣзненное) свойство крови; отъ δὺς, худой и αἷμα, кровь.

DYSHAEMORRHOIS, задержанный, запертый, трудно текучій геморрой; отъ δὺς, трудный и αἱμορροΐς, геморроидальныя вены.

DYSHIDRIA, порочное свойство пота; отъ δὺς, худой и ἱδρὼς, потъ.

DYSHAPHIA, порочное ослѣпленіе; отъ δὺς, худой и ἁφὴ, ослѣпленіе.

DYSHORASIS, худое, трудное зрѣніе; отъ δὺς, худой и ὅρασις, зрѣніе, чувство зрѣнія.

DYSIALIA, порочное (болѣзненное) свойство слины; отъ δὺς, худой и σίαλον, слина.

DYSLALIA, порокъ рѣчи, произношенія; отъ δὺς, худой и λαλιὰ, разговоръ.

DYSLOCHIA, колика, происходящая отъ остановившагося послѣроднваго очищенія; отъ δὺς, худой, трудной и τὰ λοχία, послѣродовое очищеніе.

DYSMASESIS, то же, что́ bradymastesis; отъ δὺς, трудный и μάσησις, жеваніе.

DYSMASTESIS, то же, что́ bradymastesis; отъ δὺς, трудный и μαστάξω, жевать.

DYSMENORRHOEA, трудное мѣсячное очищеніе; отъ δὺς, трудной, μὴν, мѣсяцъ и ῥέω, течь.

DYSMENORRHOICUS, a, um, причисляемый трудным (болѣзненным) мѣсячным очищеніемъ; см. dysmenorrhoea.

DYSMNESIA, слабость памяти; отъ δὺς, худой и μνῆσις, память.

DYSMORPHIA, безобразіе; отъ δὺς, худый и μορφια, видъ.

DYSMORPHUS, a, um, безобразный, уродливый; отъ δὺς, худой и μορφὴ, видъ, изображеніе, образъ.

DYSODES, зловонный; отъ δὺς, худой и ὀδμὴ, запахъ.

DYSODIA, зловоніе, исходящее изъ носа, рта, желудка, изъ подмышекъ, отъ ногъ, женскихъ

дѣпородныхъ частей и проч.; отъ δὺς, худый и ὀδμὴ, запахъ.

DYSODICUS, a, um, причисляемый дурнымъ запахомъ; см. dysodia.

DYSODONTIACUS, a, um, зависящій отъ труднаго прорѣзыванія зубовъ и

DYSODONTIASIS, болѣзненное прорѣзываніе зубовъ; отъ δὺς, трудной и ὀδοντίασις, прорѣзываніе, выхожденіе зуба.

DYSOPSIAE, пороки зрѣнія; отъ δὺς, худой и ὄψις, зрѣніе.

DYSOREXIA, недостатокъ аппетита; отъ δὺς, худой и ὄρεξις, желаніе.

DYSOSMIA, воспрепятствованное обоняніе; отъ δὺς, трудной и ὀσμὴ, запахъ, обоняніе.

DYSOSPHRESIAE, пороки обонянія; отъ δὺς, худый и ὄσφρησις, обоняніе.

DYSOSTOSES, болѣзни костей; отъ δὺς, худой и ὀστέον, кость.

DYSPATHIA, нетерпѣніе въ болѣзняхъ; отъ δὺς, трудной и πάσχω, страдать, несчи.

DYSPEPSIA, худое пищевареніе; отъ δύσπεπτος, что́ трудно къ сваренію.

DYSPEPSODYNIA, то же, что́ cardiogmus; худое

пищевареніе и судорожное сжатіе желудка, причиняющее боль, суть припадки сей болѣзни; отъ *δύσπεψία*, несвареніе и *ὀδύνη*, боль.

DYSPEPTICUS, a, um, происходящій отъ худаго пищеваренія, см. dyspepsia.

DYSPERITROPICUS, a, um, происходящій отъ воспрепятствованнаго обращенія соковъ; отъ *δύς*, худой и *περιτρέπομαι*, кружишься, обращаюсь.

DYSPERMASIA, неспособность испразднять, испускать сѣмя; сему недугу причиною быть могутъ органическіе и динамическіе пороки; отъ *δύς*, трудный и *σπερμάω*, испускать сѣмя.

DYSPERMATISMUS, то же, что́ dyspermasia; отъ *δύς*, трудный и *σπερματισμός*, испусканіе сѣмени.

DYSPERMIA, порочное (болѣзненное) свойство сѣмени; отъ *δύς*, худый и *σπέρμα*, сѣмя.

DYSPHAGIA, трудное глотаніе; причины сего недуга суть: воспаленіе, раненіе, язвы и т. д. органовъ, опредѣленныхъ къ глотанію и органовъ находящихся по близости ихъ; отъ *δύς*, трудный и *φάγω*, глотать.

DYSPHONIA, пороки (болѣзни) голоса; отъ *δύς*, худой и *φονή*, голосъ.

DYSPHORIA, нездоровье; отъ *δύς*, худой и *φέρω*, чувствовать, собственно: нести, какъ говорятъ Французы, je me porte —

DYSPIONIA, порочное свойство жира; отъ *δύς*, худой и *πῖον*, жиръ.

DYSPNOEA, удушье; такъ называется трудное дыханіе, если оно умѣренно; иные разумѣютъ подъ симъ дыханіе трудное въ видѣ припадка, сопровождающее лихорадки и скоро проходящее; другіе симъ именемъ называютъ продолжительное, трудное дыханіе; отъ *δύς*, трудной и *πνοή*, дыханіе.

DISPNOICUS, a, um, причиняемый труднымъ дыханіемъ; отъ *δύσπνοια*, трудное дыханіе.

DYSPOTISMUS, затрудненіе пить; отъ *δύς*, трудный и *ποτίζω*, пить.

DYSSITESIS, трудность принимать пищу; отъ *δύς*, трудный и *σίτησις*, пища.

DYSSYNODICUS, a, um, происходящій отъ болѣзненнаго сонтія; отъ *δύς*, трудный и *σύνοδος*, сонтіе.

DYSSYNUSIA, безсиліе женщины (?) къ совокупленію; отъ δὺς, трудный и συνουσία, сонміе.

DYSTHELASIA, неспособность кормить грудью; отъ δὺς, трудный и θηλάζω, кормить грудью.

DYSTHERAPEUTUS, a, um, упорный къ излеченію, т.е. болѣзнь; отъ δὺς, трудный и θεραπεύω, лечить.

DYSTHYMIA, мрачность духа, мыслей; отъ δύς, трудный и θυμὸς, духъ.

DYSTOCIA, трудные роды; отъ δὺς, трудный и τόκος, роды, рожденіе.

DYSTOCICUS, a, um, происходящій отъ трудныхъ родовъ; см. Dystocia.

DYSTOCOLOGIA, ученіе о трудныхъ родахъ; отъ δυστοκια, трудные роды и λὸγος, ученіе.

DYSTONIA, измѣненіе въ силѣ напряженія мышцъ; отъ δὺς, худой и τόνος, тонъ, сила.

DYSTRETICUS, a, um, происходящій отъ несовершеннаго затворенія какой либо полости тѣла, долженствующей быть открытою; отъ δὺς худой и τρητὸς, прободенный.

DYSURESIA, порочное свойство мочи; отъ δύς, худой и οὔρησις, испражненіе мочи; dysuresia собственно значитъ, судя по Этимологіи, препятствіе при испусканіи мочи.

DYSURIA, мочеиспусканіе умѣренно затруднительное, виною чего большею частію бываютъ наросты въ мочеиспускательномъ каналѣ, особенно послѣ продолжительной гонорреи; отъ δὺς, трудно и οὐρεω, мочиться.

E.

ECBOLE, то же, что̀ ambloma; отъ ἐκβάλλω, допускаю падать.

ECBOLICA (т. е. medicamenta), лекарства, пособствующія 1) въ трудныхъ родахъ, 2) производящія выкидышъ; отъ ἐκβολὴ, выкидышъ.

ECBRASMA, неправильная (собственно ложная, какъ ложная осна) сыпь; отъ ἐκβράζω, бить ключемъ, кипѣть.

ECCATHARTICA, то же, что̀ cathartica; отъ ἐκκαθαίρω, очищать.

ECCHINI, иглы, коими обсажены многія растенія; отъ ἐχῖνος, ёжъ, которой, какъ извѣстно, имѣетъ иглы.

ECCHYLOMA, екстрактъ изъ растительныхъ,

или иныхъ веществъ; отъ ἐκχυλίζω, выжимать сокъ.

ECCHYMOMA и

ECCHYMOSIS, изліяніе крови изъ сосудовъ въ клѣтчатую плеву, отъ чего дѣлаются синія пятна; отъ ἐκχυμόω, φλέβες ἐκχυμοῦνται, кровоносные сосуды наливаются подъ кожею и образуютъ синеватое мѣсто.

ECCHYSIS, то же, что̀ ecchymosis; отъ ἐκχύω, изливаться.

ECCHYTICUS, a, um, причинаемый изліяніемъ (напр: крови); см. ecchysis.

ECCLISIS, выступленіе кости изъ своего мѣста; отъ ἐκκλίνω, выступать, уклоняться.

ECCOPE, то же, что̀ apocope; отъ ἐκκόπτω, вырѣзывать.

ECCOPROTICA (т. е. medicamenta), лекарства, слегка слабящія; отъ ἐκκοπρόω, испражнять калъ.

ECCRISISCHECTICUS, a, um, причиняемый остановленіемъ какого либо отдѣленія; отъ ἔκκρισις, отдѣленіе и ἴσχω, удерживать.

ECCRISIONUSI, болѣзни относящіяся къ отдѣленіямъ; отъ ἔκκρισις, отдѣленіе, напр: пота и νοῦσος, болѣзнь.

ECCRISIS, испражненіе кала; ἐκκρίνω, отдѣлять.

ECCTROPICUS, a, um, причиняемый заворотомъ глазныхъ вѣкъ кнаружи; см. ecctropium.

ECDARSIS, то же, что̀ darsis; отъ ἐκδέρω, снимать кожу.

ECHINOCCOCUS HOMINIS, см. Entozoon (XII).

ECLACTISMA и

ECLACTISMUS, судорожное сведеніе ногъ у дѣтей; отъ ἐκλακτίζω, сводить, притягивать ноги вверхъ.

ECLAMPSIA, падучая болѣзнь, бывающая у дѣтей и часто поражающая также взрослыхъ въ горячкѣ; сія болѣзнь скоро проходитъ; отъ ἐκλάμπω, внезапно появляться и во всей силѣ обнаруживаться.

ECLEGMA, смягчительный сиропъ для больныхъ грудными припадками; отъ ἐκλείχω, лизать.

ECLEPISIS, отслоеніе костей; отъ ἐκλεπίζω, лущить.

ECLIPSIS, то же, что̀ syncope; отъ ἐκλείπω, разслаблять, утомлять.

ECLYSES, то же, что̀ adynamiae; отъ ἐκλύω, разслаблять (собственно) разрѣшать, уничтожать.

ECPHRACTICA (m. e. medicamenta), разводящія, растворяющія лекарства; отъ ἐκφρακτικὸς, способный растворять запертые пути.

ECPHRAXIS, разрѣшеніе части, страждущей запоромъ, помощію разводящихъ лекарствъ (см. ecphractica).

ECPHYMATICUS, a, um, происходящій отъ наростовъ; отъ ἔκφυμα, наростъ.

ECPHYSES, наросты; подъ симъ именемъ разумѣется всякое умноженіе существа мягкой или твердой части, — умноженіе, которое не принадлежитъ къ естественному ея объему; сіи наросты суть произведеніе неправильнаго отложенія питательныхъ соковъ; отъ ἐκφύω, выростать, наростать.

ECPHYSESIS, дуновеніе, воздухъ съ силою выходящій изо рта; отъ ἐκφυσάω, дуть, дышать.

ECPIESMA, 1) екстракцъ, 2) переломъ черепа, при чемъ вдавленныя кости производятъ гнетеніе на перепонки мозга и

ECPIESMUS, то же, что́ exophthalmos; отъ ἐκπιέζω, выдавливать.

ECPLEXIS, испугъ, онѣмѣніе; отъ ἐκπλήσσω, испугать ударомъ.

ECPNEUMATOSIS, выдыханіе; отъ ἐκπνευματόω, порейти въ воздухъ; сіе слово очень хорошо означаетъ бывающее, при выдыханіи, улетаніе водянистыхъ частицъ, отдѣляющихся изъ крови.

ECPTOMA и

ECPTOSIS, то же, что́ exarthrosis; отъ ἐκπίπτω, выпадать.

ECPYEMA и

ECPYESIS, тоже, что́ empyema; отъ ἐκπυέω, гноиться.

ECRHYTHMUS, непорядочный, неправильный пульсъ; отъ ἐκ, изъ и ῥυθμὸς, слич. rhythmus.

ECSARCOMA, то же, что́ hypersarcosis; отъ ἐκσαρκόω, тучнѣть.

ECSESMA, см. exema.

ECSTASIS, твердое, живое и продолжительное вниманіе души, обращенное на одинъ какой либо предметъ, отъ чего всѣ другія чувства заглушаются; отъ ἐξιστάω, сдвигать съ мѣста, выводить изъ положенія.

ECTASIS, распяженіе кожи, или иного какого либо органа отъ язвы или постороняго тѣла; отъ ἐκτείνω, растягивать.

Ectilimma, поверхностное нагноеніе кожи, происходящее отъ сильнаго давленія; отъ ἐκθλίβω, выдавливать.

Ectiuma, то же, что́ exanthema; отъ ἐκθύω, прорываться.

Ecctillotica (m. e. medicamenta), лекарства, уничтожающія волосы; отъ ἐκτίλλω, вырывать.

Ectome, то же, что́ eccope; отъ ἐκτέμνω, вырѣзывать.

Ectopiae, недуги, при чемъ части внѣшнимъ насиліемъ или внутреннимъ болѣзненнымъ расположеніемъ выводятся изъ своего мѣста; отъ ἐκ изъ и τύπος, мѣсто.

Ectopisis, неправильное положеніе внутренностей, что́ большею частію бываетъ сопрожденное, слични cardianastrophe; отъ ἐκτοπίζω, удалять, выводить съ мѣста.

Ectoprotica, то же, что́ eccoprotica; отъ ἐκτὸς, прочь и κόπρος (?), калъ.

Ectropium, выворотъ глазнаго вѣка кнаружи; сей порокъ, причины коего могутъ быть различны, дѣлаетъ ужасное безобразіе; глазъ, не будучи надлежаще закрытъ, раздражается,

а сіе полагаетъ основаніе къ продолжительному воспаленію. Цельсъ сообщилъ намъ первое извѣстіе о способѣ операціи *выворота вѣка*. Антиллъ представляетъ способъ производства операціи, вовсе противуположный Цельсову. Въ новѣйшее время Офтальмологіи послѣдній способъ отвергнутъ; отъ ἐκτρέπω, выворачивать.

Ectrosis, то же, что́ ambloma; отъ ἐκτιτρώσκω, выкидывать (выкидышъ производить).

Ectrotica, тоже, что́ ecbolica во второмъ значеніи; отъ ἐκτιτρώσκω, выкидышъ производить.

Ectylotica (m. e. medicamenta), лекарства, истребляющія мозоль; отъ ἐκ, прочь и τύλος, мозоль.

Eczema, пузырчатая сыпь, происходящая отъ жара; сія сыпь бываетъ величиною съ просо и происходитъ отъ большаго жара, см. описаніе накожныхъ болѣзней Баземана. стр. 278; отъ ἐκζέω, выгонять жаромъ.

Egregorticus, a, um, на яву́, въ бодрственномъ состояніи; отъ ἐγρηγορτὶ, бодрствованіе.

Eilema и

Eileos, см. ileus.

EISPNOË, вдыханіе; отъ εἰς, въ и πνοή, воздухъ.

EKLECTICI, Еклектиками называютъ врачей всѣхъ временъ—врачей свободныхъ отъ духа всякой партіи—врачей испытывавшихъ ученіе всѣхъ сектъ и заимствовавшихъ то, что̀ имъ казалось хорошимъ и справедливымъ; но особенно симъ именемъ называютъ тѣхъ древнихъ врачей, которые старались соединиться съ Методистами и Эмпириками; отъ ἐκλέγω, избирать.

EKLECTICISMUS, выборъ, исканіе чего либо лучшаго.

ELAEODES, причиняемый веществомъ маслянымъ, или похожимъ на масло; отъ ἔλαιον, масло и εἶδος, видъ.

ELAEOPHANES URINA, жирная моча — признакъ чрезмѣрнаго жара и умножающейся опасности въ воспалительныхъ лихорадкахъ; отъ ἔλαιον, масло и φαίνω, казаться.

ELAEOSACCHARUM, маслянный сахаръ; отъ ἔλαιον, масло и saccharum, сахаръ.

ELAPHIA, оленья болѣзнь — состоящая въ отвердѣніи кожи, трепетаніи сердца и круженіи глазъ; сія болѣзнь свойственна оленямъ и лошадямъ; отъ ἔλαφος, олень.

ELCIDRION, поверхнее нагноеніе роговой оболочки; уменьшительное отъ ἕλκος, язва.

ELCOSIS, см. Helcosis.

ELCTICA, тоже, что̀ epispastica; отъ ἕλκω, тянуть.

ELASTICA VIS, сила упругости тѣлъ, чѣмъ они противятся сжимающей, или растягивающей силѣ и по прошествіи давленія принимаютъ прежній свой видъ; отъ ἐλαστὴς, кто, или что̀ движетъ, давитъ и т. д.

ELECTROGENIUM, електрическое вещество; отъ ἤλεκτρον, янтарь и γένω, раждать; ἤλεκτρον, въ которомъ вопервыхъ замѣчено електрическое явленіе, означаетъ здѣсь тоже, что̀ електричество.

ELEPHANTIASIS, проказа (см. описаніе накожныхъ болѣзней, сочин. Башемана, Русскаго перевода стран. 327),—колѣнчатая, бугорковатая сыпь, обыкновенно происходитъ изъ темнаго, или чечевичнаго пятна; припадки: темный цвѣтъ лица, сморщившіяся и толстыя рѣсницы, выворотенныя вѣки, круглые, какъ шаръ, глаза, безъ угла, тусклый, или дикій взглядъ, большіе бугорки въ ве-

личину отъ волоскаго орѣха до лица куринаго, по всему пѣлу, и по лицу; бугорки сіи часто перераждаются въ раковыя язвы; десны губчатыя, источающія кровь. Часто сія ужасная болѣзнь ограничивается на одномъ членѣ напр: на ногѣ, и таковой членъ становится похожимъ на слоновую ногу; отъ ἐλέφας, αντος, слонъ.

ELEPHANTOPUS, узловатая, бугорковатая кость, сличи Elephantiasis; отъ ἐλέφας, слонъ и πούς, нога.

ELMINTHES, см. Helminthes.

ELODES, см. Helodes.

ELYTRITIS, воспаленіе рукава матки; обыкновенные мѣстные воспалительные припадки и лихорадка; отъ ἔλυτρον, рукавъ маточный.

ELYTROCELE, грыжа рукава маточнаго—происходитъ, если находящаяся поверхъ мочеваго пузыря и основанія матки часть брюшины, содержащая кишки, ослабѣвъ, выпѣчивается вмѣстѣ съ кишками въ основаніе рукава или къ сторонамъ ея, или когда въ помянутой части дѣлается отверстіе, чрезъ которое кишки и брыжейка опускаются между стѣнъ рукава большею частію сзаду. Если опустившаяся часть достигаетъ срамнопроходной промежности и растягиваетъ ее, то опухоль, отъ сего происшедшую, называютъ: грыжею срамнопроходной промежности. Изъ сего видно, сколь мало названіе: *маточная грыжа*, означать можетъ сей недугъ; отъ ἔλυτρον, рукавъ маточный и κήλη, грыжа, кила.

ELYTROIDES (т. е. membrana), собственная, влагалищная перепонка мошонки; отъ ἔλυτρον, влагалище и εἶδος, видъ.

ELYTRONCUS, вспуханіе влагалища мошонки; отъ ἔλυτρον, влагалище и ὄγκος, опухоль.

ELYTROPHYMA, наростъ во влагалищѣ мошонки; отъ ἔλυτρον, влагалище и φῦμα, наростъ.

ELYTROPTOSIS, выпаденіе маточнаго рукава; при семъ выступаетъ наружу или перепончатый каналъ, составляющій рукавъ, во всемъ его объёмѣ, что́ называется выпаденіе совершенное, или выпаденіе бываетъ къ одной сторонѣ, что́ есть выпаденіе несовершенное; отъ ἔλυτρον, влагалище и πτῶσις, паденіе.

ELYTRORRHAGIA, кровотеченіе изъ маточнаго рукава; отъ ἔλυτρον, влагалище, рукавъ и ῥήγνυμι, прорываться.

EMBASIS, ванна, баня; отъ ἐμβαίνω, входить, вступать.

EMBOLICUS, a, um, причиняемый вдавленіемъ; отъ ἐμβολή, вдавленіе.

EMBROCHE, капельная ванна; отъ ἐμβρέχω, мочить.

EMBRYO, такъ называется плодъ въ утробѣ матерней въ продолженіе первыхъ четырехъ мѣсяцевъ беременности; отъ ἐν, въ и βρύω, пускать ростокъ; ἔμβρυος, означаетъ вообще все, что заключено и растетъ въ другомъ тѣлѣ, посему при ἔμβρυον, еще βρέφος, разумѣть надобно.

EMBRYORTHORUS, a, um, производящій уничтоженіе, истребленіе плода въ утробѣ матерней; отъ ἔμβρυον, (т. е. βρέφος), плодъ утробный и φθείρω, истреблять.

EMBRYOTHLASTES, орудіе, служащее къ уничтоженію плода въ утробѣ, дабы вынуть его; сличи Embryulcia; отъ ἔμβρυον (т. е. βρέφος), утробный плодъ, и θλάστις, что̀ придавливаетъ (θλάω, давить).

EMBRYOTOMIA, разрѣзываніе плода въ куски — ужасная операція, къ коей долженъ иногда прибѣгать Акушеръ, если онъ желаетъ спасти мать; отъ ἔμβρυον (т. е. βρέφος), утробный плодъ и τέμνω, рѣзать.

EMBRYULCIA, извлеченіе младенца крючкомъ; посредствомъ сей операціи изрѣзывается младенецъ въ куски и потомъ тупыми или острыми крючками извлекается цѣликомъ изъ матки; отъ ἔμβρυον (т. е. βρέφος), утробный плодъ и ἕλκω, тянуть, влечь.

EMBRYULCUS, желѣзный крючекъ, служащій къ извлеченію утробнаго плода; см. embriulcia.

EMESIA

EMESIS, рвота — насильственное ртомъ, или носомъ изверженіе содержащагося въ желудкѣ, или того, что изъ ближайшихъ частей принесено туда; рвотѣ содѣйствуетъ судорожное и превратное (противучервообразное) движеніе желудка, пищепріемнаго горла, иногда же и кишечнаго канала и корчи мышицъ брюшныхъ и грудобрюшной преграды. Отдаленныя причины многоразличны. Рвота, большею частію, есть припадокъ

другихъ болѣзней; отъ ἐμέω, извергать что́ либо рвотою.

EMETATROPHIA, изнуреніе, причиняемое продолжительною рвотою; отъ ἐμετὸς, рвота и ἀτροφία, изнуреніе.

EMETICA (т. е. medicamenta), лекарства рвотныя; отъ ἐμετὸς, рвота.

EMETICUS, a, um, производимый рвотою, см. emetica.

EMETINUM, эметинъ—алкалоидъ, добываемый изъ корня ипекакуаны, рвотнаго корня.

EMETOLOGIA, ученіе о лекарствахъ рвотныхъ; отъ ἐμετὸς, рвота и λόγος, ученіе.

EMETOS, см. emesis.

EMMENAGOGA (т. е. medicamenta), лекарства, содѣйствующія произведенію мѣсячныхъ кровей; отъ ἐν, въ, μήν, мѣсяцъ и ἄγω, побуждать, гнать.

EMMENIA, тоже, что́ catamenia; отъ ἐν, въ, и μήν, мѣсяцъ.

EMMOTON, всякая жидкая мазь, намазываемая на корпію для приложенія на язву; отъ ἐν, въ въ и μότον, раздерганная холстинка, корпія.

EMPASMA, лекарство, порошокъ для присыпки; отъ ἐμπάσσω, присыпать.

EMPEDOKLES, Эмпедоклъ Акрагантскій, славный Философъ Пиѳагоровой школы, родился около 496 года до Р. Х. Врачебными знаніями и великими заслугами, оказанными отечественному своему городу, онъ пріобрѣлъ славу повѣреннаго Боговъ. Повѣствованіе о немъ гласитъ, будто онъ изъ гордости бросился въ Этну.

EMPHRACTICUS, a, um, происходящій отъ запора, завала внутренностей; отъ ἔμφραξις, запоръ, завалъ.

EMPHRAXIS, завалъ, засореніе (сосудовъ, внутренностей и т. д.). Кеннъ — Изобрѣтатель инфарктовъ, подъ симъ разумѣетъ состояніе живота (внутренностей брюшныхъ), особенно системы воротной вены и мапки, когда внутренности совершенно, или отчасти наполнены застоявшеюся, измѣнившеюся, отвердѣвшею и т. д. кровію и заперты ею, или, когда сгустившаяся пасока въ железахъ, въ клѣтчаткой плевѣ и пищеварительныхъ путяхъ скопляется, засыхаетъ и принимаетъ разные виды порчи. По основаніямъ здравой Врачебной науки сіе состояніе,

принимаемое Кемпфомъ, не существуетъ на дѣлѣ, но подъ словомъ: *завалъ*, надобно воображать застояніе соковъ въ частяхъ причиняемое упадкомъ дѣятельности послѣднихъ; отъ ἐμφράσσω, запираю.

EMPHYSEMA, вѣтренная или воздушная опухоль — упругая, не болящая, цвѣтъ кожи на ней не измѣненный; отъ давленія опухоль издаетъ скрипъ и можетъ распространиться по всему тѣлу; отъ ἐμφυσάω, надувать.

EMPHYSMATICAE VARIOLAE, вѣтренная оспа; такъ называется видъ ложной оспы, состоящей изъ пузырей, нѣсколько похожихъ на истинную оспу, имѣющихъ маленькую впадину на верху и наполняющихся бѣловатою, прозрачною лимфою, всасываемою иногда, отъ чего пузырки заключаютъ въ себѣ только воздухъ; отъ ἐμφύσημα, раздутіе.

EMPIRICUS, a, um, причиняемый посторонимъ, въ тѣло попавшимъ веществомъ; отъ ἐμπίπτω, впадать, попадать куда либо.

EMPIRIA, опытъ; во Врачебной наукѣ подъ симъ именемъ нынѣ разумѣютъ: 1) благоразумное леченіе практическаго Врача, основывающагося на собственномъ и чужомъ опытѣ и предпочитающаго сіе всѣмъ утонченосиямъ философскимъ; 2) грубый, безпорядочный способъ леченія Неврача, какого обрисовываетъ Циммерманъ въ коротких словахъ: »не безпокоясь о родѣ и видѣ болѣзни, шарлатанъ не спрашиваетъ о названіи ея, но ломится со своими лекарствами, лишь бы только представился ему больной.« Отъ ἐν, въ и πεῖρα, опытность.

EMPIRICUS, a, um, эмпирическій, напр: Врачъ эмпирическій, эмпирическая Врачебная наука, сличи Empiria.

EMPLASTICA, то же, что́ emplattomena; отъ ἐμπλάσσω, намазывать.

EMPLASTRON, пластырь; отъ ἐμπλάσσω, намазывать.

EMPLATTOMENA (m. c. medicamenta), пластыри, препятствующіе испаренію, ибо они запираютъ поры кожи; отъ ἐμπλάσσω, мазать.

EMPNEUMATOSIS, то же, что́ Eispnoë; отъ ἐμπνευματόω, наполнять воздухомъ.

EMPODISMUS, препятствіе въ отправленіяхъ какихъ либо тѣла; отъ *ἐμποδίζω*, быть на пути, мѣшать.

EMPODISTICUS, a, um, зависящій отъ препятствія; отъ *ἐμποδιστὶκος*, шопъ, кто мѣшаетъ, препятствуетъ.

EMPROSTHOTONUS, корчевое сведеніе тѣла впереди, отъ чего иногда голова и ноги приходятъ въ соприкосновеніе, такъ что больной сверпывается въ клубокъ; отъ *ἔμπροσθεν*, впередъ и *τόνος*, напряженія.

EMPTOË, см. haemoptosis.

EMPYEMA и

EMPYESIS, скопленіе гноя въ груди; сіе происходитъ, когда нарывъ въ легкомъ прорывается и изливаетъ гной въ грудную полость; отъ *ἐμπυέω*, имѣть нарывъ въ легкомъ.

EMPYETICUS, причисляемый нагноеніемъ въ груди; отъ *ἐμπύησις*, скопленіе гноя въ груди.

EMPYOCELE, скопленіе гноя въ мошонкѣ, гнойная грыжа; отъ *ἐν*, въ, *πύον*, гной и *κήλη*, грыжа, кила,

EMPYOMPHALUS, язва на пупкѣ; отъ *ἐν*, въ (въ

углубленіи пупка), *πύον*, гной и *ὀμφαλός*, пупокъ.

EMPYREUMA, см. слѣдующее слово; отъ *ἐμπυρεύω*, жечь, горѣть.

EMPYREUMATICUS, a, um, пригорѣлый, напр: oleum, пригорѣлое масло; отъ *ἐμπύρευμα*, пригорѣлый.

ENAEOREMA, облачко, плавающее по срединѣ мочи испражненной; если сіе облачко бѣлое, гладкое и связное, то это показываетъ скорое рѣшеніе болѣзни, если же облачко тонетъ медленно, или во все не тонетъ, или не поднимается, то сіе есть знакомъ медленной перемѣны болѣзни, или появленія корчей; отъ *ἐναιωρεομαι*, плавать.

ENAËRIUS, a, um, происходящій отъ задержаннаго воздуха (въ какой либо полости тѣла); отъ *ἐν*, въ и *ἀὴρ*, воздухъ.

ENAIMON (т. е. medicamentum), лекарство, унимающее кровь; отъ *ἐν*, въ и *αἷμα*, кровь.

ENARTHRON, посторонее тѣло въ какомъ либо суставѣ; отъ *ἐν*, въ и *ἄρθρον*, суставъ.

ENARTHROSIS, глубокое членосоединеніе, (см. Ана-

томію Загорскаго Ч. I. стр. 22); отъ ἐν, въ и ἀθρόω, соединять.

ENCANTHIS, сіе слово, смотря по соединенному съ нимъ прилагательному, означаетъ различное состояніе слезнаго мясишка, какъ-то: Encanthis inflammatoria, воспаленіе слезнаго мясишка; Encanthis scirrhosa, злокачественная опухоль слезнаго мясишка. (См. Буша Хир. Ч. II. стран. 94).

ENCANTHICUS, a, um, происходящій отъ страданія слезнаго мясишка, см. encanthis.

ENCATHISMA, полуванна; отъ ἐγκαθίζω, сажать куда либо.

ENCAUMA, сжугал, глубокая язва на роговой оболочкѣ; отъ ἐγκαίω, жечь, нажигать.

ENCAUSIS, прижиганіе; ближайшее слѣдствіе прижиганія есть воспаленіе, степень коего зависитъ отъ сожигающихъ веществъ; отъ ἐγκαίω, жечь, прижигать.

ENCAUSTICUS, a, um, происходящій отъ прижиганія; см. encausis.

ENCEPHALALGIA, страданіе мозга, сильная головная боль; отъ ἐγκέφαλος, мозгъ и ἄλγος, боль.

ENCEPHALELCOSIS, нарывъ мозга; отъ ἐγκέφαλος, мозгъ и ἕλκωσις, нарывъ.

ENCEPHALICUS, a, um, принадлежащій къ мозгу; отъ ἐγκέφαλος (т. е, μυελὸς), мозгъ.

ENCEPHALITIS, воспаленіе мозга; настоящее воспаленіе мозга изъявляется слѣдующими припадками: сильною лихорадкою, сильнымъ корчевымъ жилобіеніемъ, сильнымъ ударе-ніемъ сонныхъ и височныхъ артерій, красною глазъ, неистовымъ бредомъ, несносною, сжимающею головною болью, корчами, судорогами, большою остротою чувствъ, особенно зрѣнія и слуха и гастрическими сочувственными припадками. Иногда воспаленіе не явственно, какъ въ тифѣ, или если оно причинено поврежденіемъ (encephalitis vulneraria); отъ ἐγκέφαλος (т. е. μυελὸς), мозгъ.

ENCEPHALOCELE, грыжа мозговая — иногда сврожденная, но наболѣе происходящая послѣ рожденія и составляющая мягкую опухоль безъ перемѣны цвѣта кожи, но съ біеніемъ, тожевременнымъ ударе-ніемъ жилъ; отъ давленія на нее причиняется сонъ и оглушеніе

и присемъ же ощущается кругообразное отверстіе кости; отъ *ἐγκέφαλος* (т. е. *μυελὸς*), мозгъ и *κήλη*, грыжа.

ENCEPHALODIALYTICUS, a, um, причиняемый раненіемъ мозга; отъ *ἐγκέφαλος*, (т. е. *μυελὸς*), мозгъ и *διάλυσις*, раздѣленіе цѣлости.

ENCEPHALOLITHIASIS, страданіе мозга, причиняемое камнями, въ немъ образовавшимися; отъ *ἐγκέφαλος*, мозгъ и *λιθιασις*, боль отъ камня.

ENCEPHALOPATHICUS, a, um, причиняемый страданіемъ мозга; отъ *ἐγκέφαλος* (т. е. *μυελὸς*), мозгъ и *πάθος*, страданіе.

ENCEPHALOPITHARTICUS, a, um, происходящій отъ поврежденія мозга; отъ *ἐγκέφαλος*, мозгъ и *φθάρτος*, поврежденный.

ENCEPHALOPHYMA, наростъ въ мозгѣ; отъ *ἐγκέφαλος* (т. е. *μυελὸς*), мозгъ и *φῦμα*, наростъ.

ENCEPHALOSISMUS, сотрясеніе мозга; припадки, тотчасъ послѣ поврежденія, суть: оглушеніе, неправильной, скорой и корчевой пульсъ, иногда кровотеченіе изъ носа, глазъ и ушей. Ближайшее дѣйствіе сотрясенія состоитъ, по видимому, въ ослабленіи общаго чувствилища; отъ *ἐγκέφαλος* (т. е. *μυελὸς*), мозгъ и *σεισμὸς*, сотрясеніе.

ENCEPHALOSISTICUS, a, um, происходящій отъ сотрясенія мозга; отъ *σείω*, сотрясать.

ENCEPHALUM, мозгъ — составляетъ въ цѣлости все то, что̀ по частямъ содержится въ черепѣ, въ спинномъ каналѣ и что̀ извѣстно подъ именемъ органа чувствованія. Мозгъ раздѣляется: a) на спиновую жилу, b) Вароліевъ мостъ, c) малой мозгъ и d) большой мозгъ въ тѣсномъ смыслѣ; отъ *ἐγκέφαλος* (т. е. *μυελὸς*), мозгъ.

ENCHARAXIS, насѣчки, т. е. кровопусканіе посредствомъ насѣчекъ; неизвѣстно, кому принадлежитъ изобрѣтеніе сей операціи, Ангиллу, Аполлонію, или Галену; отъ *ἐγχαράσσω*, насѣкать.

ENCHEIRESIS, ручные пріемы, производство, исполненіе чего либо руками, ухватки напр: въ химическихъ работахъ, хирургическихъ операціяхъ и т. д.; отъ *ἐγχειρέω*, прилагать руку.

ENCHYMOMA и

ENCHYMOSIS, 1) то же, что̀ ecchymoma, 2) у

Ипократа: изліяніе и раздѣленіе соковъ отъ обращенія по всему тѣлу; 3) краснота, причиняемая стыдомъ и страстями (отъ умноженной дѣятельности кровоносныхъ сосудовъ); отъ ἔγχυμος, наполненный соками.

ENCLYSMA, промывательное; отъ ἐγκλύζω, принести въ тѣло что́ посредствомъ промывательнаго.

ENCOELIALGIA, страданіе припадками, имѣющими мѣстопребываніе въ кишкахъ; отъ τὰ ἐγκοίλια, кишки и ἄλγος, боль.

ENCOELITIS, то же, что́ enteritis; отъ τὰ ἐγκοίλια, кишка.

ENCOPE, порѣзъ какой либо части тѣла, порѣзанныя раны; отъ ἐγκόπτω, порѣзываю.

ENDEIXIS, показаніе — оно бываетъ различно, смотря потому, опредѣляетъ ли оно удалять причину болѣзни (indicatio causalis), отвращать опасность для жизни (indicatio vitalis) и т. д.; отъ ἐνδείκνυμι, указывать.

ENDEMIUS MORBUS, эндемическая болѣзнь, свойственная какой либо странѣ, тамо болѣе или менѣе постоянно бывающая и зависящая отъ мѣстныхъ причинъ, какъ то: климата, воздуха и образа жизни, гражданскихъ отношеній, страстей и т. д.; отъ ἐν, въ, при и δῆμος, народъ.

ENECHESIS, то же, что́ bombus; отъ ἐνηχέω, гремѣть.

ENEMATA (т. е. medicamenta), лекарства, проводимыя въ тѣло чрезъ заднiй проходъ; отъ ἐνιημι, проводить.

ENGASTRIMYTHUS, Чревовѣщатель, Ваптрилокъ — говоритъ, когда онъ вдыхаетъ и отъ того кажется, будто голосъ исходитъ изъ чрева (брюха); отъ ἐν, въ, γαστὴρ, брюхо и μῦθος, слово, рѣчь.

ENGISTICUS, a, um, причиняемый близостію (одной части къ другой); отъ ἐγγίζω, быть близкимъ.

ENGYZOMA, вдавленіе черепа — у взрослыхъ всегда сопряжено бываетъ съ переломомъ, и только у дѣтей безъ онаго; отъ ἐγγίζω, приближаться; вдавленная часть приближается къ массѣ мозга, подъ нею лежащаго.

ENGONIOS, сгибъ подколѣнной, локотной; отъ ἐν, въ и γῶνος, уголъ.

ENISCHOMENA, соки, содержащіеся въ сосудахъ; отъ ἐνίσχω, содержать.

ENNEANDRIA, девятый Линнеевъ классъ растеній, имѣющихъ девять тычинокъ; отъ ἐννέα, девять и ἀνήρ, ἀνδρός, мущина.

ENORMON, такъ называлъ Гиппократъ первоначальную силу въ тѣлѣ, особенно дѣятельную въ болѣзняхъ и борющуюся съ ними, какъ съ противуестественными, пока она побѣждала, или упадала. Сію силу принимали, но подъ разными именами, Изобрѣтатели системъ, являвшихся послѣ Отца врачебнаго искуства; отъ ἐνορμάω, силиться, изгонять.

ENOSTOSIS, опухоль костей, произраждающаяся внутри ихъ и притомъ такъ, что костной мозгъ совершенно уничтожается и кость становится толстою; отъ ἐν, внутрь и ὀστέον, кость.

ENOTHES, то же, что́ symblepharon; можетъ быть отъ ἑνότης, единство.

ENTERADENES, железы кишечныя; отъ ἔντερον, кишка и ἀδήν, железа,

ENTERADENOLOGIA, ученіе о железахъ кишечныхъ; отъ ἔντερον, кишка, ἀδήν, железа и λόγος, ученіе.

ENTERALGIA, колика; — сопоитъ въ сильныхъ болѣхъ, имѣющихъ свое мѣсто, большею частію, въ кишечномъ каналѣ, иногда же и въ другихъ частяхъ, какъ то: въ печени, маткѣ и пр. д. Недостатокъ аппетита, чувство полноты въ предсердіи, запоръ, или поносъ и другіе припадки, зависящіе отъ страждущаго органа, обыкновенно сопровождаютъ колику. Различіе между коликою толстыхъ и тонкихъ кишекъ не имѣетъ пользы для практики. Гораздо важнѣе раздѣленіе по причинамъ и мѣсту страданія, какъ то: 1) колика вѣтренная, 2) колика желчная, 3) колика глистная, 4) колика кровавая, которая раздѣляется: a) на колику, сопровождающую мѣсячныя крови, b) геморрой и c) послѣ родовое очищеніе; 5) колика ломотная, 6) колика отъ органическихъ пороковъ, 7) колика печёночная, 8) колика почечная, (отъ камня въ почкахъ), 9) колика свинцовая; отъ ἔντερον, кишка и ἄλγος, боль.

ENTERANGIEMPHRAXIS, засореніе кровоносныхъ сосудовъ кишечнаго канала; отъ ἔντερον, киш-

ка, ἀγγεῖον, кровоносный сосудъ и ἔμφραξις, засореніе.

ENTERELCOSIS, нарывъ, рана, язва въ кишкѣ; отъ ἔντερον, кишка и ἕλκωσις, нарывъ, рана.

ENTEREMPHRAXIS, засореніе кишки, слитно emphraxis; отъ ἔντερον, кишка и ἔμφραξις, засореніе.

ENTERENCHYTA и

ENTERENCHYTES, трубка клистирная; отъ ἔντερον, кишка и ἐγχύω, вспрыскивать.

ENTERICUS, a, um, принадлежащій къ кишечному каналу; отъ ἔντερον, кишка.

ENTERITIS, воспаленіе кишки; припадки: жгущая боль въ животѣ, не терпящая дотрогиванія, рвота, иногда каломъ, запоръ на низъ, корчевые припадки, сильная лихорадка; отъ ἔντερον, кишка.

ENTEROCELE, кишечная грыжа; признаки: опухоль ровная, упругая, которая при горизонтальномъ положеніи больнаго удобно можетъ быть вставлена назадъ, — она иногда бываетъ меньше или больше и соединена съ нѣкоторыми припадками колики, поносомъ, запоромъ и. т. д.; отъ ἔντερον, кишка и κήλη, грыжа.

ENTEROCOELICUS, a, um, принадлежащій къ брюшной полости; отъ ἔντερον, кишка и κοιλία, брюшная полость.

ENTEROCYSTOCELE, грыжа кишки и мочеваго пузыря, проходящая сквозь брюшное кольцо; отъ ἔντερον, кишка, κύστις, мочевой пузырь и κήλη, грыжа.

ENTEROCYSTOSCHOCELE, грыжа кишки, мочеваго пузыря и мошонки, когда въ послѣдней находится кишка съ мочевымъ пузыремъ; отъ ἔντερον, кишка, κύστις, мочевой пузырь, ὄσχη, мошонка и κήλη, грыжа.

ENTERODARSIS, ссадина (изъязвленіе) кишки; отъ ἔντερον, кишка и δάρσις, слезаніе, ссадненіе кожицы.

ENTERODIALYTICUS, a, um, происходящій отъ раненія кишекъ съ совершеннымъ раздѣленіемъ ихъ на части; отъ ἔντερον, кишка и διάλυσις, раздѣленіе.

ENTEROEPIPLOCELE, грыжа кишки и сальника; отъ ἔντερον, кишка, ἐπίπλοον, сальникъ и κήλη грыжа.

ENTEROEPIPLOMPHALUS, грыжа кишки и сальника, выступающая сквозь пупочное отверстіе; отъ ἔντερον, кишка, ἐπίπλοον, сальникъ и ὀμφαλος, пупокъ.

ENTEROGASTROCELE, грыжа кишечная, происходящая въ какомъ либо мѣстѣ живота; отъ ἔντερον, кишка, γαστὴρ, животъ и κήλη, грыжа.

ENTEROHYDROCELE, грыжа кишечно-водяная; отъ ἔντερον, кишка, ὕδωρ, вода и κήλη, грыжа.

ENTEROLITHIASIS, боль, причиняемая камнемъ, зараждающимся въ кишкахъ; отъ ἔντερον, кишка и λιθίασις, боль отъ камня.

ENTEROMEROCELE, бедренная грыжа — бываетъ на передней сторонѣ бедра подъ Пупарціевой связкой; въ ней содержится или кишка, или сальникъ, или мочевой пузырь, или наконецъ матка; отъ ἔντερον, кишка, μηρὸς, бедро и κήλη, кила, грыжа.

ENTEROMPHALUS, пупочная грыжа, при чемъ кишка выступаетъ сквозь пупочное кольце; отъ ἔντερον, кишка и ὀμφαλὸς, пупокъ.

ENTERON, кишечный каналъ — начало его, пищеприемное горло, составляющее продолженіе глотки, идетъ по шеѣ и по грудной полости до желудка, которой у исхода съуживается въ тонкую кишку, коея начало — двѣнадцатиперстная кишка, средняя часть — тощая кишка и конецъ — подвздошная, расширяющаяся въ толстыя кишки, сосполщія: изъ слѣпой, ободошной и задней кишекъ; отъ ἐντὸς, тамъ, внутри.

ENTEROPARISACTICUS, a, um, причиняемый завитокъ кишекъ; отъ ἔντερον, кишка и παρεῖσακτος, скрывающійся.

ENTEROPATHICUS, a, um, причиняемый болѣзнію (какою либо) кишекъ; отъ ἔντερον, кишка и πάθος, страданіе.

ENTEROPERISTOLE, ущемленіе кишекъ въ брюшномъ кольцѣ, или внѣ онаго, когда кишки выступаютъ кнаружи, какъ сіе бываетъ въ килѣ; припадки: запоръ наизъ, рвота, иногда даже каломъ, сильная лихорадка; отъ ἔντερον, кишка и περιστολὴ, давленіе.

ENTEROPHLOGIA, то же, что́ enteritis; отъ ἔντερον, кишка и φλογία, пламя.

ENTERORAPHIA, сошвеніе кишечной раны; шовъ скорнячный или шубный былъ въ употребленіи у древнихъ, но онъ не удобенъ и потому нынѣ оставленъ; отъ ἔντερον, кишка и ῥαφὴ, шовъ.

ENTERORRHAGIA, то же, что́ Haematoschezia, отъ ἔντερον, кишка, ῥήγνυμι, прорываться.

ENTERORRHAGICUS, a, um, причиняемый кровотеченіемъ изъ кишекъ, см. enterorrhagia.

ENTEROSARCOCELE, мясная кила вмѣстѣ съ кишечною килою; отъ ἔντερον, кишка, σάρξ, σαρκὸς, мясо и κήλη, кила.

ENTEROSCHEOCELE, кила мошоночная; подъ симъ разумѣется увеличившаяся и въ мошонку опустившаяся паховая кила; отъ ἔντερον, кишка, ὄσχη, мошонка и κήλη, грыжа.

ENTEROTOMIA, вскрытіе кишки. Леклеркъ утверждаетъ, что Праксагоръ первой дѣлалъ сію операцію при завязкѣ кишекъ, дабы освободить испражненія; отъ ἔντερον, кишка и τέμνω, рѣзать.

ENTHLASIS, то же, что Engizoma, ἐνθλάω, вдавливать.

ENTHUSIASTICUS, a, um, происходящій отъ бреда религіознаго, политическаго; отъ ἐνθουσιάζω, быть боговдохновеннымъ.

ENTOMIASIS, подъ симъ словомъ разумѣются, у нѣкоторыхъ новѣйшихъ Писателей, всѣ недуги, происходящіе отъ насѣкомыхъ, гнѣздящихся въ различныхъ полостяхъ тѣла; отъ ἔντομον, насѣкомое.

ENTOMICUS, a, um, происходящій отъ насѣкомыхъ,

см. entomiasis; отъ ἔντομον (т. е. ζῶον), насѣкомое.

ENTOMOLITHES, насѣкомыя окаменѣлыя; отъ ἔντομον, насѣкомое и λίθος, камень.

ENTONICUS, a, um, причисляемый сильнымъ напряженіемъ духа, или тѣла; отъ ἐντονία, напряженіе.

ENTOZOON, глиста, черевный червь — животнорастеніе, раждающееся въ другихъ живопныхъ и постоянно въ нихъ живущее; отъ ἐντος, внутри и ζῶον, живопное. Бремзеръ (въ сочиненіи: Über lebende Würmer im lebenden Menschen, mit IV Tafeln. Wien 1819) описываетъ XII видовъ черевныхъ червей, водящихся въ человѣкѣ. I. Trichocephalus dispar по Рудольфи и Бремзеру, (Trichuris у прочихъ Писателей), *Глиста слѣпой кишки*, водящаяся въ толстыхъ кишкахъ, особенно въ кишкѣ слѣпой; отъ θρὶξ, волосъ. II. Oxyuris vermicularis по Бремзеру (Ascaris, Ascaris vermicularis у прочихъ Писателей), *Мѣлкая глиста заднепроходной кишки*. Водится у человѣка въ толстыхъ кишкахъ, особенно въ прямой кишкѣ.

III. Ascaris Lumbricoides по Линнею, Рудольфи и Бремзеру (Lumbricus, Ascaris Gigas etc. у прочихъ Писателей), *Круглая, или обыкновенная глиста*, водится у человѣка въ тонкихъ кишкахъ и у свиней, быковъ, лошадей иословъ; отъ ἀσκαρὶς, прыгающій. IV. Bothriocephalus latus по Бремзеру и Рудольфи (Taenia lata, Taenia vulgaris, Taenia membranacea, Taenia grisea у прочихъ Писателей), *Ленточная, широкосоставчатая глиста*, находится въ тонкихъ кишкахъ у человѣка. Сія глиста наиболѣе свойственна Русскимъ, Полякамъ, Швейцарцамъ; Французы иногда, Нѣмцы, Голландцы и Англичане очень рѣдко страждутъ сею; отъ βόθριον, ямочка и κεφαλὴ, голова. V. Taenia solium по Линнею, Рудольфи и Бремзеру (Taenia cucurbitina, Taenia dentata у прочихъ Писателей), *Ленточная, длинносоставчатая глиста*, находится въ тонкихъ кишкахъ у человѣка. Въ Германіи, Англіи, Голландіи и на Востокѣ страждутъ почти сею одною глистою; во Франціи она бываетъ попеременно съ ленточною широкосоставчатою глистою; отъ *taenia*, ленточная глиста. VI. Filaria Dracunculus по Бремзеру (Gordius medinensis, Filaria medinensis, Furia medinensis, Vena medinensis, Dracunculus у прочихъ Писателей), *Подкожная глиста*, водится въ клѣтчатой плевѣ у человѣка, особенно въ икрахъ; она наиболѣе встрѣчается въ тропическихъ странахъ, въ Европѣ почти неизвѣстна; отъ δράκον, драконъ. VII. Hamularia subcompressa по Рудольфи и Бремзеру (Filaria hominis bronchialis, Tentacularia у прочихъ Писателей), *Легочная глиста*. Трейплеръ нашелъ сію глисту въ железахъ дыхательнаго горла у человѣка пораженнаго венерическою болѣзнію. VIII. Strongylus Gigas по Рудольфи, *Своеобразная глиста почекъ*, водится въ почкахъ у человѣка и многихъ другихъ сосцекормящихъ; отъ στογγυλὸς, круглой, круглованый. IX. Distoma hepaticum по Рудольфи и Бремзеру (Fasciola humana, Fasciola hepatica у прочихъ Писателей), *Печёночная глиста* водится въ желчномъ пузырѣ у человѣка, а можетъ быть

и въ самой печени у животныхъ, отрыгающихъ жвачку; наиболѣе находится она у овецъ; отъ *δις*, двойный и *στομα*, ротъ. X. Polystoma pinguicola по Цедеру, Рудольфи и Бремзеру (Hexathyridium pinguicola по Трейтлеру), *Глиста женскаго яичника.* Сей видъ глистъ найденъ Трейтлеромъ въ лѣвомъ женскомъ яичникѣ; отъ *πολυς*, много и *στομα*, ротъ. XI. Cysticercus cellulosa по Рудольфи и Бремзеру (Hydra Hydatula по Линнею Hydatis Finna, Taenia Finna, Taenia Hydatigena, Hydatis, Finna у прочихъ Писателей), *Пузыратая глиста клетчатой плевы*, водится въ мозгѣ, рѣже въ сердцѣ, также въ мышицахъ у человѣка. Также находятъ ее у обезьянъ, свиней домашнихъ и дикихъ въ мозгѣ. XII. Echinococcus hominis по Рудольфи (Polycephalus hominis, Polycephalus Echinococcus у прочихъ Писателей), *Мелкая пузыристая глиста* водится во внутренностяхъ человѣка, особенно въ печени. (См. Entozoologiae historiae, progressûs, et statûs hodierni expositio, Autore Ioh. Spasky, M. D. et P. P. O. 1824 Petropoli).

ENTROPIUM, заворотъ глазныхъ вѣкъ; отъ *ἐντρέπω*, заворачивать внутрь.

ENTYPOSIS, поверхность суставной впадины лопатки, съ которою дѣлаетъ соединеніе плечевая кость; отъ *ἐντυπω*, вдавливать.

ENURESIS, невозможность удерживать мочу — происходитъ или отъ корчи мышицы, мочу гонящей, или отъ мѣшія сжимающей пузырь мышицы, или органическихъ поврежденій. Невозможность удерживать мочу, во время сна, бываетъ не только у дѣтей, но и у взрослыхъ; отъ *ἐνουρεω*, мочиться въ постелѣ.

ENYPNION, сновидѣніе; отъ *ἐν*, въ и *ὕπνος*, сонъ.

ENZOOTIA, болѣзнь домашнихъ животныхъ вообще, распространяющаяся отъ причинъ продолжительныхъ, но не преходящихъ, какъ сіе бываетъ съ болѣзнями эпизоотическими; отъ *ἐν*, въ, между, и *ζῶον*, животное; сіе слово составлено по аналогіи, отъ слова: endemia.

EPACMASTICI MORBI, то же, что acmastici morbi; отъ *ἐπακμάζω*, возрастаю, умножаюсь.

Epacme, то же, что́ anabasis; отъ ἐπὶ, при и ἀκμὴ, высота.

Epagogium, крайняя плоть, (по Горрею) недостатокъ, болѣзнь оной, отъ чего она неудобно заворачивается; отъ ἐπάγω, надвигать.

Epanadiplosis, то же, что́ anadiplosis; отъ ἐπαναδιπλόω, удвоивать.

Epanastemata, маленькіе наросты или мясные сосочки на соединительной и роговой плевѣ; отъ ἐπανίστημι, поднимаюсь.

Eparpaeresis, повторенное кровопусканіе; отъ ἐπαφαιρέω, снова, опять отнимать.

Eparma, то же, что́ parotides во второмъ значеніи; Галенъ разумѣлъ подъ симъ названіемъ всякую накожную возвышенную сыпь; отъ ἐπαίρω, поднимать.

Ephebeum, мѣсто на лобкѣ, покрытое волосами; отъ ἐπὶ, надъ и ἥβη, волосы на лобкѣ.

Ephelcis, кора, покрывающая язву; отъ ἐπὶ, надъ и ἕλκος, язва.

Ephelides, веснушки — происходящіе весною и лѣтомъ и пропадающіе зимою; отъ ἐπὶ, при и ἥλιος, солнце.

Ephemera, (т. е. febris) однодневная лихорадка; Врачи новѣйшаго времени подъ симъ именемъ разумѣютъ легкую лихорадку, причиняемую преходящимъ раздраженіемъ, лихорадку воспалительнаго характера въ высшей степени и продолжающуюся одинъ, или много что два, три дня (Ephemera prolongata). Врачи прежнихъ временъ симъ именемъ называли всякую лихорадку, короткое лишь время продолжающуюся, не обращая вниманія на свойство ея; отъ сего то въ ихъ сочиненіяхъ встрѣчается: Ephemera benigna, maligna (какъ Ephemra sudatoria); отъ ἐπὶ, при, ἡμέρα, день.

Ephemeropyra, то же, что́ Ephemera; отъ ἐφήμερος, что́ продолжается лишь одинъ день.

Ephialtes, давленіе во снѣ; — болѣзнь внутренняго чувства, соединенная съ корчею въ груди и животѣ, отъ чего дыханіе и кровообращеніе препятствуются. Субъектъ одержимый симъ, находится въ полуспящемъ состояніи, сохраняя нѣсколько самопознанія; онъ чувствуетъ угрожающее задушеніе, но не въ силахъ сдѣлать движеніе

дабы облегчить себя; отъ ἐφιάλλω, напускать; больной думаетъ, что кто нибудь ложится ему на грудь.

EPHIDROSIS, потъ, выступающій на верхнихъ частяхъ тѣла; отъ ἐφιδρόω, имѣть потъ на верхнихъ частяхъ тѣла; сіе такъ названо Гиппократомъ.

EPHIPPIUM, сѣдло Турецкое на основной кости; отъ ἐφίππιος, что лежитъ на лошади, отсюда сѣдло, попона.

EPIALA, лихорадка, при чемъ больной въ одно время чувствуетъ жаръ и ознобъ; но жаръ бываетъ при семъ малой и почти не замѣтный; отъ ἦπιος, тихой и ἀδέα, теплота.

EPIBOLE, то же, что Ephialtes; отъ ἐπιβάλλω, накладывать.

EPICARPIUS FLOS, цвѣтъ, или часть цвѣта растущіе на плодѣ; отъ ἐπὶ, поверхъ, сверхъ и καρπὸς, плодъ.

EPICAUMA, то же, что Encauma; отъ ἐπικαίω, прижигать.

EPICERASTICA (т. е. medicamenta), лекарства внутреннія и наружныя, унимающія остроту соковъ; отъ ἐπικεράω, примѣшивать что либо.

EPICHARMUS, Епихармъ, уроженецъ острова Коса, жилъ за 450 лѣтъ до Р. Х. и писалъ медицинск. сочиненія, недошедшія до насъ. Это былъ одинъ изъ послѣдователей Пиѳагора.

EPICHEIRESIS, то же, что Encheiresis; отъ ἐπιχειρέω, прилагать руку.

EPICOEMATICUS, a, um, причиняемый отлежаніемъ; отъ ἐπικοιμάομαι, отлежать.

EPICOLICUS, a, um, то же, что colicus; отъ ἐπὶ, на и κῶλον, ободочная кишка.

EPICOPHOSIS, то же, что Cophosis; отъ ἐπὶ, значеніе сего предлога здѣсь лучше чувствовать, чѣмъ выразить и κώφωσις, глухота.

EPICRANIUM, сухожильный покровъ головы; (см. Анатоміи Загорск. Часть. I. стр. 282); отъ ἐπὶ, на и κρανίον, черепъ.

EPICRASIS, испражненіе низомъ неподобно, производимое лекарствами разводящими, укрощающими остроту соковъ; см. epicerastica.

EPICRISIS, сужденіе о болѣзни относительно ея происхожденія, дѣйствія и окончанія; отъ

ἐπικρίνω, судить, (собственно судомъ приговорить что́ кому либо).

EPICRUSIS, сѣченіе тѣла прутьями, пока оно покраснѣетъ, или опухнетъ — леченіе употребляемое Японцами; отъ *ἐπικρούω*, бить.

EPICYEMA, сверхочревапеніе; не должно смѣшивать сверхочревапенія, когда женщина, долгое уже время беременная, зачинаетъ еще разъ, — со сверхочревапеніемъ, когда отъ двухъ непосредственно одно за другимъ слѣдующихъ соитій, даже съ двумя мущинами, съ однимъ послѣ другаго, происходятъ два плода; первое сверхочревапеніе возможно бываетъ только при двойной, или покрайней мѣрѣ посредствомъ преграды раздѣленной матки, при умершемъ вив матки младенцѣ; отъ *ἐπικυέω*, обременѣть при имѣющейся уже беременности.

EPIDEMIUS MORBUS, эпидемическая болѣзнь—подъ симъ разумѣется болѣзнь, поражающая людей на большомъ пространствѣ, и происходящая отъ общедѣйствующей, но необыкновенной преходящей, или значительное время продолжающейся причины. Древніе смѣшивали эпидемическія болѣзни съ заразительными и въ новѣйшее еще время необходилось безъ таковой погрѣшности; отъ *ἐπὶ*, при и *δῆμος*, народъ.

EPIDERMATONUSUS, болѣзнь кожицы; отъ *ἐπιδερμὶς*, кожица и *νοῦσος*, болѣзнь.

EPIDERMIS, кожица; отъ *ἐπὶ*, на и *δέρμα*, кожа.

EPIDESIS, перевязка кровоноснаго сосуда, случайно, или по необходимости перерѣзаннаго; отъ *ἐπιδέω*, перевязывать, напр. рану.

EPIDESMUS, 1) повязка, 2) перевязка, см. предъидущее слово.

EPIDIDYMIS, надшуляшникъ — круглое тѣло, раздѣляемое Анатомиками на головку и хвостикъ; отъ *ἐπὶ*, къ и *διδυμοι*, шуляпа.

EPIDROME, скопленіе крови къ какой либо части; отъ *ἐπιδρέμω*, прибежать.

EPIGASTRICUS, a, um, брюшной, что находится на брюхѣ; отъ *ἐπὶ*, на и *γαστὴρ*, брюхо.

EPIGASTRIUM, пространство между предсердіемъ и пупкомъ, см. epigastricus.

EPIGENESIS, 1) рожденіе само по себѣ, 2) присоединеніе какой либо болѣзни къ другой, уже

имѣющейся; отъ *ἐπιγίγνομαι*, послѣ чего произойти, образоваться; сіе слово весьма хорошо означаетъ общее нынѣ понятіе о рожденіи неопредѣлительномъ (generatio aequivoca), — постепенномъ присоединеніи (кристаллизація) частицъ, изъ коихъ развиваются органическія тѣла.

EPIGENNEMATA, то же, что́ Epigenomena; отъ *ἐπιγεννάω*, послѣ раждать, послѣ производить.

EPIGENOMENA, 1) припадки причинъ, въ послѣдствіи появляющіеся, 2) болѣзнь присоединившаяся къ болѣзни уже имѣющейся; см. предъидущее слово.

EPIGINEMA, см. Epigenomena.

EPIGINESIS, см. Epigenesis.

EPIGLOTTICUS, a, um, 1) принадлежащій къ надгортанному хрящу, 2) зависящій отъ надгортаннаго хряща; отъ *ἐπιγλωττις*, надгортанный хрящъ.

EPIGLOTTIS, надгортанный хрящъ — закрывающій гортанное отверстіе при глотаніи; *ἐπὶ*, на и *γλωττα*, языкъ.

EPIGLOTTITIS, воспаленіе надгортаннаго хряща; отъ *ἐπιγλοττὶς*, надгортанный хрящъ.

EPIGONATIS, острое возвышеніе на колѣнѣ производимое надколѣнною чашкою; отъ *ἐπὶ*, на и *γόνυ*, колѣно.

EPILEPSIA, падучая болѣзнь; припадки: судороги во всѣхъ, или нѣкоторыхъ частяхъ тѣла, корча въ мышцахъ, сгибающихъ большіе пальцы, пѣна у рта, непроизвольное испражненіе кала, мочи и сѣмени, отсутствіе самопознанія и чувствованія. Чувство, какъ будто вдоль спины снизу къ головѣ пробѣгаетъ вѣтерокъ (Aura epileptica), обыкновенно предвѣщаетъ приступъ болѣзни; отъ *ἐπιλ, αμβάνω*, хватать, вязать.

EPILEPTICUS, a, um, причиняемый падучею болѣзнію, см. Epilepsia.

EPILOGISMUS, метода Эмпириковъ, распознавать скрытныя случайныя причины по Семіотическимъ и инымъ признакамъ, чѣмъ Эмпирики старались сблизиться съ Догматиками. Менодусъ (240 лѣтъ до Р. Х.) былъ изобрѣтатель сей методы; отъ *ἐπιλογίζομαι*, разсуждать, разбирать.

EPINYCTIDES, ночная оспа; сія болѣзнь у насъ бываетъ рѣдко, но въ Сиріи и Алеппо

встрѣчается она часто. Павелъ Эгинскій и Орибазій, описавшіе ее, говорятъ, что сія, по видимому простая сыпь, въ продолженіе дня не безпокоитъ, но во время ночи причиняетъ ужаснѣйшую, нестерпимую боль; отъ ἐπὶ, при, во время и νὺξ, νυκτὸς, ночь.

EPIPAROXYSMUS, приступъ лихорадочный, послѣдующій чаще обыкновеннаго; сіе случается въ такъ называемыхъ непостоянныхъ лихорадкахъ (febres erraticae); отъ ἐπιπαροξύνεσθαι, имѣть множайшіе одинъ за другимъ приступы.

EPIPHAENOMENA, то же, что Epigenomena; отъ ἐπιφαίνω, появляться, казаться.

EPIPHORA, теченіе слезъ; ближайшая причина сего состоитъ въ болѣзненно-усиленной чувствительности глаза, отъ чего отдѣленіе и испражненіе слезъ не обыкновенно умножается; отъ ἐπιφέρομαι, быть силою уносиму. Сіе слово хорошо выражаетъ паденіе слезъ по щекамъ.

EPIPHYLLOSPERMAE (т. е. plantae), растенія, кои

носятъ цвѣты свои на листахъ; отъ ἐπὶ, на, φύλλον, листъ и σπέρμα, сѣмя.

EPIPHYSIS, приростокъ, — отличается отъ отростка тѣмъ, что будучи соединенъ съ костію только посредствомъ надкостной плевы и хряща, отдѣляется отъ нее чрезъ вареніе; отъ ἐπιφύω, нарастать.

EPIPLASMA, то же, что Cataplasma; отъ ἐπιπλάσσω, намазывать.

EPIPLEGIA, то же, что Hemiplegia; отъ ἐπιπλήττω, ударять.

EPIPLEROSIS, переполненіе кровоносныхъ сосудовъ, слично Plethora; отъ ἐπιπληρόω, переполнять.

EPIPLOA, сальникъ — удвоеніе брюшины, свободно висящій на желудкѣ и толстой кишкѣ, и состоящій изъ тонкихъ складокъ, между коими сѣтькообразно распространяются кровоносные сосуды; отъ ἐπιπλέω, плавать; вѣроятно такъ названъ сальникъ потому, что онъ покрываетъ только поверхность кишекъ.

EPIPLOCELE, грыжа сальника; признаки: сія грыжа продолговата и мало возвышена, на

ощупь мягка и мясиста, неровна, и при горизонтальномъ положеніи больнаго, не возвращается назадъ; впрочемъ она причиняетъ боль въ животѣ и кишкахъ, но не въ такой степени, какъ сіе бываетъ съ грыжею кишечною; отъ *ἐπίπλοον*, сальникъ и *κήλη*, грыжа.

EPIPLOCOMISTAE, люди, имѣющіе жирный сальникъ, а отъ того и толстое брюхо; отъ *ἐπίπλοον*, сальникъ и *κομίζω*, нести, беречь, нѣжить.

EPIPLOCYSTOSCHEOCELE, грыжа, когда въ грыжевомъ мѣшкѣ находятся: сальникъ, мочевой пузырь и мошонка; отъ *ἐπίπλοον*, сальникъ, *κύστις*, мочевой пузырь и *κήλη*, грыжа.

EPIPLOEMPHRAXIS, засореніе сальника; отъ *ἐπίπλοον*, сальникъ и *ἔμφραξις*, засореніе.

EPIPLOENTEROSCHEOCELE, грыжа, когда въ грыжевомъ мѣшкѣ находятся: сальникъ, кишка, и мошонка; симъ означается мошоночная грыжа, въ коей лежатъ сальникъ и кишка; отъ *ἐπίπλοον*, сальникъ, *ἔντερον*, кишка, *ὄσχη*, мошонка и *κήλη*, грыжа.

EPIPLOITIS, воспаленіе сальника; вѣрныхъ признаковъ къ распознаванію сего воспаленія не имѣется; развѣ Врачъ замѣчаетъ, что онъ имѣетъ дѣло съ воспаленіемъ сего рода. Сіе воспаленіе особенно сопровождаетъ ущемленныя грыжи; отъ *ἐπίπλοον*, сальникъ.

EPIPLOMPHALUS, грыжа сальника, выступающая сквозь пупочное кольце, при чемъ образуется опухоль губчатая, мясистая; отъ *ἐπίπλοον*, сальникъ, *σάρξ*, *σαρκός*, мясо и *ὀμφαλός*, пупокъ.

EPIPOROMA, мозоль; отъ *ἐπιπωρόω*, оповердѣть на поверхности.

EPIRRHAENICUS, a, um, причиняемый впрыскиваніемъ (напр: въ мочеиспускательный каналъ); отъ *ἐπιῤῥαίνω*, прыскать, впрыскивать.

EPISARCIDIUM, то же, что Anasarca; отъ *ἐπί*, на, надъ и *σάρξ*, *σαρκός*, мясо.

EPISCHESES, задержанія, остановленія; подъ симъ разумѣются всѣ болѣзни, состоящія въ задержаніи, или застояніи какого либо отдѣленія; отъ *ἐπέσχω*, удерживать.

EPISCHETICUS, a, um, происходящій отъ воспрепятствованнаго отдѣленія, см. Epischesis.

EPISCIASTICUS, a, um, причиняемый потемнѣніемъ, осѣненіемъ; отъ ἐπισκιάζω, осѣнять.

EPISEMASIA, то же, что́ Arche; отъ ἐπισημαίνω, представляться; сіе, относительно болѣзней, значитъ: посредствомъ знаковъ давать о себѣ вѣсть.

EPISIOCELE, грыжа большой губы женскаго уда; при бедренной грыжѣ части иногда опускаются въ большую губу женскаго уда; отъ ἐπίσιον, дѣторо́дныя части и κήλη, грыжа.

EPISIONCUS, опухоль большихъ губъ женскихъ дѣторо́дныхъ частей; отъ ἐπίσιον, дѣторо́дныя части и ὄγκος, опухоль.

EPISIOPHYMA, то же, что́ Episioncus; отъ ἐπίσιον, дѣторо́дныя части и φῦμα, опухоль.

EPISIORRHAGIA, кровотеченіе изъ дѣторо́дныхъ губъ; отъ ἐπίσιον, дѣторо́дныя части и ῥήγνυμι, прорываться.

EPISPASTICA (m. e. medicamenta), наружныя средства, притягивающія соки къ тому мѣсту, на которое онѣ дѣйствуютъ; къ таковымъ средствамъ принадлежатъ: 1) пластыри нарывные, смоляные и другіе, 2) волчье лыко, 3) заволока, 4) раскаленное желѣзо (cauterium actuale) взятое Греками у Скиѳовъ, 5) ѣдкія средства (cauterium potentiale) и 6) мокса — изобрѣтеніе Китайцовъ и Египтянъ; отъ ἐπισπάω, притягивать, привлекать.

EPISPHAERIA, извилистыя бороздки и возвышенія на поверхности мозга; отъ ἐπί, на, надъ и σφαῖρα, круглое тѣло.

EPISTACTISCHETICUS, a, um, происходящій отъ задержаннаго кровотеченія изъ носа; отъ ἐπίσταξις, кровотеченіе изъ носа и ἴσχω, удерживать.

EPISTASIS, все, что́ плаваетъ поверхъ мочи испражненной въ противуположности слову: Hypostasis; отъ ἐφιστάω, класть что́ либо на верхъ.

EPISTAXIS, то же, что́ Aimatismus; отъ ἐπιστάζω, капать; обыкновенно кровь изъ носу течетъ каплями, но рѣдко струею.

EPISTOMIA, тончайшія окончанія, крайнія устья кровоносныхъ сосудовъ; отъ ἐπί, къ и στόμα, устье.

EPISTROPHE, возвратъ болѣзни — это предполагаетъ не совершенное излеченіе и должно быть отличено отъ болѣзни, дѣлающей

возвратъ, ибо послѣдняя можетъ, по совершенномъ излеченіи, поражать тотъ же субьектъ при равныхъ причинахъ; отъ *ἐπιστρέφω*, возвращаться.

EPISTROPHEUS, второй шейный позвонокъ, называемый осью, на коей оборачивается позвонокъ первой, или Атлантъ; отъ *ἐπιστρέφω*, оборачиваться.

EPISYNTHETICI, то же, что Eklektici; отъ *ἐπισυντίθημι*, прибавлять что либо къ чему. Синтетики не ограничивались одною системою, но все еще прибавляли къ ней новое, что принимали они. Прежніе Эклектики старались соединить вмѣстѣ ученіе Методиковъ и Эмпириковъ и изъ сего составить систему.

EPITHEMA, примачиваніе какою либо тепловатою жидкостію; отъ *ἐπιτιθέω*, прикладывать что либо.

EPIZOOTIA, повальная болѣзнь животныхъ, происходящая отъ повѣтрія, или иной общей причины. Если сіи болѣзни производятся какою либо заразою, то онѣ называются

заразительными; отъ *ἐπὶ*, при и *ζῶον*, животное.

EPODOS, вдохновенный (слово, весьма часто встрѣчающееся въ сочиненіяхъ о животномъ магнетизмѣ); отъ *ἐπωδή*, волшебное пѣніе — средство лечить болѣзни.

EPOMIS, то же, что Acromium; отъ *ἐπὶ*, на и *ὦμος*, плечо.

EPOMPHALUM, все, что кладется на пупокъ, дабы вытянуть его; отъ *ἐπὶ*, на и *ὀμφαλος*, пупокъ.

EPONCODES, причиняемый поверхностною язвою; отъ *ἐπὶ*, на и *ὄγκος*, опухоль.

EPULIS, наростъ на деснѣ; отъ *ἐπὶ*, на и *οὖλον*, десна.

EPULOTICA (т. е. medicamenta), то же, что sarcotica; отъ *ἐπουλόω*, лечить, покрывать рубцомъ.

ERASISTRATUS, Эразистратъ, родомъ съ острова Кооса, ученикъ Хризиппа Книдскаго и Θеофраста, жилъ нѣкоторое время при дворѣ Селевка Никатора. Въ послѣдствіи онъ имѣлъ пребываніе въ Александріи и занимался Анатоміею. Онъ почитался великимъ

Анатомикомъ и Теоретикомъ своего времени.

ERETHISMUS, возбужденіе, болѣзненно умноженное — бываетъ идіопатическое, но большею частію это есть припадокъ другихъ болѣзней; отъ ἐρεθίζω, возбуждать, раздражать.

ERETHISTICUS, a, um, причиняемый продолжительнымъ раздраженіемъ нервной системы; см. Erethisis.

EREUXIS, отрыжка — выхожденіе вѣтровъ изъ желудка вверхъ; отъ ἐρεύγω, рыгать.

EROTICUS, a, um, происходящій отъ любьви; отъ ἔρως, ωτος, любовь.

EROTOMANIA, сумашествіе, происходящее отъ несчастной любьви; отъ ἔρος, любовь и μανία, бѣшенство.

ERRHINUS, a, um, 1) происходящій отъ злоупотребленія нюхательныхъ средствъ, 2) errhina (т. е. medicamenta), чихательныя средства; отъ ἐν, въ и ῥίν, носъ.

ERRHYSIS, кровотеченіе несильное изъ какой либо части (въ противуположности съ словомъ: Haemorrhagia); отъ ἐν, въ и ῥῦσις, теченіе.

ERYSIPELAS, рожа; припадки: поверхностное, блѣднорозовое воспаленіе кожи, отъ давленія перстомъ теряющее красноту свою; сженіе, сильная боль, лихорадка различнаго свойства; рожа иногда бываетъ съ оспою (Erysipelas pustulosum), или поражаетъ части глубоко лежащія подъ кожею (Erysipelas phlegmonodes). Рожа у новорожденныхъ дѣтей гораздо опаснѣе и отъ обыкновенной различается особенною наклонностію къ Антонову огню; отъ ἔρυσος (вмѣсто ἐρυθρός), красный и πέλας (вмѣсто μέλας), черноватый, темный, или, по Шнейдеру, πέλας, опухоль, язва.

ERYSIPELATODES, рожевидный; отъ ἐρυσίπελας, рожа и εἶδος, видъ.

ERYTHEMA, рожа безъ лихорадки; къ ней принадлежатъ: отёкъ, окрѣплость и опухоль отъ ужаленія насѣкомыхъ; отъ ἐρυθαίνω, красить, дѣлать краснымъ.

ERYTHREMA, то же, что́ Erythema; отъ ἐρυθραίνω, красить, краснымъ дѣлать.

ERYTHROIDES (т. е. membrana), то же, что́

elythroides; отъ ἐρυθρὸν, красный и εἶδος, видъ, такъ называется по цвѣту.

Escharа, то же, что́ Ephelcis; отъ ἐσχάρα, струпъ.

Escharotica (т. е. medicamenta), то же, что́ caustica; отъ ἐσχαρόω, образовать струпъ.

Esoche, то же, что́ exoche.

Esotericus, a, um, внутренній, ἐσωτερικός, это значеніе относится къ ученикамъ Пиѳагора, Платона и Аристотеля, — посвященнымъ въ таинства сихъ Философовъ; но некстати употреблять, подобно Плукету, сіе слово въ значеніи Латинскаго прилагательнаго: *internus*, какъ у него morbus esotericus, значитъ тоже, что́ morbus internus.

Esphlásis, давленіе черепа, причиняемое внѣшнимъ насиліемъ; отъ ἐσφλάω, вдавливать.

Esthematicus, a, um, причиняемый платьемъ; отъ ἔσθημα, одѣяніе, платье.

Esthiomenos, лишай разъѣдающій, ѣдкій; отъ ἐσθίω, ѣсть.

Ethicus, a, um, происходящій отъ привычки; ἔθος, привычка.

Ethmoidalis, e, и

Ethmoideus, a, um, 1) рѣшетчатая кость, 2) принадлежащій къ рѣшетчатой кости; отъ ἠθμός, рѣшето и εἶδος, видъ.

Ethroncus, опухоль (твердая) на животѣ; отъ ἦτρον, животъ и ὄγκος, опухоль.

Euchroa, здоровый, свѣжій цвѣтъ лица; отъ εὖ, хорошій и χρόα, цвѣтъ.

Euchylos, тотъ, у кого хорошіе соки; отъ εὖ, хорошій и χυλὸς, сокъ.

Eucrasia, хорошее качество твердыхъ и плотныхъ частей, сообразное возрасту и полу; отъ εὖ, хорошій и κρᾶσις, смѣшеніе (т. е. соковъ).

Eudemus, Евдемъ, современникъ Эразистрата, много содѣйствовалъ успѣхамъ Анатоміи, въкоей онъ сдѣлалъ довольно много открытій.

Eudiapneustos, тотъ, у кого испареніе кожи совершается правильно; отъ εὖ, хорошо и διαπνέω, испаряться.

Eudiometrum, измѣритель качества воздуха; отъ εὐδία, свѣжій воздухъ, хорошая погода и μετρέω, мѣрять.

Eudoxius, Евдоксій Книдскій, жившій за 360 лѣтъ до Р. Х. ученикъ Платона, извѣстный

Врачъ, введшій Пиѳагорову систему и даже отчасти Египетскую методу во Врачебную науку.

EUECTICA, то же, что́ gymnastic ı, см. Euexia.

EUELCES, страждущій язвами, легко излечимыми; отъ εὖ, хорошій и ἕλκος, язва.

EUEMES и

EUEMETUS, тотъ, кого легко рвешь, отъ εὐ, легкій и ἐμέω, рвать.

EUEXIA, здоровый, цвѣтущій видъ (въ противуположности со словомъ: Cachexia); отъ εὖ, хорошій и ἕξις, внѣшній видъ.

EUGEOS, матка; отъ εὖ, хорошій и γῆ, земля, (εὔγεως, плодоносная почва); это названіе фигуральное.

EUNUCHI, Евнухи, Кастраты, кладеные; отъ εὐνή, прислужникъ постельный и ἔχω, имѣть; ибо Евнухи большею частію употребляются для прислугъ женщинамъ.

EUODES и

EUODOS, благовонный; отъ εὖ, морошій и ὀδμή, запахъ.

EUOSMA, приятный запахъ, распространяемый

какою либо вещію; отъ εὖ, хорошій и ὀσμή, запахъ.

EUPHLOGIA, настоящая оспа (variolae inflammatoriae?), слитн Aeolecthyma; отъ εὖ, хорошій и φλογία, пламя, воспаленіе.

EUPHORIA, 1) здоровье, 2) сносная болѣзнь; отъ εὖ, хорошій и φορω, нести, подобно Французскому: se porter bien.

EUPION, Эвпіонъ, составляющій вторую часть дегтярнаго масла и всегда находящійся въ соединеніи съ креосотомъ.

EUPNOEA, легкое дыханіе; отъ εὖ, хорошій и πνοή, дыханіе.

EURHYTHMUS, порядочный пульсъ; отъ εὖ, хорошій и ῥυθμὸς, см. rhythmus.

EURODES, зависящій отъ костоѣды; отъ εὐρώς, плесень, гнилая сукровица, жидкость сгнившая.

EURODONTICUS, a, um, причиняемый порчею зубовъ; отъ εὐρώς, см. Euros и ὀδούς, ὀδόντος, зубъ.

EUROS, костоѣда—язва кости, распознаваемая по слѣдующимъ признакамъ: темнокрасная, синеватая, вздувшаяся кожа поверхъ кости,

глубокія боли въ членѣ, истеченіе сукровицы собственнаго запаха; отъ сукровицы чернѣютъ серебряный зондъ и компрессы; отъ *εὐρώς*, гнилая жидкость.

EURYODOS, отверстіе слишкомъ большое (въ какой либо части тѣла); отъ *εὐρύς*, широкій и *ὁδός*, дорога..

EURYPHON, Еврифонъ былъ славный Киндійскій Врачъ; думаютъ, что онъ Сочинитель Киндійскихъ положеній. Галенъ утверждаетъ, что Еврифонъ жилъ прежде Ипократа.

EURYSMATICUS, a, um, происходящій отъ расширенія, (при чемъ спѣшки волосни расходятъ далеко и занимаютъ пространство бо́льшее надлежащаго); отъ *εὐρύς*, широкій.

EUSARCOS, мясистый; отъ *εὖ*, хорошій и *σάρξ*, *σαρκός*, мясо.

EUSEMIA, хорошій признакъ; отъ *εὖ*, хорошій и *σῆμα*, признакъ.

EUSITIA, аппетитъ; отъ *εὐσιτέω*, имѣть хорошій аппетитъ.

EUSPLANCHNOS, тотъ, у кого внутренности здоровы; отъ *εὖ*, хорошій и *σπλάγχνον*, внутренность.

EUSTOMACHUS, хорошій желудокъ; отъ *εὖ*, хорошій и *στόμαχος*, желудокъ.

EUTHANASIA, тихая, спокойная смерть; отъ *εὐθανατέω*, умирать тихою смертію.

EUTHYPOROS, прямая поступь; отъ *εὐθύς*, прямой и *πόρος*, собственно: дорога, но здѣсь поступь.

EUTOCOS, женщина, легко раждающая; отъ *εὖ*, хорошо и *τέκω*, раждать.

EUTONOS, крѣпкій; отъ *εὖ*, хорошій и *τόνος*, сила.

EUTROPHIA, тучнѣніе, прибавленіе въ объемѣ тѣла; отъ *εὐτροφέω*, насыщаться, питаться.

EVAMERION, Эвамеріонъ, имя маленькаго мальчика, сполвшаго между Эскулапомъ и Игеею, обыкновенно завернутаго въ плащъ, такъ что видны были только лице и ноги. По мнѣнію Шпона это есть изображеніе болѣзни, ибо больные обыкновенно бываютъ совершенно закрыты.

EVELPIDES, Эвельпидъ, знаменитый глазный Врачъ въ Римѣ, жившій во времена Плинія.

EXAERESIS, вынутіе, извлеченіе, напр: камня, бѣльма и пр. д.; отъ *ἐξαίρεω*, извлекать, вынимать.

EXALLACTICUS, a, um, причиняемый измѣненіемъ существа и

EXALLAXIS, порча, измѣненіе существа; отъ ἐξαλλάσσω, перемѣняюсь, измѣняюсь.

EXALMA, внезапное выступленіе кости, особенно позвонковъ спиннаго канала, изъ суставовъ; отъ ἐξάλλομαι, выскакивать.

EXAMBLOSIS, то же, что́ Ambloma; отъ ἐξαμβλόω, причиняю преждевременные роды.

EXANASTOMOSIS, то же, что́ Anastomosis во второмъ значеніи; отъ ἐξ, прочь и ἀναστόμωσις, расширеніе, а съ тѣмъ вмѣстѣ, истеченіе, изліяніе.

EXANTHEMA, лихорадочная накожная сыпь, κατ' ἐξοχήν, Новѣйшіе Врачи различаютъ Exanthema отъ Impetigo, разумѣя подъ именемъ послѣдней сыпь безлихорадочную, какъ то: чесотку, лишай и т. д.; отъ ἐξανθέω, цвѣсти, развиваться.

EXANTHEMATICUS, a, um, причиняемый сыпью; отъ ἐξάνθημα, высыпь, сыпь.

EXANTHEMISCHETICUS, a, um, происходящій отъ остановленія, вогнанія внутрь лихорадочныхъ сыпей. Отъ ἐξάνθημα, лихорадочная сыпь и ἴσχω, удерживать, останавливать.

EXARMOSTUS, a, um, не приличный, не сходный; отъ ἐξαρμόζω, привести въ разладъ.

EXARTHREMA, то же, что́ Exarthrosis; отъ ἐξαρθρόω, вывихнуть.

EXARTHRETICUS, a, um, произведенный вывихомъ; см. предъидущее слово.

EXARTHROSIS, вывихъ — имѣетъ мѣсто особенно при крѣпкодвижныхъ суставахъ и можетъ быть или совершенный, или несовершенный; отъ ἐξάρθρόω, вывихнуть.

EXARYSIS, истощеніе, изнуреніе силъ; отъ ἐξαρύω, истощать.

EXARYSTICUS, a, um, происходящій отъ истощенія силъ; см. предъидущ. слово.

EXIRIS, выпаденіе райка; (смотри Буша Хир. Ч. II. стр. 185); отъ ἐξ, прочь и ἶρις, раёкъ, зрачёкъ.

EXISCHOS, вывихъ бедренной кости; отъ ἐξ, прочь и ἰσχίον, уксусница, вертлужная впадина.

EXOCHE, шишки, опухоли въ заднемъ проходѣ; отъ ἐξέχω, высовываться.

EXOCYSTE, выпаденіе мочеваго пузыря, при чемъ

1) или весь мочевой пузырь выворачивается и выпадаетъ чрезъ мочевой каналъ; 2) или одна только внутренняя перепонка ослабѣвъ выпадаетъ; отъ ἔξω, снаружи и κύστις, пузырь мочевой.

EXOEDESIS, опуханіе; подъ симъ разумѣются опухоли всякаго рода; отъ ἐξοιδέω, вспухать.

EXOMPHALUS, то же, что́ omphalocele; отъ ἐξ, прочь и ὀμφαλός, пупокъ.

EXONCOSES, то же, что́ Exoedesis; отъ ἐξογκόω, вспухать.

EXONEIROGMOS, изліяніе сѣмени ночью во снѣ; отъ ἐξονειρώττω, терять сѣмя во снѣ.

EXOPHTHALMIA, выпаденіе глаза изъ своей ямины, (см. Буша Хир. Ч. II. стр. 166); отъ ἐξ, прочь и ὀφθαλμία, глазная боль.

EXOPHTHALMOS, такъ называетъ Бееръ случай, когда глазъ, впрочемъ здоровый, выпѣсняется изъ глазной полости опухшими слезными железами, нарощеніемъ кости и т. д.; отъ ἐξ, прочь и ὀφθαλμός, глазъ.

EXOSTICUS, a, um, причиняемый костнымъ нарóстомъ.

EXOSTOSIS, костной наростъ — различаютъ настоящій костной наростъ, если имѣется дѣйствительное нарощеніе костнаго существа и наростъ ложный, когда имѣется только вспуханіе и отолстѣніе надкостной плевы. Ближайшая причина того и другаго нароста состоитъ въ неправильномъ раздѣленіи питательныхъ соковъ; отъ ἐξ, прочь и ὀστέον, кость.

EXOSTOTICUS, a, um, то же, что́ exosticus.

EXOTERICUS, a, um, наружный, внѣшній ἐξωτερικός; это названіе относится къ ученикамъ Пиѳагора, Платона и Аристотеля, недопускавшимся къ таинствамъ ученія; все что значитъ слово: *esotericus*, имѣетъ здѣсь мѣсто.

EXOTICHAEMATICUS, a, um, причиняемый переливаніемъ (напр: крови изъ одного человѣка въ другаго); отъ ἐξωτικόν, чуждый и αἷμα, кровь.

EXOTICOSYMPHYTICUS, a, um, происходящій отъ сращенія съ посторонним тѣломъ; отъ ἐξωτικός, чужій, посторонній и συμφύω, срастаться.

EXOTICUS, a, um, 1) причиняемый посторонним тѣломъ напр: воспаленіе глаза причиненное

песчинкою, попавшею въ сей органъ; 2) иностранный, иноземный, напр: расшеніе иноземное; отъ ἔξω, вић.

F.

FASCIOCA HEPATICA, см. Entozoon (IX).
FASCIOLA HUMANA, см. Entozoon (IX).
FILARIA DRACUNCULUS, см. Entozoon (VI).
FILARIA HONIMIS BRONCHIALIS, см. Entozoon (VII).
FILARIA MEDINENSIS, см. Entozoon (VI).
FINNA, см. Entozoon (XI).
FURIA MEDINENSIS, см. Entozoon (VI).

G.

GAIUS, Гай, славный Римскій глазный Врачъ, въ одно время съ Эвельпидомъ производившій практику глазныхъ болѣзней.

GALACTACRASIA, испеченіе молока — болѣзнь грудей, которыя по слабости, или переполненію испочаютъ молоко; отъ *γάλα, γάλακτος*, молоко и *ἀκρασία*, (вмѣсто *ἀκράτεια*), собственно: не воздержность, здѣсь же значитъ: невозможность удерживать въ себѣ.

GALACTICUS, a, um, происходящій отъ молока; отъ *γάλα, γάλακτος*, молоко.

GALACTISCHESIS, остановленіе отдѣленія молока; отъ *γάλα, γάλακτος*, молоко и *ἴσχω*, удерживать.

GALACTISCHETICUS, a, um, причиняемый остановленіемъ молока, см. предъидущее слово.

GALACTOMETASTATICUS, a, um, происходящій отъ переноса молока; отъ *γάλα, γαλακτος*, молоко и *μετάστασις*, переносъ.

GALACTOPHORA (т. е. medicamenta), такъ называемыя лекарства, умножающія молоко; отъ *γάλα, γάλακτος*, молоко и *φέρω*, приносить.

GALACTOPLANIA, выступленіе молока въ клѣтчатую плеву, или какую нибудь полость; отъ *γάλα, γάλακτος*, молоко и *πλάνη*, сбиться съ пути.

GALACTOPLEROTICUS, a, um, происходящій отъ большаго, непомѣрнаго количества молока; отъ *γάλα, γαλακτος*, молоко и *πληρότης*, наполненный.

GALACTOPOEA, то же, что́ Galactophora и
GALACTOPOIESIS, приготовленіе молока; отъ *γάλα, γάλακτος*, молоко и *ποίησις*, дѣланіе, образованіе.

GALACTOPOIETICA, (т. е. facultas), свойство тѣла, раждать молоко; отъ *γάλα, γάλακτος*, молоко и *ποιέω*, дѣлать.

GALACTOPYRA, молочная лихорадка — появляется обыкновенно спустя два, три дня послѣ родовъ, бываетъ очень легкая и вѣроятно имѣетъ причиною сильнѣйшее притеченіе молока къ грудямъ; отъ *γάλα, γάλακτος*, молоко и *πυρ*, лихорадка.

GALACTORRHOEA, то же, что́ Galactacrasia; отъ *γάλα, γάλακτος*, молоко и *ῥέω*, течь.

GALACTORRHOICUS, a, um, причисляемый истеченіемъ молока, см. galactorrhoea.

GALACTOZEMICUS, a, um, причисляемый потерею молока; *γάλα, γάλακτος*, молоко и *ζημία*, потеря.

GALACTUCHICUS, a, um, происходящій отъ сосанія, кормленія грудью; отъ *γαλακτουχία*, кормленіе грудью.

GALACTURIA, испражненіе молока мочею; такъ называютъ бѣловатую, слизистую мочу, примѣчаемую у сухоточныхъ дѣтей; отъ *γάλα, γάλακτος*, молоко и *οὐρέω*, мочиться.

GALENUS CLAUDIUS, Клавдій Галенъ родился въ Пергамѣ въ малой Азіи 131 года по Р. Х.

учился Медицинѣ въ Александріи и потомъ 165 года, на 34 году отъ рожденія, онъ отправился въ Римъ, гдѣ публично преподавалъ Анатомію. Годъ смерти его не извѣстенъ, но кажется, что Свидасъ справедливо утверждаетъ, что Галенъ умеръ 70 лѣтъ отъ роду. Историкъ Светоній увѣряетъ, что въ его время воздавалась Галену честь почти божеская. Извѣстно, какое вліяніе имѣла система его на Врачебную науку въ послѣдующія столѣтія.

GALEROPIA, порокъ зрѣнія, при чемъ всѣ предметы кажутся освѣщенными яснѣйшимъ свѣтомъ; отъ *γαλερός*, свѣтлый, ясный и *ὤψ, ὠπός*, глазъ.

GANGLIODES, причисляемый надкостною опухолью, смотри

GANGLIUM, 1) надкостная опухоль, — содержащая студенистую матерію, происходитъ отъ выступленія отдѣляющейся во влагалищахъ сухожилій жидкости въ клѣтчатую плеву, что́ большею частію бываетъ на хребетной поверхности ручной кисти, пальцахъ и Ахилловой жилѣ; 2) нервной

узелокъ (хотя слово сіе на Греческомъ означаетъ во все иное); см. Загорскаго Анатоміи Ч. II. стр, 362 и далѣе. Отъ *γάγγλων*, надкостная опухоль.

GANGRAENA, Антоновъ огонь, помертвѣніе; признаки: сносный жаръ въ воспаленной части, темно-пурпуровой цвѣтъ, -боль чрезвычайно сильная и опухоль весьма напряженная и сухая, сличи Sphacelus; отъ *γράω*, или *γραίνω*, грызть, ѣсть; не нужно замѣчать, что названіе: gangraena, не точно означаетъ сіе состояніе.

GARGALICUS, a, um, происходящій отъ щекотанія нервовъ, магнетизма и т. д.; отъ *γάργαλος*, щекотаніе.

GARGARION, язычекъ—круглое изъ кожи, мышицъ и железъ состоящее продолженіе небной занавѣски; отъ *γαργαρεών*, язычекъ.

GARGARISMA, полосканіе; отъ *γαργαρίζω*, полоскать.

GASTER, желудокъ (см. Загорск. Анатоміи Ч. II. стр. 94); отъ *γάω*, принимать въ себя.

GASTERALGIA, боль въ желудкѣ; отъ *γαστὴρ*, желудокъ и *ἄλγος*, боль.

GASTERANGIEMPHRAXIS, запоръ, засореніе кровоносныхъ сосудовъ, находящихся въ полости желудка; сличи: emphraxis; отъ *γαστὴρ*, желудокъ, *ἀγγος*, сосудъ, и *ἔμφραξις*, засореніе, запоръ.

GASTEREMPHRAXIS, засореніе желудка, сличи: emphraxis; отъ *γασσὴρ*, желудокъ и *ἔμφραξις*, засореніе.

GASTERICUS, a, um, принадлежащій къ желудку (по Плукету); отъ *γαστὴρ*, желудокъ.

GASTEROCARDIACUS, a, um, принадлежащій къ устью (входу) желудка; отъ *γαστὴρ*, желудокъ и *καρδια*, устье (входъ) желудка.

GASTEROSISTICUS, происходящій отъ сотрясенія желудка; отъ *γαστὴρ*, желудокъ и *σείω*, сотрясать.

GASTRERETHISTICUS, a, um, зависящій отъ раздраженія брюшныхъ внутренностей; отъ *γαστὴρ*, желудокъ и *ἐρεθίζω*, раздражать.

GASTRICISMUS, симъ именемъ означаются гастрическія болѣзни, равно и теорія Врачей, производящихъ всѣ, или, по крайней мѣрѣ, большую часть недуговъ отъ печи-

стоитъ первыхъ путей; отъ γαστὴρ, желудокъ.

GASTRICUS, a, um, происходящій отъ первыхъ путей, (по Плукету); отъ γαστὴρ, животъ, чрево.

GASTRITIS, воспаленіе желудка; припадки: сильная, на одномъ мѣстѣ ограничивающаяся боль въ желудкѣ, безпрестанная рвота зеленой, какъ трава, желчи, или кровавой сукровицы, тоска въ предсердіи, икота, запоръ на низъ, малый, неравный, или крѣпкій, скорый, полный пульсъ, сильная лихорадка съ палящимъ жаромъ во внутреннихъ частяхъ и съ безпрестаннымъ почти охлажденіемъ конечностей; отъ γαστὴρ, желудокъ.

GASTROCELE, грыжа желудочная — бываетъ 1) наружная между пупкомъ и мечевиднымъ отросткомъ; 2) внутренняя, когда желудокъ выступаетъ въ ращелину грудобрюшной преграды. Наружную желудочную грыжу можно узнать по слѣдующимъ признакамъ: мягкая, большею частію въ лѣвой сторонѣ опухоль, которая уничтожается отъ давленія, при

выдыханіи же она дѣлается больше, тошнота, худое пищевареніе; сіи послѣдніе припадки встрѣчаются и при внутренней желудочной грыжѣ; отъ γαστὴρ, желудокъ и κήλη, грыжа.

GASTROCNEMIUS, мышица икро-ножная или двойнишная голени (см. Загорск. Анат. Ч. I. стр. 391); отъ γαστὴρ, брюхо и κνήμη, икра; сія мышица наболѣе содѣйствуетъ округлости икры.

GASTROCOELIACUS, a, um, принадлежащій къ брюшной полости; отъ γαστὴρ, брюхо и κοιλία, полость брюшная.

GASTROCOELICUS, a, um, то же, что̀ предыдущ. слово.

GASTROCOLICUS, a, um, находящійся между желудкомъ и ободошною кишкою; отъ γαστὴρ, желудокъ и κῶλον, ободошная кишка.

GASTRODIALYTICUS, a, um, причиняемый поврежденіемъ (напр: проницающими ранами) желудка; отъ γαστὴρ, желудокъ и διάλυσις, раздѣленіе.

GASTRODUODENALIS, e, лежащій между желудкомъ и двѣнадцатиперстною кишкою; отъ γαστὴρ, желудокъ, duodenum, 12-ти-перстная кишка.

GASTRODYNIA, то же, что́ cardialgia; отъ γαστὴρ, желудокъ и ὀδύνη, боль.

GASTROËPIPLOICUS, a, um, принадлежащій къ желудку и сальнику; отъ γαστὴρ, желудокъ и ἐπίπλοον, сальникъ.

GASTROHEPATICUS, a, um, находящійся между желудкомъ и печенью; отъ γαστὴρ, желудокъ и ἧπαρ, ατος, печень.

GASTROHYSTEROTOMIA, то же, что́ hysterotomia; отъ γαστὴρ, животъ, ὑστέρα, матка и τέμνω, рѣзать.

GASTROLIENALIS, e, лежащій между желудкомъ и селезенкою; отъ γαστὴρ, желудокъ и lien, селезенка.

GASTROLITHIASIS, страданіе, происходящее отъ камня, зарождающагося въ желудкѣ; отъ γαστὴρ, желудокъ и λιθίασις, страданіе отъ камня.

GASTROMUCUS, желудочная слизь; отъ γαστὴρ, желудокъ и μύκος, слизь, грыбъ.

GASTROPATHICUS, a, um, происходящій отъ болѣзни живота; отъ γαστὴρ, желудокъ и πάθος, болѣзнь.

GASTROPHRENICUS, a, um, то, что́ находится между желудкомъ и грудобрюшною преградою; отъ γαστὴρ, желудокъ и φρένες, грудобрюшная преграда.

GASTRORAPHIA, сошвеніе желудка; сіе дѣлается посредствомъ узловатаго шва и необходимо при большихъ ранахъ; отъ γαστὴρ, желудокъ и ῥαφή, шовъ.

GASTRORRHAGIA, кровавая рвота; подъ симъ именемъ разумѣется изверженіе рвотою, но не кашлемъ, черноватой, свернувшейся, и весьма зловонной крови, смѣшанной со слизью; сія кровь истекаетъ изъ сосудовъ желудка, или печени, или селезенки, или наконецъ изъ сосудовъ кишекъ. Сему недугу предшествуютъ гастрическіе припадки всякаго рода. Во время, или послѣ рвоты иногда дѣлаются обмороки, бываетъ холодный потъ, дрожаніе и т. д.; отъ γαστὴρ, желудокъ и ῥήγνυμι, прорывать.

GASTRORRHAGICUS, a, um, причисляемый кровавою рвотой, см. gastrorrhagia.

GASTROTOMIA, 1) вскрытіе живота, брюха, предпринимаемое a) при завитіи кишки, b) для извлеченія плода изъ брюшной по-

лости. 2) Вскрытіе самаго желудка дѣлается, дабы извлечь постороннее тѣло изъ него; отъ *γαστὴρ*, желудокъ и *τέμνω*, рѣзать. (См. Буша Хир. Ч. III. стр. 212).

GELASINI, рѣзцы, коихъ по четыре находится въ каждой челюсти, и кои видѣть можно, когда смѣемся и

GELASMUS, болѣзненный или Сардонскій смѣхъ — состоящій въ корчахъ и судорогахъ мышцъ челюстныхъ, при чемъ, какъ при смѣхѣ естественномъ, потрясаются грудь и другія части. Названіе: *Сардонскій* происходитъ отъ растѣнія, вкушеніе коего производитъ корчи; сіе растѣніе называется: Ranunculus sylvestris, а прежде называлось: Sardonia, ибо оно впервые открыто въ Сардиніи; отъ *γελάω*, смѣяться.

GENIOGLOSSUS MUSCULUS, мышица подбородка и языка; (см. Загорск. Анат. Ч. I. стр. 307); отъ *γενειον*, подбородокъ и *γλῶσσα*, языкъ.

GENIOHYOIDEUS MUSCULUS, мышица подбородка и подъязычной кости. (См. Загорск. Анат. Ч. I. стр. 306); отъ *γένειον*, подбородокъ и и *ὑοειδὲς* (т. е. *ὀστέον*), подъязычная кость.

GENOCNECESMICUS, a, um, причиняемый зудомъ дѣпородныхъ частей; отъ *γένος*, (собственно: полъ) дѣпородныя части и *κνησμὸς*, зудъ.

GENONUSI, болѣзни половъ; отъ *γένος*, полъ и *νοῦσος*, болѣзнь.

GENTIANINUM, генціанинъ — алкалоидъ изъ корня горечавки добываемый.

GENU, колѣно, отъ *γόνυ*, колѣно, отъ подобія съ узлами, колѣнцами на стебляхъ и корняхъ растѣній; *γόνυ*, колѣно, узелъ на колосѣ, стеблѣ и т. д.

GENYANTRALGIA, боль въ челюстной пазухѣ или Гигмаровой пещерѣ; отъ *γένυς*, скула, *ἄντρον*, полость и *ἄλγος*, боль.

GEOGENIA, ученіе объ образованіи земли: касательно сего множество имѣется гипотезъ; отъ *γῆ*, земля и *γίγνομαι*, быть, сдѣлаться.

GEOGNOSIA, Геогнозія — часть Минералогіи, преподающая науку о происхожденіи минераловъ, мѣстѣ ихъ нахожденія и проч. Орографія и Орогнозія суть части Геогнозіи; отъ *γῆ*, земля и *γνῶσις*, знаніе.

GEOGRAPHIA, Землеописаніе — могущее быть во многихъ отношеніяхъ для Врача полезнымъ и

именно: 1) въ отношеніи къ Носологіи, предметомъ Землеописанія суть болѣзни, встрѣчающіяся во всѣхъ частяхъ свѣта и между различными народами, причемъ берется къ соображенію климатъ и другія вліянія, отъ чего одна и та же болѣзнь въ Европѣ напр: представляется въ иныхъ во все явленіяхъ, чѣмъ въ Африкѣ; 2) въ отношеніи Минералогіи Землеописаніе объемлетъ, по Вернеру, ученіе о мѣстныхъ отношеніяхъ минераловъ, ихъ раздѣленіи по пространству земли и обстоятельствахъ, сопровождающихъ появленіе минераловъ въ разныхъ странахъ свѣта; отъ *γῆ*, земля и *γράφω*, писать, описывать.

GEOLOGIA, Геологія — вѣтвь Минералогіи, поучающая, какимъ образомъ земля, или внѣшняя кора (слой) ея, сложена и образована изъ различныхъ неорганическихъ пѣлъ. Посему предметъ Геологіи состоитъ въ разсматриваніи строенія земнаго шара и ископаемыхъ, какъ частей цѣлаго и проч. отъ *γῆ*, земля и *λόγος*, ученіе.

GEROCOMIA, часть діэтетики, предписывающая правила, какой образъ жизни вести должны старики; отъ *γέρων*, старикъ и *κομέω*, ращить, пѣжить.

GERONTICUS, a, um, зависящій отъ глубокой старости; отъ *γέρων, οντος*, старикъ.

GERONTOXON, помраченіе нижней половины роговой плевы въ видѣ полукруга у старыхъ людей; причиною сего бываетъ постепенное сращеніе тончайшихъ сосудовъ сей плевы такимъ образомъ, какъ отвердѣваютъ и окостенѣваютъ сосуды на другихъ частяхъ тѣла; отъ *γέρων*, старикъ и *τόξον*, дуга.

GEUSTODYSPNORIA, непріятное ощущеніе предметовъ вкушаемыхъ; отъ *γευστός*, вкушать, отвѣдывать и *δυσφορία*, непріятность.

GEUSTONUSI, болѣзни вкуса; отъ *γευστος*, вкушать и *νοῦσος*, болѣзнь.

GIGANTEUS, a, um, причисляемый непомѣрною величиною (какой либо части); отъ *γίγας, αντος*, великанъ.

GINGLYMUS, блокъ; соединеніе костей, такъ что движеніе можетъ быть въ одномъ только прямомъ направленіи, напр: соединеніе локтя, колѣна; отъ *γλύφω*, выдалбливать.

GLAUCEDO и

GLAUCOMA, см. glaucosis.

GLAUCOMATOSA CATARACTA, потемнѣніе чечевицы, зеленое бѣльмо; причиною сего бываетъ продожительная сильная головная боль артритическаго свойства. (См. Буша Хир. Ч. II. стр. 182 — 183). Отъ *γλαύκωμα*, см. glaucosis.

GLAUCOSIS, потемнѣніе стекловиднаго тѣла; въ зѣницѣ, весьма расширенной, примѣчается сѣрозеленое потемнѣніе, кажущееся весьма глубоко; отъ *γλαύκοω*, дѣлать зеленымъ.

GLENE, 1) зѣница, радуга, 2) неглубокая составная поверхность; можетъ быть отъ *γλάω*, выдалбливать (по Шнейдеру).

GLENICUS, a, um, клѣтчатый; отъ *γλήνη*, клѣточка, ячейка въ сотѣ медовомъ.

GLENOIDALIS, e, и

GLENOIDEUS, a, um, похожій на составную поверхность; отъ *γλήνη*, углубленіе кости, дабы принять суставъ и *εἶδος*, видъ.

GLISCHROS, on, такъ называли древніе клейкую часть крови и соковъ (студень), сообщающую имъ твердость; отъ *γλισχραίνω*, дѣлать липкимъ, вязкимъ.

GLISCHROTICUS, a, um, происходящій отъ вязкости, липкости (соковъ); отъ *γλισχρότης*, клейкость, липкость.

GLOSSAGRA, то же, что́ glossalgia, отъ *γλῶσσα*, языкъ, и, можетъ быть, *aeger*, больный, но вѣроятнѣе, что здѣсь *γλωσσα*, съ *ἀγρεύω*, ловить, сложены вмѣстѣ, сличи: podagra.

GLOSSALGIA, боль языка — припадокъ воспаленія языка, ломоты, ревматизма; отъ *γλῶσσα*, языкъ и *ἄλγος*, боль.

GLOSSANTHRAX, огненный вередъ на языкѣ; отъ *γλῶσσα*, языкъ и *ἄνθραξ*, огненный вередъ.

GLOSSITIS, воспаленіе языка; припадки: опухоль языка, иногда наполняющая весь ротъ и чрезъ то причиняющая препятствіе въ дыханіи и глотаніи, истеченіе вязкой слины, лихорадка и т. д.; отъ *γλῶσσα*, языкъ.

GLOSSOCARCINOMA, ракъ языка; отъ *γλῶσσα*, языкъ и *καρκίνωμα*, ракъ.

GLOSSOCATOCHE, инструментъ, служащій къ подавленію языка, дабы видѣть части, лежащія

позади его; отъ *γλῶσσα*, языкъ и *κατοχή*, удерживаніе.

GLOSSOCELE, 1) корча языка, выпаденіе языка, когда онъ невольно высовывается изо-рта, 2) то же, что́ paraglosse во второмъ значеніи; отъ *γλῶσσα*, языкъ и *κήλη*, грыжа.

GLOSSOCOMA, корча языка, когда онъ невольно притягивается назадъ; отъ *γλῶσσα*, языкъ и, можетъ быть, *κόμμα*, обрѣзанный, ибо сжавшійся языкъ такъ коротокъ, что будто часть его отрѣзана.

GLOSSOCOMIUM, снарядъ, вспарину употреблявшійся для перевязки перелома бедренной кости; отъ *γλωσσοκόμιον*, ящикъ, футляръ.

GLOSSOEPIGLOTTICUM LIGAMENTUM, связка надгортанно-язычная, идущая отъ корня языка къ средней части и верхней поверхности надгортаннаго хряща; отъ *γλῶσσα*, языкъ и *ἐπιγλωττὶς*, надгортанный хрящъ.

GLOSSOLYSIS, то же, что́ glossoplegia, отъ *γλῶσσα*, языкъ и *λύσις*, расслабленіе, разрѣшеніе первной силы языка.

GLOSSOMANTIA, осматриваніе языка, или лучше, искусство по состоянію языка заключать о настоящей уже, или имѣющей образоваться болѣзни; отъ *γλῶσσα*, языкъ и *μαντεία*, предсказаніе.

GLOSSOMEGISTUS, то же, что́ paraglosse во второмъ значеніи; отъ *γλῶσσα*, языкъ и *μέγιστος*, весьма большой.

GLOSSONCUS, опухоль языка; отъ *γλῶσσα*, языкъ и *ὄγκος*, опухоль.

GLOSSOPALATINUS, 1) arcus передняя дуга зѣва, 2) musculus мышица языка и нёбной занавѣски; отъ *γλῶσσα*, языкъ и palatum небо (во рту).

GLOSSOPHARYNGEUS, a, um, принадлежащій къ языку и глоткѣ; отъ *γλῶσσα*, языкъ и *φάρυγξ*, глотка.

GLOSSOPLEGIA, онѣмѣніе языка — припадокъ общаго онѣмѣнія; отъ *γλῶσσα*, языкъ и *πληγή*, ударъ.

GLOSSORRHAGIA, кровотеченіе изъ сосудовъ языка; отъ *γλῶσσα*, языкъ и *ῥήγνυμι*, прорываніе.

GLOSSOSCIRRHUS, отвердѣніе языка; отъ *γλῶσσα*, языкъ и *σκίῤῥος*, отвердѣніе какой либо части.

GLOSSOSCOPIA, то же, что Glossomantia; отъ *γλῶσσα*, языкъ и *σκοπέω*, изслѣдывать, наблюдать.

GLOSSOSPASMUS, корча языка и при томъ или непроизвольное притягиваніе его назадъ, или корчевое высовываніе изо-рта; отъ *γλῶσσα*, языкъ и *σπασμος*, корча.

GLOSSOSTAPHILINUS MUSCULUS, то же, что Glossopalatinus musculus; отъ *γλῶσσα*, языкъ и *σταφυλή*, язычекъ, потому что нѣкоторыя нити сей мышицы распространяются на язычекъ.

GLOSSOSTREPHICUS, a, um, происходящій отъ порока (болѣзни) языка, когда при глотаніи онъ ударяется о гортань; отъ *γλῶσσα*, языкъ и *στρέφος*, вывернутый, *στρέφω*, вертѣть.

GLOTTICUS, a, um, принадлежащій къ языку; отъ *γλῶσσα*, языкъ.

GLOTTIS, гортанное отверстіе, пространство между связками щиточерпаловидными обѣихъ сторонъ, расширяемое или сжимаемое мышицами; отъ *γλῶσσα*, языкъ.

GLUTAEUS MUSCULUS, ягодичная мышица 1) большая, 2) средняя, и 3) малая. (См. Загорск. Анат. Ч. I. стр. 379 — 380); отъ *γλουτός*, задница.

GNADORRHAGIA, (собственно должно писаться: Gnathorragia) кровотеченіе изъ внутренней поверхности щекъ; отъ *γνάθος*, щека и *ῥήγνυμι*, прорываться.

GNATHANCYLOTICUS, a, um, причиняемый сведеніемъ челюстей; отъ *γνάθος*, челюсть и *ἀγκυλόω*, кривить сводить, см. ankylose.

GNATHICUS, a, um, принадлежащій къ щекѣ; отъ *γνάθος*, щека.

GOËTIA, такъ называетъ Порфирій родъ Магіи, когда злые духи призываются къ совѣщанію; отъ *γόης, ητος*, волшебникъ.

GOMPHIASIS, шатаніе, качаніе зубовъ; отъ *γομφιάζω*, шатать.

GOMPHOMA и

GOMPHOSIS, неподвижное соединеніе костей, вколачиваніе, при чемъ одна кость входитъ въ другую, напр. зубы укрѣпленные въ ячейкахъ; отъ *γομφόω*, вколачивать.

GONACRASIA, то же, что Gonorrhoea; отъ *γονή*,

сѣмя и ἀκρασία (вмѣсто ἀκράτεια), собственно: невоздержность, но здѣсь значитъ: невозможность удерживать въ себѣ.

GONAGRA, ломъ въ колѣнѣ; сильная боль, жаръ и другіе мѣстные припадки воспаленія въ сосцавѣ колѣна сопровождаютъ сію болѣзнь; отъ γόνυ, колѣно и ἀγρεύω, ловить, см. chiragra.

GONGRONA, то же, что̀ bronchocele; отъ γόγγρος, наростъ, сукъ ва деревѣ.

GONGYLUS, круглое тѣло, зародышъ въ растеніяхъ; отъ γογγύλος, круглой.

GONIOMETRUM, угломѣръ; инструментъ, коимъ Минералоги измѣряютъ уголъ, подъ которымъ сходятся двѣ поверхности на кристаллизаціи; отъ γωνία, уголъ и μετρέω, мѣряю.

GONOBOLIA, изверженіе сѣмени; отъ γονή, сѣмя и βολή, бросаніе (βάλλω, бросаю).

GONOCELE, опухоль колѣна; отъ γόνυ, колѣно и κήλη, опухоль.

GONONCUS, то же, что̀ Gonocele, отъ γόνυ, колѣно и ὄγκος, опухоль.

GONORRHOEA, истеченіе сѣмени — послѣдуетъ не произвольно съ похотливымъ чувствованіемъ и восталіемъ плоти, или безъ сего, постоянно каплями, или въ большомъ количествѣ съ кратчайшими, или долгайшими перемежками и при томъ въ бодрственномъ состояніи днемъ (pollutio diurna); спустя болѣе или менѣе времени истощаются отъ сего тѣлесныя и душевныя силы; см. чахотку; отъ γονή, сѣмя и ῥέω, течь.

GONORRHOICUS, a, um, происходящій отъ истеченія сѣмени, см. gonorrhoea.

GORDIUS MEDINENSIS, см. Entozoon (VI).

GRAPHOIDES (т. е. processus), шиловидный отростокъ на височной кости; отъ γραφίς, шило и εἶδος, видъ.

GRYPHOSIS, искривленіе ногтей на рукахъ и ногахъ; отъ γρυπόω, кривить.

GYMNASTAE, назывались у Грековъ смотрители въ школѣ бойцовъ, въ прежнія времена занимавшіеся также и врачебнымъ искусствомъ; отъ γυμνάζω, заниматься фехтованьемъ.

GYMNASTICA MEDICINA, часть діэтетики, преподающая правила объ упражненіяхъ тѣлес-

ныхъ, пособствующихъ здоровью и способъ, какъ производить оныя; отъ *γυμναζω*, упражняться и проч.

GYMNOSPERMAE (т. е. plantae), нагозёренныя растенія и

GYMNOSPERMIA, первой разрядъ четырнадцатаго Линнеева класса (Didynamia); сѣмена растеній, сюда принадлежащихъ, лежатъ нагія, непокрытыя, т. е. не заключены въ коробочки; отъ *γυμνον*, нагій и *σπέρμα*, сѣмя.

GYNAECIA, 1) вообще болѣзни женщинъ; 2) у Ипократа: мѣсячное и послѣродовое очищеніе; отъ *γυναικειος*, что относится къ женщинамъ.

GYNAECOLOGIA, ученіе о женщинѣ въ здоровомъ и болѣзненномъ состояніи, въ физическомъ и психическомъ отношеніи; отъ *γυνη*, *γυναικος*, женщина и *λόγος*, ученіе.

GYNECOMASTHUM, Gynaecomastos, мущина, имѣющій большія груди, какъ у женщинъ; отъ *γυνη*, *ναικος*, женщина и *μαστος*, груди.

GYNAECOMYSTAX, 1) усы у женщинъ, мужеподобныхъ, 2) волосы на лобкѣ женскомъ; отъ *γυνη*, *γυναικος*, женщина и *μύσταξ*, волосы, растущіе на верхней губѣ (усы).

GYNAELOGIA, то же, что Gynaecologia; отъ *γύναιον*, женщина и *λόγος*, ученіе.

GYNANDRIA, девятнадцатый Линнеевъ классъ растеній, у коихъ молодочки соединены съ съ головочками; отъ *γυνη*, женщина и *ἀνὴρ*, *ἀνδρός*, мущина.

GYNATRESIA, сросшіяся женскія части, слич.: atresia; отъ *γυνη*, женщина, *α*, частица отрицательная и *τρῆσις*, отверстіе, дыра.]

GYRATIO, припадокъ въ круженіи головы, когда больному кажется, будто всѣ предметы обращаются, вертятся кругомъ; слич.: Dinus; отъ *γῦρος*, кругъ, или *γυρόω*, кружить.

GYRI CEREBRI, то же, что Episphaeria; отъ *γῦρος*, кругъ.

GYROSA FRONS, зміеобразной, завитой листъ; *γυρόω*, закручивать.

H.

HAEMAGOGA (т. е. medicamenta), то же, что emmenagoga; отъ *αἷμα*, кровь и *ἄγω*, гнать.

HAEMALOPS, кровоизліяніе въ глазныя камеры; отъ *αἷμα*, кровь и *ωψ*, глазъ. (См. Буша Хир. Ч. II. стр. 165).

Haemaporicus, a, um, происходящій отъ недостатка крови; отъ αἷμα, кровь и ὕπορος, бѣдный.

Haemastatica (m. e. medicamenta), лекарства, унимающія кровотеченіе, причиняемое болѣзнію, или раненіемъ. Древніе при ранахъ унимали кровь жгучими и стягивающими средствами, иногда же, по увѣренію Иппократа, Галена и Эгинеты лигатурою, которую Архигенъ первой употребилъ при отнятіи члена. Нынѣ лигатура есть самое вѣрное средство унимающее кровь; отъ αἷμα, кровь и ἵστιμι, унимать, удерживать.

Haematangionusi, болѣзни кровоносныхъ сосудовъ; отъ αἷμα, кровь, ἀγγεῖον, сосудъ и νοῦσος, болѣзнь.

Haematemesis, то же, что gastrorrhagia; отъ αἷμα, кровь и ἔμεσις, рвота.

Haematencephalon, кровоизліяніе въ полости черепа, причиняемое внѣшнимъ насиліемъ; всѣ признаки кровоизліянія ранѣе или позже появляющіеся, означаютъ страданіе мозга отъ давленія, прерывающаго вліяніе его на тѣло. Въ высшей степени, больной впадаетъ въ спячку, зрачёкъ расширяется, дыханіе становится храпливымъ, испражненіе мочи и кала непроизвольное, тѣло онѣмѣваетъ, иногда изъ носу, ушей и глазъ истекаетъ кровь. Въ послѣдствіи появляются припадки раздраженія, какъ то: бѣшенство, судороги, весьма неправильный пульсъ и т. д.; отъ αἷμα, кровь и ἐγκέφαλον, что въ головѣ.

Haematepigastrium, кровоизліяніе, выступленіе крови между брюшиною и брюшными мышцами; отъ αἷμα, τος, кровь и ἐπιγάστριον, сличи Epigastrium.

Haematice, мнимое искусство, заключать о состояніи тѣла по крови, пущенной изъ жилы; впрочемъ иногда сіе возможно, ибо цвѣтъ, плотность крови способствуютъ опытному Врачу дѣлать нѣкоторыя заключенія о состояніи здоровья; отъ αἷμα, τος, кровь.

Haematicus, a, um, происходящій отъ крови; отъ αἷμα, τος, кровь.

Haematidrosis, то же, что Diapedesis; отъ αἷμα, τος, кровь и ἵδρωσις, потъ.

Haematisthmus, изліяніе крови, (напр: изъ сосу-

довъ носа) въ глотку; отъ *αἷμα*, кровь и *ἰσθμός*, глотка.

Haematisthmicus, a, um, причиняемый изліяніемъ крови въ глотку, см. Haematisthmus.

Haematocele, кровавая грыжа, — ничто иное, какъ изліяніе крови изъ сосудовъ шуляшъ, мошонки и сѣмяннаго канашика въ мошонку; признаки: опухоль мошонки шестообразная, швердая, темноцвѣшная и внезапно происходящая; отъ *αἷμα*, *τος*, кровь и *κήλη*, грыжа.

Haematocoelicus, a, um, причиняемый кровоизліяніемъ въ брюшную полость, см. Haematocoelia.

Haematoschezia, истеченіе крови изъ задняго прохода, при чемъ кровь истекаетъ изъ сосудовъ, лежащихъ выше, или ниже; отъ *αἷμα*, *τος*, кровь и *χέζω*, испражняться, имѣть на низъ.

Haematocoelia, изліяніе крови въ брюшную полость; отъ *αἷμα*, *τος*, кровь и *κοιλία*, брюшная полость.

Haematocolpus, 1) изліяніе крови въ маточный рукавъ, 2) задержаніе мѣсячныхъ кровей, происходящее отъ срастенія рукава матки,

или дѣвственной плевы; отъ *αἷμα*, *τος*, кровь и *κόλπος*, маточный рукавъ.

Haematocystia, пузырь, содержащій кровь, кровавый *гидатидъ*; отъ *αἷμα*, *τος*, кровь и *κύστις*, пузырь; сіе Греческое названіе заслуживаетъ преимущество предъ словомъ: *hydatis cruenta*, заключающимъ противурѣчіе.

Haematogaster, изліяніе крови въ желудокъ; отъ *αἷμα*, *τος*, кровь и *γαστὴρ*, желудокъ.

Haematologia, ученіе о крови; отъ *αἷμα*, *τος*, кровь и *λόγος*, ученіе.

Haematoma, кровавая опухоль на головѣ новорожденныхъ дѣтей; отъ *αἱματόω*, дѣлать кровавымъ, пачкать кровію.

Haematomediastinum, кровоизліяніе въ грудную преграду; отъ *αἷμα*, кровь и mediastinum грудная преграда.

Haematometra, то же, что́ Metrorrhagia; отъ *αἷμα*, *τος*, кровь и *μήτρα*, матка.

Haematomphalus, кровавая, пупочная грыжа — ничто иное, какъ выступленіе пупка, причиняемое излившеюся кровію; отъ *αἷμα*, *τος*, кровь и *ὀμφαλός*, пупокъ.

Haematopericardium, изліяніе крови въ около-

сердечную сумку; отъ αἷμα, τος, кровь и περικάρδιος (т. е. ὑμὴν) околосердечная сумка.

Наематорновіа, отвращеніе, какое имѣютъ многіе люди къ крови, см. Haemophobus.

Наематорнтнальмus, то же, что́ Haemolops; отъ αἷμα, τος, кровь и ὀφθαλμὸς, глазъ.

Наематорланезіs, 1) изліяніе крови въ клѣтчатую плеву, или иную какую нибудь полость тѣла; 2) изліяніе оной изъ частей, изъ коихъ она обыкновенно не истекаетъ; отъ αἷμα, τος, кровь и πλάνησις, уклоненіе съ прямаго пути.

Наематорісus, a, um, то же, что́ Anaemicus; отъ αἷμα, τος, кровь и ἄπορος, бѣдный.

Наематоррноеа, см. Haemorrhoea.

Наематоsснеum, то же, что́ Haematocele; отъ αἷμα, τος, кровь и ὄσχη, мошонка.

Наематоsіs, приготовленіе крови; отъ αἱματόω, перемѣнять въ кровь.

Наематостеон, изліяніе крови въ полость какой либо кости; отъ αἷμα, τος, кровь и ὀστέον, кость.

Наематотнорасісus, a, um, причиняемый кровію изливающеюся въ грудную полость, см. Haematothorax.

Наематотнорах, изліяніе крови въ грудную полость; отъ αἷμα, τος, кровь и θώραξ, грудь.

Наематоземіа, потеря крови; отъ αἷμα, τος, кровь и ζημία, потеря.

Наематоземіcus, a, um, причиняемый потерею крови; отъ αἷμα, τος, кровь и ζημία, потеря.

Наематурія, испражненіе крови мочею; иногда трудно опредѣлить, изъ какихъ частей течетъ кровь; ибо она можетъ отдѣляться изъ почекъ, мочеточниковъ, мочеваго пузыря, предстательной железы, сѣмянныхъ пузырковъ, сосудовъ мужескаго уда, но за всемъ тѣмъ важно для Врача, знать истинный источникъ кровотеченія; отъ αἷμα, τος, кровь и οὐρέω, мочишься.

Наематus, изліяніе крови во внутренность уха; отъ αἷμα, τος, кровь и οὖς, ухо.

Наемischesis, остановленіе естественныхъ кровотеченій; отъ αἷμα, кровь и ἴσχω, удерживать.

Наемischeticus, a, um, происходящій отъ задержанія естественныхъ кровотеченій, см. предъидущее слово.

HAEMODIA, то же, что́ Cataplexis; отъ αἷμα, кровь и ὀδους, зубъ.

HAEMOPHOBUS, 1) больной, страшащійся крови, не охотно соглашающійся на кровопусканіе, или падающій въ обмороки при видѣ крови, текущей изъ жилы; 2) Врачъ, боящійся крови по одностороннему сужденію, или изъ страха не назначающій кровопусканія; отъ αἷμα, кровь и φόβος, страхъ.

HAEMOPHTHALMUS, см. Haematophthalmus.

HAEMORTOË и

HAEMORTOICA (т. е. medicamenta), лекарства, служащія при кровохарканіи, см.

HAEMORTOSIS, то же, что́

HAEMORTYSIS и

HAEMORTYSMUS, кровоплеваніе; симъ именемъ означается кровотеченіе изъ дыхательныхъ путей и особенно изъ лёгкихъ. Появленію сего предшествуютъ: ознобъ, удушье, кашель, внутренній жаръ съ болью въ груди. Кровь испражненная свѣтла, жидка, пѣниста, чиста или смѣшанна и выплевывается съ храпѣніемъ, или кашлемъ; отъ αἷμα, кровь и πτυσμὸς, плеваніе.

HAEMORRHAGIA, кровотеченіе; всѣ сильныя кровотеченія, зависящія отъ внѣшнихъ, или внутреннихъ причинъ, представляютъ вообще припадки, свойственные отправленіямъ различныхъ частей и именно: умаленную объятность тѣла, впавшее лице, мертвоблѣдный цвѣтъ, блѣдность губъ и десенъ, упадшій, малый, перемежающійся пульсъ, охлажденіе членовъ, обмороки, рвоту, судороги, холодный потъ. Кровь источается изъ частей 1) чрезъ разрывъ сосудовъ diaeresis, 2) чрезъ расширеніе соустій ихъ (anastomosis) и 3) чрезъ выпотѣніе изъ перепонокъ сосудовъ (diapedesis). Раздѣленія кровотеченій, имѣющія практическое достоинство, суть слѣдующія: 1) кровотеченіе припадочно или критическое, 2) дѣйствительное, или стеническое и страдательное, или астеническое; отъ αἱμορῥαγέω, имѣть сильное кровотеченіе.

HAEMORRHOEA, то же, что́ haemorrhagia; отъ αἷμα, τος, кровь и ῥέω, течь.

HAEMORRHOIDALIS, e, происходящій отъ геморродальныхъ, почечуйныхъ венъ; и

HAEMORRHOIDES, геморроидальныя, почечуйныя вены; симъ именемъ означается мѣстная болѣзнь кровоносныхъ сосудовъ задне-проходной кишки, причемъ происходятъ узловатыя въ нихъ расширенія, такъ называемыя геморроидальныя шишки, изъ коихъ течетъ кровь (щекучій геморрой), или кровь застаивается въ нихъ (слѣпой почечуй). Сіи шишки появляются снаружи, что́ называется *почечуемъ наружнымъ*, или находятся высоко, такъ что нельзя ихъ видѣть, что́ есть *почечуй внутренній*. Иногда вмѣсто крови истекаетъ слизь, — *почечуй слизистый*; отъ αἱμορῤῥοΐς, (αἷμα, ῥόος), кровотеченіе — этимологія сего слова показываетъ, что *текучій геморрой* есть плеоназмъ, *почечуй слѣпой*, названіе противурѣчащее и наконецъ — *почечуй слизистой* — имя не приличное.

HAEMORRHOISCOPIA, то же, что́ Hamatice; отъ αἱμορῤῥοΐς, кровотеченіе и σκοπέω, изслѣдовать.

HAEMOURESIS, то же, что́ Haematuria; отъ αἷμα, кровь и οὖρησις, мочиться.

HAGNEUMICUS, a, um, принадлежащій къ цѣломудрію; отъ ἁγνεῖμα, цѣломудріе.

HALOGENIUM, Halogen, веществo, разматриваемое какъ особенный родъ кислотворнаго вещества (смотря, если оно вмѣстѣ съ водотворомъ образуетъ соляную кислоту); отъ ἅλς, ἁλός, соль и γένω, раждать, какъ уже сказано, что *галогенъ* раждаетъ собственно только кислоту, но никакой соли.

HALOTECHNIA, часть Химіи, имѣющая предметомъ разсмотрѣніе различныхъ солей; отъ ἅλς, ἁλός, соль и τέχνη, искусство.

HALYCODES, происходящій, зависящій отъ соляного вкуса, отъ соляносіи; отъ ἁλυκός, соляный.

HAMULARIA SUBCOMPRESSA, см. Entozoon (VII).

HAPHONUSI, болѣзни ослязанія; отъ ἁφή, ослязаніе и νοῦσος, болѣзнь.

HAPTODYSPHORIA, нестерпимость предметовъ ослязанія, болѣзненное ослязаніе; отъ ἁπτός, что́ можно ослязать и δυσφορία, непріятность.

HARMONIA, ложный (не настоящій) шовъ; соединеніе костей, когда онѣ дотрогиваются не ровными краями; отъ ἅρω, налить.

HARMONICUS, a, um, причитаемый сходствомъ

одной части съ другою; отъ ἁρμονια, согласіе.

Hebe, 1) лобокъ женскій, 2) пора, когда показываются первый пушокъ на бородѣ и волосы на лобкѣ женскомъ, или время возмужалости; отъ ἥβη.

Hebeticus, a, um, зависящій отъ юношескаго возраста; отъ ἥβη, богиня юности, дочь Зевса и Геры.

Hecticopyra, изнурительная лихорадка, слич. phthisis; отъ ἑκτικὸν, изнурительный и πῦρ, лихорадка.

Hecticus, a, um, сухотный, изнурительный; отъ ἕξις, сухоточное, щедушное тѣлосложеніе.

Hecusius, a, um, произвольный, напр. motus hecusius, произвольное движеніе; отъ ἑκων, ἑκοῦσα, ἑκὸν, произвольный.

Hedychroum (т. е. medicamentum), лекарство прекраснаго цвѣта; отъ ἡδὺς, прекрасный и χρόα, цвѣтъ.

Hedysma, прибавленіе чего либо къ микстурѣ, могущее дать ей пріятный вкусъ; отъ ἡδύνο, сдѣлать вкусъ пріятнымъ.

Hegemonicae (т. е. functiones), главныя отправленія въ животной экономіи; отъ ἡγεμονία, существенное, главное.

Helcidrion, см. Elcidrion.

Helcoma, см. Helcosis.

Helcos, см. Ulcus.

Helcosis, нагноеніе, изъязвленіе; отъ ἑλκόω, причинять язву.

Helcoticus, a, um, зависящій отъ язвы, см. Helcosis.

Helcoxeroticus, a, um, причиняемый изсушеніемъ язвы; отъ ἕλκος, язва и ξηρὸς, сухой.

Helctica (т. е. medicamenta), то же, что epispastica; отъ ἕλκω, тянуть, влечь.

Helcysma, то же, что Helcosis; отъ ἑλκύω, тянуть, вѣроятно потому, что язва притягиваетъ соки.

Helcyster, желѣзный крючекъ, для извлеченія мертваго младенца изъ матки; отъ ἑλκυω, тянуть.

Heliciodes, зависящій отъ возраста, особенно юношескаго (по Плукету); отъ ἡλικία, возрастъ и особенно возмужалый; неизвѣстно, почему Плукетъ подъ симъ словомъ разумѣетъ возрастъ юношескій. Вообще же

слово: hiliciodes, особенно составлено и принадлежитъ къ другимъ подобнымъ словамъ изобрѣтенія Плукета.

HELIOCHRYSUM, такъ называли прежніе Ботаники цвѣты, блестящаго желтаго цвѣта; отъ ἥλιος, солнце и χρυσὸς, золото.

HELIODORUS, Иліодоръ, славный Хирургъ, жившій во времена Императора Траяна и оставившій очень хорошія замѣчанія о поврежденіяхъ головы.

HELIOSIS, сушеніе чего либо на солнцѣ; боль головы, воспаленіе мозга отъ дѣйствія солнца на открытую голову; отъ ἡλιόω, ставить на солнце.

HELIX, завитокъ, или край уха кпереди загнутый; отъ ἑλίσσω, завивать.

HELKOLOGIA, ученіе о язвахъ; отъ ἕλκος, язва и λόγος, ученіе.

HELMINTHAGOGA (т. е. medicamenta), то же, что helminthica; отъ ἑλμὶνς, νθος, червь и ἄγω, гнать.

HELMINTHES, то же, что Entozoa; отъ ἕλμινς, νθος, глиста, червный червь.

HELMINTHIASIS, сухотка, послѣдующая отъ глистъ; подъ симъ именемъ разумѣются болѣзни причиняемыя червными червями, равно и червями, находящимися въ другихъ частяхъ тѣла; отъ ἑλμινθιάω, имѣть глистъ, страдать отъ глистъ.

HELMINTHICA (т. е. medicamenta), средства противъ глистъ и

HELMINTHICUS, a, um, причиняемый глистами; отъ ἕμινς, νθος, червный червь, глиста.

HELMINTHOLITHAE, окаменѣлые черви; отъ ἕλμινς, νθος, червь и λίθος, камень.

HELMINTHOPYRA, лихорадка глистная — бываетъ различнаго свойства, происхожденію же ея поводомъ служатъ глисты, находящіяся въ кишечномъ каналѣ, съ чѣмъ вмѣстѣ въ связи состоятъ и явленія глистнаго состоянія, именно: блѣдный цвѣтъ и перемѣна въ лицѣ, расширеніе зрачка, безпрестанный зудъ въ носу, скрежетаніе зубами во снѣ, измѣненный аппетитъ, вздутіе и боли въ животѣ, моча свѣтлая какъ вода, неправильное испражненіе низомъ, непорядочный пульсъ; отъ ἕλμινς, νθος, червь, глиста и πῦρ, лихорадка.

HELODES (т. е. febris), то же, что Heloryga; отъ отъ ἕλος, стоячая вода, болото.

HELOPYRA, болотная (въ болотныхъ странахъ бывающая) лихорадка (по Шведіору); отъ ἕλος, болото и πῦρ, лихорадка. Но такъ какъ отъ болотныхъ испареній могутъ происходить лихорадки разнаго свойства, то сіе названіе соединяетъ въ себѣ только понятіе общее.

HELOS, мозоль — состоящій большею частію въ возвышеніи и роговомъ отвердѣніи кожицы, причиняемомъ давленіемъ; мозоль причиняетъ несносную боль прижатіемъ лежащаго подъ нимъ нерва; отъ ἧλος, собственно: ноготь, возвышеніе.

HELOSIS, то же, что́ Ectropium, см. Helotis.

HELOTICUS, a, um, причиняемый мозолемъ, см. helos.

HELOTIS, то же, что́ trichoma; отъ ελω (?) склочивать (о волосахъ), спутывать.

HEMERALOPIA, курячья слѣпота, — состоитъ 1) въ томъ, что больной не видитъ ночью, днемъ же ничто не мѣшаетъ зрѣнію его, 2) что онъ видитъ въ весьма свѣтломъ только мѣстѣ, но въ темномъ очень мало, или ни сколько видѣть не можетъ. (Сія болѣзнь хорошо описана на стр. 94—98. III

Ч. Акад. Чш. Ѳ. Удена); отъ ἡμέρα, день и ὄψ, ὠπός, глазъ; здѣсь λ составляетъ плеопазмъ.

HEMERALOPS, см. Hemeralopia.

HEMIAZYGA VENA, вена полунечётная; начало, и прохожденіе ея см. Загорск. Анатоміи Ч. II. на стр. 252. Отъ ἥμι, половина и ἄζυγος, непарный, нечётный.

HEMICEPHALUS, полуголовый новорожденный младенецъ; въ высшей степени сего уродства иногда весь мозгъ, или покрайней мѣрѣ большая его часть лежитъ въ перепончатомъ мѣшкѣ, потому что нѣтъ верхнихъ черепныхъ костей; отъ ἥμι, половина и κεφαλή, голова.

HEMICERAUNIUS, повязка, когда-то служившая для спины и груди; отъ ἥμι, половина и κεραυνός, молнія; вѣроятно (какъ думаетъ Бланкардъ) такъ названная по направленіямъ бинда, представляющимъ *зигзаги*.

HEMICRANIA, боль половины головы — обыкновенный припадокъ исперики; отъ ἥμι, половина и κρανίον, черепъ.

HEMIDRACHMON, полудрахма; отъ ἥμι, половина, и δραχμή, драхма.

HEMIELLIPTICUS, a, um, полуэллиптическій, отъ ἥμι, половина и ἐλλειπτικὸς, эллиптическій.

HEMIOPIA, полузрѣніе, когда больной видитъ только половину, или мéньшую или бóльшую часть зримаго предмета; отъ ἥμι, половина и ὤψ, ὠπὸς, глазъ.

HEMIOPSIA, то же, что́ Hemiopia; отъ ἥμι, половина и ὄψις, зрѣніе, видѣніе.

HEMIPAGIA, то же, что́ Hemicrania; отъ ἥμι, половина и παγία (т.е. ὀδύνη, боль) крѣпко, ибо боль остается постоянно на избранной сторонѣ.

HEMIPLEGIA, онѣмѣніе стороны тѣла, или только одного какого нибудь члена; отъ ἥμι, половина и πληγὴ, ударъ.

HEMIPLEXIA, то же, что́ Hemiplegia; отъ ἥμι, половина и πλήσσω, ударять.

HEMIPTERA (т. е. insecta), насѣкомыя полужесткокрылыя; отъ ἥμι, половина и πτέρυξ, крыло.

HEMISPHAERIA CEREBRI, двѣ половины большаго (головнаго) мозга; отъ ἥμι, половина и σφαῖρα, шаръ.

HEMISPHAERICUS, a, um, представляющій полукругъ; отъ ἥμι, половина и σφαιρικὸς, сферическій.

HEMITRITAEUS, a, um, полупридневный; отъ ἥμι, половина и τριταῖος, придневный.

HEMIUNCIA, полунція; отъ ἥμι, половина и uncia, двѣнадцатая часть фунта.

HENOPHILLUS, a, um, одполистный; отъ ἕν, ἑνὸς, одинъ и φύλλον, листъ.

HEPAR, печень — наибольшая изъ брюшныхъ внутренностей, лежитъ въ правой подреберной сторонѣ, имѣетъ верхнюю выпуклую и нижнюю вогнутую поверхности, край задній тупой, край же передній нижній острой; (см. Загорск. Анат. Ч. II. стр. 108—109); отъ ἧπαρ, ατος, печень.

HEPATALGIA, боль въ печени; отъ ἧπαρ, ατος, печень и ἄλγος, боль.

HEPATALGICUS, a, um, происходящій отъ боли въ печени; см. Hepatalgia.

HEPATAPOSTEMATICUS, a, um, причиняемый нарывомъ печени; отъ ἧπαρ, τος, печень и ἀπόστημα, нарывъ.

HEPATELCOSIS, нарывъ, язва въ печени; отъ ἧπαρ, τος, печень и ἕλκωσις, рана, нарывъ.

HEPATEMPHRACTICUS, a, um, происходящій отъ засоренія, отвердѣнія печени; отъ ἧπαρ, ατος, печень и ἔμφρακτος, засоренный.

НЕРАТЕМРНRAXIS, засореніе печени; отъ ἧπαρ, ατος, печень и ἔμφραξις, засореніе.

НЕРАТІСА (т. е. medicamenta), средства противъ болѣзней печени и

НЕРАТІСUS, a, um, 1) принадлежащій къ печени, 2) происходящій отъ печени; отъ ἧπαρ, ατος, печень.

НЕРАТІRRНОЕА, печёночное теченіе, печёночной поносъ; подъ симъ названіемъ разумѣется испражненіе низомъ красноватой жидкости, подобной водѣ, въ которой мыто было мясо, безъ боли и жиленья. Сія кровавая жидкость истекаетъ изъ сосудовъ печени, селезенки, подъжелудочной железы и кишекъ, и предполагаетъ слабость или нагноеніе сихъ частей; отъ ἧπαρ, ατος, печень и ῥέω, течь.

НЕРАТІТІS, воспаленіе печени; припадки: сильная боль, поднимающаяся даже до праваго плеча и иногда опухоль въ сторонѣ печени, желчные припадки, если нижняя поверхность печени бываетъ мѣстомъ болѣзни, затруднительное дыханіе, сухой кашель, неправильное кровообращеніе, запоръ на низъ, рвота

болѣе или менѣе сильная лихорадка; отъ ἧπαρ, ατος, печень.

НЕРАТОСЕLЕ, грыжа печёночная — это есть грыжа, въ коей содержится часть печени; отъ ἧπαρ, ατος, печень и κήλη, грыжа.

НЕРАТОLІТНІАSІS, желчные камни въ печени, слич. Cholelithiasis; отъ ἧπαρ, ατος, печень и λιθίασις, боль отъ камня.

НЕРАТОNCUS, опухоль печени; отъ ἧπαρ, ατος, печень и ὄγκος, опухоль.

НЕРАТОРАRЕСТАМА, непомѣрная величина печени; отъ ἧπαρ, ατος, печень и παρέκτασμα, непомѣрное растяженіе.

НЕРАТОРТНОЁ, чахотка печени — ничто иное, какъ нагноеніе печени, которое распознается по боли и поднимающейся опухоли, желчнымъ припадкамъ, непорядочному отправленію кишечнаго канала и по изнурительной лихорадкѣ. Впрочемъ припадки бываютъ различны, смотря потому, кнаружи или въ грудную полость и т. д. открывается нарывъ; отъ ἧπαρ, ατος, печень и φθόη, чахотка.

НЕРІАLА, то же, что Epiala.

Heptandria, седьмой Линнеевъ классъ растеній, имѣющихъ семь тычинокъ; отъ *επτά*, семь и *ἀνήρ, ἀνδρος*, мущина.

Heracleus morbus, то же, что́ Epilepsia, названная по трудноизлечимости; отъ *Ἡρακλῆς*, Геркулесъ. Такимъ образомъ, желая выразить что́ нибудь трудное, говоримъ: это *Геркулесова работа*, потому что Геркулесъ — полубогъ Греческій, совершалъ самые трудньйшіе подвиги и никакое предпріятіе не было для него невозможно.

Herakles, Иракль, сынъ Юпитера и Алкмены, имѣлъ большія свѣденія во врачебномъ искусствѣ и производилъ удивительныя излеченія.

Heraklitus, Ираклитъ Эфесскій жилъ за 500 лѣтъ до Р. Х. Система его имѣла значительное вліяніе на Врачебную теорію.

Hercyna, Иркина — имя рѣки, въ которой больные должны были купаться, прежде чѣмъ они могли слушать прорицалище Трофонія.

Hermaphroditus, 1) цвѣтокъ, въ которомъ находятся тычинки и пестики (двуполой

цвѣтъ); 2) человѣкъ, который, съ перваго взгляда, имѣетъ мужскія и женскія дѣторождныя части. Лучшіе наблюдатели удовлетворительно доказали, что при точнѣйшемъ изслѣдованіи такових дѣторождныхъ частей они находили лишь безобразіе ихъ, но не мнимое соединеніе обоихъ половъ въ одномъ и томъ же субъектѣ; отъ *Ἑρμαφρόδιτος*, по баснословію сынъ Меркурія, *Ἑρμῆς* и Венеры, *Ἀφροδίτη*. (См. Овидія превращ. IV. 287).

Hermes, *τρισμέγιστος* Гермесъ Трисмегистъ — первое божество въ Египтѣ; ему приписывали сверхчеловѣческую мудрость и ученость. Знанія свои во Врачебной наукѣ онъ начерталъ на каменныхъ столпахъ, съ которыхъ въ послѣдствіи времени онѣ были вписаны въ книгу. Въ леченіи больныхъ, Врачи должны были въ точности слѣдовать правиламъ его, небреженіе же сего наказывалось смертію, хотя бы больной выздоравливалъ.

Hermias, Гермій во времена Плинія былъ славный глазный Врачъ въ Римѣ.

HERNIOTOMIA, то же, что́ Celetomia; отъ Hernia, грыжа и τέμνω, рѣзать.

HERODICUS, Иродикъ Селимбрійскій, изобрѣлатель гимнастической методы лечить больныхъ; діэтетическая часть Медицины до него была въ пренебреженіи. Онъ жилъ въ Аѳинахъ не задолго до Пелопонисской войны.

HERODOTUS, Иродотъ — ученикъ Агаѳина, занимался врачебною практикою въ Римѣ во времена Траяна и опытностію своею обогатилъ общую Терапію и Діэтетику.

HEROPHILUS, Ирофилъ Халкедонійскій жившій въ Египтѣ во времена перваго Птоломея, былъ ученикъ Параксагора. Вскрывавши тѣла человѣческія, онъ сдѣлалъ важнѣйшія открытія въ Анатоміи. Точно ли онъ вскрывалъ живыхъ преступниковъ, какъ увѣряетъ Цельсъ, это сомнительно.

HERPES, лишай — состоитъ изъ пузырьковъ малыхъ, красныхъ, или бѣлыхъ, сильно зудящихся. Эта заразительная и слишкомъ значительное время продолжающаяся сыпь

распространяясь на какой либо части тѣла, разъѣдаетъ ее; въ послѣдствіи времени пузырки лопаютъ и источаютъ острую сукровицу, изъ чего образуется кора. Смотря по виду, окружности, бо́льшей или ме́ньшей глубинѣ, лишай раздѣляется: на просовидный (h. miliaris), струповатый (h. crustaceus), мучнистый (h. farinosus), или отрубный (h. furfuraceus), мокрый (h. humidus), или пузырчатый (h. pustulosus), злокачественный (h. phagaedenicus), разъѣдающій (h. esthiomenos); отъ ἕρπω, ползти, распилаться, отсюда и Латинское названіе: Serpigo.

HERPETICUS, a, um, лишайный, подобный лишаю, см. Herpes.

HETEROCHROUS, разноцвѣтный, пестрый; отъ ἕτερος, различный и χρόα, цвѣтъ.

HETEROCRANIA, тоже, что́ Hemicrania; отъ ἕτερον, одинъ изъ двухъ и κρανίον, черепъ, потому что одна половина головы страждетъ.

HETEROGENES, heterogeneus, a, um, состоящій изъ разнородныхъ частей; отъ ἕτερον, чуждый и γένος, родъ, видъ.

HETEROKHYTHMUS, различіе пульса въ различныхъ болѣзняхъ; пульсъ различается 1) относительно числа ударовъ въ извѣстное время и бываетъ: большой, частый (pulsus frequens), сильный, малый, рѣдкій (pulsus rarus), смотря по возрасту, полу, темпераменту; но съ этимъ нельзя смѣшивать скораго (pulsus celer) и медленнаго (pulsus tardus) пульсовъ, зависящихъ отъ бо́льшаго или ме́ньшаго расширенія артерій; 2) относительно силы, пульсъ бываетъ: крѣпкій (pulsus fortis), слабый (pulsus debilis); 3) относительно расширенія артеріи, пульсъ бываетъ: большой (pulsus magnus), малый (p. parvus), слабый (p. exilis); 4) относительно полноты артеріи, пульсъ бываетъ: полный (pulsus plenus), пустый (pulsus vacuus); 5) относительно напряженія артеріи, пульсъ бываетъ: твердый (pulsus durus), мягкій (pulsus mollis); 6) относительно порядка времени, скорости, ударовъ, пульсъ бываетъ: равный (p. aeqvalis), неравный (p. inaeqvalis); сей послѣдній имѣетъ различные виды, какъ то: пульсъ перемежающійся (pulsus intermittens), два раза ударяющій (pulsus dicrotus), подскакивающій (pulsus caprisans), волнистый (p. undosus s. inciduus Solani), пульсъ обсѣченный, или окороченный, (pulsus mutilus, decurtatus, myurus), пульсъ червообразный (pulsus vermicularis) и проч.; отъ ἕτερος, различный и ῥυθμὸς, см. Rhytmus. (См. *Чаруковскаго Семіотики* стр. 175 — 191 и *Профессора Ф. Шеффера Начальн. Основанія Семіотики* стр. 115 — 146).

HETTOCYRTOTICUS, a, um, происходящій отъ уменьшенной выпуклости (какой либо части); отъ ἥττων, малый и κυρτότης, выпуклость.

HEXAEDRUM, шестиугольный; отъ ἕξ, шесть и ἕδρα, поверхность.

HEXAGYNIA, шестой Линнеевъ классъ растеній, имѣющихъ шесть тычинокъ; отъ ἕξ, шесть и ἀνὴρ, ἀνδρὸς, мущина.

HEXATHYRIDIUM PINGUICOLA, см. Entozoon (X).

HEXIS, 1) внѣшній видъ тѣла, 2) тѣлосложеніе, темпераментъ; различіе темпераментовъ,

сдѣланное древними и основывающееся на смѣшеніи и взаимномъ содержаніи соковъ, принимается и понынѣ; раздѣленіе темпераментовъ на *сангвинический, флегматическій, холерическій* и *меланхолическій* имѣетъ много достоинства относительно практики; хотя прежній способъ изъясненія сего различія изъявленіями жизни изъ индивидуальнаго состоянія соковъ не согласуется съ теперишними нашими понятіями; отъ ἔχω, имѣть.

HIDRISCHESIS, остановленіе пота; отъ ἱδρώς, потъ и ἴσχω, удерживать, останавливать.

HIDRISCHETICUS, a, um, причиняемый удержаніемъ пота; см. Hidrischesis.

HIDROATA, сыпь отъ сильнаго пота, состоящая изъ пузырьковъ, которые по появленіи тотчасъ лопаютъ и засыхаютъ; отъ ἱδρώς, потъ.

HIDROCRITICA (т. е. signa), признаки, взимаемые отъ пота; по нимъ Врачъ судитъ о болѣзни; отъ ἱδρώς, потъ и κρίνω, судить.

HIDRONUSUS, то же, что́ Hydropyretos; отъ ἱδρώς, потъ и νοῦσος, болѣзнь.

HIDROPLANIA, (по Шведіору) выступленіе пота на необыкновенныхъ мѣстахъ, мнимый переносъ пота; отъ ἱδρώς, потъ и πλάνη, уклоненіе.

HIDROPYRETOS, потная лихорадка, потъ Англійскій—весьма опасная эпидемическая болѣзнь, вопервыхъ открывшаяся въ Англіи; она особенно отличалась сильнымъ вонючимъ потомъ, который убивалъ больнаго въ продолженіе 24-хъ часовъ. Cajus Britannicus повѣствуетъ, что Англичане, оставившіе островъ прежде появленія сей болѣзни, были поражаемы въ новомъ ихъ мѣстопребываніи; это доказываетъ, что причина эпидеміи зараждается за нѣсколько мѣсяцовъ до появленія болѣзни; отъ ἱδρώς, потъ и πυρετός, лихорадка.

HIDROS, то же, что́ Hidrosis; отъ ἱδρώς, потъ.

HIDROSIS, потъ, — имѣетъ причиною умноженную дѣятельность отдѣляющихъ сосудовъ и таковое же стремленіе соковъ къ поверхности тѣла, отъ чего не примѣтная испарина дѣлается столь сильною, что водя-

ныя частицы не улетаютъ, но переходятъ въ капельное состояніе. Въ болѣзняхъ различаютъ потъ 1) относительно дѣйствія: потъ критическій, или припадочный, 2) относительно плотности: текучій и водянистый, липкій и вязкій; 3) относительно запаха: кислый, сывороточный, хлѣбный, аммоніакальный, вонючій, затхлый, пригорѣлый, отвратительно-сладкій (собственно въ оспѣ, кори, скарлатинѣ), вонючій, мочевой (при остановленіи отдѣленія мочи); 4) относительно цвѣта, потъ бываетъ: желтый, какъ шафранъ, зеленый, синеватый темный, черный, какъ чернила, красный (т. е. кровавый, сличи Diapedesis); отъ ἱδρόω, потѣть.

HIDROTICUS, a, um, происходящій отъ пота; отъ ἱδρώς, потъ.

HIEROGLYPHICAE NOTAE, черты и складки на внутренней поверхности руки, производимыя дѣятельностію мышцъ; суевѣріе предсказываетъ по нимъ судьбу и будущность; отъ ἱερογλυφικὰ (т. е. γράμματα), *наука о таинственныхъ знакахъ*, кои у Египтянъ

вырѣзывались на памятникахъ; отъ ἱερός, священный, или таинственный и γλύφω, вырѣзывать на камнѣ.

HIEROPYR, то же, что Zona; отъ ἱερός, священный, божественный и πῦρ, огонь.

HIPPIATRIA, 1) конское врачевство, 2) ветеринарная наука вообще; отъ ἵππος, конь и ἰατρικὴ (т. е. τεχνη), врачеваніе.

HIPPIATRICE, см. предъидущ. слово.

HIPPIATROS, 1) конскій Врачъ, 2) Ветеринаръ вообще; отъ ἵππος, конь и ἰατρός, Врачъ.

HIPPOCAMPI PES, нога морской лошади, или аммоновъ рогъ; часть мозга (перстовидные отростки), по причинѣ сходства съ ногою морскаго животнаго ἱππόκαμπος, такъ названная.

HIPPOCONICUS, a, um, причиняемый пылью лошади (по Плукенету); отъ ἵππος, лошадь и κόνις, пыль.

HIPPOCRATES, Иппократъ — Отецъ Врачебной науки, родился на островѣ Коосѣ изъ фамиліи Асклепіадовъ, 456 года до Р. Х. Первыя наставленія во Врачебной наукѣ онъ получилъ отъ своего Отца Ираклида, въ послѣд-

ствіи же онъ учился у Иродика Селимбрійскаго, Горгія Леонтійскаго, Ираклита и Демокрита. Большую часть жизни Иппократъ провелъ въ Фессаліи и Фракіи.

HIPPOCRATICA FACIES, иппократическое лице; главнѣйшія черты его суть: заострившійся носъ, впалые глаза, впавшіе виски, холодныя, сжавшіяся уши съ вывороченными, или опшянувшимися раковинами, кожа на лбу жёсткая, напряженная, цвѣтъ лица блѣдный, земляный, черный, или темноблѣдный. Сіе свойство лица, предрѣкающее смерть въ болѣзняхъ, первой описалъ Иппократъ — Отецъ Врачебной науки, въ своихъ Praenotion. Sectio 1. 7.

HIPPOMANES, жидкость слизистая, истекающая каплями изъ дѣторолныхъ частей кобылъ во время случки; отъ ἵππος, лошадь и μανια, сильная страсть, похоть.

HIPPOTOMIA, трупоразъятіе лошади; отъ ἵππος, лошадь и τέμνω, рѣзать.

HODOPLANICUS, a, um, причиняемый уклоненіемъ съ пути, (напр: если при свищѣ въ задней кишкѣ и мочевомъ пузырѣ калъ исходитъ чрезъ мочевой каналъ); отъ ὁδὸς, путь, πλάνη, ошибка, уклоненіе.

HOLOSYMPHYSIS, совершенное срастеніе частей; отъ ὅλος, совсемъ и σύμφυσις, срастеніе.

HOLOSYMPHYTICUS, a, um, причиняемый совершеннымъ срастеніемъ частей; отъ ὅλος, совсемъ и σύμφυσις, срастеніе.

HOMAGRA, ломота въ суставѣ плеча; отъ ὦμος, плечо и ἀγρεύω, ловить, хватать, см. Podagra.

HOMOEOMERIA, однородныя части животнаго тѣла; подъ симъ названіемъ теперь разумѣются части, кои, по сходству въ строеніи и по таковому же назначенію въ животной экономіи, составляютъ систему; отъ ὅμοιος, сходный, подобный и μέρος, часть.

HOMOEOPATHES, homoeopathicus, страждущій подобнымъ образомъ, одною и тою же болѣзнію; отъ ὁμοιοπαθης, одинаково страдающій.

HOMOEOPATHIA, 1) однородное страданіе, равнородное чувствованіе, увлеченіе одинаковою страстію, см. Homoeopathes. 2) У Самуила Ганемана: метода врачеванія, основаніемъ

коей служитъ слѣдующее: если какое вліяніе производитъ извѣстную болѣзнь въ здоровомъ человѣкѣ, то оное же должно служить и врачеваніемъ ея; слѣдовательно правильнѣе было бы называть сію методу, такъ: Homoeopathogeniotherapia.

Homogenes, однородный; отъ ὁμὸν, подобный и γένος, родъ, видъ.

Homoplata, лопатка; ὦμος, плечо и πλατύς, широкій плоскій.

Homotonici morbi, болѣзни, кои отъ самаго начала и до конца продолжаются съ равною силою; отъ ὁμος, подобный и τονος, сила.

Hora, у Иппократа значитъ время года, какъ явствуетъ изъ первой его аѳоризмы; перемѣна годовыхъ временъ производитъ множайшія болѣзни, равно какъ и перемѣна холода на жаръ, и проч.; отъ ὥρα, что вообще значитъ: время и годъ, а посему и времена года.

Horaea, 1) овощи, плоды, 2) мѣсячное очищеніе; отъ ὥρα, время года, собственно: все, что бываетъ въ свою пору.

Hyalinus, a, um, принадлежащій къ стекловидному тѣлу и

Hyalitis, воспаленіе перепонки стекловиднаго тѣла; отъ ὕαλος, стекло.

Hyaloidea и

Hyaloides membrana, прозрачная оболочка стекловиднаго тѣла, наполненная прозрачною влагою; здѣсь находится каналъ Петитовъ и рѣсничный вѣнчикъ; отъ ὕαλος, стекло и εἶδος, видъ.

Hyboma, то же, что Cyphosis; отъ ὑβόω, дѣлать горбатымъ, горбить.

Hydarthricus, a, um, происходящій отъ водяной болѣзни суставовъ, см. Hydarthrus.

Hydarthrus, см. Hydrarthrus.

Hydatides, водяные пузырьки, гидатиды. При пирупоразъятіи сіи пузырьки открываются въ печени, селезенкѣ, яичникахъ, кои иногда состоятъ изъ нихъ. Такимъ образомъ перепонки зародышева яица перераждаются въ водянистые пузырки, *гидатиды*, (mola vesicularis); отъ ὑδωρ, δατος, вода.

Hydatidocele, кила, состоящая изъ водяныхъ пузырьковъ разной величины, находимыхъ

въ мошонкѣ и сѣмянномъ канатикѣ; отъ ὑδατὶς, τίδος, водяные пузырки и κήλη, грыжа,

HYDATIS, см. Entozoon (XI).

HYDATIS FINNA, см. Entozoon (XI).

HYDATITOSUS, a, um, состоящій изъ водяныхъ пузырковъ; отъ ὑδατὶς, τίδος, водяный пузырь.

HYDATOCELE, то же, что́ Hydatidocele; отъ ὕδωρ, δατος, вода и κήλη, грыжа. По Этимологіи сіе названіе приличнѣе для водяной грыжи, Hydrocele.

HYDATOIDES, водяная влага, находящаяся между переднею и заднею камерою глаза; отъ ὕδωρ, δατος, вода и εἶδος, видъ.

HYDATOIDEUS, a, um, подобный водяному пузырю; отъ ὑδατὶς, τίδος, водяный пузырь и εἶδος, видъ.

HYDERODES, одержимый водяною болѣзнію; отъ ὕδερὸς, водяная болѣзнь и εἶδος, видъ.

HYDERONCUS, то же, что́ Oedema; отъ ὕδωρ, вода и ὄγκος, опухоль.

HYDEROS, то же, что́ Hydrops; отъ ὕδωρ, вода.

HYDRA HYDATULA, см. Entozoon (XI).

HYDRACHNIS, водяная оспа, см. emphysmaticae variolae; отъ ὕδωρ, вода и ἄχνη, всё, что́ можно соскоблить съ поверхности тѣла; сей родъ ложной оспы такъ называется, можетъ быть, потому, что насока, находящаяся въ оспинкахъ, всасывается, пупырья остаются пусты, сохнутъ и опадаютъ.

HYDRAEDOS, водяная болѣзнь женскихъ дѣторо́дныхъ частей; отъ ὕδωρ, вода и αἰδοῖον, студъ.

HYDRAGOGA (т. е. medicamenta), средства противъ водяной болѣзни; отъ ὕδωρ, вода и ἄγω, гнать.

HYDRAGOGIA, выведеніе, испражненіе воды, содержащейся въ полостяхъ человѣческаго тѣла; отъ ὕδωρ, вода и ἀγωνὴ, проведеніе.

HYDRAPORICUS, a, um, причиняемый уменьшеніемъ влажности (глазъ); отъ ὕδωρ, вода и ἄπορος, бѣдный, скудный.

HYDRARGYRICUS, a, um, происходящій отъ употребленія ртути; отъ ὑδράργυρος, ртуть.

HYDRARGYROSIS, 1) наружное употребленіе ртути; 2) ртутная болѣзнь, происходящая

отъ чрезмѣрнаго употребленія ртути; отъ ὑδράργυρος, ртуть.

HYDRARGYRUM, ртуть; отъ ὕδωρ, вода и ἄργυρος, серебро, потому, что ртуть цвѣтомъ похожа на серебро.

HYDRARTHRUS, водяная болѣзнь сустава; подъ симъ названіемъ разумѣется скопленіе воды въ какомъ либо членосоединеніи, что̀ наболѣе встрѣчается въ составѣ колѣна; отъ ὕδωρ, вода и ἄρθρον, суставъ.

HYDRELAEUM, микстура изъ масла и воды; отъ ὕδωρ, вода и ἔλαιον, масло.

HYDRELYTRON, то же, что̀ второй родъ водяной грыжи; отъ ὕδωρ, вода и ἔλυτρον, влагалище.

HYDREPIGASTRIUM, водяная болѣзнь брюха, когда вода находится между мышцъ брюшныхъ и брюшины; отъ ὕδωρ, вода и ἐπιγάστριος, то, что̀ находится поверхъ брюха; но поелику вода содержится въ животѣ (въ брюхѣ) а не на брюхѣ, то сіе названіе не ясно.

HYDREPIPLOON, водяная болѣзнь сальника; отъ ὕδωρ, вода и ἐπίπλοον, сальникъ.

HYDRICUS, a, um, водяный; отъ ὕδωρ, δάτος, вода.

HYDROAE, то же, что̀ Hydatides; отъ ὕδωρ, вода.

HYDROARICUS, a, um, происходящій отъ водяной болѣзни яичниковъ; см. Hydroarion.

HYDROARION, водяная болѣзнь яичниковъ; припадки: опухоль въ лѣвомъ боку (ибо большею частію страждетъ лѣвой яичникъ отъ сей болѣзни) не болящая, постепенно умножающаяся и въ короткое время распространяющаяся по всему животу, безпрестанная рвота, остановленіе мѣсячнаго очищенія. При вскрытіи тѣла женщины, умершей отъ сей болѣзни, Симсонъ (Philosophical transact.) нашелъ, весь яичникъ превратившимся въ коробку, содержавшую 112 фунт. воды; отъ ὕδωρ, вода и ωάριον, яичникъ.

HYDROBLEPHARON, то же, что̀ Blephoroedema; отъ ὕδωρ, вода и βλέφαρον, глазное вѣко.

HYDROCARDIA, то же, что̀ Hydropericardion; отъ ὕδωρ, вода и καρδία, сердце. По поелику вода скопляется въ околосердечной сумкѣ, а не въ сердцѣ, то послѣднее названіе заслуживаетъ преимущество.

HYDROCATARRHOPICUS, a, um, причиняемый влажностію всосанною изъ атмосферы; отъ ὕδωρ, вода и καταῤῥοφέω, глотать.

HYDROCELE, водяная грыжа; вода можетъ скопляться 1) во влагалищѣ сѣмяннаго канатика (Hydrops funiculi spermatici) и при томъ въ клѣточкахъ его, или образуется мѣшокъ, гдѣ содержится вода (Hydrocele cystica funiculi spermatici), 2) во влагалищѣ яичка, (Hydrocele tunicae vaginalis testis). Иногда та и другая грыжа бываютъ вмѣстѣ. Признаки: опухоль неболящая, упругая, прозрачная; если вода въ сѣмянномъ канатикѣ, то можно ощупать яичко, но если она во влагалищѣ мошонки, то нельзя ощупать яичка. Метода операціи водяной грыжи описана Галеномъ, Цельсомъ, Павломъ Эгинетою и Леонидомъ; отъ ὕδωρ, вода и κήλη, грыжа, опухоль.

HYDROCENOSIS, испражненіе воды, напр: въ водяной болѣзни; отъ ὕδωρ, вода и κενόω, выпускать.

HYDROCENOTICUS, a, um, причиняемый испражненіемъ воды (въ водяной болѣзни); отъ ὕδωρ, вода и κενωτικός, что́ можно испразднить.

HYDROCEPHALICUS, a, um, причиняемый водяною болѣзнію мозга, напр: лихорадка отъ сего и проч. и

HYDROCEPHALUS, 1) acutus, острая (скоротечная) головная водяная болѣзнь см. Hydroencephalion, 2) chronicus, продолжительная хроническая водяная головная болѣзнь, бываетъ а) внѣшняя (externus), когда вода находится внѣ черепа въ клѣтчатой плевѣ подъ кожею, или между сухожильнымъ покровомъ головы и надкостною плевой, или наконецъ между сею и черепомъ. Въ первомъ случаѣ опухоль мягка, водяниста, во второмъ ограничена, жёстка, напряжена, въ третьемъ случаѣ внѣшняя головная водяная болѣзнь соединена съ b) внутреннею головною водяною болѣзнію, подъ именемъ которой разумѣется, въ пространномъ смыслѣ, всякое скопленіе воды внутри черепа, а въ тѣсномъ смыслѣ, скопленіе воды между черепомъ и мозгомъ, или между мозговыми перепонками. Безобразное распяженіе головы облегчаетъ распознаваніе болѣзни. Впрочемъ при семъ бываютъ припадки сопливости и корчей. Сія болѣзнь обыкновенно убиваетъ въ теченіе четверти или полу-года; если страждущіе сею болѣз-

нію и доживали до пятьнадцати-лѣтняго возраста, то состояніе ихъ уподоблялось состоянію животныхъ. Брандейсъ видѣлъ въ Парижѣ мальчика, голова коего имѣла 32 дюйма объятности; отъ ὕδωρ, вода и κεφαλή, голова.

HYDROCLEPSIS, продолжительная, едва замѣтная потеря водянистой жидкости; отъ ὕδωρ, вода и κλεψις, похищеніе.

HYDROCLEPTICUS, a, um, причиняемый потерею водянистыхъ жидкостей; отъ ὕδωρ, вода и κλέπτω, красть, прятать.

HYDROSCHEZIA, водянистый поносъ; отъ ὕδωρ, вода и χέζω, испражняться.

HYDROCIRSOCELE, водяно-мясная кила венознаго сплетенія яичекъ; отъ ὕδωρ, вода, κιρσός, венозное сплетеніе и κήλη, кила.

HYDROCOELIA, то же, что Ascites; отъ ὕδωρ, вода и κοιλία, брюшная полость.

HYDROCRANIA, то же, что Hydrocephalus; отъ ὕδωρ, вода и κρανίον, черепъ.

HYDROCRITHE, ячменная вода (взваръ); отъ ὕδωρ, вода и κριθή, ячмень.

HYDROCYSTIDES, то же, что Hydatides; отъ ὕδωρ, вода и κύστις, ίδος, пузырь.

HYDRODERMA, то же, что Anasarca; отъ ὕδωρ, вода и δέρμα, кожа.

HYDROENCEPHALION, водяная болѣзнь мозга, водяная болѣзнь полостей мозга, острая, скоротечная головная водяная болѣзнь; припадки: шаткая походка, видъ недовольства, головокруженіе, моча въ маломъ количествѣ, мелкая, сухая сыпь на рукахъ, щекахъ и губахъ. Признаки періода воспаленія: сильная головная боль въ сторонѣ лба, рвота, нетерпѣніе свѣта, сильный запоръ на низъ, измѣненіе лица, спаденіе живота (брюха), крѣпкій пульсъ, склонность ко сну. Признаки періода изліянія: равнодушіе, расширеніе зрачка, умаленное зрѣніе, спячка. Признаки періода судорогъ и онѣмѣнія: судороги, онѣмѣніе зрачка, спячка, непроизвольное испражненіе мочи и кала, лихорадочныя движенія; отъ ὕδωρ, вода, ἐν, въ, и κεφάλιον, головка, уменьшительное сіе, можетъ быть потому, что болѣзнь бываетъ у дѣтей.

HYDROENCEPHALOCELE, водяная грыжа мозга — сопряженіе водяной грыжи съ скопленіемъ

воды въ грыжевомъ мѣшкѣ; отъ ὕδωρ, вода, ἐγκέφαλος, т. е. μυελὸς), мозгъ и κήλη, грыжа.

HYDROENCEPHALUS, то же, что Hydroencephalion; отъ ὕδωρ, вода и ἐγκεφαλος (т. е. μυελὸς), мозгъ.

HYDROENTEROCELE, кишечно-водяная грыжа — когда вода вмѣстѣ съ кишкою находится въ грыжевомъ мѣшкѣ; отъ ὕδωρ, вода, ἔντερον, кишка и κήλη, грыжа.

HYDROENTEROMPHALUS, кишечно-пупочно-водяная грыжа, если при пупочной грыжѣ въ грыжевомъ мѣшкѣ находится вода вмѣстѣ съ кишкою; отъ ὕδωρ, вода, ἔντερον, кишка и ὀμφαλὸς, пупокъ.

HYDROEPIPLOCELE, водяно-сальничная грыжа, если вода и сальникъ находятся въ грыжевомъ мѣшкѣ; отъ ὕδωρ, вода, ἐπίπλοον, сальникъ и κήλη, кила.

HYDROEPIPLOMPHALUS, грыжа водяно-пупочная соединенная съ пупочно-сальничною; отъ ὕδωρ, вода, ἐπιπλοον, сальникъ и ὀμφαλὸς, пупокъ.

HYDROGASTER, водяная болѣзнь желудка, если вода скопляется въ желудкѣ; отъ ὕδωρ, вода и γαστὴρ, желудокъ.

HYDROGENIUM, водотворъ; отъ ὕδωρ, вода и γίνω,

раждать; ибо вода есть произведеніе водотвора соединеннаго съ кислотворомъ.

HYDROGLOSSUM, водянистая опухоль, появляющаяся между языкомъ и мышцами подбородка; отъ ὕδωρ, вода и γλωσσα, языкъ.

HYDROMEDIASTINON, скопленіе воды въ грудной преградѣ; см. Hydrothorax; отъ ὕδωρ, вода и mediastinum, грудная преграда.

HYDROMEL, мёдъ—смѣшеніе изъ мёда и воды, составляемое посредствомъ броженія; отъ ὕδωρ, вода и μέλι, мёдъ.

HYDROMETRA, водяная болѣзнь матки; припадки: опухоль ограниченная въ сторонѣ матки, зыблющаяся, холодная, въ коей можно ощущать волнообразное движеніе, устье матки тонкое, напряженное, и сжатое, груди, большею частію, вялыя и сморщившіяся, изнурительная лихорадка. Скопленіе воды можетъ имѣть мѣсто 1) въ клѣтчатомъ сплетеніи матки, 2) въ полости матки, если устье ея неестественно заперто, напр: перепонкою или, какъ сіе бываетъ при беременности, или вода содержится въ собственномъ мѣшкѣ,

3) между стѣнъ матки и перепонками яичниковъ; отъ ὕδωρ, вода и μήτρα, матка.

HYDROMPHALUS, водяно-пупочная грыжа — ничто иное, какъ выступленіе пупка наполненнаго водою; отъ ὕδωρ, вода и ὀμφαλός, пупокъ.

HYDRONUSUS, вмѣсто Hidronusus отъ типографической ошибки у Стефана, гдѣ поставлено ὑδρόω, вмѣсто ἱδρωω.

HYDROPEGE, вода ключевая; отъ ὕδωρ, вода и πηγή, ключъ.

HYDROPERICARDION, водяная болѣзнь околосердечной сумки; припадки: чувство тяжести въ сердцѣ, удушье, страшное трепетаніе сердца, чувствованіе, какъ будто сердце плаваетъ въ водѣ; отъ ὕδωρ, вода и περικάρδιος (т. е. ὑμήν), околосердечная сумка.

HYDROPERITONAEUM, то же, что Ascites; отъ ὕδωρ, вода и περιτόναιος (т. е. ὑμήν), брюшина.

HYDROPHALLUS, водяная болѣзнь, опёкъ мужескаго дѣтороднаго уда; отъ ὕδωρ, вода и φαλλός, мужескій дѣторождный удъ.

HYDROPHOBIA, водобоязнь, собачье бѣшенство — сія ужасная болѣзнь причиняемая укушеніемъ

бѣшеной собаки состоитъ въ страшныхъ судорогахъ, бѣшенствѣ, непреодолимомъ стремленіи кусать околостоящихъ, въ продолжительныхъ корчахъ глотки и въ болязни воды и другихъ жидкостей и блестящихъ предметовъ. Ближайшая причина, по видимому, заключается вообще въ специфическомъ распройствѣ нервной системы и особенно нервовъ глотки; отъ ὕδωρ, вода и φόβος, страхъ.

HYDROPHTHALMIA, водяная болѣзнь глаза — состоитъ въ излишнемъ накопленіи водяной жидкости и большею частію въ растворенiи стекловидной влаги, съ общимъ растяженіемъ оболочекъ и потерею зрѣнія. (См. Буша Хир. Част. II. стр. 163—165); отъ ὕδωρ, вода и ὀφθαλμία, глазная болѣзнь.

HYDROPHTHALMICUS, a, um, причиняемый водяною болѣзнію глаза, см. Hydrophthalmia.

HYDROPHTHALMION, полукружная на нижнемъ глазномъ вѣкѣ опухоль у людей кахектическихъ, особенно у одержимыхъ водяною болѣзнію и также у людей истощенныхъ.

HYDROPHTHALMUS, то же, что Hydrophthalmia; отъ ὕδωρ, вода и ὀφθαλμὸς, глазъ.

HYDROPHYSOCELE, накопленіе воды въ клѣтчатой плевѣ мошонки, соединенное съ такъ называемою воздушною килою; отъ ὕδωρ, вода, φύσα, воздухъ и κήλη, грыжа, опухоль.

HYDROPHYSOMETRA, водяная болѣзнь матки, при чемъ съ истеченіемъ воды отходятъ вѣтры; отъ ὕδωρ, вода, φύσα, вѣтры (воздухъ) и μήτρα, матка.

HYDROPICA (т. е. medicamenta), то же, что hydragoga; отъ ὕδρωψ, водяная болѣзнь.

HYDROPISIS, см. Hydrops.

HYDROPNEUMONIA, водяная болѣзнь легкихъ; подъ симъ названіемъ разумѣется накопленіе воды въ клѣтчатомъ строеніи легкихъ; отъ ὕδωρ, вода и πνεύμων, легкія.

HYDROPS, водяная болѣзнь — состоитъ въ кахексіи, соединенной съ противуестественнымъ накопленіемъ водянистой жидкости въ какой либо полости тѣла, или въ клѣтчатой плевѣ. Обыкновенно различаютъ водяную болѣзнь на общую, если вода разлита подъ клѣтчатую плевою всего тѣла, (hydrops diffusus) и мѣстную (hydrops saccatus). Ближайшею причиною сей болѣзни есть сильное отдѣленіе и малое всасываніе пасочной и лимфатической жидкости. Водяной болѣзни во всѣхъ ея видахъ суть общи многайшіе припадки, именно: умноженный объёмъ части, спраждущей отъ накопленія воды; часть паковая холодна и блѣдна; моча, отдѣляющаяся въ маломъ количествѣ, бываетъ мутна и густа, испарина кожи уменьшается; запоръ наизъ, сильная жажда и впослѣдствіи изнурительная лихорадка; отъ ὕδωρ, вода и слога: ωψ, означающаго собирательное, сличи Haemalops.

HYDROPYRETOS, вмѣсто Hidropyretos, сличи Hydronusus.

HYDRORCHIS, водяная болѣзнь шуляпъ; отъ ὕδωρ, вода и ὄρχις, ядрышко, шуляпа.

HYDRORHACHIA и

HYDRORHACHIS, водяная болѣзнь позвоночнаго канала — состоитъ изъ разсѣлины въ позвоночномъ каналѣ, образующейся отъ недостатка остистыхъ отростковъ; сквозь сію разсѣянну, проспирающуюся по одному,

или множайшимъ позвонкамъ, выступаетъ зыбкая опухоль, образующаяся изъ оболочекъ спиновой жилы и наполненная водою. Младенцы, имѣющіе сію болѣзнь, обыкновенно страждутъ онѣмѣніемъ нижнихъ конечностей и мышицъ, сжимающихъ мочевой пузырь и задній проходъ; отъ ὕδωρ, вода и ῥάχις, спинной каналъ.

HYDRORACHITIS, то же, что́ Hydrorhachis; отъ ὕδωρ, вода и ῥαχίτης (т. е. μυελὸς), спиновая жила, спинной мозгъ.

HYDROSACCHARUM, сиропъ изъ воды и сахара; отъ ὕδωρ, вода и saccharum, сахаръ.

HYDROSALPINX, водяная болѣзнь Фаллопіевыхъ трубъ; отъ ὕδωρ, вода и σάλπιγξ, труба.

HYDROSARCA, то же, что́ Anasarca; отъ ὕδωρ, вода и σὰρξ, σαρκὸς, мясо.

HYDROSARCIDIUM, см. Hydrosarca.

HYDROSARCOCELE, водяно-мясная грыжа — отвердѣніе яичка съ накопленіемъ воды; отъ ὕδωρ, вода, σὰρξ, σαρκὸς, мясо и κήλη, грыжа.

HYDROSATUM, наливка розовыхъ листьевъ; отъ ὕδωρ, вода и Rosa, роза.

HYDROSCHEON, водяная болѣзнь мошонки, — состоитъ въ накопленіи воды въ клѣтчатой плевѣ мошонки и нанчаще встрѣчается какъ припадокъ различныхъ видовъ водяной болѣзни, но иногда бываетъ болѣзнію идіопатическою; отъ ὕδωρ, вода и ὄσχη, мошонка.

HYDROSCHESIS, вмѣсто Hidroschesis, сличи Hydronusus.

HYDROSPERMATICUS, a, um, происходящій отъ водянистаго свойства сѣмени; отъ ὕδωρ, вода и σπέρμα, сѣмя.

HYDROSTEON, накопленіе воды въ полости костей — въ трупахъ людей умершихъ отъ повсемѣстной водяной болѣзни мозгъ круглыхъ костей перемѣняется въ студень; отъ ὕδωρ, вода и ὀστέον, кость.

HYDROTHORACICUS, a, um, происходящій отъ водяной болѣзни въ груди, см. Hydrothorax.

HYDROTHORAX, грудная водяная болѣзнь; припадки: трудное дыханіе, одышка, кашель, сначала сухой, потомъ мокрой, подираніе въ плечахъ, рукахъ и въ запылкѣ, тупой звукъ при удареніи въ грудь, опёкъ на нижнихъ глазныхъ вѣкахъ, рукахъ, ногахъ и въ

мошонкѣ, моча густая, мутная, жажда сильная, лихорадка изнурительная; отъ ὕδωρ, вода и θώραξ, грудь.

Hydroticus, a, um, происходящій отъ водянистаго свойства соковъ; отъ ὕδωρ, вода.

Hygea, Игея, дочь Эскулапа и богини здравія, изображалась статною дѣвою, одѣтою въ длинную одежду, держащею въ рукѣ чашу съ кормомъ, изъ коей ѣла змія. Въ храмѣ Эгійскомъ никто, кромѣ жрецовъ, не смѣлъ смотрѣть на ея бюстъ.

Hygiea, здравіе — состоитъ въ томъ, когда у человѣка всѣ отправленія тѣлесныя и душевныя совершаются надлежащимъ образомъ; отъ ὑγιὴς, здоровый.

Hygiene, ученіе о внѣшнихъ вліяніяхъ, способствующихъ здоровью; отъ ὑγιεινὸς, что содѣйствуетъ здоровью.

Hygrocirsocele, то же, что Hydrocirsocele; отъ ὑγρὸν, влажность, κιρσὸς, *венныя* сплетенія и κὴλη, грыжа.

Hygroma, опухоль, наполненная водянистою жидкостію; отъ ὑγρὸν, жидкость.

Hygrometrum, измѣритель жидкостей, *гигрометръ*; отъ ὑγρὸν, жидкость и μετρέω, мѣряю.

Hygrophobia, то же, что Hydrophobia; отъ ὑγρὸν, жидкость и φόβος, страхъ.

Hygrophobicus, a, um, происходящій отъ водобоязни; см. Hygrophobia.

Hygrophthalmia, слизистое воспаленіе глазъ, при чемъ бываетъ сильное истеченіе слезъ; отъ ὑγρὸς, мокрый и ὀφθαλμία, глазоболь.

Hymen, плева, запирающая входъ въ рукавъ матки въ дѣвственномъ состояніи; отъ совокупленія, или инаго поврежденія сія плева разрывается, стягивается и составляетъ два, три и больше мягкихъ пирамидальныхъ возвышеній; отъ ὕφω, плести, ткать, потому, что сія перепонка тѣжна и подобна тончайшей ткани.

Hymenicus, a, um, принадлежащій къ дѣвственной плевѣ; отъ ὑμὴν, дѣвственная плева.

Hymenium, 1) тонкая перепонка, 2) плева на внутренней поверхности грыбовъ (по Пирсону), оболакивающая сѣмена; отъ ὑμὴν, кожа, кожица.

Hymenostegasticus, a, um, происходящій (запи-

сящій) отъ общихъ покрововъ; отъ ὑμήν, кожа и στεγασις, покровы.

HYOEPIGLOTTICA LIGAMENTA (сокращенно, вмѣсто: hyoidepiglottica) связки надгортанныя и подъязычной кости; отъ ὑοειδες (т. е. ὀστέον), подъязычная кость и επιγλωττὶς, надгортанный хрящъ.

HYOGLOSSUS, a, um, (сокращенно вмѣсто: hyoideglossus) мышца, или связка подъязычной косточки и языка; отъ ὑοειδές (т. е. ὀστέον), языкъ.

HYOIDEUM OS, подъязычная косточка — похожая на конскую подкову, раздѣляющаяся на основаніе, два большіе и два маленькіе рожка, или отростка; отъ ὑοειδὲς, похожій на букву Υ.

HYOTHYREOIDEUS, a, um, (сокращенно вмѣсто: Hyoidethyreoideus) принадлежащій къ подъязычной косточкѣ и щитообразному хрящу; отъ ὑοειδὲς (т. е. ὀστεόν), подъязычная кость и θυρεὸς, щитъ и εἶδος, видъ.

HYPALEIPTRON, лопаточка, шпатель, инструментъ для намазыванія пластырей; отъ ὑπαλείφω, мазать.

HYPAMBLYOPICUS, a, um, причиняемый слабозрѣніемъ въ малой степени; отъ ὑπὸ, нѣсколько и ἀμβλυωπία, слабозрѣніе.

HYPAMAUROTICUS, a, um, происходящій отъ несовершеннаго глазнаго пуска; отъ ὑπὸ, нѣчто, ἀμαύρωσις (т. е. τῶν ὀφθαλμῶν), темная вода на глазахъ.

HYPAPOPLECTICUS, a, um, происходящій отъ несовершеннаго удара; отъ ὑπὸ, нѣсколько и ἀποπληκτικὸς, апоплектическій.

HYPEMPHRACTICUS, a, um, причиняемый несовершеннымъ засореніемъ (какой либо внутренности); отъ ὑπὸ, нѣчто и ἔμφρακτος, запертый, засоренный.

HYPERACUSIS, см. Hypercusis.

HYPERAESTHESES, болѣзни съ возвышенною чувствительностію органовъ чувствъ; отъ ὑπερ, чрезмѣрно и αἴσθησις, чувствительность.

HYPERHAESTHETICUS, a, um, причиняемый непомѣрною чувствительностію, см. Hyperaesthesis.

HYPERAUXESIS IRIDIS, помраченіе зрѣнія, произведенное губчатымъ наростомъ на внутреннемъ краѣ радужной оболочки, Synizesis spuria; отъ ὑπὲρ, чрезмѣрно и αὔξησις, увеличе-

ніе, ибо здѣсь діаметръ зѣницы увеличивается.

HYPERBARICUS, a, um, причиняемый излишнею тяжестію (напр: воздуха); отъ ὑπὲρ, непомѣрный и βαρὺς, тяжелый.

HYPERCATHARSIS, чрезмѣрное испражненіе низомъ, производимое лекарствами; отъ ὑπερκαθαίρω, непомѣрно слабить, чистить.

HYPERCATHARTICUS, a, um, причиняемый сильнымъ испражненіемъ на низъ; см. предъидущ. слово.

HYPERCEDEMONICUS, a, um, то же, что́ thrypticus; отъ ὑπὲρ, непомѣрный и κηδεμονία, бережливость, нѣженіе.

HYPERCRISIS, сильное критическое (переломное) испражненіе; отъ ὑπὲρ, чрезмѣрно и κρίσις, рѣшеніе болѣзни.

HYPERCUSIS, острый слухъ, когда самый умѣренный звукъ сильно дѣйствуетъ; отъ ὑπὲρ, слишкомъ и ἄκουσις, слухъ.

HYPERCYESIS, частая беременность; отъ ὑπὲρ, слишкомъ и κυησις, беременность.

HYPERCYETICUS, a, um, причиняемый частою беременностію; отъ ὑπὲρ, чрезмѣрно и κύησις, беременность.

HYPERCYRTOTICUS, a, um, причиняемый излишнею вогнутостію (какой нибудь части); отъ ὑπὲρ, чрезмѣрно и κυρτότης, вогнутость, искривленіе.

HYPERDYNAMIA, то же, что́ Hypersthenia; отъ ὑπὲρ, чрезмѣрно и δύναμις, сила, мочь.

HYPEREECCRITICUS, a, um, происходящій отъ сильнаго отдѣленія (какой либо жидкости); отъ ὑπὲρ, чрезмѣрно и ἔκκρισις, отдѣленіе.

HYPERECHETICUS, a, um, причиняемый весьма сильнымъ звукомъ; отъ ὑπὲρηχεω, чрезмѣрно звучать.

HYPERELASTICUS, a, um, причиняемый чрезмѣрною упругостію; отъ ὑπὲρ, чрезмѣрно и ἐλατικὸς (ἐλαστὴς), способный къ движенію.

HYPEREMESIA, то же, что́ Hyperemesis; отъ ὑπὲρ, чрезмѣрно и ἔμεσια, рвота.

HYPERENERGICUS, a, um, происходящій отъ чрезвычайной дѣятельности; отъ ὑπὲρ, чрезмѣрный и ἐνεργὴς, дѣятельный.

HYPEREPHIDROSIS, сильный потъ; отъ ὑπὲρ, чрезмѣрно и ἐφίδρωσις, потъ.

HYPEREPIDOSIS, непомѣрная величина частей, напр: членовъ; отъ ὑπὲρ, чрезмѣрно и ἐπίδοσις, ростъ.

HYPERERETHISIA, чрезвычайно большая раздражительность; отъ ὑπὲρ, чрезмѣрно и ἐρεθίζω, раздражать.

HYPERHIDROSIS, то же, что́ Hyperephidrosis; отъ ὑπὲρ, чрезмѣрно и ἵδρωσις, потъ.

HYPERKINESIA, то же, что́ Hypochondria и Hysteria; отъ ὑπέρ, чрезмѣрно и κίνησις, движеніе, ибо въ обѣихъ сихъ болѣзняхъ обнаруживается особенно большая подвижность мышицъ.

HYPEROA, то же, что́ Choanae; отъ ὑπὲρ, верхній, и ᾠόν, часть дома; сравненіе полостей носа и рта съ двумя этажами прилично.

HYPEROICUS, a, um, принадлежащій къ нёбу во рту; отъ ὑπερῴα, нёбо во рту.

HYPERORGOSIS, то же, что́ Satyriasis; отъ ὑπὲρ, чрезмѣрно и ὀργάω, имѣть сильное побужденіе къ соитію.

HYPEROSTOSIS; накостникъ — называется большой паростъ, лежащій по видимому на кости; отъ ὑπὲρ, чрезмѣрно и ὀστέον, кость.

HYPERPERISSOTICUS, a, um, что́ бываетъ въ количествѣ бо́льшемъ обыкновеннаго; отъ ὑπερπερισσός, болѣе, нежели должно.

HYPERPHAËS, причиняемый излишнимъ свѣтомъ; отъ ὑπὲρ, чрезмѣрно и φάος, свѣтъ.

HYPERPHLEGMASITICUS, a, um, происходящій отъ неномѣрнаго воспаленія; отъ ὑπὲρ, чрезмѣрный и φλεγμασια, воспаленіе.

HYPERPIMELE, чрезвычайно большое накопленіе жира въ тѣлѣ; отъ ὑπὲρ, чрезмѣрно и πιμελὴ, жиръ.

HYPERPIMELICUS, a, um, причиняемый излишнимъ жиромъ, см. предъидущ. слово.

HYPERPLEROSIS, то же, что́ Epiplerosis; отъ ὑπερπληρόω, переполнять.

HYPERPLEROTICUS, a, um, происходящій отъ преполненія (напр. сосудовъ), см. предъидущ. слово.

HYPERPRACTICUS, a, um, причиняемый великою дѣятельностію; отъ ὑπὲρ, чрезмѣрно и πρακτικος, дѣятельный, занятый.

HYPERSARCOMA и

HYPERSARCOSIS, дикое мясо въ ранахъ и язвахъ; отъ ὑπὲρσαρκόω, зарости мясомъ.

HYPERSPADIAEUS, HYPERSPADIAS, то же, что́ Anaspadiaeus.

HYPERSTHENIA, органическая дѣятельность всѣхъ

частей, болѣзненно усиленная; отъ ὑπὲρ, чрезмѣрно и σθένος, крѣпость, сила.

HYPERTONIA, сильное напряженіе (раздражительныхъ волоконъ); отъ ὑπὲρ, чрезмѣрно и τονος, напряженіе.

HYPERTONICUS, a, um, причиняемый чрезмѣрнымъ напряженіемъ (раздражительныхъ волоконъ); отъ ὑπὲρ, чрезмѣрно и τονος, напряженіе.

HYPERTROPHICUS, a, um, причиняемый чрезмѣрнымъ питаніемъ; отъ ὑπὲρ, чрезмѣрный и τροφὴ, питаніе.

HYPNOBASIS, то же, что Hypnobatesis; отъ ὕπνος, сонъ и βάσις, путь.

HYPNOBATESIS, хожденіе во снѣ, снохожденіе — болѣзненное состояніе, когда больной во снѣ съ закрытыми глазами производитъ обыкновенныя свои занятія, говоритъ и движется какъ бодрствующій, не помня о семъ, по пробужденіи; отъ ὕπνος, сонъ и βατέω, ходить.

HYPNOPATHOS, болѣзнь сна; отъ ὕπνος, сонъ и πάθος, страданіе.

HYPNOTICA (т. е. medicamenta), лекарства, наводящія сонъ, усыпляющія; отъ ὑπνόω, усыплять.

HYPNOTICUS, a, um, 1) причиняемый сномъ, 2) принадлежащій ко сну; отъ ὕπνος, сонъ.

HYPOAEMA, то же, что Haemalops; отъ ὑπὸ, подъ (т. е. подъ роговою оболочкою) и αἷμα, кровь.

HYPOAEMATICUS, a, um, происходящій отъ подтёка глаза кровію, см. Hypoaema.

HYPOCAEMA, см. Hypochaema.

HYPOCARPIUS FLOS, цвѣтокъ, сидящій ниже зерна; отъ ὑπὸ, подъ и καρπὸς, плодъ.

HYPOCATHARSIS, на Греческомъ значитъ: очищеніе низомъ вообще, ибо сіе слово происходитъ отъ ὑποκαθαίρω, очищать низомъ, слабить; но теперь подъ симъ словомъ разумѣется легкое испражненіе низомъ.

HYPOCAUSTUM, 1) паровая баня, 2) теплая комната; отъ ὑποκαίω, топить, согрѣвать.

HYPOCHAEMA, то же, что Haemalops, можетъ быть отъ ὑποχέω, выливать и αἷμα, кровь.

HYPOCHONDRIA, ипохондрія — подъ симъ разумѣется продолжительная у мущинъ болѣзнь, съ многоразличными обманами чувствованій и разстройствомъ всѣхъ отправленій, не наблюдающая никакой опредѣлен-

ной формы, почему Врачи дали ей имя *Протея болѣзней*. Она поражаетъ попеременно всѣ системы и органы порознь и представляетъ то гастрическіе, то корчевые, то воспалительные, катарральные, ревматическіе, то общіе, то частные припадки. При семъ весьма страждутъ также и душевныя способности. Ближайшая причина находится въ разстройствѣ всей нервной системы. Раздѣленіе: на *ипохондрію съ матеріею* и *безъ матеріи*, имѣетъ практическое достоинство; отъ ὑποχονδριον, животъ, брюхо, ибо матеріальная причина находится наибольше во внутренностяхъ брюшныхъ.

Hypochondriacismus, то же, что́ Hypochondria; отъ ὑποχονδριακὸς, страждущій ипохондріею.

Hypochondriacus, a, um, 1) происходящій, зависящій отъ живота, брюха, 2) принадлежащій къ ипохондріи, см. предъидущ. слово.

Hypochondriasis, см. Hypochondria.

Hypochondrium, подреберье, пространство по обоимъ бокамъ тѣла, подъ ложными ребрами; отъ ὑπὸ, подъ и χόνδρος, хрящъ грудной кости.

Hypochyma и

Hypochysis, 1) то же, что́ Haemalops, 2) то же, что́ Cataracta; отъ ὑποχύω, подливать, см. Hypoaema.

Hypoclepticum vitrum, стеклянная воронка, употребляемая въ Аптекахъ для отдѣленія масла отъ воды; отъ ὑποκλέπτω, отнимать.

Hypocophosis, трудной слухъ, мѣньшая степень глухоты; отъ ὑπὸ, нѣчто́, и κώφωσις, глухота.

Hypocrateriformis, e, подносообразный; отъ ὑπὸ, подъ, κρατὴρ, блюдо и Forma видъ.

Hypoderis, то же, что́ Hypodermis; отъ ὑπὸ, подъ и δέρος, кожа.

Hypodermaticus, a, um, находящійся подъ кожею; отъ ὑπὸ, подъ и δέρμα, τος, кожа.

Hypodermis, крайняя плоть клитора, образующаяся изъ внутреннихъ дѣпородныхъ губъ; отъ ὑπὸ, подъ (внутреннія губы дѣпородныхъ частей находятся подъ клиторомъ) и δέρμα, кожа.

Hypodesis, то же, что́ Epidesis; отъ ὑποδέω, подвязывать.

HYPODESMUS, см. Hypodesis.

HYPOGALA, молочный глазъ; — такъ называется состояніе глаза, когда бѣлая лимфатическая жидкость отъ какой либо причины изливается въ камеры его; отъ ὑπὸ, подъ (т. е. подъ роговую оболочку) и γάλα, молоко.

HYPOGASTRICUS, a, um, подбрюшная сторона живота — средняя между подреберною и подвздошною; отъ ὑπὸ, подъ и γαστὴρ, животъ.

HYPOGASTROCELE, брюшная, кишечная или сальничная грыжа; отъ ὑπογαστριον, животъ и κήλη, грыжа.

HYPOGASTRORHEXIS, брюшная грыжа, соединенная съ разрывомъ брюшины; отъ ὑπογαστριον, подбрюшная сторона и ῥῆξις, разрывъ. Поелику сія грыжа (или лучше, простое выпаденіе частей, потому что при семъ нѣтъ грыжеваго мѣшка) не только ниже пупка, но и во всемъ объемѣ брюха произойти можетъ, то ὑπογάστριον, не означаетъ вполнѣ сего страданія.

HYPOGASTRORIXIS, то же, что Hypogastrorhexis.

HYPOGLOSSIS, то же, что Batrachus и

HYPOGLOSSUS NERVUS, нервъ языко-глоточный; отъ ὑπὸ, подъ и γλῶσσα, языкъ.

HYPOGLOTTIDES PILULAE, пилюли, унимающія кашель; обыкновенно даютъ симъ пилюлямъ разойтися подъ языкомъ; отъ ὑπὸ, подъ и γλῶσσα, языкъ.

HYPONYCHON, изліяніе крови (накопленіе гноя) подъ ногтемъ, отъ чего происходятъ синія пятна; отъ ὑπὸ, подъ и ὄνυξ, νυγος, ноготь.

HYPOPEDIA (т. е. medicamenta), наружныя средства, прикладываемыя къ подошвамъ въ видѣ припарки; отъ ὑπὸ, подъ и Pes, нога.

HYPOPHASIS, то же, что Lagophthalmus; отъ ὑποφαίνομαι, выказываться, показываться, ибо глазное яблоко во время сна отчасти бываетъ видимо изъ подъ глазныхъ вѣкъ, несовершенно закрытыхъ.

HYPOPHAULUM, худая пища, безпорядочный образъ жизни, (по Гиппократу); отъ ὑπὸ, что нибудь и φαῦλον, худый, низкій.

HYPOPHLEGMASIA, скрытное воспаленіе; отъ ὑπὸ, нѣсколько и φλεγμασία, воспаленіе.

HYPOPHORA, полая язва, см. Ulcus; отъ ὑποφερω, вводить куда нибудь что либо, можетъ

быть отъ того, что свищной ходъ ведетъ зондъ въ глубину язвы.

Hypophthalmia, 1) то же, что Haemalops, 2) то же, что Hypopium; отъ ὑπὸ, подъ (т. е. подъ роговою оболочкою) и ὀφθαλμία, глазоболь.

Hypophysis, 1) мокротная железа въ мозгѣ, 2) то же, что Cataracta; отъ ὑποφυμαι, постепенно расти, вѣроятно потому, что бѣльмо образуется мало по малу.

Hypopion, то же, что Hyposphagma; отъ ὑπό, подъ и ὤψ, ὠπός, глазъ.

Hypopyon, накопленіе гноя въ глазѣ; гной скопляется въ передней, или задней, или въ обѣихъ камерахъ глаза; отъ ὑπὸ, подъ (т. е. роговою оболочкою) и πύον, гной.

Hyposarca, то же, что Anasarca; отъ ὑπὸ, подъ и σάρξ, σαρκὸς, мясо, потому что вода накопляется между клѣтчатою плевою и мышцами.

Hyposarcidium, то же, что Hyposarca; отъ ὑποσαρκίδιος (ὕδρωψ), что находится подъ мясистыми частями.

Hypospadiaeus, тотъ, у кого мочевой каналъ от-

крывается не на концѣ мужескаго уда, но подъ головкою его и при томъ книзу.

Hypospadicus, a, um, происходящій отъ мочеваго канала, открывающагося не на концѣ, но подъ головкою мужескаго уда, см.

Hypospadia, уродство дѣторождныхъ частей, когда отверстіе мочеиспускательнаго канала находится подъ головкою на нижней поверхности мужескаго уда; отъ ὑπὸ, нѣчто, въ малой степени и σπάδων, кладеный, ибо многіе Врачи утверждали, хотя несправедливо, что имѣющіе сей недостаткъ, неспособны къ дѣторожденію.

Hypospasma, меньшая степень Blepharospasmi, судорожное сжатіе вѣкъ; отъ ὑπὸ, нѣчто, и σπασμὸς, корча.

Hypospathismus, древняя хирургическая операція, лечишь гноеточивость глазъ, состоявшая въ надрѣзываніи кожи на лбу до надкостной плевы; отъ ὑπὸ, подъ (кожею) и σπάδιον (уменьшительное отъ σπάθη), лопаточка — инструментъ для сего.

Hyposphagma, изліяніе крови въ соединительную,

или бѣлочную оболочку; отъ ὑπό, подъ (т. е. соединительную оболочку) и σφάζω, собственно убивать, здѣсь же кажется это есть значеніе изліянія крови вообще.

HYPOSTAPHYLE, высшая степень воспаленія язычка; отъ ὑπὸ, нѣчто и σταφυλή, вспухшій язычекъ во рту.

HYPOSTASIS, осадокъ въ мочѣ; отъ ὑφιστημι, падать ко дну.

HYPOSTEMA, см. Hypostasis.

HYPOSTREPHICUS, a, um, причиняемый выворотомъ (напр: матки); отъ ὑποστρέφω, выворачивать.

HYPOSTYPTICUS, a, um, 1) слегка вяжущій, 2) причиняемый несовершеннымъ запоромъ; отъ ὑπό, нѣсколько и στύφω, стягивать.

HYPOTHENAR, 1) пространство на внутренней поверхности ручной кисти между указательнымъ и малымъ перстами, 2) мышица сгибающая большой перстъ коротkая; отъ ὑπὸ, подъ и θέναρ, ладонь.

HYPOTHESIS, принятое положеніе, которымъ Философы, Естествоиспытатели и Врачи руководствуются при изъясненіи какого либо

явленія, или на чемъ они основываютъ все свое ученіе; отъ ὑποτίθημι, полагать что основаніемъ чему либо.

HYSTERA, древніе понимали подъ симъ названіемъ матку съ рукавомъ ея, нынѣ же сіе слово означаетъ одну лишь матку; отъ ὕστερος, слѣдующій, ближній, ибо это самая нижняя внутренность въ женскомъ тѣлѣ.

HYSTERALGIA, боль въ маткѣ — припадокъ различныхъ болѣзней сего органа; отъ ὑστέρα, матка и ἄλγος, боль.

HYSTERATRESIA, сверожденное сращеніе маточнаго рукава; отъ ὑστέρα, подъ именемъ чего древніе разумѣли матку и рукавъ ея, α частица отрицательная и τρῆσις, отверстіе.

HYSTERIA, истерика, болѣзнь матки — представляющая тѣже явленія, какъ и ипохондрія, съ тѣмъ только различіемъ, что при томъ бываютъ еще иные припадки, собственные полу, особенно же чувство, будто клубокъ поднимается изъ живота къ горлу, что зависитъ отъ корчи мышицъ глотки; по этому вѣроятно, говорятъ: матка поднимается вверхъ; отъ ὑστέρα, матка.

HYSTERICUS, a, um, 1) принадлежащій матк̀ѣ, 2) происходящій отъ маточныхъ припадковъ, и

HYSTERITIS, то же, что́ Metritis; отъ ὑστέρα, матка.

HYSTEROCELE, грыжа маточная, выступающая а) сквозь брюшное кольце, а) разслабленныя брюшныя мышицы; отъ ὑστέρα, матка и κήλη, грыжа.

HYSTEROCNESMUS, зудъ въ женскихъ дѣторо́дныхъ частяхъ, причиняемый напр: мелкими червями; отъ ὑστέρα, рукавъ, вмѣстѣ съ маткою и κνησμός, зудъ.

HYSTEROHELOSIS, выворотъ матки, при чемъ дно матки опускается въ тѣло ея, а потомъ до самаго устья. Выворотъ бываетъ или не совершенный, когда дно матки подобно полипу выступаетъ наружу изъ дѣторо́дныхъ частей, или совершенный, когда вся внутренняя поверхность матки выворачивается кнаружи и дно появляется на мѣстѣ устья. Совершенный выворотъ матки соединенъ обыкновенно съ выпаденіемъ т. е. выступленіемъ ея изъ таза; отъ ὑστέρα, матка и εἱλέω, выворачивать.

HYSTEROLITHIASIS, страданіе, причиняемое камнями, зараждающимися въ матк̀ѣ; отъ ὑστέρα, матка и λιθίασις, каменная болѣзнь.

HYSTEROLOXIA, неправильное, или косвенное положеніе беременной матки и при томъ 1) сильное наклоненіе кпереди, 2) къ той, или другой сторонѣ, 3) кзади, 4) заворачиваніе внутрь; отъ ὑστέρα, матка и λόξις, косвенное направленіе.

HYSTEROMANIA, то же, что́ Metromania; отъ ὑστέρα, матка и μανία, бѣшенство.

HYSTERONCUS, опухоль матки; отъ ὑστέρα, матка и ὄγκος, опухоль.

HYSTEROPITHOË, чахотка матки; припадки: колющая боль въ сторонѣ матки, истеченіе гноя изъ рукава ея и изнурительная лихорадка. Гной можетъ впрочемъ прокладывать пути въ другія близъ лежащія части и чрезъ то причинять различные припадки; отъ ὑστέρα, матка и φθόη, изнуреніе.

HYSTEROPLASMATA, искуственное выдѣлываніе частей рукава матки и ея устья изъ воска, дабы видѣть постепенныя перемѣны, во

время беременности; отъ ὑστέρα, матка и πλάσμα, ατος, сдѣланное искусствомъ.

HYSTEROSOPHIA, то же, что Aedoiopsophia; отъ ὑστέρα, матка и ψόφος, трескъ.

HYSTEROPTOSIS, выпаденіе матки—бываетъ 1) несовершенное, если только устье ея усматривается въ рукавѣ, 2) совершенное, когда она вся выступаетъ между дѣторо́дныхъ губъ; отъ ὑστέρα, матка и πτῶσις, выпаденіе.

HYSTERORRHAGIA, то же, что Metrorrhagia; отъ ὑστέρα, матка ῥηγνυμι, прорываться.

HYSTERORRHOEA, то же, что Metrorrhagia; отъ ὑστέρα, матка и ῥέω, течь.

HYSTERRHOICUS, a, um, происходящій отъ бѣлей; см. Hysterorrhoea.

HYSTERORRHOISCHETICUS, a, um, происходящій отъ остановленныхъ бѣлей; отъ ὑστέρα, матка, ῥέω, течь и ἴσχω, удерживать.

HYSTEROTOMIA, вскрытіе (беременной) матки, Кесарской разрѣзъ — операція, состоящая въ вскрытіи живота и матки, дабы изъ нѣдръ матери извлечь младенца, который по причинѣ какого либо препятствія не

можетъ силою натуры выведенъ быть на свѣтъ. У древнихъ Египтянъ, Грековъ и Римлянъ было постановлено закономъ, вскрывать всякую женщину, умершую въ беременности. Въ XV-мъ столѣтіи представляется первый примѣръ вскрытія беременной матки у живой женщины. *Швейцарецъ Яковъ Нуффферъ*, посредствомъ Кесарскаго разрѣза спасъ свою жену и младенца. *Рюссе* написалъ первое сочиненіе о сей операціи. Плиній говоритъ, что дѣтей, выведенныхъ на свѣтъ посредствомъ вскрытія умершихъ матерей, называли: *вырѣзанными* (Caesares, s. Caesones), отъ caeso matris utero и что фамилія *Кесарей* произошла отъ того, что прадѣдъ ихъ былъ выведенъ на свѣтъ посредствомъ сей операціи. Первый Римскій Императоръ происходилъ отъ сей фамиліи и носилъ имя Кесаря; отъ ὑστέρα, матка и τέμνω, рѣзать.

HYSTEROTOMOCIA, роды посредствомъ вскрытія матки; *Францъ Рюссе* впервые такъ называлъ Кесарской разрѣзъ; отъ ὑστέρα, матка, τόμος, разрѣзъ и τόκος, роды.

HYSTEROTOMOTOCIA, см. предъидущее слово.

I.

IAMATOLOGIA, матерія медика (врачебное веществословіе) по Рёшлаубу); отъ ἴαμα, врачебное средство и λόγος, ученіе.

IATERIA, то же, что́ Therapia (по Рёшлаубу); отъ ἰατρία (т. е. τεχνη), врачебное искусство.

IATRALIPTA, то же, что́ Gymnasta, такъ назывались напиравшіе мазями особъ, приготовлявшихся къ гимнастическимъ упражненіямъ; отъ ἰατρὸς, Врачъ и ἀλείπτης, напиральщикъ.

IATREUSIOLOGIA, ученіе о процессахъ цѣленія (по Рейлю); отъ ἰάτρευσις, цѣленіе, леченіе и λόγος, ученіе.

IATROCHYMICI, Врачи, изъяснявшіе дѣйствіе лекарствъ по химическимъ началамъ; отъ ἰατρός, Врачъ и χυμικὴ, (т. е. τέχνγ), Химія.

IATROSOPHISTA, имя, въ позднѣйшее время приписывавшееся ученому Врачу; отъ ἰατρός, Врачъ и σοφιστὴς, ученый.

IATROTECHNICA, Врачебная наука, искусство; отъ ἰατρὸς, Врачъ и τέχνη, искусство.

ICHOR, сукровица, жидкій, ѣдкій, дурнаго цвѣта, гной, препятствующій леченію ранъ и язвъ; отъ ἰχώρ, ῶρος, значитъ: испорченные соки тѣла.

ICHTHYOLITHOS, окаменѣлыя рыбы; отъ ἰχθὺς, рыба и λίθος, камень.

ICHTHYOSIS, чешуйчатое слупленіе кожицы — при семъ различныя части тѣла покрываются сухою и бѣлою, какъ рыбья чешуя, корою, слоями одинъ на другомъ; отъ ἰχθὺς, рыба.

ICMACRATES, 1) происходящій отъ бездѣйствія сковъ, 2) имѣющій слабые, жидкіе, разведенные соки; отъ ἰκμὰς, жидкость и ἀκρατὴς, безъ силы.

ICMASTICUS, a, um, причисляемый сокамъ; отъ ἰκμὰς, жидкость.

ICOSANDRIA, двѣнадцатый Линнеевъ классъ растеній, имѣющихъ двадцать тычинокъ; отъ εἴκοσι, двадцать и ἀνὴρ, ἀνδρὸς, мущина.

ICTERODES, желтушный; отъ ἴκτερος, желтуха и εἶδος, видъ.

ICTERUS, желтуха — сухотка, признаками коей

суть: желчные и гастрическіе припадки, желтый, зеленый, темноватый цвѣтъ (Icterus flavus, viridis, niger) кожи, глазъ, пота, мочи, слины, крови выпущенной изъ жилы; даже волосы, связки, кости и мозгъ, какъ явствуетъ изъ прупоразъятій, бываютъ желты. Ближайшая причина состоитъ въ обиліи желчнаго вещества въ крови; отъ ἴκτερος, родъ птицы Galgulus или Galbula (см. *Плинія Кние.* XXX. Гл. II.) желтаго цвѣта, по имени которой (см. *Целія Аврелиана* Кн. III. Гл. V.) названа болѣзнь, ибо возрѣніе на сію птицу лечитъ ее.

IDIAETATUS, a, um, весьма свойственный, специфическій, превосходная степень слова: ἴδιος, свойственный.

IDIOPATHIA, то же, что́ Protopathia и

IDIOPATHICUS, a, um, то же, что́ protopathicus; отъ ἴδιον, собственный и πάθος, страданіе.

IDIOSPASTICUS, a, um, происходящій отъ корчи, поражающей какую либо часть особенно; отъ ἴδιος, собственный и σπασμός, корча.

IDIOSYNCRASIA, собственная пріёмчивость къ

какому либо раздраженію и впечатлѣнію; причину сего должно полагать въ особенномъ, собственномъ согласіи чувственной и раздражительной системъ; отъ ἴδιος, собственный и σύγκρασις, смѣшеніе; вѣроятно думали, что сіе удивительное явленіе зависитъ отъ специфическаго смѣшенія нервнаго вещества.

IDIOSYNCRATICUS, a, um, происходящій отъ особенной чувствительности; см. Idiosyncrasia.

IKESIUS, Икезій, послѣдователь Эразистрата, по изгнаніи Птоломеемъ ученыхъ изъ Александріи (132 года предъ Р. Х.) возвратившійся въ Смирну и тамъ основавшій врачебное училище.

IKKUS, Иккъ Тарентскій, жившій около 470 года до Р. Х. былъ начальникомъ Гимнастиковъ въ Аѳинахъ и прославился начертаніемъ правилъ діэтетики и соединеніемъ врачебной науки съ Гимнастикою.

IKOSAËDER и

IKOSAËDRON, основный видъ кристалловъ, принятый Вернеромъ и состоящій изъ 20 рав-

ныхъ трехсторонних плоскостей; отъ εἴκοσι, двадцать и ἕδρα, плоскость.

ILE, кишки; отъ εἰλέω, вить.

ILETHERES и

ILETHERICUS, a, um, происходящій отъ печенія солица; отъ εἰληθερής, согрѣтый солнцемъ.

ILEUM, см. Ilium.

ILEUS, то же, что Chordapsus; отъ εἰλέω, спутывать.

ILIA, 1) подвздохи, боковыя части подбрюшной стороны между коротки ми ребрами и лобкомъ, 2) пространство между подвздошною костью и дугою лобковою, и

ILIACUS, a, um, 1) происходящій отъ подвздошной кишки, 2) принадлежащій къ частямъ, лежащимъ близъ подвздошной кишки, см. Ilium.

ILIOCOLICUS, a, um, принадлежащій къ подвздошной и ободошной кишкамъ; отъ Ilium подвздошная кишка и κῶλον, ободошная кишка.

ILIOHYPOGASTRICUS, a, um, отъ Ilium, подвздошная кишка и ὑπογάστριον, нижняя часть живота.

Ilium, подвздошная кишка, часть кишекъ тон-

кихъ, лежащая въ подвздошной сторонѣ, начинается отъ тощей кишки и оканчивается въ слѣпую кишку. (См. Загорск. Анат. Ч. II. стр. 99).

INTERCIDONA, Интерцидона, одна изъ богинь, помогавшая при родахъ.

INTOXICATIO, отравленіе, смѣси toxica; отъ ἴν, въ и τοξικόν, ядъ.

IODINUM, Iodium, Ionium, Ionum, Іодинъ, одна изъ отдаленныхъ составныхъ частей растеній, произрастающихъ около морскихъ береговъ и овлажаемыхъ морскою водою, — добывается изъ золы помянутыхъ растеній. Названіе его происходитъ отъ ἰόν, ἰωδος, фіолетовый.

IONTHI, угри на лицѣ, — состоящіе изъ маленькихъ, красныхъ, твердыхъ пупырушковъ и особенно показывающихся на лицѣ и на лбу; отъ ἰόνθος, угри на лицѣ.

IRIDEKTOMIA, то же, что Koretonektomia; отъ ἶρις, ιδος, радужная оболочка и ἐκτέμνω, вырѣзывать.

IRIDODIALYSIS, то же, что Koretodialysis; отъ

ἶρις, ιδος, радужная оболочка и διαλυσις, раздѣленіе. Поелику здѣсь операція дѣлается надъ радужными оболочками, но не надъ зѣницею, которая ничего не представляетъ ножу, то кажется, что соединеніе сихъ двухъ словъ удобнѣе, нежели соединеніе съ *Kore*.

IRIDOTOMIA, то же, что Koretotomia; отъ ἶρις, ιδος, радужная оболочка и τεμνω, рѣзать.

IRIS, радужная оболочка, или раёкъ; отъ ἶρις, радуга. (См. Загорск. Анатоміи Ч. II. стр. 52 — 53).

IRITIS, воспаленіе радужной оболочки; (см. Буша Хир. Ч. II. стр. 128—129); отъ ἶρις, радужная оболочка.

ISATODES BILIS, острая, испорченная желчь, имѣющая цвѣтъ растенія Вайды; отъ ἰσατις, Isatis tinctoria, растеніе употребляемое для краенія матерій въ синій цвѣтъ и εἶδος, видъ.

ISCHAEMA, то же, что Haematostatica; отъ ἴσχω, удерживать и αἷμα, кровь.

ISCHAEMIA, остановленное кровотеченіе; отъ ἴσχω, удерживать и αἷμα, кровь.

ISCHIADICUS, a, um, 1) принадлежащій къ чреслямъ, 2) происходящій отъ чреселъ; отъ ἰσχίον, чресла.

ISCHIAGRA, то же, что Ischias; отъ ἰσχίον, чресла и ἀγρεύω, хватать, ловить, сличи Podagra.

ISCHIALGIA, то же, что ischias; отъ ἰσχίον, чресла и ἄλγος, боль.

ISCHIAS (т. е. νόσος), чресленная боль — родъ хроническаго ревматизма, при чемъ боль простирается отъ вертлуга до колѣна и оттуда до наружнаго мыщелка, слѣдовательно совершенно по направленію сѣдалищнаго нерва. *Котунни* раздѣляетъ нервную чресленную боль на переднюю и заднюю, смотря, передняя, или задняя часть чреселъ служитъ мѣстопребываніемъ ея; отъ ἰσχίον, чресла.

ISCHIATICUS, a, um, то же, что Ischiadicus, сличи сказанное при Ischiatocele.

ISCHIATOCELE, нѣкоторые хотѣли симъ словомъ означить то же, что и словомъ: Ischiocele; но поелику ἰσχιάς, въ родительн. падежѣ имѣетъ: ἰσχιάδος, и значитъ вовсе другое, нежели ἰσχίον, то Ischiatocele есть варварское, тяжелое слово.

ISCHIDROSIS, то же, что́ Hidrischesis; отъ ἴσχω, удерживать и ἵδρωσις, потѣніе.

ISCHIDROTICUS, a, um, происходящій отъ остановленія пота; см. Ischiodrosis.

ISCHII OS, сѣдалищная кость; отъ ἴσχω, держать, нести.

ISCHIOBLENNIA, остановленіе болѣзненнаго отдѣленія слизи, перешедшаго въ привычку; отъ ἴσχω, удерживать и βλέννα, слизь.

ISCHIOCELE, кила сѣдалищной вырѣзки — подъ симъ разумѣется выступленіе сальника или кишки въ пространство, находящееся между сѣдалищной вырѣзки и краевъ крестцово-сѣдалищной кости.

ISCHIOSIS, то же, что́ Ischias; отъ ἰσχιάζω, имѣть подвздошную боль.

ISCHOCOILIA, запоръ на низъ; отъ ἴσχω, удерживать и κοιλία, испражненіе низомъ.

ISCHOGALACTIA, то же, что́ Galactischesis; отъ ἴσχω, удерживать и γάλα, γάλακτος, молоко.

ISCHOLOCHIA, остановленіе послѣродоваго очищенія; отъ ἴσχω, удерживать и λόχια, послѣродовое очищеніе.

ISCHOMENIA, то же, что́ Menostasis; отъ ἴσχω, удерживать и μὴν, мѣсяцъ.

ISCHOPHONIA, препятствіе въ произношеніи, меньшая степень заиканія; отъ ἴσχω, удерживать и φωνὴ, голосъ.

ISCHOPYOSIS, остановленіе гноя, отдѣляющагося изъ язвы; отъ ἴσχω, удерживать и πύωσις, гной.

ISCHURETICA (т. е. medicamenta), средства отъ задержанія мочи; отъ ἴσχω, удерживать и οὔρησις, моча.

ISCHURIA, 1) renalis, препятствіе въ отдѣленіи мочи въ почкахъ — большею частію припадокъ воспаленія почекъ, водяной болѣзни и т. д. При совершенномъ остановленіи отдѣленія мочи, слюнныя железы, кожа и кишечный каналъ отдѣляютъ мочевидную жидкость, 2) ureterica, когда отдѣленіе мочи останавливается въ мочеточникахъ, 3) vesicalis, когда сіе бываетъ въ мочевомъ пузырѣ, 4) urethrae, остановленіе мочи отъ неправильнаго строенія мочеиспускательнаго канала; отъ ἴσχω, удерживать и οὖρον, моча.

ISCHURICUS, a, um, происходящій отъ задержанія мочи; отъ ἰσχουρία, задержаніе мочи.

Isis, Изида, супруга Озириса; послѣ смерти ея Египтяне почитали ее подъ видомъ Луны, которая по причинѣ прилива и отлива, ей приписываемыхъ, столько же благодѣтельна Египту, какъ и Солнце. Изида занималась леченіемъ болѣзней и воскресила сына своего Горуса, убитаго Тифонами — это первые слѣды оживленія обмирающихъ.

Isochronos, on, говорится объ отправленіяхъ въ животномъ тѣлѣ, имѣющихъ мѣсто по прошествіи равнаго періода времени, напр: Pulsus isochronos, пульсъ въ равныхъ періодахъ времени; отъ ἴσος, равный, подобный и χρόνος, время.

Isthmicus, a, um, принадлежащій къ гортани; отъ ἰσθμος, глотка.

Isthmitis, воспаленіе горла; отъ ἰσθμος, горло.

Isthmorrhagia, кровотеченіе изъ сосудовъ горла; отъ ἰσθμος, горло и ῥήγνυμι, прорываться.

Isthmus, 1) faucium входъ въ полость зѣва—пространство между дужекъ нёбной занавѣски находящаяся, 2) urethrae, перепончатая, сжатая часть мочеиспускательнаго канала

между предстательною железою и пещеристыми тѣлами подъ лобковою дугою; отъ ἴω, итти, потому что зѣвъ есть входъ въ горло.

Ixia, то же, что Cirsos; отъ ἰξία, опухшія вены.

Ioann, Іоаннъ Александрійскій, жилъ въ седмомъ столѣтіи и написалъ комментаріи на медицинскія сочиненія древнихъ.

Iulianus, Іуліанъ — ученикъ Аполлонида Кипрскаго, жившій вмѣстѣ съ Галеномъ въ Александріи и въ послѣдствіи навлекшій на себя непріязнь его за то, что писалъ противъ Гиппократа, былъ ревностный методикъ; онъ издалъ введеніе во врачебную науку.

K.

Kallinax, Каллинаксъ, ревностный послѣдователь Ирофила, извѣстенъ былъ невѣжествомъ въ обхожденіи съ больными.

Kallisthenes, Каллисѳенъ, родственникъ Аристотеля, весьма хорошо описалъ, какъ утверждаютъ, строеніе глаза.

Kassius, Кассій Ятрософистъ, Авторъ собранія

физическихъ и врачебныхъ проблеммъ, дошедшихъ до насъ, жилъ во времена Траяна.

KATHETER, катетръ, инструментъ, посредствомъ коего мочевой пузырь освобождается отъ скопившейся въ немъ мочи, или вообще всякое тѣло, коимъ измѣряется глубина, или изслѣдывается что́ либо, отсюда названія: *щупъ, зондъ*; отъ *καθίημι*, опускать что́ куда.

KELIS, пятно на кожѣ, отъ *κηλίς*, пятно, грязь.

KELOTOMIA, см. Celotomia.

KENEANGIA, см. Ceneangia.

KEPHALOMETRUM, головоизмѣритель, орудіе изобрѣтенное Штейномъ и служащее для измѣренія величины діаметра головы новорожденнаго младенца; отъ *κεφαλή*, голова и *μετρέω*, мѣрять.

KERATEKTOMIA, подъ симъ именемъ разумѣется операція спафилома; отъ *κέρας, ατος*, выступленіе, см. Keratonyxis и *ἐκτέμνω*, вырѣзывать.

KERATIASIS, роговое нарощеніе, могущее быть на всѣхъ мѣстахъ, но особенно на тѣхъ,

гдѣ кости лежатъ плотно подъ кожею; отъ *κέρας, ατος*, рогъ.

KERATONYXIS, раздробленіе бѣльма посредствомъ прокола прозрачной роговой оболочки; отъ *κέρας, ατος*, возвышеніе, (роговая оболочка образуетъ возвышенный полушаръ) и *νύσσω*, прокалывать.

KIRKE, Цирке, дочь Гекаты, Царицы Колхидской была столько же жестока, какъ и мать ея, имѣла, подобно ей, многія свѣдѣнія въ Ботаникѣ; она изобрѣла весьма многія лекарства и яды и употребляла ихъ во вредъ человѣчества.

KLEOPHANTUS, Клеофантъ жившій за 130 лѣтъ до Р. Х. былъ учителемъ Асклепіада и прославился описаніемъ и изображеніемъ многихъ растеній.

KLISIOMETRUM, измѣритель наклоненія; орудіе, опредѣляющее направленіе таза въ отношеніи ко всему тѣлу; отъ *κλίσις*, склоненіе и *μετρέω*, мѣрять.

KOILIA, полость брюшная; отъ *κοῖλος*, полый, выдолбленный.

KOREONCIUM, инструментъ изобрѣтенный Грефомъ

и служащій для образованія искуственной зѣницы; отъ *κόρη*, зѣница и *ὄγκος*, крючекъ.

KORETODIALYSIS, искуственное образованіе зѣницы, дѣлаемое Шмидтомъ и Скарпою и состоящее въ отдѣленіи радуги отъ рѣсничнаго края; отъ *κόρη*, зѣница и *διάλυσις*, отдѣленіе, сличи Iridodialysis.

KORETONEKTOMIA, искуственное образованіе зѣницы, когда вырѣзывается частица райка. Гирень первый сдѣлалъ сію операцію; отъ *κόρη*, зѣница (отъ чего слогъ: to во всѣхъ сихъ сложныхъ словахъ?) и *ἐκτέμνω*, вырѣзывать, сличи Iridodialysis.

KORETOTOMIA, образованіе искуственной зѣницы, при чемъ нарѣзывается только радужная оболочка. *Чезельденъ* изобрѣлъ сей способъ образованія зѣницы; отъ *κόρη*, зѣница и *τεμνω*, рѣзать.

KORI, зѣница; отъ *κόρη*, зѣница.

KOSMETICE, косметика, начертаніе правилъ, поддерживать и сохранять красоту тѣлесную; отъ *κοσμέω*, украшать.

KOSMOLITHOS, камни, образующіеся въ воздухѣ; отъ *κόσμος*, міръ и *λίθος*, камень.

KRANIOSCOPIA, изслѣдованіе черепа; Д-ръ Галлъ утверждаетъ, что о душевныхъ способностяхъ, склонностяхъ и страстяхъ заключать можно по различнымъ возвышеніямъ и углубленіямъ на черепѣ; отъ *κρανίον*, черепъ и *σκοπεω*, изслѣдовать.

KRATEVAS, Кратевасъ, великій травовѣдецъ, жилъ во времена Митридата, которому посвятилъ сочиненіе свое о врачебныхъ силахъ растеній.

KRINAS, Кринасъ Массилійскій, жившій во времена Плинія въ Римѣ, ввелъ Астрологію въ Медицину и опредѣлялъ даже діэту по теченію звѣздъ. Чрезъ это пріобрѣлъ онъ себѣ такія сокровища, что былъ въ состояніи укрѣпить многіе города своего Отечества собственнымъ иждивеніемъ.

KRITO, Критонъ, изобрѣтатель многихъ косметическихъ средствъ и множайшихъ сложныхъ лекарствъ противъ проказы, жилъ въ первые годы по Р. Х. въ Римѣ.

KRYSTALLISATIO, кристаллизація — подъ симъ

разумѣется 1) соединеніе веществъ, содержащихся въ растворѣ, въ тѣла болѣе или менѣе правильныя; 2) всякой правильный видъ въ царствѣ ископаемыхъ; отъ *κρύσταλλος*, все створоженное, замерзшее и при томъ прозрачное.

KRYSTALLOGENIA, то же, что́ Krystallisatio въ первомъ значеніи; отъ *κρύσταλλος*, кристаллы *γίγνομαι*, быть, сдѣлаться.

KRYSTALLOGIA, ученіе о кристальныхъ ископаемыхъ; отъ *κρύσταλλος*, кристаллъ и *λόγος*, ученіе.

KRYSTALLOGRAPHIA, описаніе кристалловъ; подъ симъ разумѣется 1) искусство опредѣлять кристаллизированныя тѣла по правильнымъ ихъ очертаніямъ; 2) опредѣленіе ихъ въ отношеніи происхожденія; отъ *κρύσταλλος*, кристаллъ и *γραφω*, писать.

KRYSTALLOIDES, кристалловидный; отъ *κρύσταλλος*, кристаллъ и *εἶδος*, видъ.

KRYSTALLOMETRIA, измѣреніе угловъ, подъ которыми сходятся двѣ плоскости при кристаллизаціи; отъ *κρύσταλλος*, кристаллъ и *μετρέω*, мѣрять.

KRYSTALLOTOMIA, разъятіе тѣлъ по кристалламъ; отъ *κρύσταλλος*, кристаллъ и *τεμνω*, рѣзать.

KTESIAS, Ктезій, знаменитый Книдійскій Врачъ, жившій спустя 400 лѣтъ по Р. Х.

KYLLOSIS, противуестественное искривленіе членовъ, особенно нижнихъ конечностей; отъ *κυλλόω*, искривлять.

KYNANCHE, см. Cynanche.

KINIATRICE, искусство лечить болѣзни собакъ; отъ *κύων*, собака и *ἰατρική* (т. е. *τέχνη*), искусство врачебное.

KYSTHISIS, воспаленіе женскаго лобка; отъ *κύστος*, женскій лобокъ.

KYSTOPTOSIS, см. Cystoptosis.

L.

LABIDOMETRUM, орудіе, коимъ во время родовъ измѣряется младенческая головка, высунувшаяся въ тазъ и по коему разводятся половинки щипцовъ; отъ *λαβίς*, *ίδος*, щипцы и *μετρέω*, мѣрять.

LABIMETRUM, см. Labidometrum.

LABIS, щипцы; отъ *λάβω*, хватать, ловить.

LABYRINTHICUS, a, um, происходящій отъ лабиринта, см. Labyrinthus.

LABYRINTHUS, лабиринтъ, костяная часть слуховаго органа, находящаяся позади барабанной полости, состоящая изъ преддверія, улитки и трехъ полукружныхъ каналовъ; отъ *λαβύρινθος*, извилистый путь.

LACHANUM, овощъ; отъ *λαχαίνω*, копать, рыть, потому что овощи могутъ возрастать на почвѣ воздѣланной, ископанной.

LACTUCARIUM, лактукарій, салатное вещество, (отъ Греческаго: *θριδαξ*, салатъ) получаемое изъ млечнаго салатнаго сока.

LAGNIA, похотливость; отъ *λάγνος*, похотливый.

LAGNICUS, a, um, причиняемый похотливостію, см. предъидущее слово.

LAGOCHILUS, то же, что́ Lagostoma; отъ *λαγώς*, заяцъ и *χεῖλος*, губа.

LAGOPHTHALMUS, заячій глазъ—подъ симъ названіемъ разумѣется состояніе глаза, когда онъ отъ поврежденія верхняго вѣка не можетъ закрываться (см. Буша Хир. Ч. II. стр. 67); отъ *λαγώς*, заяцъ и *ὀφθαλμος*, глазъ.

LAGOSTOMA, заячья губа, бываетъ различныхъ

видовъ, 1) когда расщелена верхняя губа, 2) костяная часть нёба, 3) нижняя челюсть, нёбная занавѣска и язычекъ; случается также, что губы совершенно образованы и только костяная часть нёба расщелена (см. *Ванъ Свитена* Commentar. T. IV). Этотъ врожденный недостатокъ, зависящій отъ остановленія образовательнаго стремленія, къ удивленію, встрѣчается весьма рѣдко на брюхѣ. Операцію заячьей губы Цельсъ описываетъ кратко, опредѣлительнѣе же Албуказисъ; Паре ввелъ сію операцію вновь; отъ *λαγώς*, заяцъ и *στόμα*, ротъ.

LAGOSTOMATICUS, a, um, причиняемый заячьею губой; см. Lagostoma.

LAMBDACISMUS, порокъ въ произношеніи, отъ чего буква L худо, или вмѣсто буквы R выговаривается; отъ *λαμβδακίζω*, громко выговариваешь L.

LAMBDOIDEUS, a, um, похожій на букву L; отъ *λάμβδα*, одиннадцатая буква Греческаго алфавита и *εἶδος*, видъ.

LAPAROCELE, то же, что́ Enterogastrocele; отъ *λαπάρα*, мягкая часть по сторонамъ реберъ

до подвздоховъ и κήλη, грыжа; по поелику на каждой сторонѣ брюха можетъ выступать кишка, то наилучше недугъ этотъ означается словомъ: Enterogastrocele.

LARYNGEUS, a, um, принадлежащій къ горлани и LARYNGITIS, воспаленіе горлани; отъ λάρυγξ, γγος, горлань.

LARYNGOTOMIA, вскрытіе горлани; отъ λαρυγξ, γγος, горлань и τεμνω, рѣзать.

LARYNX, горлань, состоящая изъ мышицъ, связокъ и хрящей; отъ λάρυγξ, γγος, горлань.

LECANICUS, a, um, принадлежащій къ тазу; отъ λεκάνη, блюдо.

LEIPOMERIA, природный недостатокъ, когда нѣтъ одной, или множайшихъ частей тѣла, напр: когда имѣются лишь четыре пальца на рукѣ; отъ λείπω, недоставать и μέρος, часть.

LEONIDAS, Леонидъ Александрійскій, жившій позже Галена, былъ отличный Врачъ и Хирургъ.

LEONTIASIS, то же, что Elephantiasis; сія ужасная болѣзнь дастъ лицу, страждущаго ею, видъ львиный; отъ λέων, οντος, левъ.

LEPIDOPTERA, насѣкомыя, имѣющія четыре

шуйчатыя крыла; отъ λεπὶς, ίδος, чешуя и πτέρυξ, крыло.

LEPIDOTUS, a, um, чешуйчатый; отъ λεπὶς, ίδος, чешуя.

LEPRA, проказа — заразительная кахектическая болѣзнь узнается по чешуйчатымъ разъѣдающимъ паршамъ, переходящимъ въ опвратительныя язвы съ коспоѣдою. Проказа бываетъ трехъ видовъ: 1) *бѣлая, или Моисеева* (Lepra alba), которая въ наше время почти не бываетъ, но въ древности была весьма часто; она происходитъ изъ бѣлаго лоснящагося пятна, (см. Alphus); припадки: вся кожа бѣла, какъ снѣгъ и нечувствительна, клѣтчатая плева опухаетъ, на кожѣ дѣлаются трещины и струпья, лице вздувается, волосы бѣлѣютъ, чувства притупѣваютъ, настаетъ изнурительная лихорадка; 2) *чешуйчатая*, или *струповатая* проказа (Lepra squammosa), происходитъ послѣ лишаевъ, или шелудей на головѣ; припадки: истощеніе жизненныхъ силъ, удушье, судорожный кашель, безсонница, клейкой потъ козлинаго запаха, обмороки, судороги; отол-

спѣвшая кожица слупляется, трескается и покрывается бѣлыми жирными язвами, ногти ополстѣваютъ, волосы выпадаютъ, железы на многихъ частяхъ тѣла опухаютъ; 3) *бугорковатая проказа* (Lepra nodosa), см. Elephantiasis. Какъ главные виды проказы, или соединенія ея съ цынгою и другими болѣзнями, многайшіе Писатели принимаютъ еще *красную сыпь Каенскую* (Mal rouge de Cayenne), *Сѣверную проказу Норвежцевъ* (Rudesyge), *лишай Алепской, Астурійскую рожу, Пеллагру и Альбинизмъ, или бѣлую болѣзнь Эѳіоповъ* (Leucaethiopia); отъ λεπρός, жёсткій, чешуйчатый.

LEPROSIS, то же, что Elephantiasis; отъ λεπρόομαι, быть больнымъ проказою.

LEPTONYMENICUS, a, um, причиняемый утонченіемъ (слабостію) перепонокъ; отъ λεπτόν, тонкій и ὑμήν, перепонка, плева.

LEPTOTRICHIA, неестественное утонченіе волосъ; отъ λεπτος, тонкій и θρίξ, τριχός, волосъ.

LEPTUNTICA (m. e. medicamenta), разводящія лекарства; отъ λεπτύνω, разводить, разжижать.

LEPTYSTICUS, a, um, происходящій отъ утонченія (какой либо части); отъ λεπτυσμός, утонченіе, уменьшеніе.

LEREMA, состояніе стариковъ, въ которомъ они уподобляются дѣтямъ; отъ λῆρεω, быть глупымъ.

LETHARGUS, высшая степень сонливости, такъ что больной, будучи пробуждаемъ, не приходитъ въ себя совершенно и тотчасъ опять засыпаетъ; отъ λήθη, забывчивость, α, част. отрицательн. и ἔργον, дѣятельный.

LETHE, то же, что Lethargus; отъ λήθη, забывчивость.

LEUCAETHIOPIA, альбинизмъ, бѣлая болѣзнь Негровъ, почти эндемическая въ сѣверной и южной Америкѣ. Поражаемые сею болѣзнію называются Албиносами, потому, что цвѣтъ кожи ихъ блѣденъ, какъ у мертвыхъ и сама кожа покрыта снѣжнобѣлыми волосами, подобными пушчымъ перьямъ, или шерсти козьей, слѣпота же ихъ въ продолженіе дня зависитъ отъ недостатка черной слизи (pigmentum nigrum) и сосудистой оболочки райка; отъ λευκός, бѣлый и αἰθίοψ, Арабъ. Названіе:

бѣлый Арабъ, или *Негръ*, соотвѣтствующее Греческому, происходитъ отъ того, что въ прежнія времена Альбиносы, по причинѣ бѣлаго цвѣта, почитались людьми отличными отъ Африканскаго племени. (См. слово: Альбиносъ, альбинизмъ въ Энц. Словарѣ, статья Д-ра Спаскаго).

LEUCANTHON, растеніе, имѣющее бѣлые цвѣты; отъ *λευκὸς*, бѣлый и *ἄνθος*, цвѣтъ.

LEUCE, то же, что Alphus; отъ *λευκὸς*, бѣлой.

LEUCELECTRUM, бѣлый янтарь; отъ *λευκὸν*, бѣлый и *ἤλεκτρον*, янтарь.

LEUCOENUS, бѣлое вино; отъ *λευκὸς*, бѣлый и *οἶνος*, вино.

LEUCOMA, пятно, помраченіе роговой оболочки, когда влага, находящаяся между перепонками ея, перераждается въ бѣлую плёнку; отъ *λευκόω*, бѣлѣть.

LEUCOMORIA, сумасбродство; отъ *λευκὸς*, прусливый, болзливый и *μωρία*, дурачество; *λευκὸς*, собственно значитъ: *бѣлой*, бѣлой цвѣтъ есть признакъ изнѣженности и слабости; но сумасбродство соединено съ боязнію людей и трусостію; несчастные, одержимые сумасбродствомъ, убѣгаютъ человѣческаго общества и по ночамъ бродятъ по кладбищамъ и т. д.

LEUCOPHAGUM, кушанье, состоящее изъ миндальнаго молока и куринаго мяса (бѣлая куриная каша), встарину употреблявшееся въ чахоткѣ; отъ *λευκὸν*, бѣлый и *φάγω*, ѣсть.

LEUCOPHLEGMATIA, то же, что Anasarca; отъ *λευκὸν*, бѣлый и *φλέγμα*, слизь, вязкая мокрота. Новѣйшіе Врачи симъ словомъ означаютъ болѣзненное состояніе, когда т. е. съ накопленіемъ воды въ клѣтчатой плевѣ соединенъ слабый жизненный процессъ.

LEUCORRHOEA, бѣли; подъ симъ разумѣется продолжительное, или періодически появляющееся отдѣленіе бѣловатой, или желтоватой, клейкой жидкости изъ матки, рукава ея и изъ Фаллопіевыхъ трубъ; отъ *λευκὸν*, бѣлый и *ῥέω*, течь.

LEXIPYRETON, лекарство отъ лихорадки; отъ *λήγω*, (f. *λήξω*), останавливать и *πυρετὸς*, лихорадка.

LICHANUS, указательный палецъ (собственно: палецъ облизываемый); отъ *λίχω*, лизать.

LIENTERIA, поносъ желудочный — симъ означается поносъ, когда принятая пища исходитъ несварившаяся. Ближайшая причина этого состоитъ въ скоромъ червообразномъ движеніи кишечнаго канала; отъ *λεῖον*, гладкій и *ἔντερον*, кишка.

LIMICUS, a, um, причиняемый голодомъ; отъ *λιμὸς*, голодъ.

LIPAROCELE, жирная грыжа мошонки — опухоль, образовавшаяся изъ жира, скопившагося въ клѣтчаткой плевѣ мошонки; отъ *λιπαρὸς*, жирный и *κήλη*, опухоль.

LIPAROSCIRRHUS, отвердѣвшая жирная опухоль; отъ *λιπαρος*, жирный и *σκίῤῥος*, отвердѣніе.

LIPODERMUS, тотъ, у кого нѣтъ крайней плоти, *обрѣзанецъ*; отъ *λίπω*, недоставать и *δέρμα*, кожа.

LIPOMA, жирная опухоль — подъ симъ разумѣется противуестественное накопленіе жира въ одномъ мѣстѣ, отъ чего дѣлается мягкая, подвижная опухоль; отъ *λιπόω*, жирѣть.

LIPOMPHALUS, жирная пупочная грыжа—ничто иное, какъ накопленіе жира на пупкѣ; отъ *λίπος*, жиръ и *ὀμφαλὸς*, пупокъ.

LIPOPSYCHIA, скоропреходящій обморокъ; отъ *λίπω*, недоставать и *ψυχή*, душа, самопознаніе.

LIPOSPHYXIA, перемежающійся пульсъ; отъ *λίπω*, недоставать и *σφύξις*, жилобіеніе, пульсъ.

LIPOTHYMIA, низшая степень обморока, когда самопознаніе, чувствованіе, жилобіеніе и дыханіе слабо продолжаются; отъ *λίπω*, недоставать и *θυμὸς*, душа, самопознаніе.

LIPOTHYMICUS, a, um, причиняемый обморокомъ, см. Lipothymia.

LIPYRIA, послабляющая лихорадка, когда въ одно и тоже время бываютъ снизвнѣ озноб- и внутри жаръ; отъ *λίπω*, недоставать и *πῦρ*, лихорадочный жаръ. Liparia вмѣсто Lipyria не правильно.

LYTHARGYRIUM, глетъ; отъ *λίθος*, камень и *ἄργυρος*, серебро.

LITHIASIS, 1) каменная болѣзнь; камень можетъ зараждаться почти во всѣхъ частяхъ тѣла, 2) тоже, что Chalazion; отъ *λιθιάω*, страдать отъ камня.

LITHIASTICUS, a, um, происходящій отъ камня въ мочевомъ пузырѣ, или въ иной какой либо части; отъ *λιθιασις*, каменная болѣзнь.

LITHOIDES OS, каменистая часть височной кости, названная такъ по причинѣ твердости ея; отъ *λίθος*, камень и *εἶδος*, видъ.

LITHONTRIPTICA (m. c. medicamenta), лекарства, растворяющія, размелчающія камень; отъ *τρίω*, *τρίβω*, растирать.

LITHOPOEDION, окаменѣвшій младенецъ; плодъ внѣ матки зачавшійся можетъ оставаться 10 — 40 лѣтъ въ утробѣ матерней и переродиться въ каменистую массу; отъ *λίθος*, камень и *παιδίον*, младенецъ.

LITHOTOMIA, вырѣзываніе камня изъ мочеваго пузыря — сія операція, впервые описанная Цельсомъ, была въ употребленіи до него и по видимому изобрѣтена Александрійскою школою и

LITHOTOMUS, 1) операторъ каменныхъ болѣзней, 1) ножъ для производства операціи каменосѣченія; отъ *λίθος*, камень и *τέμνω*, рѣзать.

LITHOXILA, окаменѣвшія деревья; отъ *λίθος*, камень и *ξύλον*, дерево.

LOCHIA, послѣродовое очищеніе, продолжающееся нѣсколько недѣль; отъ *λοχεῖος*, что̀ принадлежитъ къ родамъ.

LOCHIISCHESIS, то же, что̀ Ischolochia; отъ *λόχια*, послѣродовое очищеніе и *ἴσχω*, удерживать.

LOCHIISCHETICUS, a, um, происходящій отъ остановленнаго послѣродоваго очищенія; см. Lochiischesis.

LOCHIORRHAGIA, непомѣрное послѣродовое очищеніе; отъ *λόχια*, послѣродовое очищеніе и *ῥήγνυμι*, прорываться.

LOEMICUS, a, um, имѣющій свойство моровой язвы, относящійся къ моровой язвѣ, чумѣ; отъ *λοιμός*, моровая язва, чума.

LOIMOGRAPHIA, описаніе моровой язвы, чумы или многихъ заразительныхъ болѣзней; отъ *λοιμός*, моровая язва, чума и *γράφω*, писать.

LOIMOLOGIA, ученіе о заразительныхъ болѣзняхъ; отъ *λοιμός*, моровая язва у *λόγος*, ученіе.

LOIMOPYRA, то же, что̀ Loimos; отъ *λοιμός*, моровая язва и *πῦρ*, лихорадка.

LOIMOS, моровая язва, чума; припадки ея таковы же какъ и припадки астенической лихорадки съ опухолью железъ и вередами (бубонами), переходящими большею частію въ Антоновъ огонь. Кромѣ того синія пятна и полосы по тѣлу показываютъ совершенную

порчу соковъ. Извѣстно, что моровая язва рождается изъ собственной заразы; λοιμος, тоже, что́ λύμη, порча, равно какъ λοιγος и λυγὸς,—два слова, означающія порчу, омертвѣніе, но λύμη, происходитъ отъ λυω, растворять, уничтожать.

LORDOSIS, противуестественное искривленіе позвоночнаго столба впередъ къ груди, съ возвышеніемъ грудной кости — *грудной горбъ*; отъ λορδόω, верхнюю часть тѣла нагибать впереди.

LOXARTHRUS, искривленіе одного, или множайшихъ членовъ, когда мышицы и кости выдвигаются изъ своего положенія отъ λοξον, косый и ἄρθρον, членъ.

LOXICUS, a, um, причиняемый косвеннымъ положеніемъ; отъ λοξὸς косвенный.

LOXOTICUS, a, um, то же, что́ loxicus; отъ λοξότης, косвенное направленіе.

LUPILOGIA, ученіе о мѣшечныхъ опухоляхъ; отъ Lupia, мѣшечная опухоль и λόγος, ученіе.

LUPULINUM, люпулинъ, хмелевая плодородная пыль, открытая въ хмелевыхъ шишкахъ.

LYCANCHE, то же, что́ Angina; отъ λύκος, волкъ и ἄγχω, задушать.

LYCANTHROPIA, сумашествіе, въ которомъ больные думаютъ, будто они обращены въ волковъ; отъ λύκος, волкъ и ἄνθρωπος, человѣкъ.

LYCOIDES, задушающая хроническая жаба, которою страждутъ волки (!!) и которая происходитъ (по мнѣнію Галена) отъ плотскаго воздержанія; отъ λύκος, волкъ и εἶδος, видъ.

LYCOREXIA, волчій голодъ, неестественное желаніе пищи, которая, будучи принята, вскорѣ испражняется; отъ λύκος, волкъ и ὄρεξις, пожеланіе.

LYGMUS, икота, короткое вдыханіе со звукомъ, причиняемое корчею грудобрюшной преграды; отъ λύζω, икать.

LYKUS, Ликусъ Неаполитанскій, довольно извѣстный Анатомикъ, жившій во времена Траяна.

LYMANTERICUS, a, um, растройствомъ (какого либо органа) причиняемый; отъ λυμαντηρ, растроенный, поврежденный.

LYMPHA, текучая жидкость, студенеобразная влага, выдыхаемая артеріями въ различ-

ныхъ полостяхъ тѣла и въ клѣтчатой плевѣ, и служащая къ овлаженію частей; отъ νυμφη, женскія геніи, живущія будто въ источникахъ и рѣкахъ, но это у стихотворцевъ значитъ также самую воду. (Слово: νυμφα, отъ перемѣны начальной буквы: ν на λ).

LYMPHANGITIS, воспаленіе лимфатическихъ сосудовъ; отъ Lympha, пасока и ἀγγεῖον, сосудъ.

LYMPHEURISMA, противуестественное расширеніе всасывающей жилы лимфою,—жидкостію, содержащеюся во всасывающихъ жилахъ; отъ εὐρὸς, широкій, сличи Lyphotomia.

LYMPHOCHEZIA, то же, что́ Hydrochezia; отъ Lympha, пасока и χέζω, испражнять.

LYMPHORRHOEA, то же, что́ Lymphochezia; отъ Lymph, пасока и ῥέω, течь.

LYMPHOTOMIA, искуственное вскрытіе всасывающей жилы; отъ Lympha, жидкость, содержащаяся во всасывающихъ жилахъ и τέμνω, рѣзать; точно разрѣзываютъ всасывающія жилы, но не содержащуюся въ нихъ жидкость, посему здѣсь содержимое принято вмѣсто содержащаго.

LYNGODES FEBRIS, лихорадка, имѣющая икоту главнымъ припадкомъ; отъ λυγγάω, икать.

LYNX, то же, что́ Lygmus; отъ λύγξ, икота.

LYPICUS, a, um, происходящій отъ смущенія; отъ λύπη, печаль.

LYRA, бѣлая полосатая пластинка, находящаяся между задними ножками свода мозга и

LYRATUM FOLIUM, лирообразный листъ; отъ λύρα, лира.

LYSIS, постепенное разрѣшеніе болѣзни безъ примѣтнаго критическаго испражненія; отъ λύω, разрѣшать.

LYSSA, 1) собачье бѣшенство, 2) мнимые пузырьки подъ языкомъ, образующіеся отъ укушенія бѣшеной собаки; отъ λυσσω, бѣшенымъ сдѣлаться.

LYSSICUS, a, um, происходящій отъ бѣшенства (собачьяго); отъ λύσσα, бѣшенство.

LYSSODES, см. Lyssicus.

LYTERIA (т. е. signa), признаки наступающаго хорошаго перелома важной болѣзни; отъ λυτὴρ, разрѣшитель.

LYTICUS, a, um, разрѣшающій, растворяющій; отъ λύω, разрѣшать, растворять.

M.

MACHAON, Махаонъ, сынъ Эскулапа и ученикъ Хирона, прославился въ Троянскую войну столько же врачебными познаніями, какъ и храбростію.

MACHLOSYNE, то же, что Nymphomonia; отъ *μάχλος*, похотливый.

MADAROTICUS, a, um, причиняемый потерею бровей и рѣсницъ; отъ *μαδαρότης*, слезаніе волосъ.

MACROBIOTHICE, наука, продлить жизнь; отъ *μακροβιότης*, долгая жизнь.

MACROCEPHALUS, имѣющій большую голову; отъ *μακρός*, большой и *κεφαλή*, голова.

MACROCOSMUS, большой міръ; такъ многіе Философы и Психологи называютъ Вселенную въ противуположности къ человѣку, почитаемому малымъ міромъ, поколику организмъ его представляетъ самостоятельное, гармоническое цѣлое; отъ *μακρός*, большой и *κόσμος*, міръ.

MACROPHALLICUS, a, um, причиняемый излишнедлиннымъ мужескимъ дѣпороднымъ удомъ; отъ *μάκρος*, длинный и *φαλλός*, мужескій удъ.

MACROSIA, продолжительность болѣзни; отъ *μάκρωσις*, продолженіе.

MACROTICUS, a, um, причиняемый излишнею длиною (какой либо части); отъ *μακρότης*, длина.

MADAROSIS, потеря бровей и рѣсницъ; отъ *μαδαρόω*, оголяться, терять волосы.

MADESIS, то же, что Madarosis; отъ *μαδάω*, быть безъ волосъ.

MAGMA, 1) всякая густая мазь, 2) остатокъ послѣ выжатія какого либо вещества; отъ *μάσσω*, выдавливать.

MAGNUS, Магнусъ Эфесскій, жившій во времена Галена, былъ Архіятеромъ въ Римѣ.

MAGNUS, Магнусъ Антіохійскій, жилъ въ четвертомъ столѣтіи, учился врачебной наукѣ въ Александріи и былъ ревностный Перипатетикъ и отличный Врачъ.

MAIEIA и
MAIEUSIS, ученіе объ искуственныхъ родахъ; отъ *μαιεύω*, помогать въ родахъ (*μαῖα*, повивальная бабка).

MALACHNE, см. Malagma.

MALACIA, желанія, прихоти беременныхъ, Citta,

Pica, болѣзненное состояніе, когда беременныя желаютъ ѣсть вещи не употребляемыя людьми, какъ то: песокъ, известь, мѣлъ, кожу и проч. сличи Allotriophagia; отъ *μαλακός*, изнѣженный.

MALACOSTEON, то же, что́ Osteosarcosis; отъ *μαλακόν*, мягкій и *ὀστέον*, кость.

MALACTICA (т. е. medicamenta), утишающія, смягчающія лекарства и

MALAGMA, смягчающее средство; отъ *μαλασσω*, смягчать.

MALIASMUS, опухоль, содержащая насѣкомыхъ, или червей; но сіи послѣдніе чаще бываютъ произведеніемъ, чѣмъ причиною болѣзни; отъ *μαλιάω*, страдать такою опухолью.

MALIS, то же, что́ Maliasmus; отъ *μάλις*, означающаго тоже.

MALTHACISTICUS, a, um, происходящій отъ нѣжности, слабости (какого либо члена); отъ *μαλθακίζω*, дѣлать слабымъ.

MALTHACODE, спускъ, смѣсь изъ воску, смолы и проч.; отъ *μαλθακόω*, смягчать; *μάλθα*, смѣшеніе изъ воску и смолы.

MANIA, бѣшенство—подъ симъ разумѣется продолжительное растройство всѣхъ душевныхъ отправленій съ неправильнымъ сужденіемъ о всѣхъ, или о множайшихъ предметахъ, съ обнаруженіемъ силы и злости во всѣхъ поступкахъ; отъ *μαίνω*, дѣлать бѣшеннымъ.

MANIODES, бредъ, похожій на бѣшенство; отъ *μανία*, бѣшенство и *εἶδος*, видъ.

MANOTICUS, a, um, причиняемый излишнимъ утонченіемъ, орѣдѣніемъ; отъ *μανότης*, утонченіе, орѣдѣніе.

MANTIAS, Мантіасъ, по Галену, ревностный послѣдователь Эрофила, жилъ за 250 лѣтъ до Р. Х. и былъ учителемъ Ираклида Тарентскаго.

MARANSIS, то же, что́ Marasmus; отъ *μαραίνω*, утомляться, истощаться.

MARASMODES, происходящій отъ истощенія; отъ *μαρασμός*, истощеніе старческое.

MARASMOPYRA, изнурительная лихорадка, сопровождающая старческое истощеніе; отъ *μαρασμός*, истощеніе старческое и *πῦρ*, лихорадка.

MARASMUS, изнуреніе старческое, происходящее отъ упадка дѣятельности всѣхъ си-

сшемъ — отличается слабымъ пищевареніемъ и питаніемъ, сухостію, негибкостію и истощеніемъ частей тѣла и изнурительною лихорадкою; отъ μαράζω, истощаться, убывать.

MARCELLUS, Маркеллъ Бордоскій, прозванный Емпирикомъ, былъ Лейбмедикъ Императора Феодосія перваго.

MARCELLUS, Маркеллъ Сидійскій, жилъ въ Римѣ во времена Галена; онъ написалъ экзаметромъ 42 книги о врачебной наукѣ, но изъ нихъ лишь нѣкоторые отрывки дошли до насъ.

MARINUS, Маринусъ, котораго Галенъ называетъ восстановителемъ Анатоміи, жилъ во времена Императора Домиціана. Изъ множества сочиненій его ни одно не дошло до насъ.

MARMARYGAE, то же, что Photopsia; отъ μαρμαρύσσω, свѣтить.

MASCHALONCUS, опухоль подкрыльцовыхъ железъ; отъ μασχάλη, пазуха, подмышка и ὄγκος, опухоль.

MASSETER MUSCULUS, жевательная мышица; отъ μασσάομαι, жевать.

MASSETERICUS, a, um, принадлежащій къ жевательной мышицѣ; отъ μασσητηρ (п. с. μῦς), жевательная мышица.

MASTALGIA, боль грудей, титекъ; отъ μαστός, грудь, титька и ἄλγος, боль.

MASTELCOSIS, рана на груди, титькѣ; отъ μαστὸς, грудь, титька и ἕλκωσις, рана.

MASTICUS, a, um, принадлежащій къ грудямъ; отъ μαστὸς, груди, титьки, сосцы.

MASTITIS, воспаленіе грудей, титекъ; отъ μαστὸς, груди, сосцы, титьки.

MASTOCARCINOMA, ракъ груди, титьки; отъ μαστὸς, грудь, титька и καρκίνομα, ракъ.

MASTODYNIA, боль въ грудяхъ, титькахъ; отъ μαστὸς, груди и ὀδύνη, боль.

MASTOIDEUS, a, um, сосцевидный; отъ μαστὸς, сосцы и εἶδος, видъ.

MASTONCUS, опухоль сосковъ женскихъ грудей; отъ μαστὸς, сосцы и ὄγκος, опухоль.

MASTOPATHICUS, a, um, происходящій отъ больныхъ грудей; отъ μαστὸς, груди и πάθος, страданіе.

MASTORRHAGIA, кровотеченіе изъ грудей, пшпекъ; отъ μαστὸς, груди, шишки и ῥήγνυμι, прорываться.

MASTOS, женская грудь шишка, — сія железа, отдѣляющая молоко, имѣетъ положеніе на грудной мышцѣ. Существо грудей составлено изъ клубовидныхъ железъ окруженныхъ отвсюду большимъ количествомъ жира и одѣтыхъ общими покровами. Отъ железъ происходятъ многіе тончайшіе канальцы, соединяющіеся въ большіе млечные протоки, числомъ до 15 и открывающіеся тончайшими отверстіями на соскѣ, окруженномъ шишечнымъ румянцемъ особеннаго цвѣта; отъ μαστὸς, возвышеніе.

MAZA, ячный хлѣбъ разнаго вида и приготовленія, смотря какъ онъ замѣшенъ; отъ μάττω, мѣсить.

MAZALYTICUS, a, um, происходящій отъ отдѣленія послѣда; отъ μάζα, пирогъ (здѣсь послѣдъ) и λυτή, отдѣленный.

MAZICUS, a, um, принадлежащій къ послѣду; отъ μάζα, пирогъ (послѣдъ).

MAZISCHETICUS, a, um, причиняемый задержаніемъ

послѣда; отъ μάζα, пирогъ (послѣдъ) и ἴσχω, удерживать.

MAZOCACOTHETICUS, a, um, причиняемый худымъ положеніемъ послѣда; отъ μάζα, пирогъ (послѣдъ), κακός, худый и θεσις, положеніе.

MAZOPATHICUS, a, um, причиняемый болѣзненнымъ состояніемъ послѣда; отъ μάζα, пирогъ (послѣдъ) и πάθος, страданіе.

MECHANURGIA, хирургическія операціи, производимыя руками и машинками, напр: вправливаніе грыжъ; отъ μηχανή, машина и ἔργον, работа.

MECONICUS, a, um, причиняемый первороднымъ каломъ см. Meconium.

MECONIOLOGIA, ученіе о физическихъ и химическихъ свойствахъ равно и врачебномъ употребленіи опія; отъ μήκων, макъ и λόγος, ученіе.

MECONIUM, первородный калъ; отъ μηκώνιον, маковый сокъ, названный такъ по подобію.

MEDORRHOEA, истеченіе слизи изъ дѣпородныхъ частей; отъ μήδεα, дѣпородныя части и ῥέω, течь.

MEGALOCARDIACUS, a, um, зависящій отъ непомѣрно

большаго сердца ; отъ *μέγαλος*, большой и *καρδία*, сердце.

MEGALOSPLANCHNUS, a, um, имѣющій большія внутренности; отъ *μέγαλον*, большой и *σπλαγχνον*, внутренность.

MEGES, Мегесъ Сидонскій — ученикъ Ѳемисона, весьма ученый Хирургъ, жилъ за 50 лѣтъ до Р. Х.

MEIOSIS, неномѣрная малость частей; отъ *μειόω*, уменьшать, умалять.

MELA, зондъ, щупъ; отъ *μήλη*, хирургическій инструментъ, служащій для изслѣдованія ранъ.

MALAENA, черная немочь — подъ симъ именемъ разумѣютъ изверженіе верхомъ и низомъ черной, смолистой, вонючей крови, соединенное съ обморокомъ, совершеннымъ истощеніемъ, сильными корчами и раздутіемъ живота и тоскою; отъ *μέλαινα* (т. е. *νόσος*), черная немочь.

MELAENICUS, a, um, происходящій отъ черной немочи, *μέλαινα* (т. е. *νόσος*), черная немочь.

MELAENORRHAGIA, то же, что́ Melaena; отъ *μέλαινα* (т. е. *νοσος*), черная болѣзнь и *ῥήγνυμι*, прорываться.

MELAMPUS, Меламп, сынъ Амиѳаона и Аглаи, жившій, по повѣствованію Иродота, за 1400 лѣтъ до Р. Х. имѣлъ достаточныя познанія врачебныя.

MELANAGOGA (т. е. medicamenta), лекарства, гонящія черную желчь; отъ *μέλαινα* (т. е. *χολή*), черная желчь и *ἄγω*, гнать.

MELANCHLORUS, то же, что́ Melasicterus; отъ *μέλας*, черный и *χλωρος*, зеленожелтый.

MELANCHOLIA, меланхолія — состоящая въ постоянномъ вниманіи души, обращенномъ на одинъ предметъ съ неправильнымъ о немъ сужденіемъ. Сообразно причинамъ, производящимъ меланхолію, различаютъ многіе виды ея, какъ то: *меланхолію религіозную* (m. religiosa), когда постояннымъ предметомъ идей больнаго бываетъ ложное религіозное представленіе; *меланхолію неистовую* (m. enthusiastica), когда больной усильно стремится къ одной цѣли и преслѣдуетъ ее; *меланхолію влюбленныхъ* (см. Erotomania), *меланхолію съ оцѣпенѣніемъ* (m. attonita), когда больной стоитъ на одномъ мѣстѣ неподвижно; *меланхолію*, когда больной по-

скливо ищетъ уединенія (m. errabunda) и не можетъ ни на минуту оставаться спокойно на одномъ мѣстѣ; *Сплинъ* (m. anglica Spleen); *меланхолію*, когда бо́льному кажется, что въ немъ сидитъ нечистый духъ (m. demonica); отъ *μέλαινα*, черный и *χολή*, желчь, ибо сгущеніе крови, такъ что она становится черножелтою, часто причиняетъ сумашествіе.

MELANCHOLICUS, a, um, страждущій меланхоліею, см. предъидущ. слово.

MELANOSMEGMA, черное мыло; отъ *μέλαν*, и *σμῆγμα*, собственно: все, что́ употребляется для мытья, слѣд. и мыло.

MELAS, черное пятно, сличи Alphus; отъ *μέλας*, черный.

MALASICLERUS, высшая степень желтухи, причемъ кожа темножелтая; отъ *μέλας*, черный *ἴκτερος*, желтуха.

MELASMA, черное болѣзненное пятно, большею частію на рукахъ и ногахъ бывающее, особенно успарыхъ людей; отъ *μελαζο*, чернить.

MELATROPHIA, то же, что́ Meratrophia; отъ *μέλος*, членъ и *ἀτροφία*, истощеніе.

MELICERIA, то же, что́ Hydrarthrus и

MELICERIS, мёдовая опухоль; такъ называютъ мѣшечный желвакъ, содержащій матерію, подобную мёду, такъ что по вскрытіи оной кажется, будто мёдъ течетъ изъ сопа; отъ *μέλι*, мёдъ и *κήριον*, сотъ пчелиный.

MELICRATUM, смѣшеніе изъ мёда и воды; отъ *μέλι*, медъ и *κεράω*, мѣшать.

MELON, выпаденіе райка сквозь рану роговой оболочки, при чемъ образуется малое возвышеніе на подобіе винограда или яблока не закрываемое вѣками; отъ *μῆλον*, яблоко.

MELOSIS, изслѣдованіе раны, или иного поврежденія посредствомъ зонда; отъ *μηλοω*, изслѣдывать посредствомъ чего.

MELOTIS, щупъ, уховертка; отъ *μήλη*, зондъ и *οὖς ὠτός*, ухо.

MENECRATES, Менекратъ, изобрѣтатель множайшихъ врачебныхъ средствъ и между прочимъ пластыря діахильнаго, доселѣ употребляемаго, жилъ въ царствованіе Тиверія.

MENINGES, покры́вала общаго чувствилища, суть: наружное покрывало, или *твердая оболочка мозга* (Involucrum extimum s. dura mater, Meninx crassa); 2) среднее покрывало, или *паутинная оболочка* (Inovolucrum medium s. tunica arachnoïdea); 3) покрывало внутреннее (Involucrum intimum s. pia mater, s. meninx tenuis). См. Загорск. Анат. Ч. II. стр. 20 — 25; отъ *μήνιγξ, γγος*, всякая перепонка, особенно мозговая.

MENINGEUS, a, um, принадлежащій къ покрываламъ общаго чувствилища, и

MENINGITIS, воспаленіе покрывалъ общаго чувствилища; припадки сего воспаленія сходствуютъ съ припадками воспаленія мозга, см. Encephalitis; отъ *μήνιγξ, γγος*, покрывало, перепонка мозга.

MENINGOPHYLAX, хирургическій инструментъ, при просверленіи черепа употреблявшійся, дабы слегка придавливать твердую мозговую оболочку и защищать ее отъ поврежденія; отъ *μήνιγξ, γγος*, мозговая оболочка и *φύλαξ*, стражъ.

MENINGORRHOEA, накопленіе какой либо водянистой, или иной жидкости между мозговыхъ перепонокъ; отъ *μήνιγξ, γγος*, перепонка мозговая и *ῥέω*, течь.

MENINGOSYMPHYTICUS, a, um, происходящій отъ сращенія мозговыхъ плевъ между собою, или съ черепомъ; отъ *μήνιγξ, γγος*, мозговая оболочка и *σύμφυτος*, сросшійся.

MENINX, см. Meninges.

MENISCHESIS, то же, что́ Menostasis, отъ *μῆνες*, мѣсячное очищеніе и *ἴσχω*, удерживать.

MENISCHETICUS, a, um, причисляемый остановленіемъ мѣсячнаго очищенія, см. Menischesis.

MENISCUS, полулунный, междусосѣдный хрящъ; отъ *μηνίσκος* (уменьшительн. *μήνη*, луна) малая луна, лунообразное тѣло.

MENOLIPSIS, слишкомъ раннее остановленіе мѣсячныхъ кровей; отъ *μῆνες*, мѣсячное очищеніе и *λίπω*, недоставать.

MENORRHAGIA, *κατ' ἐξοχήν*, слишкомъ обильное мѣсячное очищеніе; отъ *μῆνες*, мѣсячное очищеніе и *ῥήγνυμι*, прорываться.

MENORRHOEA, то же, что́ Menorrhagia; отъ *μῆνες*, мѣсячное очищеніе и *ῥέω*, течь.

MENOSTASIA и

MENOSTASIS, остановленное мѣсячное очищеніе; отъ *μῆνες*, мѣсячное очищеніе и *στάσις*, застояніе.

MERAMAUROTICUS, a, um, происходящій отъ несовершеннаго глазнаго туска; отъ *μέρος*, часть и *ἀμαυρόω*, помемнять.

MERANAESTHETICUS, a, um, происходящій отъ мѣстной нечувствительности; отъ *μέρος*, часть и *ἀναισθησία*, недостатокъ чувства.

MERATROPHIA, истощеніе, изнуреніе члена; отъ *μέρος*, часть и *ἀτροφία*, изнуреніе.

MEREMPHRACTICUS, a, um, причисляемый мѣстнымъ запоромъ, засореніемъ органа; отъ *μέρος*, часть и *ἔμφραχτος*, засоренный.

MERICUS, a, um, принадлежащій къ части; отъ *μέρος*, часть.

MERIDROSIS, мѣстный потъ; отъ *μέρος*, часть и *ἵδρωσις*, потъ.

MEROBALINEUM, ванна для одной только части тѣла, напр. для ногъ; отъ *μέρος*, часть и Balineum ванна.

MEROCELE, бедренная грыжа; смотри подробное описаніе сей грыжи на стр. 434 и д. II. Ч. Хир. Буша; отъ *μηρός*, бедро и *κήλη*, грыжа.

MEROPIA, то же, что́ Hemiopia; отъ *μέρος*, часть и *ὤψ*, *ὠπός*, глазъ.

MERORIXIS, (должно быть собственно: Merorhexis), 1) то же, что́ Merocele, 2) выпаденіе кишки подъ Пупарповою связкой, причиняемое разрывомъ брюшины; отъ *μηρός*, бедро и *ῥῆξις*, разрывъ.

MERYCISMUS, отрыганіе жвачки; подобно какъ у животныхъ, отрыгающихъ жвачку, случается иногда у людей, что принятая пища, по нѣкоторомъ времени, безъ тошноты и рвоты поднимается изъ желудка въ ротъ, потомъ прожевывается и снова проглатывается. Ближайшая причина сего состоитъ въ противучервообразномъ движеніи желудка и пищепріемнаго горла; отъ *μηρυκίζω*, снова жевать, пережевывать.

MESARAICUS, a, um, принадлежащій къ брыжейкѣ; отъ *μεσάραιον*, брыжейка.

MESENTERELCOSIS, язва брыжейки; отъ *μεσεντέριον*, брыжейка и *ἕλκωσις*, язва.

MESENTERICUS, a, um, то же, что́ Mesaraicus и MESENTEREMPHRAXIS, засореніе брыжеечныхъ жс-

лезъ; отъ *μεσεντέριον*, брыжеечная железа и *ἔμφραξις*, засореніе.

MESENTERITIS, воспаленіе брыжейки, сличи сказанное при Epiploitis; отъ *μεσεντέριον*, брыжейка.

MESENTERIUM, брыжейка, такъ называется часть брюшины, въ складкахъ своихъ заключающая тонкія кишки; отъ *μέσον*, между и *ἔντερον*, кишка.

MESERAEUM, (собственно должно быть: mesaraeum), тоже что Mesenterium; отъ *μέσος*, между и *ἀραιά* (т. е. *γαστηρ*, брюхо) тонкія кишки.

MESOCOLON, часть брыжейки, принадлежащая къ толстымъ кишкамъ; отъ *μέσον*, между и *κῶλον*, ободошная кишка.

MESOGASTRICA REGIO, средняя, или пупочная сторона брюха, занимающая пространство на два перста выше пупка и на столько же ниже его; боковыя части сего пространства называются вздохами, или поясницею; отъ *μέσος*, между и *γαστὴρ*, брюхо.

MESOGLOSSUS, то же, что Genioglossus musculus, мышица подбородка и языка; отъ *μέσος*, между, въ средине и *γλῶσσα*, языкъ, потому, что сія мышица простирается по средине языка.

MESOPLEURII, межрёберныя мышицы, наполняющія одиннадцать промежутковъ реберныхъ; число ихъ на каждой сторонѣ простирается до 22, т. е. по одиннадцати наружныхъ и по столько же внутреннихъ; отъ *μέσος*, между и *πλευρον*, ребро.

MESORECTUM, часть брюшины, заключающая въ складкахъ своихъ заднюю (прямую) кишку; отъ *μέσος*, между и rectum, задняя кишка.

MESOSCELOCELE, грыжа срамнопроходной промежности, (см. Буша Хир. Ч. II. стр. 443 и д.); отъ *μέσος*, между, *σκέλος*, бедро и *κήλη*, грыжа, потому что сія грыжа находится между бедрами.

MESOSCELOPHYMA, опухоль, находящаяся на срамнопроходной промежности; отъ *μέσος*, между, *σκέλος*, бедро и *φῦμα*, наростъ, опухоль.

METABASIS, переходъ отъ употребленія одного какого либо лекарства къ употребленію другаго; отъ *μεταβαίνω*, переходить.

Метаволе, перемѣна погоды, болѣзней и т. д. отъ *μεταβάλλω*, перемѣнять.

Метакарпус, пясть, вторая, средняя часть ручной кисти, лежащая между запястьемъ и перстами и состоящая изъ пяти костей; отъ *μετά*, при, подлѣ и *καρπός*, ручная кисть.

Метакондули, передніе, ногтями покрытые суставы перстовъ; отъ *μετά*, при, подлѣ и *κόνδυλος*, верхъ сустава костей, особенно пальцевъ; слово: Metacondyli, образовано по Этимологіи слова: Metacarpus, пясть, поелику Metacondyli, передніе перстные суставы примыкаются къ головкамъ суставовъ втораго ряда, точно какъ кости пясти, Metacarpus, къ суставамъ запястья.

Металликус, a, um, причиняемый металлическими парами; отъ *μέταλλον*, руда.

Металлургія, металлургія — искуство добывать руду изъ ископаемыхъ и

Металлургус, горный чиновникъ; отъ *μέταλλον*, руда и *ἔργον*, работа.

Метаморфопсія, недостатокъ въ зрѣніи, когда больной видитъ предметы не такъ, какъ они суть дѣйствительно; отъ *μεταμορφόω*, измѣненный и *ὄψις*, зрѣніе.

Метаморфосис, перемѣна, переходъ; отъ *μεταμορφόω*, измѣнять.

Метапедиум, то же, что́ Metatarsus; отъ *μετά*, при, и Pes, нога, стопа.

Метаптосис, 1) перемѣна одной болѣзни въ другую, въ пространномъ смыслѣ, 2) въ тѣсномъ смыслѣ: перемѣна такая, когда перемѣняется болѣе форма, нежели сущность болѣзни, когда напр: перемежающаяся лихорадка переходитъ въ послабляющую; отъ *μεταπίπτω*, перемѣняться, перераждаться.

Метасхематисмус, то же, что́ Metaptosis въ первомъ значеніи; отъ *μετασχηματίζω*, перемѣнять.

Метастасис, переносъ болѣзни, что́ случается, 1) когда болѣзнь въ какомъ либо органѣ перестаетъ вовсе, или отчасти и чрезъ то развивается другая подобная, или различная болѣзнь въ другомъ органѣ; 2) если общая болѣзнь переходитъ въ мѣстную; отъ *μεθίστημι*, переносить.

METASTATICUS, a, um, причиняемый переносомъ болѣзни; отъ *μετάστασις*, переносъ.

METASYNCRISIS, отдѣленіе испорпившихся соковъ чрезъ кожу, посредствомъ нарывныхъ пластырей; отъ *μετασυγκρίνω*, слово, коимъ Методики означали перемѣну всего нѣлеснаго внутренняго свойства, производимую помощію сказанныхъ средствъ.

METATARSEUS, принадлежащій къ плюснѣ и

METATARSUS, плюсна—состоитъ изъ пяти цилиндрическихъ костей, соединяющихся съ костями пяшки, суставами перстовъ и между собою; отъ *μετά*, при, подлѣ и *ταρσός*, пяшка.

METATHESIS, всякая операція, посредствомъ коей не уничтожается причина болѣзни изъ тѣла, но болѣзнь переводится на другую, менѣе важную часть онаго; напр. низдавленіе бѣльма; отъ *μετατίθημι*, переносить.

METAXARCHICUS, a, um, принадлежащій къ частямъ, лежащимъ между прямою кишкою и сосѣдственными частями; отъ *μετά*, между и *ἀρχός*, задній проходъ, задняя кишка.

METEORISMUS, вздутіе живота, — обыкновенный

припадокъ астеническихъ лихорадокъ; отъ *μετεωρίζω*, вздувать вверхъ.

METHEMERINUS, a, um, то же, что amphemerinus; отъ *μετά*, между, при и *ἡμέρα*, день, *μεθ' ἡμέραν*, днемъ.

METHODICUS, a, um, поступающій по извѣстнымъ правиламъ, напр: Medicina methodica, врачебная наука Древнихъ, старавшихся соединить строжайшій догматизмъ съ эмпиріею и посредствомъ сего найти способъ, названный *методою*; посему же они назывались *Методиками*; отъ *μέθοδος*, способъ послѣдованія.

METHODUS MEDENDI, метода врачеванія происходитъ изъ показаній; но поелику послѣднія по различію болѣзней должны быть очень различны, то и методы леченія необходимо бываютъ разнообразны. Въ сочиненіяхъ новѣйшихъ Врачей вычисляются слѣдующія главнѣйшія методы леченія: 1) возбуждающая метода (methodus excitans), имѣющая цѣлію возвышеніе обнаруженій жизни; 2) успокоивающая метода (methodus sedativa), имѣющая предметомъ уменьшеніе обнару-

женій жизни; 3) укрѣпляющая метода, (methodus roborans), умножающая силу дѣйствія; 4) метода послабляющая, (methodus debilitans s. antiphlogistica), уменьшающая силу дѣйствія; 5) метода измѣняющая, или специфическая (methodus alterans s. specifica), измѣняющая дѣятельность системъ; 6) метода антагонистическая (methodus antagonistica s. revellens) измѣняетъ болѣзненную дѣятельность; 7) метода возстановляющая (methodus restaurans) умножаетъ матерію (вещество); 8) метода оттлекающая, или испражняющая (methodus detrahens s. euacuans) уменьшаетъ матерію (вещество); 9) метода вяжущая (methodus adstringens) содѣйствуетъ связи; 10) метода ослабляющая (methodus relaxans) уменьшаетъ связь; 11) метода разрѣшающая (methodus resoluens) растворяетъ, разрѣшаетъ соки; 12) метода овлажающая (methodus humectans) овлажаетъ части; отъ *μετὰ*, на, но, и *ὁδὸς*, путь.

METHYDRICUS, a, um, происходящій отъ болѣзненнаго состоянія стекловидной жидкости; отъ *μετὰ*, въ, между и *ὕδωρ*, вода.

METHYSTICUS, a, um, причиняемый пьянствомъ, злоупотребленіемъ спиртовыхъ напитковъ; отъ *μεθύσκω*, упиваться.

METOPANTRALGIA, боль въ лобной пазухѣ; отъ *μέτωπον*, лобъ, *ἄντρον*, пещера, пазуха и *ἄλγος*, боль.

METOPANTRITIS, воспаленіе слизистой перепонки, одѣвающей лобныя пазухи; отъ *μέτωπον*, лобъ и *ἄντρον*, пещера.

METOPUM и **METOPON**, лобъ, чело; отъ *μετὰ*, при и *ὤφ*, *ὠπὸς*, глазъ.

METRALGIA, боль матки; отъ *μήτρα*, матка и *ἄλγος*, боль.

METRANASTROPHE, выпаденіе матки съ вывороченіемъ ея; сличи Hysterohelosis и Hysteroptosis; отъ *μήτρα*, матка и *ἀναστροφὴ*, выворотъ.

METRATRESIA, противуестественное затвореніе (сращеніе) матки; отъ *μήτρα*, матка, *α* частица отрицательн. и *τρῆσις*, отверстіе, дыра.

METRATRETICUS, a, um, происходящій отъ противуестественнаго затворенія матки; отъ *μήτρα*, матка и *ἄτρητος*, неотверстый, безъ отверстія.

MATRELCOSIS, язва матки; отъ *μήτρα*, матка и *ἕλκωσις*, язва.

METREMPHRAXIS, засореніе матки, сличи: Emphraxis; отъ *μήτρα*, матка и *ἔμφραξις*, засореніе.

METRENCHYTA, сифонъ маточный; отъ *μήτρα*, матка и *ἐγχύω*, вливать.

METREURYSMATICUS, a, um, происходящій отъ противуестественнаго расширенія матки; отъ *μήτρα*, матка и *εὐρυς*, широкій.

METRICUS, a, um, происходящій отъ матки; отъ *μήτρα*, матка.

METRITIS, воспаленіе матки; припадки: сильныя боли въ тазѣ и груди, рукавъ матки опухшій, красный и крайне болящій, остановленіе мѣсячнаго и послѣродоваго очищенія, побужденіе на низъ и къ испражненію мочи, сильная лихорадка съ головною болью, нетерпѣніе свѣта и корчи; отъ *μήτρα*, матка.

METROCAMPSIS, то же, что́ Hysteroloxia въ четвертомъ значеніи; отъ *μήτρα*, матка и *κάμψις*, согбеніе.

METROCARCINOMA, ракъ матки; отъ *μήτρα*, матка и *καρκίνωμα*, раковая язва.

METROCELE, то же, что́ Hysterocele; отъ *μήτρα*, матка и *κήλη*, грыжа.

METROLOXIA, то же, что́ Hysteroloxia и

METROLOXICUS, a, um, происходящій отъ косвеннаго положенія матки; отъ *μήτρα*, матка и *λόξις*, косвенное направленіе.

METROMANIA, то же, что́ Nymphomania; отъ *μήτρα*, матка и *μανία*, бѣшенство.

METRONANODES, причиняемый весьма малою маткой; отъ *μήτρα*, матка и *ναυώδης*, малый.

METROPOLYPUS, то же, что́ Cercosis; отъ *μήτρα*, матка и *πολύπους*, полипъ.

METROPTOSIS, то же, что́ Hysteroptosis; отъ *μήτρα*, матка и *πτῶσις*, паденіе.

METROPTOTICUS, a, um, происходящій отъ выпаденія матки, см. предъидущее слово.

METRORHECTICUS, a, um, происходящій отъ разрыва матки; отъ *μήτρα*, матка и *ῥηκτη*, лопнувшій, разорвавшійся.

METRORHEXIS, разрывъ матки; отъ *μήτρα*, матка и *ῥῆξις*, разрывъ.

METRORRHAGIA, кровотеченіе маточное; подъ этимъ разумѣется всякое сильное теченіе крови изъ матки, состоитъ ли оное въ

связи съ мѣсячнымъ, или послѣродовымъ очищеніемъ, или происходитъ отъ другой какой либо причины; отъ *μήτρα*, матка и *ῥήγνυμι*, прорываться.

METRORRHAGICUS, a, um, причиняемый кровотеченіемъ изъ матки, см. Metrorrhagia.

METROSTERESIS, 1) изсѣченіе матки, 2) недостатокъ матки; отъ *μητρα*, матка и *στερεσις*, недостатокъ, лишеніе чего либо.

METROSTERETICUS, a, um, причиняемый недостаткомъ матки; отъ *μήτρα*, матка и *στερέω*, лишать.

METROTOMIA, то же, что́ Hysterotomia; отъ *μήτρα*, матка и *τεμνω*, рѣзать.

MIASMA, прилипчивость, имѣющаяся будто бы въ воздухѣ и служащая къ зарожденію эпидемическихъ (прилипчивыхъ) болѣзней. Недолжно смѣшивать прилипчивости съ заразою (contagium); ибо послѣдняя раждалась въ человѣческомъ тѣлѣ, производитъ заразительныя болѣзни. Образъ происхожденія и натура обоихъ этихъ вліяній, причиняющихъ болѣзни, мало или вовсе неизвѣстныиамъ; отъ *μιαίνω*, что́ либо — нечистымъ дѣлать.

MIASMATICUS, a, um, причиняемый прилипчивостію; отъ *μίασμα*, нечистота, слич. Miasma.

MICROCEPHALICUS, a, um, причиняемый мозгомъ весьма малымъ; отъ *μικρὸς*, малый и *κεφαλή*, голова.

MICROCOSMUS, слич. Macrocosmus; отъ *μικρὸς*, малый и *κόσμος*, міръ.

MICROPHAËS, происходящій отъ привычки переносить малый свѣтъ; отъ *μικρὸς*, малый и *φάος*, свѣтъ.

MICROPHONIA, тонкій голосъ; отъ *μικρὸς*, малый и *φωνή*, голосъ.

MICROPHTHALMUS, имѣющій малые глаза, или подернутыя вѣка́; отъ *μικρὸς*, малый и *ὀφθαλμὸς*, глазъ.

MIDIA, Мидія, дочь Гекаты, Царицы Колхидской, получившая отъ матери познаніе о дѣйствіи травъ, употребляла оное, по увѣренію многихъ Историковъ, для блага человѣчества.

MIGMA, лекарство, приготовляемое посредствомъ смѣшенія, микстура; отъ *μίγνυμι*, смѣшивать.

MILPHAE, MILPHOSIS, то же, что́ Madarosis; отъ *μίλφαι*, выпаденіе волосъ съ глазныхъ вѣкъ.

MINERALOGIA, минералогія — часть естествен-

ной Исторіи, занимающаяся описаніемъ ископаемыхъ; отъ Minera, ископаемое и λόγος, ученіе.

MISOGYNICUS, a, um, происходящій отъ ненависти къ женскому полу; отъ μισογύνης, врагъ женщинъ.

MISOPSYCHIA, меланхолія съ опостылостію жизни; отъ μισέω, ненавидишь и ψυχή, жизнь.

MISOZOËTICUS, a, um, происходящій отъ опостылости жизни; отъ μισέω, ненавидѣть и ζωή, жизнь.

MITRIDATES EUPATOR, Митридатъ Евпаторъ — славившійся рецептомъ всеобщаго противуядія, состоявшаго изъ 54 веществъ, дѣлалъ многіе опыты касательно ядовъ; извѣстно, что ежедневнымъ употребленіемъ ядовъ онъ старался сохранить себя отъ отравленія.

MNESIAS, Мнезіасъ, послѣдователь Ѳессала Тралескаго, оказавшій услуги врачебной наукѣ своего времени, жилъ въ царствованіе Императора Веспасіана.

MOCHLIA, вправливаніе вывихнутыхъ костей; отъ μοχλεω, подвигать что посредствомъ рычага, но слово это не значитъ: вправлять

вывихъ, можетъ быть въ древнія времена эта операція производилась посредствомъ инструмента, похожаго на рычагъ?

MOGILALIA, то же, что Psellismus и

MOGILALOS, заика; отъ μόγις, трудно и λαλεω, говорить.

MOLA, мясной наростъ—многіе Врачи симъ именемъ означаютъ всякой наростъ въ матикѣ, появляющійся безъ предшествовавшаго совокупленія; иные же разумѣютъ подъ симъ только измѣненный послѣдъ, въ которомъ нѣтъ слѣдовъ младенца. За нѣсколько столѣтій думали, что луна, волшебники и черти имѣютъ вліяніе на происхожденіе человѣческаго плода, почему и мясный наростъ у Писателей того времени назывался различно. Мясной наростъ бываетъ: 1) кровавый (mola cruenta), 2) воздушный (mola aërosa, ventosa), 3) водяный (mola aquosa), когда перепонки зародышева яица наполнены кровію, воздухомъ или водою; еще наросты эти бываютъ: 4) похожіе на виноградную кисть (mola vesicularis, racemosa), когда въ нихъ содержатся *гидатиды*, 5) мя-

сные и сухожильные (mola carnosa et tendinosa), если перепонки зародышева яица перемѣняются въ мясистое, или сухожильное вещество, 6) известковые (mola calcarea), если перепонки зародышева яица покрыты земляною, или известковою массою; 7) волосяные и роговые (mola crinata et cornea), когда въ нихъ содержатся волосы, зубы, косточки, роговое вещество и т. д. зародившееся въ маткѣ, или внѣ оной; 8) разнородные, (mola dissimilaris), когда они состоятъ изъ различныхъ веществъ, какъ по: мясныхъ, сухожильныхъ, известковыхъ и проч. и наконецъ 9) оживленные наросты древнихъ (mola figurata). Невѣжество и обманъ придумали, что въ сихъ наростахъ бываютъ кролики, лягушки, летучія мыши и т. д.; отъ *μύλη*, наростъ.

Molops, то же, что́ Ecchymoma; отъ *μωλωψ*, полоса.

Molybdites, состоящій изъ свинца; отъ *μολυβδος*, свинецъ.

Molynsis, то же, что́ Miasma; отъ *μολύνω*, марать, пачкать.

Monadelphia, однобратство, шестьнадцатый Линнеевъ классъ растеній, коихъ тычинки срослись вмѣстѣ въ одинъ пучекъ; отъ *μόνος*, одинъ и *ἀδελφος*, братъ.

Monandria, единомужіе, первый Линнеевъ классъ растеній, имѣющихъ одну тычинку; отъ *μόνος*, одинъ и *ἀνὴρ, ἀνδρὸς*, мущина.

Monangiae, (т. е. Plantae) растенія (XV класса), коихъ цвѣты составляютъ только одинъ сѣмянникъ; *μόνον*, одинъ и *ἄγγος*, хранилище.

Monoclinia, у нѣкоторыхъ Ботаниковъ классъ растѣній, цвѣты которыхъ имѣютъ тычинки и пестики въ совокупности; отъ *μόνη*, одинъ и *κλίνη*, гряда.

Monocoelicus, a, um, зависящій отъ существованія одного желудочка сердца; отъ *μόνος*, единый и *κοῖλον*, полость.

Monocotyledones (т. е. plantae), растенія однопластчатыя; отъ *μόνος*, единый и *κοτυληδών*, см. Cotyledon.

Monoculus, биндъ для одного глаза; отъ *μόνος*, единый и oculus, глазъ.

Monoecia, однодомство, двадцать первый Линнеевъ классъ растеній, имѣющихъ мужскіе и

женскіе цвѣты; отъ *μόνος*, единый *οἶκος*, домъ.

MONOGAMIA, единобрачіе — подраздѣленіе девятнадцатаго Линнеева класса растеній; отъ *μονος*, единый и *γάμος*, бракъ.

MONOGYNIA, единоженіе — подраздѣленіе многихъ Линнеевыхъ классовъ растеній, имѣющихъ одинъ пестикъ; отъ *μόνη*, единый и *γυνη*, жена.

MONOHEMERA (affectio), болѣзнь, продолжающаяся одинъ только день, напр: Ephemera febris; отъ *μόνη*, единый и *ἡμερα*, день.

MONOPAGIA и

MONOPEGIA, боль, занимающая только малую часть головы и не распространяющаяся далѣе, какъ напр: Clavus hystericus; отъ *μόνος*, единый и *πάγω*, или *πήγω*, утверждать, напр: гвоздь, отъ чего и названіе: clavus hystericus.

MONOPETALUS, a, um, однолепестный; отъ *μόνον*, единый и *πέταλον*, лепестокъ.

MONOPHTHALMUS, то же, что Monoculus; отъ *μόνος*, единый и *ὀφθαλμός*, глазъ.

MONOPHYLLUS, a, um, однолистный; отъ *μόνον*, единый и *φύλλον*, листъ.

MONOPYRENAE, (m. c. baccae), ягоды, имѣющія лишь одно зерно; отъ *μόνη*, единый и *πυρήν*, зерно.

MONORCHIS, имѣющій одно яичко; другое яичко или не бываетъ, или можетъ оставаться въ брюшной полости; отъ *μόνος*, единый и *ὄρχις*, яичко.

MONOSITIA, обыкновеніе, кушать одинъ разъ въ теченіе 24 часовъ (въ сутки); отъ *μόνον*, единый и *σιτίον*, кушанье.

MONOSPERMUS, a, um, односѣмянный; отъ *μόνον*, единый и *σπέρμα*, сѣмя.

MORIA, дурачество—отличается выборомъ превратныхъ средствъ къ достиженію чего либо, безъ самопознанія о возможности сего; отъ *μωρός*, глупый.

MORODOCHIUM, домъ сумасшедшихъ; отъ *μωρία*, глупость и *δοχεῖον*, мѣсто, пріютъ.

MOROSIS, то же, что Moria; отъ *μωρόω*, дурачить.

MORPHIUM, морфій—алколоидъ, одна изъ составныхъ частей опія.

MOSCHION, Мошіонъ, знаменитый Анатомикъ; нѣкоторыя сочиненія его дошли до насъ;

онъ жилъ въ Римѣ во времена Императора Адріяна.

Mote, Moton, Motos, корпія; отъ μοτός, что значитъ то же на Греческомъ языкѣ.

Musculus, мышица мышка, мышца состоитъ изъ пучка мягкихъ, упругихъ, красныхъ волоконъ и раздѣляется на начало или головку (caput), средину или брюшко (venter) и конецъ или хвостикъ (cauda); отъ μῦς, мышь, по сходству съ симъ животнымъ. Другіе думаютъ, что сіе названіе дано по сходству съ морскою рыбою.

Myasthenia, слабость мышечная; отъ μῦς, мышца и ἀσθένεια, слабость.

Mycodes, губчатый; отъ μυκής, губка и εἶδος, видъ.

Mycosis, губчатый, мясный наростъ; отъ μυκής, грыбъ.

Mycteres, ноздри; отъ μυσσω, сморкаться.

Myctericus, a, um, происходящій отъ ноздрей; отъ μυκτῆρες, ноздри.

Mycterophonia, голосъ исходящій носомъ; отъ μυκτήρ, ноздри и φωνή, голосъ.

Mydesis, см. Mydosis.

Mydon, нарощеніе гнилаго, губчатаго, мясистаго вещества въ язвѣ; отъ μυδάω, портиться отъ сырости.

Mydosis, нагноеніе глазныхъ вѣкъ; отъ μυδάω, портиться отъ влажности и сырости.

Mydriasis, неправильное расширеніе зѣницы, обыкновенный припадокъ глазнаго туска; по Шнейдеру, отъ слова: ἀμυδρός, темный, непрозрачный.

Mydriasticus, a, um, происходящій отъ расширенія зѣницы; отъ μυδρίασις, чрезвычайное расширеніе зѣницы.

Myelitis, воспаленіе спановой жилы; припадки: воспалительная лихорадка, сильныя боли позвоночнаго столба, особенно при сгибаніи спины; болѣзненные припадки груди, брюха, и конечностей, смотря по мѣсту воспаленія; отъ μυελός (т. е. ῥαχίτης), спановая жила.

Myelophthisis, спинная сухотка — подъ этимъ разумѣется истощеніе, причиняемое чрезмѣрною потерею сѣмени и изъявляющееся тѣмъ, что остистые отростки позвонковъ осовываются, въ спинѣ ощущается, какъ будто муравьи ползаютъ по ней, кромѣ того,

непроизвольно испекаетъ сѣмя, присоединяется медленная лихорадка и слабость духа и тѣла; отъ μυελὸς (т. е. ῥαχίτες), становая жила и φθίσις, изнуреніе.

MYELOS, мозгъ костной, собственно: спинной мозгъ; отъ μυελός, что̀ значитъ тоже.

MYENERGICUS, a, um, производимый силою мышцъ; отъ μῦς, мышица и ἐνεργὴς, сильный, дѣятельный.

MYLICUS; a, um, происходящій отъ мяснаго нароста, клуба, заноса (mola); отъ μύλη, мясный наростъ, клубъ, занось.

MYLOGLOSSUS MUSCULUS, то же, что̀ mylohioideus musculus; отъ μύλη, коренной зубъ и γλωσσα, языкъ.

MYLOHIOIDEUS MUSCULUS, мышица поперечная челюсти. (См. Загорск. Анат. Ч. I. стр. 306); отъ μύλη, коренной зубъ и ὑοειδες (т. е. ὑοτέον), подъязычная косточка.

MYLOPHARYNGEUS MUSCULUS, часть верхней сжимающей глотку мышицы (см. Загорск. Анат. Ч. I. стр. 310); отъ μύλη, коренной зубъ и φάρυγξ, γγος, глотка.

MYOCEPHALON, выпаденіе райка, представляющее мушью головку; отъ μυῖα, муха и κεφαλὴ, голова.

MYOCOELIALGIA, боль брюшныхъ мышицъ; отъ μῦς, μυὸς, мышица, κοιλία, брюшная полость и ἄλγος, боль.

MYOCOELITIS, воспаленіе брюшныхъ мышицъ; отъ μῦς, μυός, мышица и κοιλία, брюшная полость.

MYODESOPSIA, видѣніе мушекъ — обыкновенный обманъ въ начинающемся глазномъ тускѣ, т. е. больной думаетъ, что онъ видитъ нѣчто, похожее на муху; отъ μυῖα, муха, εἶδος, видъ и ὄψις, видѣніе.

MYODYNIA, боль мышицъ; отъ μῦς, μυὸς, мышица и ὀδύνη, боль.

MYOGASTRICUS, a, um, принадлежащій къ брюшнымъ мышицамъ; отъ μῦς, μυὸς, мышица и γαστὴρ, брюхо.

MYOLOGIA, міологія — ученіе о мышицахъ человѣческаго тѣла; отъ μῦς, μυὸς, мышица и λόγος, ученіе.

MYONARCOSIS, тупость мышицъ (вялость въ движеніи мышицъ); отъ μῦς, μυὸς, мышица и νάρκωσις, онѣменіе, нечувствительность.

MYONUSI, болѣзни мышицъ; отъ μῦς, μυὸς, мышица и νοῦσος, болѣзнь.

MYOPALMUS, подергиваніе сухихъ жилъ, или

вздрагиваніе мышицъ, обыкновенный припадокъ въ лихорадкахъ; отъ *μῦς, μυός*, мышица и *παλμός*, дрожаніе, трепетаніе.

Myopathicus, a, um, происходящій отъ болѣзненнаго состоянія мышицъ; отъ *μῦς, μυός*, мышица и *πάθος*, страданіе.

Myopia, близорукость. Д-ръ Бееръ называетъ близорукимъ того, кто, желая видѣть предметы, большіе, или малые, принужденъ придвигать ихъ къ себѣ ближе, чѣмъ на 20 дюймовъ, ибо здоровый глазъ можетъ узнавать и видѣть самые малые предметы въ отдаленіи 15 — 20 Вѣнскихъ дюймовъ; отъ *μύω*, закрывать глаза и *ὤψ*, глазъ, ибо близорукіе нѣсколько закрываютъ глаза, желая хорошенько видѣть что́ либо.

Myopiasis, то же, что́ Myopia; отъ *μυωπιάζω*, быть близорукимъ.

Myopicus, a, um, причисляемый близорукостію и

Myops, страждующій близорукостью см. Myopia

Myorrhexis, разрывъ мышицы; отъ *μῦς, μυός*, мышица и *ῥῆξις*, разрывъ.

Myosis, сжатіе зѣницы, соединенное съ онѣмѣніемъ райка; отъ *μύω*, закрывать.

Myositis, воспаленіе мышицъ; отъ *μῦς, μυός*, мышица.

Myracopum, мазь отъ усталости; отъ *μύρον*, благовонная мазь и *ἀκόπος*, неутомимый.

Myrmecia, родъ бородавокъ на ладони, или подошвѣ, кои снизу широки, сверху узки и стоятъ подобно муравьиной кучѣ, одна подлѣ другой плотно; отъ *μύρμηξ, ηκος*, муравей.

Myrmecismus, чувство, какъ будто муравьи ползаютъ по тѣлу, что́ бываетъ въ спинной сухоткѣ; отъ *μυρμηκίζω*, имѣть чувство, какъ будто муравьи ползаютъ по тѣлу.

Myrmekiasis, злая корча (Raphania) происходящая отъ хлѣбныхъ рожковъ, *спорыньи* — есть епидемическая болѣзнь, сопровождающая тифъ; припадки ея суть: судорожныя движенія членовъ, малый пульсъ, дыханіе со всхлипываніемъ, обмороки. Если болѣзнь хроническая, то въ ней бываютъ ослабленія и предъ ожесточеніемъ появляется подирающее чувство, какъ будто муравьи ползаютъ по тѣлу; отъ *μυρμηκιάω*, имѣть

чувство, какъ будто муравьи ползаютъ по тѣлу.

MYRON, мазь, бальсамъ; отъ *μύρω*, истекать.

MYROPOLA, продавецъ мази, бальсама; отъ *μύρων*, мазь и *πωλεω*, продавать.

MYRTIFORMIS, e, миртообразный; отъ *μύρτον*, миртъ и forma, видъ.

MYRTOCHEILIDES, меньшія губы, или сережки, находящіяся близь клитора; отъ *μύρτον*, клиторъ и *χεῖλος*, губа.

MYSTAX, (по Дорическому нарѣчію) вмѣсто *μάστακ*, усы; отъ *μαστάζω*, жевать.

MYURUS PULSUS, сличи Heterorhythmus; отъ *μῦς*, мышь и *οὐρά*, хвостъ.

MYXA, возгря и вообще слизь; отъ *μύσσω*, сморкать, сморкаться.

MYXOSARCOMA, слизисто-мясная опухоль мошонки; отъ *μύξα*, слизь и *σάρκωμα*, мясной наростъ.

N.

NANODES, малорослый, *карликъ*; отъ *νάνος*, карликъ и *εἶδος*, видъ.

NARCOSIS, обаяніе, нечувствительность, онѣменіе и

NARCOTICA (т. е. medicamenta), обаяющія лекарства; отъ *ναρκόω*, усыплять, обаять.

NARCOTINUM, наркотинъ — существенная соль опія, дѣйствующая на животный организмъ вовсе иначе, нежели морфій.

NAUTIODES, происходящій отъ тошноты; отъ *ναυτία*, тошнота.

NEBRIDAE, Небриды—такъ на островѣ Кóсѣ назывались Асклепіады, или жрецы Эскулаповы, занимавшіеся врачеваніемъ болѣзней, по имени знаменитаго ихъ предка Небруса, истребившаго моровую язву и пособствовавшаго Амфиктіонамъ завоевать Криссу.

NECADICUS, a, um, причиняемый трупами; отъ *νεκάς, νεκάδος*, куча труповъ.

NECROSIS, омертвѣніе кости — состояніе, котораго не должно смѣшивать съ костоѣдою, ибо при послѣдней кость имѣетъ еще нѣкоторую жизненность; отъ *νεκρόω*, умерщвлять.

NEOGALA, молоко въ первые дни послѣ родовъ; отъ *νέον*, новый и *γάλα*, молоко.

NEPHELICUS, a, um, причиняемый облачнымъ пятномъ (на роговой оболочкѣ) и

NEPHELIUM, облачное, дымчатое пятно; симъ именемъ означаетъ Бееръ чистое, простое помраченіе роговой оболочки, состоящее изъ необыкновеннаго количества лимфатической влажности, накопляющейся между пластинками роговой оболочки съ тѣмъ различіемъ, что влага сія не сгущается; отъ *νεφέλη*, облако.

NEPHRALGIA, боль въ почкахъ и

NEPHRALGICUS, a, um, причиняемый болью въ почкахъ; отъ *νεφρός*, почка и *ἄλγος*, боль.

NEPHRAPRAGMONICUS, a, um, происходящій отъ недѣятельности почекъ; отъ *νεφρὸς*, почка и *ἀπράγμων*, безъ занятія.

NEPHRELCOSIS, язва въ почкахъ; отъ *νεφρός*, почка и *ἕλκωσις*, язва.

NEPHREMPHRAXIS, засореніе почекъ, слич. Emphraxis; отъ *νεφρὸς*, почка и *ἔμφραξις*, засореніе.

NEPHRICUS, a, um, происходящій отъ почекъ; отъ *νεφρὸς*, почка.

NEPHRITES, первый поясничный позвонокъ; отъ *νεφρὸς*, почка. Этотъ позвонокъ названъ такъ по близкому его положенію къ почкамъ.

NEPHRITICA (m. e. medicamenta), средства противъ болѣзней почечныхъ и

NEPHRITICUS, a, um, происходящій отъ почекъ, также

NEPHRITIS, воспаленіе почекъ; припадки: сильная боль въ сторонѣ почекъ, судорожное притягиваніе яичка вверхъ къ брюшному кольцу, задержаніе или болѣзненное отдѣленіе мочи свѣтлой, водянистой, или красной, рвота, запоръ, сильная лихорадка; отъ *νεφρὸς*, почка.

NEPHROCELE, грыжа почечная; почки лежатъ внѣ брюшины, по собственно можетъ быть только ущемленіе, или выпаденіе ихъ, но не грыжа, потому что нѣтъ грыжеваго мѣшка; отъ *νεφρὸς*, почка *κήλη*, грыжа.

NEPHROLITHIASIS, страданіе отъ почечнаго камня; припадки сего совершенно сходны съ припадками воспаленія почекъ; отъ *νεφρὸς*, почка и *λιθίασις*, каменная болѣзнь.

NEPHRONCUS, опухоль почекъ; отъ *νεφρὸς*, почка и *ὄγκος*, опухоль.

NEPHROPYOSIS, то же, что́ Nephrelcosis; отъ *νεφρὸς*, почка и *πύωσις*, нагноеніе.

NEPHRORRHAGIA, кровотеченіе изъ почекъ, слѣчи Haematuria; отъ *νεφρὸς*, почка и *ῥήγνυμι*, прорываться.

NEPHROS, почка, (описаніе почки см. Загорск. Анат. Ч. II. стр. 117 — 121); отъ *νεφρὸς*, почка.

NEPHROTOMIA, вырѣзываніе камня изъ почки — производится, когда нарывъ показываетъ мѣсто, гдѣ находится камень; отъ *νεφρὸς*, почка и *τεμνω*, рѣзать.

NERVUS, нервъ. Нервы раздѣляются вообще на нервы мозга, спиновой жилы и узловатой системы. Головныхъ нервовъ находится 12 паръ, нервовъ спиновой жилы 30 паръ; узловатая система состоитъ изъ сочувственнаго нерва; отъ *νεῦρον*, встарину это слово значило: сухую жилу, связку, но со временъ Аристотеля начали называть нервъ органомъ чувствованія.

NESTICUS, a, um, зависящій отъ тощей кишки; отъ *νῆστις*, тощая кишка.

NEURALGIA, нервная боль — подъ симъ именемъ

разумѣется страданіе, приводящее больнаго въ отчаяніе, хотя поражается одинъ лишь нервъ, какъ напр: боль лица; отъ *νεῦρον*, нервъ и *ἄλγος*, боль.

NEURASTHENIA, 1) нервная слабость, или весьма большая дѣятельность нервовъ; 2) у новѣйшихъ Патологовъ: дѣйствительная нервная слабость, или весьма малая дѣятельность нервовъ; отъ *νεῦρον*, нервъ и *ἀσθένεια*, слабость.

NEUREMPODISTICUS, a, um, происходящій отъ угнѣтенной дѣятельности нервовъ (какой либо части); отъ *νεῦρον*, нервъ и *ἐμποδιστικος*, воспрепятствованный.

NEURICUS, a, um, происходящій отъ нервовъ; отъ *νεῦρον*, нервъ.

NEURITICA, см. Neurotica.

NEURITIS, воспаленіе нервовъ; отъ *νεῦρον*, нервъ.

NEUROBLACIA, нечувствительность нервовъ; отъ *νεῦρον*, нервъ и *βλακεία*, недѣятельность, вялость.

NEUROCHONDRODES, родъ связокъ, кои относительно ихъ жёсткости составляютъ нѣчто среднее между хрящами и связками; отъ *νεῦρον*, связка и *χονδρώδης*, хрящеватый.

NEURODES (т. е. febris), то же, что Neuropyra, см. typhus и

NEUROGAMIA, животный магнетизмъ; отъ *νεῦρον*, нервъ и *γάμος*, бракъ; если примемъ, что нервная жидкость стремится перейти изъ магнетизёра въ больнаго т. е. что при семъ происходитъ сочетаніе нервной силы того и другаго, то сіе названіе очень прилично.

NEUROLOGIA, ученіе о нервахъ; отъ *νεῦρον*, нервъ и *λόγος*, ученіе.

NEUROMETASTATICUS, a, um, причиняемый переносомъ болѣзненнаго вещества на нервы; отъ *νεῦρον*, нервъ и *μετάστασις*, переносъ.

NEURON, см. Nervus.

NEURONUSI, болѣзни нервныя; отъ *νεῦρον*, нервъ и *νόσος*, болѣзнь.

NEUROPATHIA, нервное страданіе и

NEUROPATHICUS, a, um, происходящій отъ нервнаго страданія; отъ *νεῦρον*, нервъ и *πάθος*, страданіе.

NEUROPYRA, то же, что Typhus; отъ *νεῦρον*, нервъ и *πῦρ*, лихорадка.

NEUROSCIRRHUS, твердая нервная опухоль; отъ *νεῦρον*, нервъ и *σκίῤῥος*, отвердѣніе.

NEUROTHLIPTICUS, a, um, происходящій отъ давленія на нервы (какой либо частии); отъ *νεῦρον*, нервъ и *θλίβω*, давить.

NEUROTICA (т. е. medicamenta), средства отъ нервныхъ болѣзней; отъ *νεῦρον*, нервъ.

NEUROTOMIA, 1) анатомическое *препарованіе* нервовъ; 2) искуственное перерѣзываніе нервовъ, дабы сдѣлать часть нечувствительною и

NEUROTOMUS, тотъ, кто анатомически изслѣдываетъ (*препарируетъ*) нервы; отъ *νεῦρον*, нервъ и *τέμνω*, рѣзать.

NIKANDER, Никандръ Колофонскій, оставившій намъ два медицинскія стихотворенія, жилъ во времена послѣдняго Пергамскаго Царя Аттала и былъ жрецъ Аполлона Кларскаго.

NIKOLAUS, Николай Александрійскій, оставившій намъ собраніе рецептовъ (сочинителемъ сихъ рецептовъ называютъ Мирописка), жилъ въ первой половинѣ тринадцатаго столѣтія въ Константинополѣ, гдѣ онъ имѣлъ званіе актуаріуса.

Nikomachus, Никомахъ, сынъ Махаона, жилъ въ Ферѣ и занимался врачебною наукою; въ послѣдствіе времени ему сооруженъ храмъ.

Nitras Strychnini, стрихнинъ — составляетъ кристалины игольчатыя, перламутроваго цвѣта.

Noma и

Nomas, злокачественная, разъѣдающая язва; отъ *νέμω*, разъѣдать.

Nosematicus, a, um, происходящій отъ какой либо болѣзни; отъ *νόσημα*, болѣзнь.

Nosocomium, больница; отъ *νοσοκομέω*, имѣть попеченіе о больныхъ.

Nosogenia, то же, что Pathogenia; отъ *νόσος*, болѣзнь и *γίγνομαι*, происходить, сдѣлаться.

Nosologia, ученіе объ общихъ, случайныхъ и существенныхъ различіяхъ болѣзней. Многіе изъ новѣйшихъ Врачей подъ симъ разумѣютъ особенное ученіе о болѣзняхъ, или частную Патологію; отъ *νόσος*, болѣзнь и *λόγος*, ученіе.

Nosos, болѣзнь — уклоненіе отъ правильнаго состоянія животнаго тѣла, когда отправленія его болѣе, или менѣе разстроиваются. Различія болѣзней суть или случайныя, или существенныя, посему болѣзни раздѣляются: 1) относительно мѣста (sedes morbi), 2) относительно хода (decursus morbi), 3) относительно качества и 4) относительно происхожденія; *νοσέω*, быть больнымъ.

Nostalgia, тоска по отчизнѣ — болѣзнь душевная, состоящая въ страстной привязанности къ родинѣ и родственникамъ, и имѣющая послѣдствіемъ изнурительную лихорадку.

Nostalgicus, a, um, происходящій отъ тоски по отчизнѣ; отъ *νόστος*, возвращеніе на родину и *ἄλγος*, тоска, печаль.

Notalgia, боль въ спинѣ; отъ *νῶτος*, спина и *ἄλγος*, боль.

Nyctobatesis, то же, что Hypnobatesis; отъ *νύξ*, *νυκτός*, ночь и *βατεω*, входить.

Nyctolopia, дневная слѣпота—недостатокъ зрѣнія, состоящій въ томъ, что больной днемъ или вовсе не видитъ, или видитъ, но очень мало, напротивъ онъ видитъ ночью и въ темнотѣ; отъ *νύξ*, *νυκτίς*, ночь и *ὤψ*, *ὠπος*, глазъ.

NYMPHAE, мѣньшія губы, или серёжки; отъ *νύμφη*, *Нимфа*, названы такъ потому, что онѣ находятся у отверстія мочеиспускательнаго канала, подобно Нимфамъ, пребывающимъ въ источникахъ.

NYMPHOMANIA, то же, что́ Andromania; отъ *νύμφη*, внутреннія губы и *μανία*, бѣшенство; можетъ быть сія болѣзнь такъ названа потому, что мѣньшія губы (Nymphae) образуютъ перепонки клитора, самаго нѣчувствительнаго между женскими дѣтородными частями и составляющаго мѣсто высочайшаго сластолюбія.

NYMPHOTOMIA, 1) укороченіе клитора, 2) обрѣзаніе крайней плоти клитора, обычное у многихъ восточныхъ народовъ; отъ *νύμφη*, a) мѣньшія губы, образующія крайнюю плоть клитора, b) клиторъ и *τέμνω*, рѣзать.

NYSTAGMUS, продолжительное, судорожное движеніе глазныхъ вѣкъ, райка, или всего глазнаго яблока (миганіе); *νυσταγμὸς*, что́ собственно значитъ: долгое спанье и происходитъ отъ *νυστάζω*, мигать во снѣ.

O.

OARICUS, a, um, происходящій отъ яичниковъ; отъ *ᾠάριον* (уменьшительн. отъ *ᾠὸν*), яичко.

OARITIS, воспаленіе яичниковъ; отъ *ᾠάριον*, (уменьшительн. отъ *ᾠὸν*), яичко.

OCHEMA, жидкое разводящее средство, служащее къ ослабленію крѣпкихъ лекарствъ; отъ *ὀχέω*, нести, двигать (здѣсь: разводить).

OCHRIASIS, блѣдность лица; отъ *ωχριάω*, быть блѣднымъ.

OCHROPYRA, желтая лихорадка; припадки въ первомъ періодѣ: истощеніе, едва ощутительный пульсъ, чувствительность, напряженіе, сженіе въ предсердіи, безобразіе лица, жажда, безсонница. Во второмъ періодѣ: желтуха въ высочайшей степени, бредъ и въ послѣдствіи совершенное обалпіе. Въ третьемъ періодѣ: изверженіе рвотою черной, какъ смола, матеріи, синія пятна, смертельные обмороки; отъ *ώχρον*, желтый и *πῦρ*, лихорадка.

OCHTHODES, язвы, имѣющія мозолистые края; отъ *ὄχθη*, край какой либо ямы и *εἶδος*, видъ.

OCTANDRIA, осмимужіе, осмой Линнеевъ классъ растеній, имѣющихъ восемь тычинокъ; отъ ὀκτὼ, восемь и ἀνηρ, ἀνδρὸς, мущина.

ODAXESMUS, то же, что́ Odontiasis; отъ ὀδαξάω, причинять колотье, зудъ; обыкновенно выхожденіе зуба причиняетъ сженіе въ деснѣ.

ODINICUS, a, um, происходящій отъ родовъ; отъ ὠδίν, пóтуги, боли во время родовъ.

ODONTAGRA, клещи для выдергиванія зубовъ; отъ ὀδούς, ὀδόντος, зубъ и ἀγρεύω, хватать, брать.

ODONTALGIA, зубная боль; отъ ὀδούς, ὀδόντος, зубъ и ἄλγος, боль.

ODONTIASIS, полученіе зубовъ (прорѣзываніе зубовъ); отъ ὀδόντιάω, прорѣзываться (о зубахъ).

ODONTICA (m. e. medicamenta), лекарства отъ зубной боли и

ODONTICUS, a, um, зависящій отъ прорѣзыванія зубовъ, также

ODONTITIS, воспаленіе зуба (десны?); отъ ὀδούς, ὀδοντος, зубъ.

ODONTOGLYPHON, инструментъ для соскабливанія винаго камня съ зубовъ и для отдѣленія десны при выдергиваніи зубовъ; отъ ὀδούς, ὀδόντος, зубъ и γλύφω, царапать, скоблить.

ODONTOIDEUS PROCESSUS, зубовидный отростокъ втораго шейнаго позвонка, называемый осью (Epistropheus); отъ ὀδούς, ὀδόντος, зубъ

ODONTOLITHOS, винный камень, нарастающій на зубахъ; отъ ὀδούς, ὀδόντος, зубъ и λίθος, камень. и εἶδος, видъ.

ODONTOPHYJA, то же, что́ Odontiasis; отъ ὀδούς, ὀδόντος, зубъ и φύομαι, происходить.

ODONTRIMMA, средство къ очищенію и сохраненію зубовъ; отъ ὀδούς, ὀδόντος, зубъ и τρίμμα, палощенный.

ODYNICUS, a, um, происходящій отъ болей; отъ ὀδύνη, боль.

OECONOMIA ANIMALIS, животная экономія или общность законовъ, по коимъ совершаются отправленія въ животномъ тѣлѣ; отъ οἶκος, домъ и νόμος, законъ, порядокъ.

OEDEMA, отёкъ — состоящій въ накопленіи воды въ клѣтчатой плевѣ, есть мягкая, лоснящаяся опухоль, въ которой, отъ давленія перста, остается на нѣсколько времени ямка; отъ οἰδέω, опухать.

OEDEMATICUS, a, um, то же, что́ Oedematodes; отъ οἴδημα, τος, водянистая опухоль.

OEDEMATISCHETICUS, a, um, происходящій отъ опухоли вогнанной внутрь; отъ *οἴδημα, τος*, водянистая опухоль и *ἴσχω*, задерживать, останавливать.

OEDEMATODES, похожій на отёкъ; отъ *οἴδημα, τος*, отёкъ и *εἶδος*, видъ.

OEDEMATOSTROPHICUS, a, um, происходящій отъ отёка, внутрь вогнаннаго; отъ *οἴδημα, τος*, отёкъ и *στρεφω*, оборачивать.

OEDEMOSARCA, водяная опухоль, кажущаяся на ощупь мясистою; отъ *οἴδημα*, опухоль и *σάρκωμα*, мясистая опухоль.

OENOGALA, сыворотка, приготовляемая посредствомъ варенія молока съ виномъ; отъ *οἶνος*, вино и *γαλα*, молоко.

OENOIDES, подобный вину; отъ *οἶνος*, вино и *εἶδος*, видъ.

OENOLEUM, смѣсь изъ вина и масла; отъ *οἶνος*, вино и *ἔλαιον*, масло.

OENOMEL, мёдъ съ виномъ; отъ *οἶνος*, вино и *μέλη*, медъ.

OESOPHAGEUS, a, um, принадлежащій къ пищепріёмному горлу и

OESOPHAGISMUS, также

OESOPHAGITIS, воспаленіе пищепріёмнаго горла; отъ *οἰσοφάγος*, пищепріёмное горло.

OESOPHAGOPATHICUS, a, um, происходящій отъ страданія пищепріёмнаго горла; отъ *οἰσοφάγος*, пищепріёмное горло и *πάθος*, страданіе.

OESOPHAGORRHAGIA, кровотеченіе изъ пищепріёмнаго горла; отъ *οἰσοφάγος*, пищепріёмное горло, и *ῥηγνυμι*, прорываться.

OESOPHAGOTOMIA, вскрытіе пищепріёмнаго горла; Вердукъ подалъ первую къ сему идею; отъ *οἰσοφάγος*, пищепріёмное горло и *τεμνω*, рѣзать.

OESOPHAGUS, пищепріёмное горло; отъ *οἴω*, приносить и *φαγω*, ѣсть, т. е. сіе горло приноситъ пищу въ желудокъ.

OESTRUS VENEREUS, 1) ужасное стремленіе животныхъ къ случкѣ; 2) то же, что clitoris; отъ *οἶστρος, оводъ*; отъ ужаленія его скотъ дѣлается бѣшеннымъ; отъ сего фигурально произведено помянутое названіе.

OESYPUS, такъ называемый жиръ, содержащійся въ шерсти, жирное вещество, плавающее поверхъ воды въ котлѣ при варенін грязной

овечьей шерсти. Этимъ веществомъ въ прежнія времена мазали отвердѣвшіе члены, дабы дать имъ надлежащую подвижность; отъ *οἶς*, овца и, можетъ быть, отъ *ῥύπος*, грязь.

ОКТАЁDRON, пирамида (по Вернеру) имѣющая восемь плоскостей и шесть угловъ; отъ *ὀκτώ*, восемь и *ἕδρα*, плоскость.

OLECRANARTHROCACE, то же самое въ локтиномъ суставѣ, что и произвольное хроманіе, имѣющее мѣсто въ составѣ верблюда; отъ *ὠλέκρανον*, отростокъ задній (processus anconaeus), *ἄρθρον*, суставъ и *κακόν*, недугъ.

OLENE, локоть; отъ *ὦλος*, сгибъ руки.

OLEUM ANTHELMINTICUN SCHABERTI, противуглистное Шабертово масло — смѣсь состоящая изъ одной части Диппелліева и трехъ частей скипидарнаго масла.

OLEUM FILICIS MARIS, противуглистное масло, добываемое изъ папоротниковa корня; сіе средство впервые открыто въ Женевѣ.

OLIGOBLENNIA, уменьшившееся отдѣленіе слизи; *ὀλίγη*, мало и *βλεννα*, слизь.

OLIGOCHOLIA, уменьшившееся отдѣленіе желчи; отъ *ὀλιγη*, мало и *χολὴ*, желчь.

OLIGOCHYLIA, уменьшенное приготовленіе питательнаго сока; отъ *ολίγος*, мало и *χυλὸς*, питательной сокъ.

OLYGOCHYMIA, то же, что Oligohaemia; отъ *ὀλίγος*, мало и *χυμὸς*, сокъ.

OLIGOCOPRIA, незначительное испражненіе кала; отъ *ὀλίγη*, мало и *κοπρία*, навозъ, помётъ; калъ.

OLIGODACRYA, уменьшенное отдѣленіе слезъ; отъ *ὀλίγη*, мало и *δάκρυ*, слеза.

OLIGOGALIA, уменьшенное отдѣленіе молока; отъ *ὀλίγη*, мало и *γάλα*, молоко.

OLIGOHAEMIA, уменьшенное кровотвореніе; отъ *ὀλίγη*, мало и *αἷμα*, кровь.

OLIGOHIDRIA, уменьшенное отдѣленіе испарины; отъ *ὀλίγος*, мало и *ἱδρος*, потъ.

OLIGOPIONIA, уменьшенное отдѣленіе жира; отъ *ὀλιγος*, мало и *πιῦν*, жиръ.

OLIGOSIALIA, уменьшенное отдѣленіе слины; отъ *ὀλίγον*, мало и *σίαλον*, слина.

OLIGOSPERMATICUS, a, um, происходящій отъ скуднаго отдѣленія сѣмени и

OLIGOSPERMIA, уменьшенное отдѣленіе сѣмени; отъ ὀλίγον, мало и σπέρμα, сѣмя.

OLIGOTROPHIA, худое питаніе тѣла; отъ ὀλίγον, мало и τροφέω, питать.

OLIGTROPHUS, малопитательный (пища); отъ ὀλίγη, мало и τρὸφη, питаніе.

OLIGOURESIA, малое отдѣленіе мочи; отъ ὀλίγη, мало и ὄὖρεσις, моча.

OLIMPICUS, Олимпикъ, ученикъ Θессала Траллескаго, жилъ въ Римѣ въ царствованіе Императора Веспасіяна.

OMAGRA, см. Homagra.

OMARTROCACE, такая же болѣзнь въ составѣ верхняго плеча, какъ и произвольное хроманіе въ составѣ верблюга; отъ ὦμος, плечо, ἄρθρον, суставъ и κακον, боль, недугъ.

OMOALGIA, боль въ плечѣ; отъ ὦμος, плечо и ἄλγος, боль.

OMOHYOIDEUS MUSCULUS, мышица лопатки и подъязычной косточки; отъ ὦμος, плечо и ὑοειδες, (т. е. ὀστέον), подъязычная кость.

OMOPLATA, см. Homoplata.

OMPHACIUM, сокъ, выжатый изъ незрѣлаго винограда; отъ ὄμφαξ, ακος, незрѣлый, кислый.

OMPHALELCOSIS, язва на пупкѣ; отъ ὀμφαλὸς, пупокъ и ἕλκωσις, язва.

OMPHALICUS, a, um, выходящій изъ пупка (напр: истеченіе мочи, когда въ мочевомъ пузырѣ имѣется открытая язва) и

OMPHALITIS, воспаленіе сосудовъ пупочныхъ; отъ ὀμφαλὸς, пупокъ.

OMPHALOCŒLE, то же, что́ Enteromphalus; отъ ὀμφαλὸς, пупокъ и κὴλη, грыжа.

OMPHALOLYTICUS, a, um, происходящій отъ разрыва пупочнаго канатика; отъ ὀμφαλὸς, пупокъ и λυω, разрѣшать, растроивать.

OMPHALOMANTIA, такъ называется мнимое искусство повивальныхъ бабокъ, по числу узелковъ, имѣющихся на пуповинѣ новорожденнаго младенца (nodi spurii), предсказывать, сколько еще дѣтей имѣть будетъ родильница; отъ ὀμφαλὸς, пуповина и μαντεία, пророчество.

OMPHALONCUS, опухоль на пуповинѣ; отъ ὀμφαλὸς, пупокъ и ὄγκος, опухоль.

OMPHALOPHYMA, то же, что́ Sarcomphalus; отъ ὀμφαλὸς, пупокъ и φῦμα, наростъ.

OMPHALORRHAGIA, кровотеченіе изъ пупка, сосу-

довъ пупочныхъ; отъ ὀμφαλός, пупокъ и ῥήγνυμι, прорываться.

OMPHALOS, пупокъ, углубленіе на животѣ, покрывшееся рубцомъ; чрезъ оное проходятъ сосуды, приносящіе питаніе младенцу; отъ ὄμπνη, питаніе.

OMPHALOTOMIA, искуственное перерѣзываніе пупка; отъ ὀμφαλός, пупокъ и τέμνω, рѣзать.

ONCODES, причисляемый опухолью; отъ ὄγκος, опухоль.

ONCOSES, опухоли всякаго рода; отъ ὀγκόω, опухать.

ONCOTHLIPTICUS, a, um, происходящій отъ давленія какой либо опухоли; отъ ὄγκος, опухоль и θλίβω, давить.

ONCOTOMIA, искуственное вскрытіе нарыва; отъ ὄγκος, опухоль и τεμνω, рѣзать.

ONCUS, опухоль, какого бы рода она ни была; отъ ὄγκος, что на Греческомъ означаетъ тоже.

ONYCHEXALLARIS, перерожденіе, болѣзненное измѣненіе ногтей; отъ ὄνυξ, υχος, ноготь и ἐξάλλαξος, измѣненіе.

ONYCHICUS, a, um, происходящій отъ ногтей; отъ ὄνυξ, υχος, ноготь.

ONYCHOGRYPTOSIS, то же, что Gryphosis; отъ ὄνυξ, υχος, ноготь и γρυπτόω, кривиться.

ONYCHONUSI, болѣзни ногтей; отъ ὄνυξ, υχος, ноготь и νοῦσις, болѣзнь.

ONYCHOPHTHORIA, порча ногтей; отъ ὄνυξ, υχος, ноготь и φθορά, растройство.

ONYCHOPHYMA, наростъ на ногтѣ; отъ ὄνυξ, υχος ноготь и φῦμα, наростъ.

ONYCHOPTOSIS, выпаденіе ногтей; отъ ὄνυξ, υχος, ноготь и πτῶσις, паденіе.

ONYX, 1) ноготь, 2) накопленіе непрозрачнаго, ногтю подобнаго (?) гноя между пластиночками роговой оболочки, 3) драгоцѣнный камень; отъ ὄνυξ, ноготь.

OOPHORITIS, то же, что Oaritis; отъ ὠοφόρος, носящій яица.

OPHIASIS, выпаденіе волосъ съ головы, представляющее мѣстами извилистыя лысины; отъ ὄφις, змія.

OPHRYTICUS, a, um, происходящій отъ бровей, принадлежащій къ бровямъ; отъ ὀφρῦς, брови.

OPHTHALMALGIA, то же, что Ophthalmodynia; отъ ὀφθαλμός, глазъ и ἄλγος, боль.

OPHTHALMIA, въ пространномъ смыслѣ: всякое

страданіе глаза, а въ тѣсномъ смыслѣ: воспаленіе глаза; отъ ὀφθαλμὸς, глазъ.

Ophthalmiater, глазной Врачъ; отъ ὀφθαλμὸς, глазъ и ἰατρὸς, Врачъ.

Ophthalmica (т. е. medicamenta), средства отъ глазныхъ болѣзней, и

Ophthalmicus, a, um, 1) принадлежащій къ глазамъ, 2) происходящій отъ глазъ.

Ophthalmiticus, a, um, причинлемый воспаленіемъ глаза.

Ophthalmitis, острое (внутреннее) воспаленіе глаза; отъ ὀφθαλμὸς, глазъ.

Ophthalmoblennorrhoea, перелойное воспаленіе глаза; Шмидтъ симъ означаетъ болѣзненное отдѣленіе слизи изъ глазъ, какъ напр: въ воспаленіи глазъ у новорожденныхъ младенцовъ; отъ ὀφθαλμὸς, глазъ, βλέννα, слизь и ῥέω, течь.

Ophthalmobrachytes, укороченіе глазной оси и

Ophthalmobrachyticus, a, um, зависящій отъ укороченія глазной оси; отъ ὀφθαλμὸς, глазъ и βραχύτης, укороченіе.

Ophthalmocarcinoma, глазной ракъ; отъ ὀφθαλμὸς, глазъ и καρκίνωμα, раковая язва.

Ophthalmodynia, (но не Ophthalmodinia, какъ это встрѣчается у нѣкоторыхъ Писателей) боль глазная; отъ ὀφθαλμὸς, глазъ и ὀδύνη, боль.

Ophthalmojatrice, врачеваніе глазныхъ болѣзней; отъ ὀφθαλμὸς, глазъ и ἰατρικη (т. е. τέχνη), врачебное искуство.

Ophthalmolymantericus, a, um, происходящій отъ распройства глаза; отъ ὀφθαλμὸς, глазъ и λυμαντηρ, растроенный.

Ophthalmomacroticus, происходящій отъ слишкомъ большаго діаметра глаза, увеличенія яблока глазнаго; отъ ὀφθαλμὸς, глазъ и μακρότες, длина.

Ophthalmoncus, опухоль глаза; отъ ὀφθαλμὸς, глазъ и ὄγκος, опухоль.

Ophthalmonosologia, ученіе о глазныхъ болѣзняхъ; отъ ὀφθαλμὸς, глазъ, νοσος, болѣзнь и λόγος, ученіе.

Ophthalmorthrticus, a, um, происходящій отъ распройства глаза; отъ ὀφθαλμὸς, глазъ и φθείρω, уничтожать, портить.

Ophthalmophyma, наростъ на глазѣ; отъ ὀφθαλμὸς, глазъ и φῦμα, наростъ.

Ophthalmoplegia, онѣменіе глазныхъ мышицъ; отъ ὀφθαλμὸς, глазъ и πληγή, ударъ.

Ophthalmoponia, то же, что Ophthalmia въ пространномъ смыслѣ; отъ *ὀφθαλμὸς*, глазъ и *πόνος*, страданіе.

Ophthalmoptosis, выпаденіе глазнаго яблока изъ глазной впадины, причиняемое онѣмѣніемъ, или разрывомъ глазныхъ мышицъ, безъ предшествовавшаго страданія въ организаціи самаго глазнаго яблока, сличи Exophthalmia; отъ *ὀφθαλμὸς*, глазъ и *πτῶσις*, паденіе.

Ophthalmorrhagia, кровотеченіе изъ глаза; отъ *ὀφθαλμὸς*, глазъ и *ῥήγνυμι*, прорываться.

Ophthalmorrhoea, изліяніе крови, или гноя въ глазъ; отъ *οφθαλμὸς*, глазъ и *ῥέω*, течь.

Ophthalmostereticus, a, um, происходящій отъ недостатка глазъ; отъ *ὀφθαλμὸς*, глазъ и *στέρησις*, лишеніе.

Ophthalmotherapia, ученіе о врачеваніи глазныхъ болѣзней; отъ *ὀφθαλμὸς*, глазъ и *θεραπεία*; леченіе, больнаго.

Ophthalmoxysis, операція извѣстная уже Ипократу, состоящая въ испражненіи крови изъ поверхностныхъ сосудовъ глаза, и производившаяся въ прежнія времена по-

средствомъ острой щепочки; отъ *οφθαλμὸς*, глазъ и *ξύσις*, скобленіе, царапаніе.

Opianum, Дероспирово вещество, добываемое изъ опія, см. Narcotinum.

Opiologia, то же, что Meconologia; отъ *ὀπός*, сокъ и *λόγος*, ученіе.

Opisthocyphosis, то же, что Cyphosis и Opisthotonus; отъ *ὄπισθεν*, назадъ и *κύφωσις*, согбеніе спины.

Opium, маковый сокъ; отъ *ὀπός*, сокъ, самъ по себѣ истекающій изъ растеній.

Opodeocele, грыжа овальнаго отверстія (см. Буша Хир. Ч. II. стр. 438); отъ *ὠώδης*, овальный и *κήλη*, грыжа.

Opseonusi, болѣзни зрѣнія; отъ *ὄψις*, зрѣніе и *νοῦσος*, болѣзнь.

Optica (m. e. medicamenta), средства къ изощренію зрѣнія и

Opticus, a, um, принадлежащій къ глазамъ; отъ *ὄπτομαι*, видѣть.

Orchemphraxis, отолстѣніе, отвердѣніе яичка, сличи Emphraxis; отъ *ὄρχις*, яичко и *ἔμφραξις*, отвердѣніе.

Orcheocele, опухоль яичекъ; отъ *ὄρχις*, яичко и *κήλη*, опухоль.

ORCHICUS, a, um, происходящій отъ яичекъ; отъ ὄρχις, яичко.

ORCHIDEUS, a, um, яичкообразный; отъ ὄρχις, яичко и εἶδος, видъ.

ORCHIONCUS, то же, что́ Orcheocele; отъ ὄρχις, яичко и ὄγκος, опухоль.

ORCHIS, то же, что́ Didymus и

ORCHITIS, воспаленіе яичекъ; отъ ὄρχις, яичко.

ORCHOTOMIA, кастрація, леченіе, выкладываніе — операція, истари извѣстная и

ORCHOTOMUS тотъ, кто выкладываетъ животныхъ; отъ ὄρχις, яичко и τεμνω, рѣзать.

OREXIS, позывъ на ѣду; отъ ὀρέγομαι, требовать, желать.

ORGAN, часть органическаго тѣла и

ORGANICUS, a, um, также

ORGANISMUS, симъ означается, въ пространномъ смыслѣ: каждое живое, или мертвое тѣло, состоящее изъ частей, соразмѣрно расположенныхъ, необходимыхъ для существованія его; въ тѣсномъ же смыслѣ слово сіе означаетъ: *живое тѣло*. Посему не должно смѣшивать живаго тѣла съ мертвымъ; отъ ὄργανον, орудіе.

ORGANOLOGIA, 1) наука объ орудіяхъ (напр: Хирургическихъ и Акушерскихъ, 2) ученіе объ органахъ живаго тѣла и ихъ отправленіяхъ; отъ ὄργανον, орудіе и λόγος, ученіе.

ORGASMUS, волненіе крови, или лихорадочное движеніе во всей сосудистой системѣ и

ORGASTICUS, a, um, причиняемый разгорячееніемъ; отъ ὀργάω, что́ выражаетъ всякое сильное напряженіе.

ORGICUS, a, um, происходящій отъ сильнаго гнѣва; отъ ὀργή, гнѣвъ.

ORIBASIUS, Орибазій Пергамскій, оставившій намъ только 17 изъ числа 70 книгъ извлеченія изъ медицинскихъ сочиненій прежнихъ вѣковъ, учился въ Александріи подъ руководствомъ Догматика Зенона Кипрскаго; онъ былъ другомъ Императору Юліану, которой пожаловалъ его Квесторомъ въ Константинополѣ. По смерти своего Благодѣтеля и Друга онъ былъ изгнанъ, но вскорѣ, въ уваженіе его способностей съ почестями вызванъ назадъ.

ORNITHOLITHUS, окаменѣлая птица, или лучше, окаменѣвшіе остовы, крылья, ноги и т. д.

нѣкоторыхъ болотныхъ и водяныхъ птицъ; отъ ὄρνις, ιθος, птица и λίθος, камень.

ORNITHOLOGIA, естественная исторія птицъ; отъ ὄρνις,ιθος, птица и λόγος, ученіе.

OROBOIDES URINA, мучнистый отсѣдъ въ мочѣ; отъ ὄροβος, стручковой плодъ (состоящій болѣе изъ муки) и εἶδος, видъ.

OROGNOSIA, наука о горномъ дѣлѣ, сличи Geognosia; отъ ὄρος, гора и γνῶσις, знаніе.

OROGRAPHIA, описаніе горъ, сличи Geognosia; отъ ὄρος, гора и γράφω, писать.

ORPHEUS, Орфей, одинъ изъ Аргонавтовъ, имѣвшій познанія во врачебной наукѣ, возвращалъ жизнь обмиравшимъ.

ORROCHEZIA, то же, что́ Hydrochezia; отъ ὀρρός, водянистая часть молока, сыворотка.

ORRHODES, водянистый; отъ ὀρρός, водянистая часть створожившагося молока и εἶδος, видъ.

ORRHORRHOEA, то же, что́ Orrhochezia; отъ ὀρρός, сыворотка, водянистая часть створожившагося молока и ῥέω, течь.

ORTHOCOLON, неподвижность, прямое направленіе члена отъ предстовавшаго отвердѣнія его въ суставѣ; отъ ὀρθον, прямый и κῶλον, членъ.

ORTHOGNAMPSIA, несгибаемость, отвердѣніе спины; отъ ὀρθον, прямый и γνάμπτω, кривить, сгибать.

ORTHOPNOE, одышка, при чемъ больной долженъ находиться въ сидячемъ положеніи; отъ ὀρθός, выпрямленный и πνοή, дыханіе.

ORTOSTADIUS, страждующій какою либо болѣзнію, но не лежащій въ постелѣ; отъ ὀρθόν, прямый и στάδιον, (?) твердость, неподвижность.

ORYCTOGENIA, происхожденіе ископаемыхъ; отъ ὀρυκτός, ископаемый и γίγνομαι, дѣлаться.

ORYCTOGNOSIA, часть минералогіи, имѣющая предметомъ изслѣдованіе ископаемыхъ; отъ ὀρυκτὸς ископаемый и γνῶσις, знаніе.

ORYCTOMETRIA, Орикпометрія; отъ ὀρυκτός, ископаемый и μετρέω, мѣрять.

OSCHEOCARCINOMA, ракъ мошонки; отъ ὄσχη, мошонка и καρκίνωμα, раковая язва.

OSCHEOCELE, то же, что́ Enteroscheocele; отъ ὄσχη, мошонка и κήλη, грыжа.

OSCHEONCUS, опухоль мошонки; отъ ὄσχη, мошонка и ὄγκος, опухоль.

OSCHEOPHYMA, то же, что́ Oscheoncus; отъ ὄσχη, мошонка и φῦμα, опухоль.

OSCHITIS, воспаленіе мошонки; отъ ὄσχη, мошонка.

OSIRIS, Озиридъ, Царь и верховный Жрецъ Египетскій, жившій почти за 2000 лѣтъ до Р. Х.; по смерти онъ былъ почитаемъ во всемъ Египтѣ, какъ божество врачебное въ видѣ солнца, благотворное дѣйствіе коего извѣстно было уже древнимъ народамъ.

OSMAZOMUM, осмазомъ—екстрактивное вещество мышечныхъ волоконъ, мозга, кровяной пасоки и многихъ иныхъ животныхъ соковъ.

OSMODYSPHORIA, нетерпимость благоуханій; отъ ὄσμη, запахъ и δυσφορία, нетерпимость.

OSMONUSI, болѣзни обонянія; отъ ὀσμή, обоняніе и νοῦσος, болѣзнь.

OSPHALGIA, боль поясничная, сличи Rheumatismus; отъ ὀσφύς, чресла и ἄλγος, боль, смотри

OSPHYTIS, воспаленіе клѣтчатой плевы, лежащей на подвздошной кости; отъ ὀσφύς, чресла.

OSSIPAGA, Оссипага, имя богини врачевства, которую почитали Римляне.

OSTAGRA, щипцы—инструментъ для извлеченія

кусочковъ кости, отдѣленныхъ нагноеніемъ; отъ ὀστέον, кость и ἀγρεύω, ловить, брать.

OSTARICUS, a, um, происходящій отъ слуховыхъ косточекъ; отъ ὀστάριον, (уменьшительное отъ ὀστέον), косточка.

OSTEALGIA, то же, что Osteodynia; отъ ὀστέον, кость и ἄλγος, боль.

OSTEMPYESIS, то же, что Euros; отъ ὀστέον, кость и ἐμπύησις, собственно значитъ: нарывъ лекаго, но здѣсь язву вообще.

OSTEOCACHECTICUS, a, um, происходящій отъ худаго качества костей; отъ ὀστέον, кость и κακεκτέω, имѣть плохое здоровье.

OSTEOCACHEXIA, худое (болѣзненное) качество костей; отъ ὀστέον, кость и κακεξία, болѣзненное, нещедушное сложеніе тѣла.

OSTEOCELE, хрящевое отвердѣніе шуляпъ; отъ ὀστέον, кость и κήλη, опухоль.

OSTEOCLASTICUS, a, um, причиняемый переломомъ кости; отъ ὀστέον, кость и κλάσις, переломъ.

OSTEOCOPI DOLORES, боли костей; отъ ὀστέον, кость и κόπος, что собственно значитъ: чув-

ство разбитости различныхъ частей тѣла, но здѣсь вообще боль.

OSTEODICLICUS, a, um, происходящій отъ окостенѣнія заслоночекъ (кравоносныхъ жилъ); отъ *ὀστεὸν*, кость, и *δικλὶς*, (т. е *θύρα*), собственно: двойная дверь.

OSTEODYNIA, то же, что̀ osteocopi dolores; отъ *ὀστεὸν*, кость, и *ὀδύνη*, боль.

OSTEOGANGRAENA, Антоновъ огонь костей; отъ *ὀστεὸν*, кость и *γάγγραινα*, Антоновъ огонь.

OSTEOGENES, происходящій отъ окостенѣнія и

OSTEOGENIA, окостенѣніе, превращеніе (чего) въ кость; подъ этимъ словомъ разумѣется процессъ въ животномъ тѣлѣ, когда хрящи перемѣняются въ кости; отъ *ὀστεον*, кость и *γίγνομαι*, дѣлаться.

OSTEOLITHUS, окаменѣлыя кости различныхъ земныхъ животныхъ; отъ *ὀστεὸν*, кость и *λιθος*, камень.

OSTEOLOGIA, ученіе о костяхъ; отъ *ὀστεὸν*, кость и *λόγος*, ученіе.

OSTEOMALACIA, то же, что̀ Osteosarcosis; отъ *ὀστεὸν*, кость и *μαλακία*, размягченіе.

OSTEON, кость; отъ *ὀστεὸν*, что̀ значитъ то же на Греческомъ.

OSTEONCUS, опухоль кости; отъ *ὀστεὸν*, кость и *ὄγκος*, опухоль.

OSTEONECROSIS, то же, что̀ Necrosis; отъ *ὀστεὸν*, кость и *νέκρωσις*, омертвѣніе.

OSTEONUSI, болѣзни костей; отъ *ὀστεὸν*, кость и *νοῦσος* болѣзнь.

OSTEOPAEDION, то же, что̀ Lithopaedion; отъ *ὀστεὸν*, кость, и *παιδίον*, ребенокъ дитя.

OSTEOPARECTAMA, непомѣрное растяженіе одной, или множайшихъ костей (въ членосоединеніи); отъ *ὀστεὸν*, кость и *παρέκταμα*, непомѣрное растяженіе.

OSTEOPHTHORIA, то же, что̀ Arthrocace; отъ *ὀστεον*, кость, и *φθορὰ*, порча.

OSTEOPHYMA, то же, что̀ Exostosis и

OSTEOPHYMATICUS, a, um, причиняемый наростомъ на кость; отъ *ὀστεὸν*, кость и *φῦμα*, наростъ.

OSTEOPLEURICUS, a, um, происходящій отъ окостенѣнія подреберной плевы; отъ *ὀστεὸν*, кость и *πλευρον*, подреберная плева.

OSTEOPOROSIS, рыхлость, ломкость костей; когда

въ нихъ скопляется большое количество земляныхъ частей; отъ *ὀστεον*, кость и *πώρωσις*, рыхлость.

OSTEOPSATHYROSIS, то же, что Osteopsathyrotes; отъ *ὀστεὸν*, кость и *ψαθυρὸς*, дряблый.

OSTEOPSATHYROTES, ломкость костей; отъ *ὀστεόν*, кость и *ψαθυρότης*, дряблость, ломкость.

OSTEOPYR, омертвѣніе кости (Антоновъ огонь), слич. Necrosis; отъ *ὀστεὸν*, кость и *πῦρ*, огонь.

OSTEOSARCOMA, то же, что Osteosarcosis; отъ *ὀστεόν*, кость и *σάρκωμα*, мясной наростъ.

OSTEOSARCOSIS, размягченіе кости, когда одна, или множайшія кости переражаются въ мясистое существо. Ближайшая причина сей болѣзни состоитъ въ потерѣ фосфорнокислой извести; отъ *ὀστεὸν*, кость и *σάρκωσις*, мясной наростъ.

OSTEOSCIRRHUS, то же, что Osteoporosis; отъ *ὀστεόν*, кость и *σκίῤῥος*, отвердѣніе.

OSTEOSTEATOMA, жирокостная, или мясокостная опухоль кости (см. Буша Хир. Ч. I. стр. 314); отъ *ὀστεὸν*, кость и *στεάτωμα*, жирная опухоль.

OSTEOTYLUS, костяная мозоль; *ὀστεον*, кость и *τύλος*, мозоль.

OSTITIS, воспаленіе кости; признаки: тупая боль съ чувствомъ сверленія кости, членъ обыкновенно опухаетъ, а въ высшей степени воспаленія, бываетъ лихорадка; отъ *ὀστεόν*, кость.

OSTRACODERMATA, животныя черепокожныя; отъ *ὄστρακον*, твердая скорлупа, черепица и *δέρμα, τος*, кожа.

OTALGIA, боль ушей и

OTALGICA (m. c. medicamenta), лекарства прошивъ боли ушной; отъ *οὖς, ὠτὸς*, ухо и *ἄλγος*, боль.

OTENCHYTA, трубка для вспрыскиванія жидкостей въ ухо; отъ *οὖς, ὠτὸς*, ухо и *ἐγχύω*, вливать что куда.

OTICA (m. c. medicamenta), средства отъ ушныхъ болѣзней и

OTICUS, a, um, принадлежащія къ уху, также

OTITIS, воспаленіе уха—бываетъ наружное (otitis externa) и внутреннее (otitis interna); послѣднее узнается по сильной боли въ ухѣ, по лихорадкѣ болѣе или менѣе сильной, голов-

ной боли и, въ высшей степени, по бреду; отъ οὖς, ὠτὸς, ухо.

OTORRHAGIA, кровотеченіе изъ уха; отъ οὖς, ὠτὸς, ухо и ῥήγνυμι, прорываться.

OTORRHOEA, истеченіе слизи, гноя изъ уха; отъ οὖς, ὠτὸς, ухо и ῥέω, течь.

OULE, рубецъ; отъ οὖλος, (т. е. σὰρξ), цѣлый.

OULORRHAGIA, кровотеченіе изъ десенъ; отъ οὖλον, десна и ῥήγνυμι, прорываться.

OXALME, смѣсь изъ уксуса и соляной воды; отъ ὄξος, винный уксусъ и ἅλμη, соль.

OXELAEUM, смѣшеніе уксуса и деревяннаго масла; отъ ὄξος, винный уксусъ и ἔλαιον, масло деревянное.

OXODES, происходящій отъ кислоты (въ первыхъ путяхъ); отъ ὄξος, винный уксусъ.

OXYBOLICUS, a, um, причиняемый слишкомъ раннимъ изверженіемъ (сѣмени); отъ ὀξὺς, скорый и βολὴ, изверженіе, бросаніе.

OXYCRATUM, смѣсь изъ виннаго уксуса и воды; отъ ὄξος, винный уксусъ и κεράω, смѣшивать.

OXYCROCEUM, названіе мази, пластыря, состоящихъ

изъ уксуса, шафрана, смолы и проч.; отъ ὄξος, винный уксусъ и κρόκος, шафранъ.

OXYDERCICA (т. е. medicamenta), то же, что optica; отъ ὀξὺ, острый и δέρκω, видѣть.

OXYDULUM, слабый окисель — тѣло соединенное съ меньшимъ количествомъ кислотвора, нежели окисель.

OXYDUM, окисель,—тѣло соединенное съ кислотворомъ, хотя оно не всегда кисло; отъ ὀξὺ, кислый.

OXYECOIA, слухъ, слишкомъ чувствительный; отъ ὀξεῖα, острый и ἀκοὴ, слухъ.

OXYGALA, кислое молоко; отъ ὀξὺ, кислый и γάλα, молоко.

OXYGENIUM, кислотворъ; отъ ὀξὺ, кислый и γένω, раждать; кислотворъ образуетъ кислоты, вступая въ соединеніе съ простыми тѣлами, какъ то: съ сѣрою, углетворомъ и т. д.

OXYGEUSIA, вкусъ, слишкомъ чувствительный; отъ ὀξὺς, острый и γεῦσις, вкусъ.

OXYHAPHIA, ощущеніе, слишкомъ чувствительное, отъ ὀξὺς, острый и ἁφὴ, ощущеніе.

Oxymel, уксомёдъ; отъ ὀξῦ, кислый и μέλι, мёдъ.

Oxynosema, острая болѣзнь — острыя болѣзни продолжаются короткое время, раздѣляются на *весьма острыя*, продолжающіяся не болѣе четырехъ дней, *на острыя*, оканчивающіяся въ семь дней, *на обыкновенно острыя*, продолжающіяся три недѣли *и на такія, кои длятся* до сорока дней; отъ ὀξὺς, острый и νόσημα, болѣзнь.

Oxyopia, зрѣніе, слишкомъ чувствительное; отъ ὀξὺς, острый и ὤψ, ὠπός, глазъ.

Oxyphonia, голосъ, слишкомъ проницательный; отъ ὀξὺς, острый и φωνὴ, голосъ.

Oxyphresia, обоняніе слишкомъ чувствительное; отъ ὀξὺς, острый и ὄσφρησις, обоняніе.

Oxyregmia, кислая отрыжка; отъ ὀξὺς, кислый, и ἐρεγμαι, отрыжка.

Oxyrhodinum, уксусъ розовой; отъ ὄξος, винный уксусъ, и ῥόδον, роза.

Oxysaccharum, смѣсь изъ сахара, винаго уксуса и другихъ веществъ; отъ ὄξος, винный уксусъ и σάκχαρον, сахаръ.

Oxyuris vermicularis, см. Entozoon (II).

Ozaena, злокачественный, вонючій насморкъ; отъ ὄζη, вонь, дурный запахъ.

Ozaenicus, a, um, происходящій отъ язвы въ носу; отъ ὄζαινα, зловонная язва въ носу.

P.

Pacheablepharа, и

Pacheablepharosis, безобразные наросты на краяхъ глазныхъ вѣкъ; отъ παχὺ, крѣпкій, βλεφαρον, глазное вѣко.

Pachyaemia, сгущеніе крови и

Pachyaemicus, a, um, происходящій отъ сгущенія крови; παχὺ, густый и αἷμα, кровь.

Pachicholicus, a, um, происходящій отъ желчи слишкомъ сгустившейся; отъ παχὺς, густый и χολὴ, желчь.

Pachymenicus, a, um, причиняемый отвердѣвшею перепонкою; отъ παχὺς, густый и ὑμὴν, перепонка.

Pachyntica (т. е. medicamenta), лекарства, сгущающія; отъ παχύνω, сгущать.

Pachytes, то же, что Pacheablepharosis; отъ παχύς, крѣпкій.

PACHYTICUS, a, um, происходящій отъ отолстѣнія (какого либо органа); отъ *παχύτης*, толстота.

PACHYXTES, ячмень на внѣшней поверхности глазнаго вѣка; отъ *παχύνω*, сгущать.

PAEDANCHONE, злокачественная жаба, *крупъ* у дѣтей, темнокрасная опухоль миндалевидныхъ железъ, нёбной занавѣски, корня языка и т. д. переходящая въ Антоновъ огонь; язвы, распространяющіяся въ орудіяхъ дыханія и кишечномъ каналѣ; къ симъ мѣстнымъ страданіямъ присоединяется гнилая горячка; отъ *παῖς*, *παιδός*, дитя и *ἀγχόνη*, удушеніе; сія эпидемическая болѣзнь обыкновенно поражаетъ только дѣтей; въ послѣднемъ ея періодѣ дыханіе дѣлается труднымъ, задушающимъ.

PAEDARTHROCACE, то же, что́ Arthrocace; отъ *παῖς*, *παιδός*, дитя, *ἄρθρον*, сустав и *κακόν*, недужный; эта болѣзнь свойственна дѣтямъ.

PAEDATROPHIA, то же, что́ Athrophia; отъ *παῖς*, *παιδός*, дитя и *ἀτροφία*, изнуреніе.

PAEDERASTIA, мужеложство; отъ *παιδεραστέω*, любить дѣтей (*παῖς*, *παιδός*, мальчикъ и *ἐραστής*, тотъ, кто любитъ).

PAEDOTROPHA, ученіе о воспитаніи дѣтей по правиламъ врачебнымъ — отрасль діэтетики; отъ *παῖς*, *παιδός*, дитя и *τροφή*, воспитаніе.

PALAETYRUS, старый сыръ; отъ *παλαιός*, старый и *τυρός*, сыръ.

PALINDROME, возвратъ болѣзни; отъ *παλινδρομέω*, возвращаться.

PALLAS, Паллада — Сестра Аполлона и Артемиды, была почитаемъ также богинею врачеванія (Minerva medica).

PALMICUS, a, um, причисляемый трепетаніемъ сердца; отъ *παλμός*, трепетаніе сердца.

PALMUS, то же, что́ Cardiopalmus; отъ *πάλλω*, быть въ сильномъ движеніи, трепетать, трястись.

PANACEA; универсальное, всеобщее лекарство, будто лечащее всѣ болѣзни; отъ *πᾶν*, всякой, все, и *ἀκέω*, лечить.

PANBIOMA, этимъ именемъ новѣйшіе писатели

означаютъ собственное, все оживляющее начало; отъ πᾶν, все и βίωμι, оживлять.

PANCHRESTUM, то же, что́ Panacea; отъ πᾶν, все, каждый и χρηστὸς, полезный, употребительный.

PANCHYMAGOGA (m. e. medicamenta), средства, коими, по мнѣнію древнихъ, можно удалить всѣ худые соки изъ тѣла; отъ πᾶς, каждый χυμὸς, сокъ и ἄγω, гнать.

PANCOENUS, то же, что́ Pandemicus; отъ πᾶς, каждый и κοινὸς, общій, общественный.

PANCREAS, поджелудочная железа—лежащая подъ желудкомъ между печенью и селезенкою; большой протокъ (ductus Wirsungianus) отъ лѣваго конца железы продолжающійся къ правому, оканчивается въ 12-ти перстной кишкѣ (см. Загорск. Анат. Ч. II. стр. 115—117); отъ πᾶν, весь и κρέας, мясо (все изъ мяса).

PANCREATALGIA, боль въ поджелудочной железѣ; отъ πάγκρεας, ατος, поджелудочная железа и ἄλγος, боль.

PANCREATELCOSIS, язва поджелудочной железы;

отъ πάγκρεας, поджелудочная железа и ἕλκωσις, язва.

PANCREATEMPHRAXIS, засореніе поджелудочной железы; сличи emphraxis; отъ πάγκρεας, ατος, поджелудочная железа и ἔμφραξις, засореніе.

PANCREATICODUODENALIS, e, принадлежащій къ поджелудочной железѣ и 12 перстной кишкѣ; отъ πάγκρεας, ατος, поджелудочная железа и duodenum 12-ти перстная кишка.

PANCREATICUS, a, um, принадлежащій къ поджелудочной железѣ; отъ πάγκρεας, ατος, поджелудочная железа.

PANCREATITIS, воспаленіе поджелудочной железы; отъ πάγκρεας, ατος, поджелудочная железа.

PANCREATORRHAGIA, кровотеченіе изъ поджелудочной железы; отъ πάγκρεας, ατος, поджелудочная железа и ῥήγνυμι прорываться.

PANDEMICI MORBI, и

PANDEMIUS MORBUS, народная болѣзнь; сіе общее названіе означаетъ эндемическія и эпидемическія болѣзни; отъ πᾶς, весь и δῆμος, народъ.

PANDURODES FOLIUM, бандуровидный, скрыпкообразный листъ; отъ πανδοῦρα, инструментъ

музыкальный о трехъ струнахъ, похожій на нашу скрыпку.

PANOPHOBIA, страхъ, испугъ во снѣ; отъ *Πάν, πανός*, Панъ, богъ пастуховъ, изобрѣтшій, кромѣ семиголосной флейты, еще барабанъ военный, который ужаснымъ звукомъ наводитъ страхъ непріятелямъ; отъ сего произошелъ: *панический* страхъ и *φόβος*, болзнь.

PANPLEGIA, то же, что Apoplexia въ противуположности съ Hemiplegia; отъ *πᾶς*, весь и *πληγη*, ударъ.

PANTOPHOBIA, то же, что Hydrophobia; отъ *πᾶν, παντός*, все и *φοβος*, болзнь.

PANZOOTIA, сіе слово, составившееся по Этимологіи слова: Pandemius (morbus), означаетъ Enzootia и Epizootia болѣзни (повальныя) домашнихъ животныхъ; отъ *πᾶν, παντός*, все каждый и *ζῶον*, животное.

PAPAVERINUM, наркотинъ, см. Narcotinum.

PARABYSTICUS, a, um, причиняемый насильственнымъ проведеніемъ (вскалачиваніемъ) какого либо посторонняго тѣла; отъ *παραβύω*, вколачивать.

PARACENTESIS, прободеніе какой либо полости тѣла — операція для выцѣживанія воды, болѣзненнымъ образомъ тамо накопившейся и

PARACENTETICUS, a, um, причиняемый выцѣживаніемъ воды; отъ *παρακεντέω*, прободать.

PARACHROEA, болѣзненное измѣненіе цвѣта всего тѣла, или лица; отъ *παρά*, болѣзненный и *χρόα* цвѣтъ.

PARACHROMA, обманъ въ цвѣтахъ, болѣзнь зрѣнія, когда больной видитъ цвѣты несуществующіе и

PARACHROMATICUS, a, um, необыкновенно окрашенный; отъ *παρά*, болѣзненный и *χρόα*, цвѣтъ.

PARACHRONICUS, a, um, не вовремя, безвременно; отъ *παρά*, внѣ и *χρόνος*, время.

PARACHROUS, a, um, см. Parachromaticus.

PARACMASTICI MORBI, болѣзни, сначала ожесточающіяся до высочайшей степени и потомъ до самаго окончанія постепенно уменьшающіяся; отъ *παρακμάζω*, уменьшаться.

PARACME, уменьшеніе болѣзни — періодъ болѣзни, когда припадки ея, относительно силы, продолженія и количества мало помалу уменьшаются; отъ *παρά*, при, подлѣ и *ἀκμή*, высота, сличи Acme.

PARACOPE, то же, что́ Paraphrosyne; отъ παρακόπτω, быть внѣ ума, безумствовать.

PARACOPICUS, a, um, происходящій отъ растройства ума; отъ παρακοπή, см. предъидущ. слово.

PARACUSIS, измѣненная чувствительность звуковъ; отъ παρακούω, худо слышать.

PARACYESIS, беременность внѣ матки — бываетъ множайшихъ видовъ: беременность въ брюшной полости, яичникахъ, фаллопіевыхъ трубахъ; отъ παρά, неправильный и κύησις, беременность.

PARACYNANCHE, высшая степень жабы; отъ παρά, почти и κυνάγχη, жаба.

PARADIASTEMATICUS, a, um, происходящій отъ неправильнаго расчисленія отдаленія; отъ παρά, ложный и διάστημα, отдаленіе, разстояніе.

PARAFFINUM, парафинъ — третья составная часть дегтя, всегда находящаяся въ соединеніи съ креосотомъ.

PARAGEUSIA, обманъ, растройство вкуса; отъ παρά, ложный и γεῦσις, вкусъ.

PARAGEUSTIA, ложное чувствованіе предметовъ

вкуса (когда напр. сладкое кажется горькимъ); отъ παρά, ложный и γευστὸς, вкушать.

PARAGLOSSE, 1) недостатокъ, когда языкъ, при глотаніи, сильно тянется назадъ къ глоткѣ, 2) если языкъ, будучи неестественно великъ, высовывается изо рта; отъ παρά, неправильный и γλῶσσα, языкъ.

PARAGOMPHOSIS, несовершенное ущемленіе дѣтской головки въ тазѣ; отъ παρά, почти и γόμφωσις, укрѣпленіе (деревянными гвоздями).

PARALAMPSIS, бѣлое, блестящее пятно на роговой оболочкѣ глаза; отъ παραλαμπω, блистать.

PARALYSIS, онѣмѣніе, параличъ — состоитъ въ прекращенномъ, или уничтоженномъ движеніи и чувствованіи какой либо части, или всѣхъ членовъ; отъ παραλύω, уничтожать, разрѣшать.

PARAMESUS, палецъ между среднимъ и малымъ пальцами; отъ παρά, подлѣ и μέτος, средній.

PARANOIA, сумашествіе въ пространнѣйшемъ смыслѣ; отъ παρανοέω, быть сумашедшимъ.

PARANOICUS, a, um, сумашедшій, также происхо-

дящій отъ недостатка самопознанія; отъ παράνοια, сумашествіе.

PARAPETALUM, ложный листокъ у цвѣтка; отъ παρά, подлѣ и πέταλον, листокъ.

PARAPHYMOSIS, невозможность надвинуть крайнюю плоть впередъ (*Шпанскій воротникъ*) — припадокъ шанкра, когда крайняя плоть заворачивается за головку и затягивается, самая же головка очень опухаетъ; отъ παρά, подлѣ (головки) и φίμωσις, спягиваніе крайней плоти.

PARAPHIMOTICUS, a, um, происходящій отъ невозможности надвинуть крайнюю плоть впередъ; см. предъидущее слово.

PARAPHONIA, непріятный голосъ; отъ παρά, ложный и φωνή, голосъ.

PARAPHRENITIS, то же, что́ Diaphragmitis; отъ παρά, почти и φρενῖτις, сумашествіе. Все сказанное при словѣ: Phrenitis, служитъ здѣсь.

PARAPHROSYNE, бредъ, помѣшательство разума — часто случающееся въ болѣзняхъ, состоитъ въ томъ, что больной въ бдящемъ состояніи мыслитъ подобно сонному, говоритъ и судитъ; отъ παρά, почти и ἀφροσύνη, неразуміе, безсмысліе.

PARAPHYSIS, приростокъ, сочная ниточка у растенія; отъ παραφύω, подлѣ роста.

PARAPLEGIA, онѣмѣніе, при чемъ страждутъ только верхнія, или нижнія конечности; отъ παραπλήσσω, несовершенно ударять.

PARAPLEGICUS, a, um, то же, что́ Paralyticus; отъ παραπληγία, см. предъидущее слово.

PARAPLEURITIS, меньшая степень воспаленія подреберной плевы; отъ παρά, почти, подлѣ и πλευρῖτις, воспаленіе подреберной плевы.

PARAPOPLEXIA, меньшая степень апоплексіи; отъ παρά, почти и ἀποπληξία, ударъ, апоплексія.

PARARHYTHMUS, пульсъ несоотвѣтственный возрасту, или характеру болѣзни; отъ παρ-, болѣзненный и ῥυθμός, слич. Rhythmus.

PARARTHREMA, то же, что́ Pararthrome; отъ παραρθρέω, вывихивать.

PARARTHROME, несовершенный вывихъ, когда кость находится еще частію на краю составной впадины; отъ παραρθρόω, вывихивать.

PARASITICUS, a, um, чужеядный, живущій на счетъ другаго напр: plantae parasiticae, каковы суть: мхи, лишаи, и проч. отъ *παρασιτέω*, ѣсть съ кѣмъ нибудь.

PARASPADICUS, a, um, причиняемый природнымъ недостаткомъ, когда мочевый каналъ открывается на сторонѣ уда; отъ *παρά*, подлѣ, со стороны и *σπάδων*, слич. Hypospadia.

PARASTATA, то же, что Epididymis; отъ *παρίσταω*, подлѣ ставить.

PARASTREMMA, корчевое сведеніе губъ къ одной сторонѣ; отъ *παραστρέφω*, оборачивать.

PARASYNANCHE, меньшая степень жабы; отъ *παρά*, почти и *συνάγχη*, внутреннее воспаленіе глотки.

PARATOPIAE, болѣзни отъ неправильнаго положенія органовъ (частей) тѣла; отъ *παρά*, ложный и *τόπος*, мѣсто.

PARATOPICUS, a, um, происходящій, зависящій отъ выдвинутія какого либо органа изъ естественнаго положенія; отъ *παρά*, ложный и *τόπος*, мѣсто.

PARATRIMMA, ссадненіе бедръ или задницы отъ ходьбы, или верховой ѣзды; отъ *παρατρίβω*, ссадить.

PARECTAMA, противуестественное растяженіе какой либо части; отъ *παρεκτείνω*, вытягивать, растягивать.

PARECTAMICUS, a, um, причиняемый излишнимъ увеличеніемъ какого либо органа; отъ *παρέκταμα*, непомѣрное растяженіе.

PAREGORICA (т. е. medicamenta), утишающія, успокоивающія лекарства; отъ *παρηγορέω*, успокоивать.

PAREMTOSIS, 1) выступленіе, проницаніе (крови) въ ненадлежащія мѣста, 2) выступленіе крови (по Эрасистрату) въ мѣста, гдѣ ей быть не должно, отъ чего, по мнѣнію его, происходитъ воспаленіе, (напротивъ это есть слѣдствіе воспаленія); отъ *παρεμπίπτω*, впасти между чего либо.

PARENCEPHALOS, малый мозгъ; отъ *παρά*, подлѣ и *εγκέφαλος* (т. е. *μυελὸς*), мозгъ.

PARENCHYMA, существо легкихъ, печени, селезенки и другихъ органовъ, отдѣляющихъ влажность, состоящее изъ переплетенія; отъ *παρεγχύω*, вмѣстѣ сплавливать.

PARESIS, не совершенное онѣмѣніе — называется состояніе части, въ коей движеніе хотя

прекращено, но находится еще нѣкоторое чувство; отъ *παρίημι*, ослаблять.

PARHAPHIA, то же, что́ Pseudohaphia; отъ *παρά*, ложный и *ἁφή*, чувство.

PARISACTICUS, a, um, причиняемый вхожденіемъ одной кишки въ другую; отъ *παρεισάγω*, тайно вводить.

PARISTHMIA, воспаленіе миндалевидныхъ железъ; сіе слово составлено изъ *παρά*, подлѣ и *ἰσθμός*, глотка, потому что сіи обѣ железки лежатъ подлѣ глотки.

PAROCHETEUSIS, отведеніе соковъ и

PAROCHETEUTICUS, a, um, причиняемый отведеніемъ соковъ отъ какой либо части; отъ *παροχετεύω*, проводить что́ куда.

PAROMPHALOCELE, брюшная грыжа подлѣ пупка; отъ *παρά*, подлѣ, *ὀμφαλός*, пупокъ и *κήλη*, кила.

PARONYCHIA, ногтоѣда — воспаленіе поверхностныхъ, или глубоко лежащихъ частей послѣдняго сустава перста близь ногтя, или подъ нимъ; отъ *παρά*, близь и *ὄνυξ*, *υχός*, ноготь. Въ прежнія времена причиною сей болѣзни полагали живаго червя, гнѣздящагося въ суставѣ.

PARONYCHICUS, a, um, причиняемый воспаленіемъ пальца; см. предъидущее слово.

PAROPHOBIA, то же, что́ Hydrophobia (правильнѣе Panophobia, Paraphobia); отъ *παρά*, ложный и *φόβος*, страхъ.

PAROPIAE, внѣшніе углы глазъ; отъ *παρά* подлѣ и *ὤψ*, *ὠπος*, глазъ.

PAROPTESIS, произведеніе пота въ болѣзняхъ посредствомъ раскаленныхъ угольевъ, или разгорячennаго песка, употреблявшееся у древнихъ, сухая, жаркая ванна; отъ *παροπτάω*, слегка жарить.

PARORCHIDICUS, a, um, происходящій отъ болѣзненнаго положенія яичекъ.

PARORCHIDIUM, то же, что́ Cryptorchis; отъ *παρά*, ложный и *ὀρχίδιον*, (уменьшительное отъ *ὄρχις*, яичко), когда яичко находится въ неправильномъ положеніи, не на своемъ мѣстѣ.

PAROSMIA, болѣзненно-измѣненное обоняніе; отъ *παρά*, неправильный и *ὀσμή*, обоняніе.

PAROTIDONCUS, то же, что́ Parotitis; отъ *παρωτις*, *ιδος*, околоушная железа и *ὄγκος*, опухоль.

PAROTIS, 1) околоушная железа, 2) то же, что́ Parotitis; отъ *παρά*, подлѣ и *οὖς*, *ὠτὸς*, ухо.

PAROTITIS, воспалительная опухоль околоушной железы—это весьма часто бываетъ припадкомъ золотухи, венерической болѣзни, злокачественныхъ лихорадокъ и пр. д. отъ *παρωτὶς*, околоушная железа.

PAROXYSMUS, припадокъ болѣзни, возвращающейся правильно, или неправильно; отъ *παροξύνω*, снова усиливать.

PARULIS, опухоль на деснѣ — подъ симъ названіемъ разумѣется воспалительная опухоль на какомъ либо мѣстѣ десны, переходящая въ нагноеніе; отъ *παρά*, подлѣ, при и *οὖλον*, десна.

PASTILLI BICARBONATIS SODAE, Дарсетовы желудочныя лепешки, весьма полезныя въ изжогѣ, кислотѣ желудка.

PATHEMA, душевное, или тѣлесное страданіе, страсть; отъ *παθέω*, страдать.

PATHEMATOLOGIA, то же, что́ Pathologia; отъ *πάθημα*, болѣзнь и *λόγος*, ученіе.

PATHETICUS NERVUS, нервы, страсть изъявляющіе, или четвертая пара нервовъ мозговыхъ; они разсыпаются въ косой верхней мышицѣ глазъ; отъ *πάθος*, страсть.

PATHOGENIA, Патогенія — многіе врачи симъ

означаютъ часть общей Патологіи, преподающую ученіе о происхожденіи болѣзней, отъ такъ называемыхъ отдаленныхъ причинъ; отъ *πάθος*, болѣзнь, и *γίγνομαι*, сдѣлаться, произойти.

PATHOGNOMONICA SIGNA, слячи Symptomata; отъ *πάθος*, болѣзнь, недугъ и *γνώμον*, указатель.

PATHOLOGIA, ученіе о болѣзняхъ — Патологія есть или общая или частная; отъ *πάθος*, болѣзнь и *λόγος*, ученіе.

PATHOS, см. Pathema.

PAULUS AEGINETA, Павелъ Эгинскій, знаменитый Врачъ и Акушеръ, оставившій намъ хорошее сочиненіе, жилъ въ 7-мъ столѣтіи.

PECHYAGRA, ломота въ локотномъ сочлавѣ; отъ *πῆχυς*, локоть и *ἀγρεύω*, ловить, слячи Podagra.

PEDIONALGIA, нервная боль въ стопѣ; отъ Pes, стопа и *ἄλγος*, боль.

PELIDNUS, желтуха, сопровождающая страданіе селезенки, при чемъ кожа имѣетъ синій цвѣтъ; отъ *πελιδνὸς*, черноватый.

PELIOMA, то же, что́ Ecchymosis, и

PELIOSIS, болѣзнь, когда поверхность тѣла покрыта багровокровавыми пятнами — бо-

лѣзнь Верлгофова; припадки: поверхность тѣла покрытая кровавыми пятнами, десны кровоточивыя, иногда лихорадка; отъ *πελιόω*, окрашивать въ синій, свинцовой цвѣтъ.

PELORIA, уродство, состоящее въ непомѣрной величинѣ частей, впрочемъ правильно устроенныхъ и

PELORICUS, a, um, безобразный, уродливый; отъ *πέλωρ*, страшилище, уродъ.

PELVIMETRUM, тазомѣръ — акушерскій инструментъ для изслѣдованія величины различныхъ поперечниковъ таза; отъ Pelvis тазъ и *μετρέω*, мѣрять.

PEMPHIGODES, пузыристый; отъ *πέμφιξ, ιγος*, водяный пузырь и *εἶδος*, видъ.

PEMPHIGUS, пузыристая сыпь, состоящая изъ прозрачныхъ пузырьковъ, содержащихъ водянистую жидкость, порознь стоящихъ, все тѣло или только одну часть его занимающихъ, жгучихъ, краснымъ кругомъ обведенныхъ, величиною отъ горошины до Грѣцкаго орѣха и соединенныхъ съ лихорадкою; пузыристая сыпь бываетъ острая и хроническая; отъ *πέμφιξ, ιγος*, водяный пузырь.

PEMPTAEUS (m. e. febris), пятидневная (мнимая) лихорадка; отъ *πεμπταῖος*, пять.

PENTAGONALDODEKAËDRON, тѣло о двѣнадцати плоскостяхъ, изъ коихъ каждая имѣетъ пять угловъ; отъ *πέντε*, пять, *γῶνος*, уголь, *δώδεκα*, двѣнадцать и *ἕδρα*, плоскость.

PENTAGYNIA, пятиженство — порядокъ (ordo) растеній, имѣющихъ цвѣты о пяти пестикахъ; отъ *πέντε*, пять и *γυνή*, женщина.

PENTANDRIA, пятимужіе — пятой Линнеевъ классъ растеній, имѣющихъ пять тычинокъ; отъ *πέντε*, пять и *ἀνήρ, ἀνδρος*, мущина.

PENTAPETALUS, a, um, пятилепестный, ая, ое; отъ *πέντε*, пять и *πέταλον*, листъ.

PENTAPHARMACUM, лекарство, состоящее изъ пяти ингредіенцій; отъ *πέντε*, пять и *φάρμακον*, лекарство.

PEPANSIS и

PEPASMUS, свареніе болѣзненной матеріи, чрезъ что она дѣлается готовою къ извержению и

PEPASTICA (m. e. medicamenta), лекарства, смягчающія, содѣйствующія къ сваренію болѣзненнаго вещества; отъ *πεπαίνω*, готовить.

PEPSIS, сваренiе пищи въ желудкѣ и

PEPTICA (т. е. medicamenta), то же, что́ pepastica; отъ *πέπτω*, варишь.

PERETERION, PERETORION, препанъ; отъ *περάω*, проходишь.

PERIALGICUS, a, um, причиняемый болiю; отъ *περιαλγεω*, чувствовать сильную боль.

PERIAMMA, привѣска, амулетъ, или симпатическое средство, которое, будучи носимо на шѣлѣ, предохраняетъ отъ бѣдъ, напастей и болѣзней; (см. Энц. лексиконъ); отъ *περίαπτω*, привѣшивать что́ либо.

PERIANTHIUM, околоцвѣтiе; отъ *περὶ*, около и *ἄνθος*, цвѣтъ.

PERIAPTUM, см. Periamma.

PERIBARICUS, a, um, причиняемый излишнею тяжестiю (напр: головы); отъ *περίβαρυς*, весьма тяжелый.

PERIBROSIS, то же, что́ Psorophthalmia, отъ *περιβρώσκω*, разъѣдать.

PERICARDIACUS, a, um, 1) принадлежащiй къ околосердечной сумкѣ, 2) происходящiй отъ болѣзней околосердечной сумки, и

PERICARDITIS, воспаленiе околосердечной сумки,

слiчи: Carditis относительно припадковъ, которые суть почти одни и тѣже въ обоихъ видахъ болѣзни; отъ *περικαρδιος*, (т. е. *ὑμὴν*), околосердечная сумка.

PERICARDIUM, околосердечная сумка; отъ *περὶ*, около и *καρδία*, сердце.

PERICARPIUM, зерновикъ; отъ *περὶ*, около и *καρπος*, плодъ.

PERICHOLUS, a, um, преисполненный желчи; отъ *περὶ*, весьма и *χολὴ*, желчь.

PERICHONDRIUM, плева надхрящевая; отъ *περὶ*, около и *χόνδρος*, хрящъ.

PERICRANIUM, плева надчерепная; отъ *περὶ*, около и *κράνιον*, черепъ.

PERIDERAEA, обвиванiе, обвитiе пуповины вокругъ шеи утробнаго младенца; и

PERIDERAEUS, a, um, причиняемый обвиванiемъ пуповины вокругъ шеи; отъ *περὶ*, вокругъ, около и *δέρη*, шея.

PERIDESMION, плева надсвязочная, облекающая связки; отъ *περὶ*, около и *δεσμὸς*, связка.

PERIDIUM, опушка, завивальце на дождевикахъ или пузанчикахъ (грыбахъ); отъ *περιδέω*, обвивать.

PERINAEALIS, e, см. Perinaeus.

PERINAEOCELE, то же, что́ Mesoscelocele; отъ *περίναιον*, срамнопроходная промежность, *такъ* и *κηλή*, грыжа.

PERINAEUS, a, um, принадлежащій къ срамнопроходной промежности, *таку*; отъ *περίναιον*, срамнопроходная промежность, *такъ*.

PERINYCTIS, то же, что́ Epynictis; отъ *περὶ*, при и *νύξ, νυκτός*, ночь.

PERIODUS MORBI, правильное теченіе, ходъ, наблюдаемыя болѣзнями; отъ *περιοδεύω*, обходить.

PERIORBITA, надкостная плева, облекающая глазную впадину; отъ *περὶ*, около и Orbita, глазная впадина.

PERIOSTEUM, надкостная плева; отъ *περὶ*, около и *ὀστέον*, кость.

PERIOSTITIS, воспаленіе надкостной плевы; отъ *περιοστεον*, надкостная плева.

PERIOSTOSIS, надкостоплевная опухлость кости, (см. Буша Хир. Ч. I. стр. 310); отъ *περὶ*, около и *ὀστέον*, кость.

PERIPHIMOSIS, то же, что́ Paraphimosis.

PERIPNEUMONIA, воспаленіе лёгкихъ; припадки: сильная боль въ груди, трудное дыханіе, кашель сначала сухой, потомъ съ мокротою,

лихорадка болѣе или менѣе сильная; отъ *περὶ*, около и *πνεύμον*, лёгкое.

PERIRRHOEA, отдѣленіе жидкости (испарины) на всемъ пространствѣ тѣла, чрезъ что́ послѣднее освобождается отъ излишнихъ соковъ; отъ *περιῤῥέω*, истекать въ излишествѣ.

PERISCYPHISMUS и

PERISCYPHISUS, (*περισκυφισμὸς* у Павла Эгинскаго вмѣсто *περισκυθισμὸς*) разрѣзъ общихъ покрововъ головы до самаго черепа; отъ *περισκυθίζω*, сдирать, по способу Скиѳовъ, кожу съ черепа.

PERISPERMUM, то же, что́ Pericarpium; отъ *περὶ*, около и *σπέρμα*, сѣмя.

PERISTALTICUS MOTUS, червообразное движеніе кишекъ; отъ *περιστέλλω*, сжимать что́ либо.

PERISTOMIUM, околоустіе, обручикъ (по переводу Я. Петрова), отгибъ, или верхушка бурачка у мховъ; отъ *περὶ*, около и *στόμα*, уста.

PERISTROMATA, ворсоватая оболочка, покрывающая тонкія кишки; отъ *περιστρώννυμι*, покрывать, оболакивать.

PERITONAEITICUS, a, um, происходящій отъ брюшины; см. Peritonaeum.

PERITONAERHEXIS, разрывъ брюшины; отъ *περι-*

τόναιος (т. е. ὑμὴν), брюшина и ῥῆξις, разрывъ.

PERITONAEUM, брюшина, облекающая всю систему пищеварительную; отъ περιτείνω, окружать что́ либо.

PERITONITIS, воспаленіе брюшины, слич. Enteritis; отъ περιτόναιος (т. е. ὑμὴν), брюшина.

PERITTOMA, остатокъ послѣ сваренія пищи и питья, т. е. моча и калъ; отъ περιττόω, излишнимъ быть.

PERIZOMA, грыжевая повязка; отъ περιζωννύω, опоясывать.

PETALOIDEUS, a, um, похожій на лепестокъ; отъ πέταλον, листъ и εἶδος, видъ.

PETROGRAPHIA, то же, что́ Oryktognosia, отъ πέτρος, камень и γράφω, писать.

PETROSALPINGOSTAPHILINUS MUSCULUS, мышица подъемлющая нёбную занавѣску (см. Загорск. Анат. Ч. I. стр. 311); отъ πέτρος, камень, σάλπιγξ, γγος, барабанъ и σταφυλή, нёбная занавѣска.

PHACICUS, a, um, происходящій отъ хрустальной влаги; отъ φακός, чечевица, хрусталикъ.

PHACOS, то же, что́ Ephelides; отъ φακός, хрустальная влага, по сходству такъ названная.

PHAENOMENOLOGIA, то же, что́ Symptomatologia; отъ φαινόμενον, явленіе и λόγος, ученіе.

PHAGEDAENA, язва, разъѣдающая части во кругъ себя; отъ φάγω, ѣсть и δαέω, (?) жечь.

PHAGEDAENICUS, a, um, раковидный; отъ φαγέδαινα, язва, разъѣдающая части вокругъ себя.

PHALACROSIS, выпаденіе волосъ; отъ φαλακρόω, плешивымъ дѣлать.

PHALANGES, суставы пальцевъ; отъ φάλαγξ, γγος, то же значитъ на Греческомъ.

PHALANGOSIS, то же, что́ Trichiasis; отъ φάλαγξ, γγος, рядъ.

PHALLALGIA, боль въ мужескомъ дѣтородн. удѣ; отъ φαλλὸς, мужеск. дѣтородн. удъ и ἄλγος,

PHALLANASTROPHE, скрученіе мужескаго дѣтородн. уда и

PHALLANASTROPHICUS, a, um, происходящій отъ скрученія мужескаго дѣторднаго уда; отъ φαλλὸς, мужескій дѣтородн. удъ и ἀναστροφή, выворотъ, скрученіе.

PHALLANEURYMATICUS, a, um, происходящій отъ артеріальной опухоли на мужескомъ дѣтородн. удѣ; отъ φαλλὸς, мужескій дѣтородн. удъ и ἀνεύρυσμα, артерійная опухоль.

PHALLICUS, a, um, происходящій отъ мужескаго дѣтороднаго уда; отъ *φαλλὸς*, мужескій дѣтородный удъ.

PHALLOCAMPTICUS, a, um, причиняемый искривленіемъ мужескаго дѣтороднаго уда; отъ *φαλλὸς*, мужескій дѣтородный удъ и *καμπτὸς*, загнутый.

PHALLOCARCINOMA, ракъ на мужескомъ дѣтородномъ удѣ; отъ *φαλλὸς*, мужескій дѣтородный удъ и *καρκίνωμα*, раковидная язва.

PHALLOCRYPTICUS, a, um, происходящій отъ сокрытія, впянутія внутрь мужескаго дѣтороднаго уда; отъ *φαλλὸς*, мужескій дѣтородный удъ и *κρυπτος*, спрятанный, сокрытый.

PHALLOPSOPHIA, выхожденіе вѣтровъ изъ мужескаго дѣтородн. уда; отъ *φαλλὸς*, мужескій дѣтородный удъ и *ψόφος*, шумъ.

PHALLORRHAGIA, кровоизліяніе изъ сосудовъ мужеск. дѣтородн. частей; отъ *φαλλὸς*, мужеской дѣтородной удъ и *ῥήγνυμι*, прорываться.

PHALLORRHOEA, то же, что Blenorrhagia и

PHALLORRHOICUS, a, um, происходящій отъ продолжительнаго перелоя; отъ *φαλλὸς*, мужеск. дѣтородн. удъ и *ῥεω*, течь.

PHALLORRHOISCHETICUS, a, um, происходящій отъ запертаго, задержаннаго перелоя; отъ *φαλλὸς*, мужескій дѣтородный удъ, *ῥιω*, течь и *ἄσχω*, удерживать.

PHANTASIODES, причиняемый силою воображенія; отъ *φαντασία*, сила воображенія.

PHANTASMATICUS, a, um, причиняемый мнимыми видѣніями; отъ *φάντασμα*, видѣніе.

PHANTASMOSCOPIA, постоянное сумашествіе, когда больному представляются видѣнія; отъ *φάντασμα*, видѣніе и *σκοπέω*, видѣть.

PHARMACEUTICUS, a, um, относящійся къ приготовленію лекарствъ и

PHARMACIA, искуство приготовлять лекарства; отъ *φαρμακεύω*, приготовлять лекарства.

PHARMACOCHYMIA, то же, что Pharmacologia; отъ *φάρμακον*, лекарство и *χυμεία*, Химія.

PHARMACOLOGIA, ученіе о химическомъ приготовленіи лекарствъ; отъ *φάρμακον*, лекарство и *λόγος*, ученіе.

PHARMACOPOEA, предписаніе, какъ готовить лекарства, аптекарская книга, Диспенсаторія и

PHARMACOPOEUS, Аптекарь; отъ *φάρμακον*, лекарство и *ποιέω*, дѣлать.

PHARMACOPOLA, то же, что́ Pharmacopoeus; отъ *φάρμακον*, лекарство и *πωλέω*, продавать.

PHARMACUM, лекарство и

PHARMATTICUS, a, um, происходящій отъ лекарствъ, ядовъ и т. п.; отъ *φαρμάττω*, отравлять, вредить.

PHARYNGEMPHRACTICUS, a, um, происходящій отъ засоренія глотки; отъ *φάρυγξ*, *γγος*, глотка и *ἔμφρακτος*, запертый, засоренный.

PHARYNGEURYSMA, непомѣрное расширеніе глотки; отъ *φάρυγξ*, *γγος*, глотка и *εὐρύνω*, расширять.

PHARYNGEUS, a, um, принадлежащій къ глоткѣ и

PHARYNGITIS, воспаленіе глотки, слич. Angina; отъ *φάρυγξ*, *γγος*, глотка.

PHARYNGOCELE, выпаденіе глотки — подъ симъ разумѣется болѣзненное сосполніе глотки, когда стѣнки ея, не помѣрно расширившись, образуютъ опухоль; отъ *φάρυγξ*, *γγος*, глотка и *κηλή*, опухоль.

PHARYNGOLYSIS, онѣмѣніе мышицъ глоточныхъ; отъ *φάρυγξ*, *γγος*, глотка и *λύσις*, растворе-ніе, разслабленіе нервной силы.

PHARYNGOPALATINUS ARCUS, задняя нёбная дужка, складка нёбной занавѣски, теряющаяся въ боковой стѣнѣ глотки; отъ *φάρυγξ*, *γγος*, глотка и Palatum, нёбо во рту.

PHARYNGOPERISTOLE, съуженіе глотки, причиняемое давленіемъ напр: вспухшей щитообразной железы; отъ *φάρυγξ*, *γγος*, глотка и *περιστολή*, съуженіе.

PHARYNGOPLEGIA, то же, что́ Pharyngolysis; отъ *φάρυγξ*, *γγος*, глотка и *πληγη*, ударъ.

PHARYNGORRHAGIA, кровотеченіе изъ сосудовъ глотки; отъ *φάρυγξ*, *γγος*, глотка и *ῥήγνυμι*, прорываться.

PHARYNGOSPASMUS, корча глотки; отъ *φάρυγξ*, *γγος*, глотка и *σπασμὸς*, корча.

PHARYNGOTOMIA, вскрытіе глотки; отъ *φάρυγξ*, *γγος*, глотка и *τεμνω*, рѣзать.

PHARYNGOTOMUS, инструментъ, служащій для вскрытія глотки, см. предъидущее слово.

PHARYNX, глотка (см. Загорск. Анат. Ч. II. стр. 68—69); отъ *φάρος*, что́ означаетъ всякую полость, глотку.

PHATNE, зубная ячейка и

PHATNICUS, a, um, происходящій отъ зубныхъ ячеекъ; отъ *φάτνια*, ячейка зубная.

PHATNORRHAGIA, кровотеченіе изъ зубныхъ ячеекъ; отъ *φάτνια*, ячейка зубная и *ῥήγνυμι*, прорываться.

PHEUGYDRON, то же, что Hydrophobia; отъ *φεύγω*, бѣжать, страшиться и *ὕδωρ*, вода.

PHILAGRIUS, Филагрій, братъ Поссидонія, оставившій нѣкоторыя сочиненія анатомическаго и діэтетическаго содержанія.

PHILIATER и

PHILIATROS, любящій лекарство, или врачебное искуство; отъ *φιλέω*, любить и *ἰατρός*, Врачъ.

PHILINUS, Филинъ Косскій, основавшій эмпирическую школу, былъ ученикъ Ерофила и написалъ комментаріи на сочиненія Иппократа.

PHILISTION, Филистіонъ Локрійскій, котораго Плутархъ называетъ славнымъ Иппократическимъ Врачемъ, былъ современникъ Платона.

PHILOCHEMICUS, любитель Химіи; отъ *φιλέω*, любить и *χυμική* (т. е. *τέχνη*), Химія.

PHILOMATHICUS, a, um, 1) любознательный, 2) происходящій отъ многаго занятія науками; отъ *φιλομαθής*, любознательный.

PHIMOSIS, незалупа — припадокъ перелоя и шанкра, когда нельзя залупить крайнюю плоть; отъ *φιμόω*, сжимать, стягивать.

PHIMOTICUS, a, um, происходящій отъ незалупы, см. Phimosis.

PHLASIS, то же, что Thlasma; отъ *φλαω*, ушибать.

PHLEBARTERIODIALYSIS, венно-артерійный желвакъ, сличи Aneurysma; отъ *φλέψ*, *εβός*, вена, *ἀρτηρία*, біющаяся жила и *διάλυσις*, раздѣленіе, расширеніе.

PHLEBEMPHRACTICUS, a, um, происходящій отъ засоренія венъ; отъ *φλέψ*, *εβός*, вена и *ἔμφρακτος*, засоренный.

PHLEBEURYSMA, то же, что Cirsos; отъ *φλέψ*, *εβός*, вена и *εὐρύνω*, расширять.

PHLEBICUS, a, um, происходящій отъ венъ; отъ *φλέψ*, *εβός*, вена.

PHLEBITIS, воспаленіе венъ; отъ *φλέψ*, *εβός*, вена.

PHLEBOPHTHALMOTOMIA, искуственное вскрытіе поверхностныхъ венъ соединительной плевы глаза; отъ *φλεψ*, *εβός*, вена, *ὀφθαλμός*, глазъ и *τέμνω*, рѣзать.

PHLEBORRHAGIA, то же, что Phleborrhexis; отъ *φλέψ*, *εβός*, вена и *ῥήγνυμι*, прорываться.

PHLEBORRHEXIS, разрывъ вены; отъ *φλὲψ, ἐβὸς*, вена и *ῥῆξις*, разрывъ.

PHLEBOTOMIA, кровопусканіе и

PHLEBOTOMUS, всякое орудіе (инструментъ), коимъ вскрываютъ вену; отъ *φλὲψ, ἐβὸς*, вена и *τέμνω*, рѣзать.

PHLEGMA, слизь; отъ *φλέγω*, жечь; вѣроятно, сіе названіе произошло отъ замѣчанія, что соки, варимые на огнѣ, сгущаются.

PHLEGMAGOGA (т. е. medicamenta), лекарства, проводящія слизь; отъ *φλέγμα*, слизь и *ἄγω*, гнать.

PHLEGMAPYRA, правильнѣе: Phlegmatopyra, слизистая, мокротная лихорадка — она отличается непомѣрнымъ отдѣленіемъ слизи во всемъ слизномъ каналѣ, воздушныхъ путяхъ и происходящими отъ сего рвотою и изверженіемъ вязкой слизи, слизистой мочи, труднымъ дыханіемъ, чувствомъ полноты въ груди, слизистою харкотиною; къ симъ явленіямъ присоединяются припадки астенической лихорадки; отъ *φλεγμα*, слизь и *πῦρ*, лихорадка.

PHLEGMASIA, то же, что Phlogosis; отъ *φλεγμαίνω*, воспалять.

PHLEGMATIA ALBA DOLENS PUERPERARUM, бѣлая, болящая опухоль на бедрѣ родильницъ; отъ *φλέγμα, ατος*, воспаленіе.

PHLEGMATICUS, a, um, полный слизи, отъ *φλέγμα, ατος*, слизь.

PHLEGMASITICUS, a, um, воспалительный; отъ *φλεγμασία*, воспаленіе.

PHLEGMATORRHAGIA, текучій насморкъ; отъ *φλέγμα, ατος*, слизь и *ῥήγνυμι*, прорываться.

PHLEGMHYMENITIS, воспаленіе слизистыхъ перепонокъ; отъ *φλέγμα*, слизь и *ὑμὴν*, перепонка, плева.

PHLEGMONE, воспалительная опухоль покрововъ и клѣтчатой плевы (см. Буша Хир. Ч. I. стр. 19); отъ *φλεγμαίνω*, воспалять.

PHLEGMANODES, похожій на воспалительную опухоль; отъ *φλεγμονὴ*, воспалительная опухоль и *εἶδος*, видъ.

PHLOGISTICUS, a, um, воспалительнаго свойства и

PHLOGISTON, горючее начало прежнихъ Химиковъ; отъ *φλέγω*, горѣть.

PHLOGOPYRA, то же, что Synocha; отъ *φλὸξ, φλογὸς*, пламя и *πῦρ*, лихорадка.

PHLOGOSIS, воспаленіе. Кромѣ припадковъ, зависящихъ отъ индивидуальныхъ свойствъ и назначенія различныхъ органовъ, признаки воспаленія состоятъ вообще въ краснотѣ, жарѣ, болн, опухоли съ лихорадкою, или безъ оной; отъ *φλογόω*, воспалять.

PHLYCTAENA, см. Phlysis.

PHLYCTAENOIDES, пузырчатый; отъ *φλύκταινα*, пузырь и *εἶδος*, видъ.

PHLYCTIS, пузырекъ, наполненный водянистою жидкостію и

PHLYSIS, также какъ и

PHLYZAZIUM, водянистый пузырекъ; отъ *φλύζω*, кипячій, бьющій ключемъ.

PHOBICUS, a, um, причиняемый страхомъ; отъ *φόβος*, страхъ.

PHOBODIPSON, то же, что́ Hydrophobia; отъ *φόβος*, страхъ и *δίψος*, жажда; сіе названіе означаетъ два характерическія свойства водобоязни, ибо ужаснѣйшая жажда присоединяется къ великому мученію несчастнаго, которой страшится всякой жидкости.

PHOENICISMUS, корь и лопуха; корь проходитъ множайшіе періоды. Припадки *образующейся болѣзни* суть: лихорадка съ кашлемъ, насморкъ, охриплость, чиханіе, слезотеченіе и краснота глазъ. *Въ періодѣ развившейся болѣзни* припадки ея суть: маленькія, блѣднокрасноватыя пятна, появляющіяся сперва на лицѣ, а потомъ на всемъ тѣлѣ. *Въ періодѣ созрѣнія болѣзни* пятна дѣлаются краснѣе, и части, ими пораженныя, опухаютъ. *Въ періодѣ слупленія кожицы*, пятна пропадаютъ и кожица сходитъ лепестками. Все теченіе сей болѣзни продолжается около 14-ти дней. Лопуха состоитъ изъ пятенъ подобныхъ пятнамъ коревымъ, соединена съ лихорадкою и воспаленіемъ горла; пятна въ лопухѣ отдѣляются большими лепетками; отъ *φοινικίζω*, краснѣть.

PHOENICISTICUS, a, um, происходящій отъ кори; см. предъидущее слово.

PHOENICMUS, болѣзненная краснота, мѣдный цвѣтъ лица; отъ *φοινίσσω*, краснымъ дѣлать.

PHONONUSI, болѣзни голоса; отъ *φωνή*, голосъ и *νοῦσος*, болѣзнь.

PHONOPATHEA, то же, что́ Phononusi; отъ *φωνὴ*, голосъ и *παθος*, болѣзнь.

PHOSPHAS STRYCHNINI, фосфорокислый стрихнинъ, одинъ изъ алкалоидовъ, добываемыхъ изъ кучелябы.

PHOSPHORUS, фосфоръ; отъ *φῶς*, свѣтъ и *φέρω*, нести; извѣстно свѣтящее свойство фосфора.

PHOTODYSPHORIA, нетерпимость свѣта; отъ *φῶς*, *φωτὸς*, свѣтъ и *δυσφορία*, нерасположеніе.

PHOTOGENIUM, матерія свѣта; отъ *φῶς*, *φωτὸς*, свѣтъ и *γένω*, раждать.

PHOTOPHOBIA, нетерпѣніе свѣта — припадокъ глазнаго воспаленія, особенно золотушнаго; отъ *φῶς*, *φωτὸς*, свѣтъ и *φῶβος*, страхъ.

PHOTOPHOBOPHTHALMUS, глазъ, не терпящій свѣта; отъ *φῶς*, *φωτὸς*, свѣтъ, *φῶβος*, страхъ и *ὀφθαλμὸς*, глазъ.

PHOTOPSIA, видѣніе свѣта, обманъ зрѣнія, когда больному кажется, будто онъ видитъ огненные полосы, молнію; отъ *φῶς*, *φωτὸς*, свѣтъ и *ὄψις*, зрѣніе,

PHRENES, то же, что́ Diaphragma; отъ *φράω*, что́ выражаетъ дѣйствіе разума, сужденія.

Грудобрюшная преграда у древнихъ почиталась мѣстопребываніемъ души.

PHRENESIS, см. Phrenitis.

PHRENETIASIS, то же, что́ Phrenitis; отъ *φρενετιάω*, имѣть лихорадку съ сумашествіемъ.

PHRENICOGASTRICUM LIGAMENTUM, связка, соединяющая грудобрюшную преграду съ желудкомъ; отъ *φρένες*, грудобрюшная преграда и *γαστὴρ*, желудокъ.

PHRENICOLIENALE LIGAMENTUM, связка селезенки, укрѣпляющая ее къ грудобрюшной преградѣ; отъ *φρένες*, грудобрюшная преграда и Lien, селезенка.

PHRENICUS, a, um, принадлежащій къ грудобрюшной преградѣ; отъ *φρένες*, грудобрюшная преграда.

PHRENITIASIS, то же, что́ Phrenitis; отъ *φρενετιάω*, имѣть лихорадку съ сумашествіемъ.

PHRENITIS, то же, что́ Encephalitis; отъ *φρὴν*, душа, умъ; это названіе означаетъ растройство ума, въ какомъ находится больной; но поелику растройство ума можетъ быть при всякой сильной воспалительной лихорадкѣ и не быть въ настоящемъ даже воспаленіи мозга; то это слово не совсемъ точно выражаетъ понятіе, съ нимъ соединяемое.

PHRICASMUS, лихорадочный ознобъ; отъ *φρικάσμος*, дрожь, ознобъ.

PHRICE, то же, что́ Phricasmus; отъ *φρίξ, φρικός*, дрожь, жесткость, посинѣлый цвѣтъ кожи подобно, какъ это бываетъ у гусей.

PHRICIA, см. Phrice.

PHRICIASIS, то же, что́ Phricasmus; отъ *φρικίασις*, лихорадка съ дрожью.

PHRICODES (т. е. febris), лихорадка съ дрожью, когда больной чувствуетъ въ одно и тоже время жаръ и ознобъ; отъ *φρίξ, φρικός*, дрожь.

PHRONTIS, попеченіе забота; отъ *φροντις, ιδος*, то же по Гречески.

PHRONTISTICUS, a, um, происходящій отъ заботъ; *φροντιστής*, заботливый.

PHTHARTICUS, a, um, причиняемый порчею; отъ *φθείρω*, портить.

PHTHIRIASIS, вшивость; — подъ этимъ названіемъ разумѣется ужасная болѣзнь, когда вши, зародившіяся въ тѣлѣ, выползаютъ изъ кожи, глазъ, носа, рта, мочеваго канала, задняго прохода и т. д.; отъ *φθειριάω*, вшивѣть, имѣть вшей.

PHTHISICUS, a, um, чахоточный; отъ *φθίσικος*, чахоточный, изнуренный, слабый.

PHTHISIPNEUMONIA, чахотка лёгкихъ, при коей имѣется воспаленіе въ частяхъ лёгкаго, еще не нагноившихся; отъ *φθίσις*, чахотка и *πνευμονία*, воспаленіе лёгкихъ.

PHTHISIS, чахотка — подъ этимъ названіемъ разумѣется изнуреніе отъ нагноенія и подобнаго сему процесса въ органѣ животной экономіи, соединенное съ лихорадкою. Изнурительная же лихорадка (febris hectica) обнаруживается слѣдующими припадками: летучимъ жаромъ, особенно послѣ стола и вечеромъ на ладоняхъ, подошвахъ, щекахъ, на коихъ появляется ограниченный румянецъ; малымъ, скорымъ, твердымъ жилобіеніемъ, мутною, въ маломъ количествѣ отдѣляющеюся мочею, покрывающеюся плёнкою радужнаго цвѣта, разстройствомъ духа, сливнымъ по́потомъ, вечеромъ и ночью появляющимся на верхнихъ частяхъ тѣла, изнурительнымъ поносомъ, испощеніемъ, обезсиленіемъ, опухолью нижнихъ конечностей, различными сыпями, выпаденіемъ

волосъ, искривленіемъ ногтей. Смотря, какая часть тѣла поражена, различаются множайшіе виды чахотки, 1) чахотка дыхательнаго горла, отличающаяся страннымъ измѣненіемъ голоса; 2) чахотка легкихъ, которая раздѣляется, на *мокротную, бугорковатую* и *гнойную*; 3) чахотка печёночная, 4) чахотка селезеночная, 5) чахотка почечная, 6) чахотка маточная, сличи Hysterophthoë; отъ *φθίω*, истощаться, изнуряться.

Phthoë, то же, что́ Phthisis; отъ *φθέω*, истощаться.

Phthoicus, a, um, то же, что́ Phthisicus въ первомъ значеніи; отъ *φθόη*, чахотка.

Phthongodysphoria, нетерпѣніе звука; отъ *φθόγγος*, звукъ и *δυσφορία*, недовольство, нерасположеніе.

Phthonicus, a, um, происходящій отъ зависти; отъ *φθόνος*, зависть.

Phygethlon, воспалительная опухоль кожи, ограниченная, не слишкомъ возвышенная, но широкая, причиняющая сильную боль; опухоль, въ коей замѣтно нѣчто похожее на пузырекъ, иногда сопровождается лихорадкою.

Изъ сего явствуетъ, что эта опухоль почти ни чѣмъ не различается отъ флегмонозной рожи; отъ *φύγεθλον*, по Гречески значитъ тоже.

Phyma, наростъ; отъ *φυμα, ατος*, наростъ.

Phymaticus, a, um, происходящій отъ наростовъ; отъ *φῦμα, ατος*, наростъ.

Phymatodes, подобный наросту; отъ *φῦμα, ατος*, наростъ и *εἶδος*, видъ.

Physconia, вздутіе живота, причиняемое какою либо болѣзнію брюшныхъ внутренностей и

Physconicus, a, um, происходящій отъ вздутія живота, сличи предъидущее слово; отъ *φύσκων*, толстой животъ.

Physema и

Physesis, раздутіе живота, или иной части; отъ *φύσαω*, надувать.

Physica и

Physice, Естествословіе, Физика; отъ *φύσις*, естество.

Physiognomice, искусство, правильно судить о человѣкѣ по чертамъ лица; отъ *φύσις*, естество и *γνώμων*, знатокъ.

Physiologia, наука о естествѣ и отправленіяхъ

животнаго тѣла; отъ *φύσις*, естество и *λόγος*, наука.

PHYSIS, сила, или натура производящая; отъ *φύω*, раждать, производить.

PHYSOCELE, воздушная опухоль (кила) мошонки; отъ *φύσα*, воздухъ и *κήλη*, грыжа, опухоль.

PHYSOCEPHALUS, вѣтренная опухоль общихъ покрововъ головы; отъ *φύσα*, воздухъ и *κεφαλή*, голова.

PHYSOCOILIA, то же, что́ Tympanites; отъ *φύσα*, вѣтръ, воздухъ и *κοιλία*, полость брюшная.

PHYSODES, причиняемый вѣтрами; отъ *φύσωδης*, наполненный воздухомъ, похожій на воздушную опухоль.

PHYSOMETRA, то же, что́ Aedoeopsophia; отъ *φύσα*, вѣтръ, воздухъ и *μήτρα*, матка.

PHYSONCUS, то же, что́ Emphysema; отъ *φύσα*, вѣтръ и *ὄγκος*, опухоль.

PHYSOPSOPHIA, выхожденіе вѣтровъ съ шумомъ изъ какой либо части; отъ *φύσα*, вѣтръ и *ψόφος*, шумъ.

PHYSOSPASMUS, вѣтренная колика, спасмы, корчи, причиняемыя накопленіемъ вѣтровъ въ кишечномъ каналѣ; отъ *φύσα*, воздухъ и *σπασμὸς*, корча.

PHYSOTHORAX, то же, что́ Pneumatothorax; отъ *φύσα*, воздухъ и *θώραξ*, грудная полость.

PHYTICUS, a, um, принадлежащій къ царству растеній; отъ *φυτὸν*, растеніе.

PHYTOLITHUS, окаменѣвшее растеніе; отъ *φυτὸν*, растеніе и *λίθος*, камень.

PHYTOLOGIA, наука о растеніяхъ; отъ *φυτὸν*, растеніе и *λόγος*, ученіе.

PHYTOTOMIA, разъятіе растеній, дѣлаемое для того, дабы узнать строеніе ихъ; отъ *φυτὸν*, растеніе и *τεμνω*, рѣзать.

PICROCHOLUS, черножелчный; отъ *πικρὰ*, горькій и *χολὴ*, желчь.

PICRODES, причиняемый горечью; отъ *πικρὸς*, горькій.

PICROTOXINUM, пикротоксинъ—алколоидъ изъ рыболовныхъ ягодъ (Cocculus indicus) добываемый.

PILUMNUS, (по Краузу) Пилумнъ, богъ брака у Римлянъ.

PIMELECCHYSIS, то же, что́ Pimelorrhoea; отъ *πιμελὴ*, жиръ и *ἔκχυσις*, изліяніе.

PIMELICUS, a, um, причиняемый жиромъ; отъ *πιμελή*, жиръ.

PIMELODES, то же, что́ pimelicus; отъ *πιμελή*, жиръ.

PIMELORRHOEA, болѣзненное испражненіе, отдѣленіе жира; отъ *πιμελή*, жиръ и *ῥέω*, течь.

PIPERINUM, пиперинъ—алкалоидъ добываемый изъ чернаго перца.

PITYRIASIS, парши, состоящіе изъ малыхъ, опрубеобразныхъ чешуекъ безъ изъязвленія кожи (см. сочин. Батемана о накожн. болѣзняхъ, изд. Проф. Калинскимъ 1829 Спб.); отъ *πίτυρον*, отруби.

PITYROIDES, подобный отрубямъ напр: отсѣдъ мочи отрубеобразный; отъ *πίτυρον*, отруби и *εἶδος*, видъ.

PLADAROSIS, малая, мягкая, жирная опухоль, имѣющая мѣсто въ расслабленной клейчатой плевѣ глазныхъ вѣкъ; отъ *πλαδαρόομαι*, расслаблять.

PLADAROTES, то же, что́ Pladarosis; отъ *πλαδαρὸς*, губчатый, дряблый.

PLAGIOBOLICUS, a, um, причиняемый ненадлежащимъ направленіемъ сѣмени, извержен-наго въ рукавъ матки; отъ *πλάγιος*, не прямый, косвенный и *βολή*, бросаніе, метаніе.

PLANICUS, a, um, выходящій изъ необыкновенныхъ частей и мѣстъ тѣла; отъ *πλάνη*, уклоненіе, заблужденіе.

PLANOBOLICUS, a, um, то же, что́ Plagiobolicus; отъ *πλάνη*, ошибка и *βολή*, метаніе, бросаніе.

PLANODIA, ложный, неправильный путь, прокладываемый напр: катетеромъ худо проведеннымъ и

PLANODICUS, a, um, принадлежащій къ противуестественному пути; отъ *πλάνη*, ошибка, уклоненіе и *ὁδός*, дорога.

PLANURIA, истеченіе мочи необыкновеннымъ путемъ; отъ *πλάνη*, ошибка и *οὖρον*, моча.

PLASTICA VIS, пластическая сила,—древніе такъ называли образовательную силу натуры, доставляющую органическимъ и неорганическимъ тѣламъ видъ сообразный ихъ назначенію; отъ *πλάσσω*, образовать.

PLATYCORIA, то же, что́ Mydriasis; отъ *πλατύς*, широкій и *κόρη*, зѣница.

PLATYSMAMYOIDES, мышица подкожная, или широкая шейная; отъ *πλάτυσμα*, распростертое тѣло, *μῦς* мышица и *εἶδος*, видъ.

PLATYSMA, широкій кусокъ холста, коимъ покрываютъ рану; отъ *πλατύνω*, расширять.

PLEMMYRICUS, a, um, причиняемый застоляемъ соковъ; отъ *πλημμυρία*, приливъ соковъ въ тѣлѣ.

PLEONECTICA MELANCHOLIA, сумашествіе отъ скупости; отъ *πλεονέκτης*, (отъ *πλέον*, болѣе и *ἔχω*, слагать вмѣстѣ) скупый, любостяжательный.

PLEROTICA (т. е. medicamenta), то же, что́ sarcotica и

PLEROTICUS, a, um, причиняемый излишествомъ; отъ *πληρόω*, наполняшь.

PLETHOMERIA, число частей тѣла бо́льшее обыкновеннаго, напр: шесть пальцевъ на рукѣ; отъ *πλῆθος*, излишество и *μέρος*, часть.

PLETHORA, полнокровіе или преполненіе кровоносныхъ сосудовъ — бываетъ многоразличное: 1) настоящее, когда, количество крови очень велико въ сравненіи съ силами сосудовъ; 2) относительное; хотя количество крови не слишкомъ велико, но пространство, занимаемое ею, стѣснено, напр: если членъ потерялъ и если части срослись; 3) ложное — слѣдствіе разширенія крови; наконецъ 4) полнокровіе относительно къ

силамъ, при чемъ послѣднія очень слабы и не проводятъ крови; отъ *πλήθω*, наполнять.

PLETHORICUS, a, um, происходящій отъ полнокровія; отъ *πληθώρη*, полнокровіе.

PLEURA, подреберная перепонка; отъ *πλευρα*, то же самое по Гречески.

PLEURALGIA, боль въ боку, слич. Pleurodyne; отъ *πλευρὸν*, ребро и *ἄλγος*, боль.

PLEURAPOSTEMATICUS, a, um, происходящій отъ нарыва подреберной перепонки; отъ *πλευρᾶ*, подреберная перепонка *ἀπόστημα*, нарывъ.

PLEURETICUS, a, um, происходящій отъ подреберной перепонки; отъ *πλευρᾶ*, подреберная перепонка.

PLEURICUS, a, um, происходящій отъ реберъ; отъ *πλευρὸν*, ребро.

PLEURITICUS, a, um, происходящій отъ колотья въ боку; отъ *πλευρῖτις* (т. е. *νοσος*), колотье въ боку.

PLEURITIS, воспаленіе подреберной перепонки, колотье въ боку; припадки: постоянная, колящая, поверхностная боль, удушье, сухой кашель, лихорадка; отъ *πλευρᾶ*, подреберная перепонка. Со временъ Діоклеса подъ име-

немъ: Pleuritis разумѣютъ сію болѣзнь; древніе Греки означили симъ именемъ мѣстное воспаленіе лёгкаго.

PLEURODYNE, ложное колотье въ боку; боль наружная въ боку, происходящая отъ воспаленія мышицъ; отъ *πλευρὸν*, ребро и *ὀδύνη*, боль.

PLEUROPERIPNEUMONIA, воспаленіе лёгкаго соединенное съ воспаленіемъ подреберной перепонки; сличи Peripneumonia и Pleuritis; отъ *πλευρὰ*, подреберная перепонка и *περιπνευμονία*, воспаленіе лёгкаго.

PLEUROPNEUMONIA, то же, что́ Pleuroperipneumonia; отъ *πλευρὰ*, подреберная перепонка и *πνεύμων*, лёгкое.

PLEUROPYICUS, a, um, причиняемый нагноеніемъ подреберной перепонки; отъ *πλευρὰ*, подреберная перепонка и *πύον*, гной.

PLEURORRHOEA, болѣзненное изліяніе воды, или иной какой нибудь матеріи за подреберную перепонку; отъ *πλευρὰ*, подреберная перепонка и *ῥέω*, течь.

PLEURORTHOPNOEA, всякая болѣзнь, имѣющая мѣсто въ боку, при чемъ больной можетъ

дышать только сидя, или стоя; отъ *πλευρὰ*, подреберная плева и *ὀρθόπνοια*, удушье.

PLEUROSPASMUS, корча подреберной плевы — частный припадокъ истерики; отъ *πλευρὰ*, подреберная перепонка и *σπασμος*, корча.

PLEUROSTOTICUS, a, um, причиняемый окостенѣніемъ подреберной перепонки; отъ *πλευρὰ*, подреберная перепонка и *ὀστεον*, кость.

PLEUROTHOTONUS, искривленіе тѣла въ одну сторону, бывающее въ столбнякѣ; отъ *πλευρόν*, ребро и *τόνος*, напряженіе.

PLINIUS CAJUS, Плиній Каій, родомъ изъ Комы, жилъ въ первомъ столѣтіи Христіянскаго лѣтосчисленія; онъ умеръ отъ излишняго рвенія къ изслѣдованіямъ природы, именно подошедши весьма близко къ удушающимъ парамъ огнедышащаго Везувія.

PNEUMAPOSTEMATICUS, a, um, происходящій отъ нарыва въ лёгкомъ; отъ *πνεύμων*, лёгкое и *ἀπόστημα*, нарывъ.

PNEUMARTERIACUS, a, um, происходящій отъ болѣзненнаго состоянія артерій лёгочныхъ; отъ *πνεύμων*, лёгкое и *ἀρτηρία*, біющаяся жила.

PNEUMATICI, Пневматики — врачи, допускавшіе

дѣятельный принципъ (начало) духовнаго свойства, называемый *пневлою* и заключавшіе изъ отношеній его о здоровьи и болѣзни.

PNEUMATOCELE, то же, что́ Physocele; отъ *πνεῦμα, τος*, воздухъ и *κήλη*, опухоль.

PNEUMATOMPHALUS, вѣтренная опухоль пупка, ничто иное какъ опуханіе клетчатой плевы около пупка; отъ *πνεῦμα, τος*, воздухъ и *ὀμφαλὸς*, пупокъ.

PNEUMATOSIS, пученіе живота, вѣтры, развивающіеся въ кишечномъ каналѣ отъ слабости и поднимающіеся къ верху, или выходящіе низомъ; отъ *πνευματοω*, надуваться.

PNEUMATOTHORAX, воздухъ съ-извнѣ проницающій въ грудную полость, что́ бываетъ при раненіи въ грудь; отъ *πνεῦμα, τος*, воздухъ и *θώραξ*, грудная полость, грудь.

PNEUMEMPHRAXIS, засореніе лёгкихъ; сличи Emphraxis; отъ *πνεύμων*, лёгкія и *ἔμφρηξις*, засореніе.

PNEUMOCELE, лёгочная грыжа — случается, когда лёгкое сквозь грудобрюшную преграду проницаетъ въ брюшную полость, или отъ раненія въ грудь, выступаетъ между реберъ; отъ *πνεύμων*, лёгкое и *κήλη*, грыжа.

PNEUMOLITHIASIS, зарожденіе камней въ лёгкомъ, какъ сіе случается въ бугокорвапой чахоткѣ; отъ *πλεύμων*, лёгкое и *λιθίασις*, каменная болѣзнь.

PNEUMON, лёгкое, (см. Загорск. Анат. Ч. II. стр. 82. 85); отъ *πλέω*, дышать.

PNEUMONALGIA, боль лёгкихъ; отъ *πνεύμων*, лёгкое и *ἄλγος*, боль.

PNEUMONIA, и

PNEUMONICA (т. е. medicamenta), средства, облегчающія дыханіе и

PNEUMONICUS, a, um, происходящій отъ болѣзней лёгкаго; отъ *πνεύμων, ονος*, лёгкое и *πάθος*, болѣзнь.

PNEUMONORRHAGIA, дѣятельное кровотеченіе изъ лёгкихъ, сличи Haemoptysis; отъ *πνεύμων, ονος*, лёгкое и *ῥήγνυμι*, прорываться.

PNEUMOPLEURESIS, и

PNEUMOPLEURITIS, то же, что́ Pneumoperipneumonia; отъ *πνεύμων*, лёгкое и *πλευρά*, подреберная перепонка.

PNEUMORRHAGIA, см. Pneumonorrhagia.

PNEUMORRHAGICUS, a, um, причисляемый кровотеченіемъ изъ лёгкаго; см. Pneumonorrhagia.

PNEUMORRHOEA, страдательное кровотеченіе изъ лёгкихъ; отъ *πνεύμων*, лёгкое и *ῥέω*, течь.

PNEUMOSCIRRHUS, оттвердѣніе лёгкихъ; отъ *πνεύμων*, легкое и *σκίῤῥος*, оттвердѣніе.

PNEUMOTHORAX, см. Pneumatothorax.

PNIGALION, то же, что́ Ephialtes и

PNIGMA, высочайшая степень удушья, катарръ, сосполящій въ внезапномъ приступѣ припадковъ задушенія; отъ *πνίγω*, задушать.

PNIGMUS, см. Pnigma.

PNIGOPHOBIA, то же, что́ Sternodynia; отъ *πνίγω* задушать и *φόβος*, страхъ.

PNIX, см. Pnigma.

PNOËCOLYTICUS, a, um, причитаемый трудными дыханіемъ; отъ *πνοή*, дыханіе и *κωλύω*, препятствовать.

PODAGRA, ломота въ ногахъ, подагра, слични Arthritis; отъ *ποῦς, ποδός*, нога и *ἀγρεύω*, ловить, уловлять.

PODALGIA, то же, что́ Podagra; отъ *ποῦς, ποδός* нога и *ἄλγος*, боль.

PODALIRIUS Подалирій, сынъ Эскулапа, былъ ученикъ Хирона и столько же какъ братъ его

Махаонъ, опытенъ во врачебной наукѣ. Въ Троянскую войну онъ отличился заслугами по части врачебной.

PODARTHROCACE, такая же болѣзнь въ суставѣ стопы, какая бываетъ въ суставѣ вертлужной впадины; отъ *ποῦς, ποδός*, стопа, *ἄρθρον*, суставъ и *κακόν*, худый, недужный.

POGONIA, и

POGONIASIS, неестественное рощеніе бороды, напр: у женщинъ, называемыхъ мужеподобными и

POGONICUS, a, um, происходящій отъ бороды; *πώγων*, борода.

POLIATER, Городской врачъ, Штадтсъ-физикъ, опредѣляемый правительствомъ; отъ *πόλις*, городъ и *ἰατρός*, врачъ.

POLIOSIS, болѣзненное убѣленіе (сѣдина) волосъ на головѣ; отъ *πολιόω*, бѣлѣть, сѣдѣть.

POLYADELPHIA, многобратство, осмнадцатый Линнеевъ классъ растеній, коихъ тычинки соединены въ нѣсколько пучечковъ; отъ *πολύς*, много и *ἀδελφός*, братъ.

POLIEMIA, то же, что́ Plethora и

POLYAEMICUS, a, um, то же, что́ Polychymicus; отъ πολύ, много и αἷμα, кровь.

POLYANDRIA, 1) кладбище; 2) многомужіе — принадлежащій Линнееву классъ растеній, имѣющихъ отъ 20 до 100 и болѣе тычинокъ, неприкрѣпленныхъ къ краю чашечки; отъ πολύς, много и ἀνήρ, ἀνδρός, мущина.

POLYANTHEMUM, многоцвѣтное растеніе; отъ πολύς, много и ἄνθος, цвѣтъ.

POLYBLENNIA, ослизлость—подъ симъ разумѣется болѣзненное состояніе, когда отдѣленіе во всѣхъ слизистыхъ перепонкахъ гораздо умножено; слични Phlegmaryga; отъ πολύς, много и βλέννα, слизь.

POLYBREPHICUS, a, um, причиняемый множайшими младенцами, находящимися во чревѣ; отъ πολύς, много и βρέφος, чревной младенецъ.

POLYBUS, Полибъ, зять Иппократа, былъ знаменитый врачъ и слѣдовалъ основнымъ положеніямъ своего тестя. Но въ книгѣ: *о естествѣ человѣческомъ*, приписываемой Полибу, онъ старался соединить Иппократовы начала съ философскою теоріею.

POLYCEPHALUS ECHINOCOCCUS, см. Entozoon (XII).

POLYCEPHALUS HOMINIS, см. Entozoon (XII).

POLYCHOLIA, излишнее количество желчи, распознаваемое по припадкамъ, представленнымъ при словѣ: Cholepyra; отъ πολύς, много и χολή, желчь.

POLYCHRESTON (m. e. medicamentum), лекарство полезное во многихъ болѣзняхъ; отъ πολύ, много и χρηστόν, полезный, употребительный.

POLYCHRONICUS (m. e. morbus), хроническая болѣзнь, длящаяся множайшіе мѣсяцы, или годы; отъ πολύς, много и χρόνος, время.

POLYCHYMICUS, a, um, то же, что́ plethoricus; отъ πολύς, много и χυμός, сокъ.

POLYCOPRIA, испражненіе кала въ большомъ количествѣ; отъ πολύς, много и κοπρία, калъ, навозъ, помётъ.

POLYDACRYA, сильное отдѣленіе слезъ; отъ πολύ, много и δάκρυ, слеза.

POLYDIPSIA, сильное побужденіе пить, сильная жажда; отъ πολύς, много и δίψα, жажда.

POLYEDRUS, a, um, многоугольный; отъ πολύς, много и ἕδρα, плоскость.

POLYGALACTOS, женщина, имѣющая много молока въ грудяхъ и

POLYGALIA, непомѣрное отдѣленіе молока; отъ *πολύ*, много и *γάλα, γάλακτος*, молоко.

POLYGAMIA, многобрачіе—двадцать третій Линнеевъ классъ растеній, имѣющихъ мужескіе, женскіе и обоеполые цвѣты; отъ *πολύ*, много и *γάμος*, бракъ.

POLYHIDRIA, сильное потѣніе; отъ *πολύ*, много и *ἱδρώς*, потъ.

POLYMORPHOS, on, тѣло, съ различныхъ сторонъ коего представляются различные виды; отъ *πολύς*, много и *μορφή*, видъ.

POLYPETALUS (т. е. flos), многолепестный цвѣтокъ; отъ *πολύ*, много и *πέταλον*, лепестокъ.

POLYPHAGIA, обжорливость и

POLYPHAGICUS, a, um, происходящій отъ обжорства; отъ *πολύ*, много и *φάγω*, ѣсть.

POLYPHARMACON, то же, что́ Polychreston; отъ *πολύ*, много и *φάρμακον*, лекарство.

POLYPHORA, спиртовые напитки; отъ *πολύ*, много и *φερω*, нести; спиртовые напитки могутъ быть разбавлены большимъ количествомъ воды.

POLYPHYLLUM, многолистная, цвѣточная чашечка; отъ *πολύ*, много и *φύλλον*, листъ.

POLYPIONIA, то же, что́ Hyperpimele; отъ *πολύ*, много и *πίον*, жиръ.

POLYPIOTES, то же, что́ Polypionia; отъ *πολύ*, много и *πίοτης*, жиръ.

POLYPOSUS, a, um, 1) причиняемый полипомъ, 2) полипообразный; отъ *πολύπους*, полипъ.

POLYPUS, полипъ — зараждается наиболѣе въ полостяхъ тѣла, покрытыхъ слизистою перепонкою, какъ то: въ полости носа, въ ушахъ, глоткѣ, кишкахъ, дѣторождныхъ частяхъ, и т. д. Относительно плотности, полипы бываютъ: 1) мясные, 2) слизистые, 3) пузыристые; отъ *πολύς*, много и *ποῦς*, стопа, нога. Сіе растеніе имѣетъ одинъ только корень, прилипаніе же его къ стѣнкамъ полости, не должно почитать за укрѣпленіе корнями; вѣроятно сему ошибочному мнѣнію одолжено названіе: *полипъ*.

POLYPYRENAE (т. е. baccae), ягоды, имѣющія много зеренъ; отъ *πολύς*, много и *πυρήν*, зерно.

POLYSARCIA, тучность и

POLYSARCICUS, a, um, происходящій отъ непомѣрной толстоты тѣла; отъ *πολύς*, много и *σάρξ, σαρκός*, мясо.

POLYSIALIA, непомѣрное отдѣленіе слины; отъ *πολύ*, много и *σίαλον*, слина.

POLYSPASTON, инструментъ, служащій къ выправленію переломленныхъ, или вывихнутыхъ членовъ; отъ *πολύ*, много и *σπάω*, тянуть.

POLYSPERMATICUS, a, um, причиняемый излишествомъ сѣмени и

POLYSPERMIA, излишнее отдѣленіе сѣмени; отъ *πολύ*, много и *σπέρμα*, сѣмя.

POLYSPERMOS, имѣющій много сѣмени, см. предъидущее слово.

POLYSTOMA PINGUICOLA, см. Entozoon (X).

POLYTROPHIA, чрезмѣрное питаніе и

POLYTROPHICUS, a, um, причиняемый непомѣрнымъ питаніемъ; отъ *πολύς*, много и *τροφή* питаніе.

POLYURESIA, непомѣрное отдѣленіе мочи; отъ *πολύς*, много и *οὔρησις*, моча.

POMPHOLYGODES, пузыристый, напр: Urina pompholygodes, моча, въ коей много пузырей; отъ *πομφολυγόω*, перемѣняться въ пузыри.

POMPHOLYX, то же, что́ Pemphigus; отъ *παφλάζω* *παμφλάζω*, шипѣть (о кипящей водѣ).

POPULINUM, популинъ — алкалоидъ изъ коры и листьевъ осины (Populus) добываемый.

PORICUS, a, um, принадлежащій къ слуховому проходу, или слезнымъ точкамъ; отъ *πόρος*, дорога, ходъ.

POROCELE, каменистый наростъ, каменистая опухоль. Такъ называется зарожденіе каменистаго вещества въ клѣтчатой плевѣ мошонки, не рѣдко заставляющее Хирурга думать, что онъ имѣетъ дѣло съ опухолью мошонки; отъ *πῶρος*, камень (собственно сіе слово значитъ видъ какого либо камня, какъ то: туфъ шейнъ и проч.) и *κήλη*, опухоль.

POROMPHALUS, опухоль пупка, содержащая въ себѣ камни; отъ *πῶρος*, камень, сличи предъидущее слово и *κήλη*, опухоль.

POROSIS, то же, что́ Chalazion; отъ *πωρόω*, отвердѣвать.

POROTICA (т. е. medicamenta), лекарства, содѣйствующія произрожденію мозоли на концахъ переломленной кости; отъ *πωρόω*, твердѣть, производить мозоль на костяхъ.

PORPHYRISMA, скарлатина, красуха — эта болѣзнь, сдѣлавшаяся извѣстною съ шестьнад-

цайнаго исполненія, состоящъ изъ прилипчивой слизи, протекающей при періода, все же время продолженія ея ограничивается 9—12-ю днями, и

PORPHYRISTICUS, a, um, происходящій отъ скарлатины; отъ *πορφυρίζω*, окрашивать что́ либо въ пурпуровый цвѣтъ.

POSSIDONIUS, Поссидоній, отличный Врачъ и Писатель, жилъ во времена Валента.

POSTHIA, то же, что́ Crithe, окончаніе крайней плоти; отъ *πόσθη*, крайняя плоть.

POSTHITIS, воспаленіе крайней плоти; отъ *πόσθη*, крайняя плоть.

POSTHONCUS, опухоль крайней плоти; отъ *πόσθη*, крайняя плоть и *ὄγκος*, опухоль.

PRAXAGORAS, Праксагоръ Коскій, жившій почти за 400 лѣтъ до Р. Х. былъ изъ рода Асклепіадовъ.

PRESBYOPIA, дальнозоркость — недостатокъ зрѣнія у людей пожилыхъ, причина коего состоитъ въ продолжительномъ преломленіи лучей свѣта въ глазѣ; отъ *πρέσβυς*, старый, пожилый и *ὤψ, ὠπός*, глазъ.

PRESBYTIA, то же, что́ Presbyopia; отъ *πρεσβύτης*, видящій предметы только въ отдаленіи.

PRIAPISMUS, постоянное напряженіе мужескаго дѣтороднаго уда, безъ всякаго чувства похоти, но даже соединенное съ болью; отъ *Πρίαπος*, Пріапъ, сынъ Вакха и Венеры, котораго изображали нагаго съ напряженнымъ мужескимъ удомъ.

PRIAPUS, мужеской дѣтородный удъ; отъ *Πρίαπος*, слич. Priapismus.

PRISIS и

PRISMUS, скрежетаніе зубами; отъ *πρίζω* (т. е. *ὀδόντας*), скрежетать зубами.

PROBOLE, то же, что́ Apophysis; отъ *προβάλλω*, высовывать, выставлять.

PROCATARTICA (т. е. causa), случайная причина; отъ *προκατάρχω*, предначинать. Естественно, что вредное вліяніе необходимо должно предшествовать, чтобы произошла болѣзнь.

PROCATARXIS, см. предъидущее слово.

PROCONDYLUS, первый суставъ перстовъ, состоящій въ непосредственномъ соединеніи съ пястью, слич. Metacondylus; отъ *πρό*, предъ и *κόνδυλος*, палецъ.

PROCTAGRA, ломотная, артритическая боль въ заднемъ проходѣ; отъ *πρωκτὸς*, задній проходъ и *ἀγρεύω*, поймать, сличи Podagra.

PROCTALGIA, боль въ заднемъ проходѣ; отъ *πρωκτος*, задній проходъ и *ἄλγος*, боль.

PROCTATRETICUS, a, um, происходящій отъ запворенія задняго прохода; отъ *πρωκτὸς*, задница и *ἄτρητος*, непроходимый.

PROCTITIS, воспаленіе задняго прохода; отъ *πρωκτὸς*, задній проходъ.

PROCTOCELE, то же, что́ Archoptoma; отъ *πρωκτὸς*, задница и *κήλη*, опухоль — собственно: выхожденіе кишки.

PROCTORRHAGIA, то же, что́ Haematochezia; отъ *πρωκτὸς*, задница и *ῥήγνυμι*, прорываться.

PROCTORRHEUMA, ревматическая боль въ заднемъ проходѣ; отъ *πρωκτὸς*, задница и *ῥεῦμα*, ревматизмъ.

PROCTORRHOEA, истеченіе крови, или слизи изъ задняго прохода; отъ *πρωκτὸς*, задница и *ῥέω*, течь.

PRODROMUS, предвѣстникъ болѣзни, составляющій первый ея періодъ; отъ *πρόδρομος*, бѣгущій впереди, извѣщающій.

PROEGUMENOS (m. e. causa), то же, что́ Procatarticus; отъ *προηγοῦμαι*, предшествовать.

PROGNOSIS, предсказаніе объ окончаніи болѣзни; отъ *προγνώσκω*, предсказывать.

PROGNOSTICE, ученіе о предсказаніи въ болѣзняхъ; отъ *προγνώστης*, предъузнающій.

PROIMUS, a, um, рановременный ая, ое,; отъ *πρωΐμος*, рановременно.

PROLEPTICUS, a, um, (m. e. morbus), послабляющая болѣзнь, приступъ, припадокъ коей бываетъ ранѣе, (typus anteponens); отъ *προλαμβάνω*, дѣлать что́ ранѣе, прежде.

PROPATHIA, предчувствіе болѣзни, сличи Prodromus; отъ *πρὸ*, прежде и *πάθος*, болѣзнь.

PROPETIA, недостатокъ въ разговорѣ, когда слова произносятся съ чрезвычайною скоростію и

PROPETICUS, a, um, причиняемый исполѣрно скорымъ произношеніемъ словъ въ разговорѣ (см. Propetia); отъ *προπετὴς*, скоро произносимый.

PROPHASIS, то же, что́ Proegumenos; отъ *προφαίνω*, прежде, напредъ показываться.

PROPHYLACTICA (m. e. medicamenta), средства, коими предупреждается какая нибудь болѣзнь.

PROPHYLAXIS, предупрежденіе болѣзни средствами, цѣли сообразными; отъ *προφυλάσσω*, оберегать, стеречь.

PROPOMA, напитокъ, состоящій изъ вина и меду, или изъ вина и сахара; отъ *προπόμα*, питье.

PROPOTISMA, лекарственное питье; отъ *προποτίζω*, давать пить.

PROPTOMA, разслабленіе наружныхъ частей и причиняемое этимъ растягиваніе ихъ, какъ сіе бываетъ напр: съ грудями, мошонкою и т. д.; отъ *πρό*, впередъ и *πτόω*, падать.

PROPTOSIS, выпаденіе, растягиваніе какой либо части; отъ *προπίπτω*, выпадать.

PROSOPALGIA, боль лица; лицной нервъ есть мѣсто сей періодической боли, часто приводящей больнаго въ отчаяніе; отъ *πρόσωπον*, лице и *ἄλγος*, боль.

PROSOPOCARCINOMA, ракъ лица; отъ *πρόσωπον*, лице и *καρκίνωμα*, раковая язва.

PROSPHEROMENA, то, что мы беремъ въ себя, питательныя вещества, лекарства и что съ-извнѣ дѣйствуетъ на насъ (вліянія внѣшнія); отъ *προσφέρω*, брать въ себя.

PROSPHYSIS, срастеніе частей тѣла, напр: пальцевъ; отъ *προσφύομαι*, срастаться.

PROSTATALGIA, боль въ предстательной железѣ; отъ Prostates, предстательная железа и *ἄλγος*, боль.

PROSTATOCELE, опухоль предстательной железы; отъ Prostates, предстательная железа и *κήλη*, опухоль.

PROSTHESIS, сіе слово означаетъ всѣ хирургическія операціи, посредствомъ коихъ возстановляются потерянныя части, напр: носъ, губы и т. д. отъ *πρός*, при, къ и *θέσις*, прикладываніе.

PROSTETHIS, отвислая, толстая часть груди у здоровыхъ, тучныхъ мущинъ; отъ *πρό*, предъ и *στῆθος*, грудь.

PROTOGALA, то же, что Neogala; отъ *πρωτον*, первой и *γάλα*, молоко.

PROTOPATHIA, первоначальное страданіе, появляющееся у здороваго человѣка непосредственно послѣ вредныхъ вліяній и

PROTOPATHICUS, a, um, напр: morbus protopatheus, первоначальная болѣзнь, сличи Protopathia; отъ *πρῶτον*, первый и *πάθος*, болѣзнь.

PSAMMISMUS, 1) теплая песчаная баня; 2) песокъ, выходящій съ мочею при страданіи почекъ и мочеваго пузыря отъ камня; отъ *ψαμμίζω*, рыться въ пескѣ.

PSAMMODES URINA, то же, что́ Psammismus, во второмъ значеніи; отъ *ψάμμος*, песокъ и *εἶδος*, видъ.

PSAMMOS, песокъ, зараждающійся въ почкахъ и мочевомъ пузырѣ; отъ *ψάω*, скоблить, скрести.

PSATHYROTES, то же, что́ Osteopsathyrotes; отъ *ψαθυρός*, рыхлый.

PSELLISMUS, заиканіе, косноязычіе; отъ *ψελλίζω*, заикаться.

PSEUDACUSIS, обманъ слуха, когда больной слышитъ звуки безъ внѣшняго къ тому повода; отъ *ψευδής*, обманывающій и *ἀκούσις*, слухъ.

PSEUDAESTHESIA, обманъ чувствованія, когда больному кажется, что на него дѣйствуютъ съ-извнѣ впечатлѣнія, не существующія; отъ *ψευδής*, обманывающій и *αἴσθησις*, чувствованіе.

PSEUDALEUS, a, um, выдуманный, ложный (напр: morbus pseudaleus); отъ *ψευδής*, ложный, обманывающій.

PSEUDARTICULUS, ложный суставъ; отъ *ψευδής*, ложный и Articulus суставъ.

PSEUDECOEA, обманъ слуха; отъ *ψευδής*, обманывающій и *ἀκοή*, слухъ.

PSEUDOABSCESSUS, ложный нарывъ; накопленіе гнойвидной матеріи въ какой либо части; отъ *ψευδής*, ложный и Abscessus нарывъ.

PSEUDOASTHMIA, ложная, т. е. не отъ болѣзненаго состоянія легкихъ зависящая одышка, какъ напр: въ грудной водяной болѣзни, гдѣ затрудненіе въ дыханіи происходитъ отъ стѣсненія легкихъ водою; отъ *ψευδής*, ложный и *ἆσθμα*, одышка.

PSEUDOCARDIOGMUS, кажущая болѣзнь сердца; такъ называются грудныя припадки, происходящіе отъ какой либо причины и заставляющіе заключать о болѣзни сердца, которое совершенно здорово; отъ *ψευδής*, ложный и *καρδιωγμός*, боль сердца; *καρδιογμός*, собственно значитъ боль желудка, въ помянутомъ же значеніи употребляется Галеномъ и другими Греческими Писателями.

PSEUDOCATABROSIS, ложное глотаніе; отъ *ψευδής*, ложный и *κατάβρωσις*, глотаніе.

PSEUDOGEUSTIA, обманъ вкуса, вкусъ безъ предмета; отъ *ψευδὴς*, обманчивый и *γευστος*, вкушать.

PSEUDOHAPHIA, обманъ ослзанія; растройство ослзанія, такъ, что больной ложно чувствуетъ внѣшнія впечатлѣнія; отъ *ψευδὴς*, обманчивой и *ἅψη*, ослзаніе.

PSEUDOKYESIS, ложная беременность — такъ называется вздутіе живота, происходящее отъ какого либо въ немъ страданія; отъ *ψευδὴς*, ложный и *κύησις*, беременность.

PSEUDOMEDICUS, то же, что́ Agyrta; отъ *ψευδὴς*, ложный и Medicus, Врачъ.

PSEUDOPIA, то же, что́ Pseudorasis; отъ *ψευδὴς*, ложный и *ὤψ*, *ὠπὸς*, глазъ.

PSEUDOPLEURITIS, то же, что́ Pleurodyne; отъ *ψευδὴς*, ложный и *πλευρῖτις* (т. е. *νόσος*), колотье въ боку. Боль въ наружныхъ частяхъ можетъ заставить не опытнаго думать о боли внутренней.

PSEUDOPNEUMONIA и

PSEUDOPNEUMONITIS, кажущееся воспаленіе легкихъ — состояніе частей, содержащихся въ груди, близкое къ воспаленію и сопро-

вождаемое припадками, представляющими воспаленіе легкихъ; отъ *ψευδὴς*, ложный и *πνευμονία*, воспаленіе легкихъ.

PSEUDORASIS, воображаемое зрѣніе; обманъ зрѣнія безъ помѣшательства идей и безъ потери самопознанія, основывающійся на болѣзненномъ состояніи зрительнаго нерва, ибо больной видитъ предметы, которыхъ вовсе нѣтъ, или видитъ ихъ иначе, нежели какъ они суть; отъ *ψευδὴς*, ложный и *ὅρασις*, зрѣніе.

PSEUDORCHEOCELE, кажущаяся опухоль мошонки — симъ означается накопленіе посторонннихъ веществъ въ клѣтчатой плевѣ мошонки, представляющее опухоль; отъ *ψευδὴς*, обманчивый, *ὄρχις*, мошонка и *κήλη*, грыжа, опухоль.

PSEUDOSMIA, то же, что́ Pseudosphresia; отъ *ψευδὴς*, ложный и *ὀσμὴ*, обоняніе.

PSEUDOSPHRESIA, обманъ обонянія — такъ называется чувствованіе запаха не существующаго; отъ *ψευδὴς*, ложный и *ὄσφρησις*, обоняніе.

PSEUDOTHANATOS, то же, что́ Asphyxia; отъ ψευδής, ложный и θάνατος, смерть.

PSILOSIS, то же, что́ Ptilosis; отъ ψιλόω, лишать волосъ, дѣлать голымъ.

PSILOTHRON, средство, пособствующее выпаденію волосъ; отъ ψιλόω, лишать волосъ.

PSOAS MUSCULUS MAJOR ET MINOR, мышица поясничная внутренняя ме́ньшая и таковая же бо́льшая и

PSOITIS, воспаленіе мышицы поясничной внутренней ме́ньшей и таковой же бо́льшей; припадки: боли въ поясницѣ, простирающіяся до плечъ и мочеваго пузыря, онѣмѣніе и препятствіе въ движеніи нижнихъ конечностей, воспалительная лихорадка; отъ ψόαι, поясничная мышица.

PSOLONCUS, опухоль обнаженной головки мужескаго дѣтороднаго уда, (*незалупа*); отъ ψωλή, мужеской дѣторолный удъ и ὄγκος, опухоль.

PSOPHIA, выхожденіе воздуха съ шумомъ, шипѣніемъ изъ заднято прохода и различныхъ полостей тѣла; отъ ψοφέω, дѣлать шумъ.

PSORA, чесотка — эта продолжительная, заразительная сыпь состоитъ изъ бѣлыхъ пузырковъ, зудящихъ особенно ночью и въ

теплотѣ; пузырки въ основаніи своемъ окружены красными краями и во первыхъ появляются въ промежуткахъ пальцевъ и около суставовъ и потомъ распространяются по всему тѣлу, исключая лице и перемѣняются или въ маленькія сухія струпья (Scabies sicca), или въ гноящіяся язвы; отъ ψώρα, чесотка.

PSORIASIS, парши, сличи Lepra во 2-мъ значеніи; отъ ψωριάω, имѣть шолуди.

PSORICA (m. e, medicamenta), лекарства отъ чесотки и

PSORICUS, a, um, чесоточный, происходящій отъ чесотки; отъ ψώρα, чесотка.

PSOROPHTHALMIA, чесоточное воспаленіе глазныхъ вѣкъ, — ничто иное, какъ чесотка глазныхъ вѣкъ, обнаруживающаяся несноснымъ зудомъ, пузырками и язвами на наружной и внутренней поверхности вѣкъ; отъ ψώρα, чесотка и ὀφθαλμία, воспаленіе глаза.

PSYCHE, душа, духъ; отъ ψυχη, душа.

PSYCHENTONICUS, a, um, причиняемый напряженіемъ душевныхъ силъ; отъ ψυχή, душа, разумъ и ἔντονία, напряженіе.

PSYCHICUS, a, um, касающійся души; отъ *ψυχή*, душа.

PSYCHOLOGIA, ученіе о душѣ; отъ *ψυχή*, душа и *λόγος*, ученіе.

PSYCHROTICUS, a, um, причиняемый вліяніемъ холода на тѣло; отъ *ψυχρότης*, холодъ.

PSYCTICA (m. e. medicamenta), лекарства, прохлаждающія и

PSYCTICUS, a, um, причиняемый простудою; отъ *ψύχος*, холодъ.

PSYCHROSPERMATICUS, a, um, происходящій отъ холоднаго сѣмени; имѣющій холодное сѣмя; отъ *ψυχρός*, холодный и *σπέρμα*, сѣмя.

PSYDRACIA, ложная чесотка — подъ симъ разумѣются множайшія, на чесотку похожія сыпи, отличающіяся однако отъ послѣдней тѣмъ, что онѣ не заразительны и напередъ всего не появляются въ промежуткахъ пальцевъ и не сильно зудятся; отъ *ψυδρός*, ложный.

PSYLLION, петехіи, (*петеши*) синія пятна на тѣлѣ; эта сыпь состоитъ изъ свѣтлыхъ, или темнокрасныхъ, свинцоваго, или чернаго цвѣта пятенъ неправильнаго вида и различной величины; цвѣтъ пятенъ отъ давленія пальца не перемѣняется; эта сыпь появляется съ лихорадкою различнаго свойства и безъ оной и проходитъ безъ слущенія кожицы. Ближайшая причина состоитъ въ выступленіи крови подъ кожицу; отъ *ψύλλα*, блоха, ибо пятна походятъ на укушеніе блохъ.

PTARMICA (m. e. medicamenta), лекарства, производящія чиханіе, лекарства чихательныя.

PTARMICUS, a, um, причиняемый чиханіемъ; отъ *πταρμός*, чиханіе.

PTARMUS, чиханіе — состоитъ въ судорожномъ выхожденіи ртомъ и носомъ воздуха въ большомъ количествѣ вдохнутаго; отъ *πτάρω*, чихать.

PTERYGIUM, 1) малое крыло, 2) кожица на глазѣ — такъ называется противуестественное отолстѣніе соединительной перепонки и бываетъ *полупрозрачное* (Pterygium tenue), или *непрозрачное* (Pterigium crassum); отъ *πτέρυξ*, *πτέρυγος*, крыло.

PTERYGOIDEUS, a, um, крылообразный; отъ *πτέρυξ*, *πτέρυγος*, крыло и *εἶδος*, видъ.

PTERYGOPALATINUS, a, um, принадлежащій къ

крылонёбному отростку основной кости; отъ πτέρυξ, крыло и Palatum нёбо во рту.

PTERYGOPHARYNGEUS MUSCULUS, крыловидная мышица глотки — часть мышицы, сжимающей глотку и начинающаяся отъ внутренней поверхности крылообразнаго отростка; отъ πτέρυξ, πτέρυγος, крыло и φαρυγξ γγος, глотка.

PTILOSIS, 1) то же, что Madarosis, 2) то же, что Pacheablepharosis, ибо при семъ также нерѣдко выпадаютъ рѣсницы; отъ πτίλος, одержимый сею болѣзнію.

PTISANA, ячный взваръ; отъ πτίσσω, шелушить ячмень.

PTOSIS, то же, что Blepharoptosis; отъ πίπτω, падать.

PTOTICUS, a, um, причиняемый выпаденіемъ какой либо части; отъ πτῶσις, паденіе.

PTYALAGOGA (m. e. medicamenta), лекарства производящія отдѣленіе слины; отъ πτύαλον, слина и ἄγω, гнать.

PTYALISMUS, слиноточеніе — припадокъ различныхъ острыхъ и хроническихъ болѣзней

производимый также ртутными лекарствами; отъ πτυαλίζω, много плевать.

PTYALON, слина, мокрота; отъ πτύω, плевать.

PTYSMA, см. Ptyalon.

PTYSMATISCHETICUS a, um, причиняемый остановленнымъ отдѣленіемъ мокроты, слины; отъ πτυσμός, харкотина, слина и ἴσχω, удерживать.

PYCNICMASTICUS, a, um, причиняемый непомѣрнымъ сгущеніемъ соковъ; отъ πυκνή, густый, плотный и ἰκμος, жидкость.

PYCNODES, густый, плотный, крѣпкій; отъ πυκνός, толстый, плотный.

PYCNOSIS, сгущеніе (соковъ), отолстѣніе (твердыхъ частей) и

PYCNOTICA (m. e. medicamenta), сгущающія лекарства, также,

PYCNOTICUS, a, um, сгустившійся, отолстѣвшій; отъ πυκνόω, сгущать.

PYECCHYSIS, изліяніе гноя; отъ πύον, гной и ἔκχυσις, изліяніе.

PYICUS, a, um, причиняемый гноемъ; отъ πύον, гной.

PYLEMPHRACTICUS, a, um, причиняемый засоре-

пілма, завалами въ системѣ воротной вены; отъ *πύλη*, ворота и *ἔμφρακτος*, засоренный.

PYLICUS, a, um, зависящій отъ воротной вены; отъ *πύλη*, ворота, двери.

PYLORICUS, a, um, принадлежащій къ исходу желудка, отъ *πυλωρός*, собственно: *стражъ*, въ Анатоміи: исходъ желудка.

PYLORUS. Исходъ желудка — на правомъ концѣ желудка, при соединеніи его съ двѣнадцатиперстною кишкою; отъ *πύλη*, ворота и *οὖρος*, стражъ, ибо отправленіе сего кольца (исхода) состоитъ въ томъ, дабы находящуюся въ желудкѣ и червообразнымъ движеніемъ сего органа прогоняемую пищу удерживать доколѣ, пока желудочный сокъ достаточно подѣйствуетъ на нее.

PYOCELE, то же, что́ Empyocele; отъ *πύον*, гной и *κήλη*, грыжа.

PYOCENOTICUS, a, um, причисляемый скорымъ испражненіемъ гноя; отъ *πύον*, гной и *κενόω*, испражнять.

PYOCHEZIA, гнойное испражненіе, гнойный поносъ — слѣдствіе воспаленія и нагноенія части кишечнаго канала, или иной брюшной внутренности, откуда гной проложилъ себѣ путь въ кишку; отъ *πύον*, гной и *χέζω*, испражняться.

PYOCOELIA, накопленіе гноя въ брюшной полости — слѣдствіе бывшаго воспаленія и нагноенія какой либо внутренности; отъ *πύον*, гной и *κοιλία*, брюшная полость.

PYOCYSTICUS, a, um, происходящій отъ накопленія гноя и

PYOCISTIS, накопленіе (нарывъ въ лёгкомъ по Крузу) гноя, содержащагося въ мѣшкѣ, образовавшемся изъ клѣтчатой плевы, болѣзненно отвердѣвшей; отъ *πύον*, гной и *κύστις*, мѣшокъ.

PYOEMESIS, рвота гнойная — большею частію слѣдствіе воспаленія желудка и кишекъ; отъ *πύον*, гной и *ἔμεσις*, рвота.

PYOGENESIS, зарожденіе, образованіе гноя, сличи Pyon; отъ *πύον*, гной и *γένεσις*, зарожденіе, рожденіе.

PYOGENIA, то же, что́ Pyogenesis; отъ *πύον*, гной и *γίγνομαι*, сдѣлаться.

PYOMETRA, накопленіе гноя въ маткѣ; гной раждается или въ самой сей внутренности, или

попадаетъ туда изъ брюшной полости; отъ *πύον*, гной и *μέτρα*, мапка.

PYON, гной — произведеніе болѣзненнаго отдѣленія сосудовъ въ слѣдствіе воспаленія; отъ *πύον*, гной.

PYOPERICARDIACUS, a, um, причиняемый гноемъ въ околосердечной сумкѣ; отъ *πύον*, гной и *περικάρδιος* (т. е. *ὑμὴν*), околосердечная сумка.

PYOPHTHALMIA, воспаленіе глазныхъ вѣкъ съ отдѣленіемъ гноя, какъ напр: воспаленіе глазъ у новорожденныхъ младенцовъ; отъ *πύον*, гной и *ὀφθαλμία*, воспаленіе глаза.

PYOPHTHALMUS, то же, что Hypopion; отъ *πύον*, гной и *ὀφθαλμος*, глазъ.

PYOPLANIA, неправильное отдѣленіе гноя — подъ симъ разумѣются случаи, когда гной, зародившійся въ какой либо части, попадаетъ въ часть другую, напр: когда больной имѣя здоровыя легкія, выплевываетъ гной, всасываемый воздухоносными путями изъ другихъ частей; отъ *πύον*, гной и *πλάνη*, заблужденіе.

PYOPTYSIS, изверженіе гноя кашлемъ — большею частію патогномическій признакъ чахотки; отъ *πύον*, гной и *πτυσις*, выплевываніе.

PYORRHAGIA, сильное истеченіе гноя изъ нарыва; отъ *πύον*, гной и *ῥήγνυμι*, прорываться.

PYORRHOEA, то же, что Pyochezia; отъ *πύον*, гной и *ῥέω*, течь.

PYOSIS, нагноеніе какого либо органа; отъ *πύοω*, нагнаиваться.

PYOTHORACICUS, a, um, причиняемый гноемъ, накопляющимся въ грудной полости и

PYOTHORAX, накопленіе гноя въ грудной полости — слѣдствіе вскрывшагося нарыва въ лёгкомъ; впрочемъ гной можетъ перелиться въ грудь изъ другой части и брюшной полости; отъ *πύον*, гной и *θώραξ*, грудь.

PYRAMIDALIS, e, пирамидовидный; отъ *πυραμίς*, *ίδος*, пирамида.

PYRETICA (т. е. medicamenta), лекарства, лечащія лихорадку и

PYRETICUS, a, um, лихорадочный, причиняемый лихорадкою; отъ *πυρετὸς*, лихорадка.

PYRETOLOGIA, ученіе о лихорадкахъ; отъ *πυρετὸς*, лихорадка и *λόγος*, ученіе.

PYREXES, лихорадки — ближайшая причина лихорадокъ не извѣстна и опредѣленіе ихъ по необходимости взимается отъ припад-

ковъ, кои не всегда бываютъ одинаковы; почему весьма трудно означить всѣ роды лихорадокъ. Вообще же лихорадки отличаются перемѣною температуры, пульса и отдѣленій и испражненій. Раздѣленіе лихорадокъ на *стеническія* и *астеническія* имѣетъ наиболѣе достоинства въ практикѣ; отъ *πυρέσσω*, имѣть лихорадку.

PYREXIAE, что́ же, что предъидущее слово.

PYROSIS, изгага, сженіе въ желудкѣ и глоткѣ, не рѣдко зависящее отъ болѣзненнаго отдѣленія желудочнаго сока; отъ *πυρόω*, жечь.

PYROTECHNIA, то же, что́ Chemia; отъ *πῦρ*, огонь и *τέχνη*, искуство.

PYROTHONIDES, пиропонидъ—краснобурое, непріятнаго, пригорѣлаго запаха и жгучаго остраго вкуса вещество, получаемое помощію медленнаго сожиганія бумажной матеріи; отъ *πῦρ*, огонь и *ὀθόνη*, холстина.

PYROTICA (т. е. medicamenta), жгучія лекарства, сличи Epispastica; отъ *πυρόω*, жечь.

PYULCEUS, и

PYULCON, жолобоватый зондъ — хирургическій инструментъ для извлеченія гноя и сукровицы изъ глубокихъ свищей; отъ *πύον*, гной и *ἕλκω*, влечь, тянуть.

PIURIA, отдѣленіе гноя съ мочею, при чемъ гной можетъ отдѣляться изъ почекъ, мочеточниковъ, мочеваго пузыря и мочеиспускательнаго канала; отъ *πύον*, гной и *οὐρέω*, мочиться.

PYXIDATUS, a, um, (по переводу Маршинова) ящичконосный, ая, ое, напр: Frons pyxidata, Вайя ящичконосная.

PYXIDIUM, ящичекъ; отъ *πυξίδιον*, собственно: коробка.

R.

RAPHE, 1) возвышенная узкая линія, идущая по срединѣ наружной поверхности мошонки — начинается отъ корня мужескаго дѣторождающаго уда, идетъ по срамнопроходной промежности до самаго задняго прохода и имѣетъ видъ шва; 2) шовъ, соединяющій кости черепа; обыкновенно различаютъ *шовъ истинный* (Sutura vera), когда зубчатые края такъ спаяны между собою, что зубцы одной кости входятъ въ промежутки зубцовъ другой кости, но зубцы и углубленія

при семъ остаются явственны, b) *ложный шовъ, гладкій шовъ* (Sutura spuria s. Garmonia), когда двѣ кости шероховатыми краями касаются одна другой; c) *шовъ краевой* (Sutura limbosa), когда зубцы одной кости и вырѣзка другой кости, въ кои входятъ зубцы, сучковаты; 3) *шовъ ранный* (Sutura vulnerum). Мысль, соединять швомъ части раздѣленныя, столь естественна, что это дѣлалось въ самыя древнія времена. Такимъ образомъ у самыхъ древнихъ хирурговъ находимъ *узловатый шовъ* (Sutura nodosa) *шовъ скорнячный* (Sutura pellionum) и многіе другіе, употреблявшіеся для соединенія кишечнаго канала и брюха и описанные Цельсомъ и Галеномъ. Въ средніе вѣки произошли: Sutura circumvoluta, clavata и проч.; отъ ῥάπτω, шить.

RAPHESYMPHYTICUS, a, um, причиняемый сращеніемъ швовъ (на черепныхъ костяхъ); отъ ῥαφή, шовъ и συμφύω, срастаться.

RHABDOIDES (т. е. ῥαφή), стрѣлообразный шовъ, соединяющій обѣ пѣмянныя кости; отъ

ῥάβδος, стрѣла и εἶδος, видъ, ибо шовъ сего имени есть прямой, какъ стрѣла.

RHACHIALGIA, то же, что Notalgia; отъ ῥάχις, спина и ἄλγος, боль.

RHACHIALGITIS, то же, что Myelitis; отъ ῥάχις, спина и ἄλγος, боль.

RHACHIPARALYSIS, онѣмѣніе спиновой жилы, спинаго мозга; отъ ῥάχις, спина и παράλυσις, онѣмѣніе.

RHACHIPHYMA, мясной наростъ на спинѣ; отъ ῥάχις, спина и φῦμα, наростъ.

RHACHIRRHEUMA, неподвижность спины, поясницы, припадокъ ревматическаго спражданія; отъ ῥάχις, спина и ῥεῦμα, бродящая, непостоянная боль въ пѣлѣ.

RHACHIS, веретено, веретенце, — нитевидное продолженіе, служащее для прикрѣпленія цвѣтковъ къ колосу или сережкѣ; отъ ῥάχις, спина.

RHACHISAGRA, то же, что Rhachirrheuma, подагрическая боль въ спинѣ — припадокъ ломоты; отъ ῥάχις, спина и ἀγρεύω, ловить хватать.

RHACHITAE, мышцы спины; отъ ῥάχις, спина.

RHACHITICUS, a, um, принадлежащій къ Англійской болѣзни, страждущій Англійскою болѣзнію; отъ ῥαχῖτις (т. е. νόσος), Англійская болѣзнь.

RHACHITIS, Англійская болѣзнь, появившаяся въ началѣ семьнадцатаго столѣтія; припадки: ослабленіе твердыхъ частей, опуханіе костныхъ отростковъ и членосоединеній (отъ сего простонародное названіе: *двойное членосоединеніе*), искривленіе позвоночнаго столба, безобразіе почти всѣхъ костей, расхожденіе швовъ и родниковъ черепа, выдавшійся лобъ, разстройство желудка, раннее развитіе умственныхъ силъ, но часто и глупость, вмѣстѣ съ нею бываетъ золотуха. Эта болѣзнь 1612 и 1620 эпидемически свирѣпствовала въ Англіи, отъ чего и названа Англійскою (см. Энциклопед. лексиконъ); отъ ῥάχις, спина.

RHACHOS, разорванная неровная язва; отъ ῥάσσω, рвать.

RHACOSIS, то же, что́ Rhachos; отъ ῥάκόω, рвать.

RHAGADES, трещины на кожѣ — сушь или сухія трещины или продолговатыя, иногда лишь поверхностныя язвы; отъ ῥάσσω, разрывать.

RHAGOIDES TUNICA, задняя поверхность радужной оболочки, ягодичная оболочка, такъ названная по причинѣ чернаго цвѣта; отъ ῥάξ, ῥαγός, виноградная ягода и εἶδος, видъ.

RHANTERES, внутренніе глазные углы, гдѣ скопляются слезы; отъ ῥαίνω, прыскать водою.

RHECTICUS, a, um, причиняемый разорваніемъ; отъ ῥάσσω, рвать.

RHEGMA, см. Rhexis.

RHEMBASMUS, то же, что́ Nyctobatesis; отъ ῥεμβάζω, бродить.

RHENCHUS, храпѣніе; отъ ῥέγχω, храпѣть.

RHENXIS, см. Rhenchus.

RHEUMA, то же, что́ Rheumatismus; отъ ῥέω, литься, течь; боль въ ревматизмѣ бродитъ, будто переливается съ мѣста на мѣсто.

RHEUMATALGIA, хроническая, ревматическая боль. сличи Rheumatismus; отъ ῥεῦμα, теченіе и ἄλγος, боль.

RHEUMATICUS, a, um, страждующій ревматизмомъ, происходящій отъ ревматизма; отъ ῥεῦμα, τος, боль ревматическая.

RHEUMATISMUS, собственно: теченіе соковъ, слюсъ, ревматизмъ; припадки: боль мышцъ, свя-

зокъ, сухихъ жилъ, нервовъ, пребывающая то на одномъ мѣстѣ постоянно (Rheumatismus fixus), то бродящая (Rheumatismus vagus), то въ соединеніи съ лихорадкою (Rheum. acutus), то безъ нее (Rheum. chronicus). Смотря по занимаемому мѣсту, ревматизмъ называется различными именами, напр. ревматическ. боль въ поясницѣ называется: Lumbago, и проч.; отъ *ῥευματίζομαι*, имѣть флюсъ, болѣзненное притеченіе соковъ къ какому либо мѣсту.

Rheumatopyra, ревматическая лихорадка; само собою разумѣется, что эта лихорадка не составляетъ особеннаго рода лихорадокъ, и здѣсь должно разумѣть только сопряженіе стенической или астенической лихорадки съ ревматизмомъ; отъ *ῥεῦμα, τος*, болѣзненное притеченіе соковъ и *πῦρ*, лихорадка.

Rhexis, разрывъ какого либо органа; отъ *ῥήσσω*, разрывать, ломать.

Rhinalgia, боль носа; отъ *ῥὶν*, носъ и *ἄλγος*, боль.

Rhinangia, весьма узкій носъ — недостатокъ природный происходящій отъ уродливости

носовыхъ костей; отъ *ῥὶν, ῥινὸς*, носъ и *ἄγχω* (?) спягивать.

Rhinenchytes, сифонъ, для вспрыскиванія жидкостей въ носъ; отъ *ῥὶν*, носъ и *ἐγχύω*, вливать что̀ куда.

Rhinicus, a, um, принадлежащій къ носу; отъ *ῥὶν*, носъ.

Rhinocarcinoma, ракъ носа; отъ *ῥὶν, ῥινὸς*, носъ и *καρκίνωμα*, раковая язва.

Rhinocnesmus, зудъ и щекотаніе въ носѣ; отъ *ῥὶν, ῥινὸς*, носъ и *κνησμὸς*, зудъ.

Rhinoplastice, искусство возстановлять потерю носа отъ болѣзни или инымъ образомъ; для этого берется кожа со лба или руки, но не совершенно отдѣленная и изъ ней образуется носъ и приставляется къ раненымъ частямъ, на коихъ имѣлъ положеніе носъ естественный; отъ *ῥὶν, ῥινὸς*, носъ и *πλάσσω*, образовать.

Rhinorrhagia, то же, что̀ Aimatismus и

Rhinorrhagicus, a, um, происходящій отъ кровотеченія изъ носа; отъ *ῥὶν, ῥινὸς*, носъ и *ῥήγνυμι*, прорываться.

Rhinostegnosis, завалъ носа, съуженіе полости

носа, напр: отъ слизи, полиповъ; отъ *ῥὶν, ῥινός*, носъ и *στέγνωσις*, запоръ, завалъ.

RHIZOMA, корневище, коревой стержень; отъ *ῥιζόω*, вкореняться.

RHIZOTOMUS, 1) корнесѣкъ, древнѣйшее названіе Аптекаря, 2) собиратель травъ, кореньевъ, 3) лекарство, лечащее болѣзнь совершенно, до корня; отъ *ῥίζα*, корень и *τέμνω*, рѣзать.

RHODELAEON, розовое масло; отъ *ῥόδον*, роза и *ἔλαιον*, масло.

RHODINUM (m. e. medicamentum), лекарство приготовленное изъ розъ; отъ *ῥόδον*, роза.

RHODOMELI, розовой мёдъ; отъ *ῥόδον*, роза и *μελι*, мёдъ.

RHODOSACCHARUM, розовой сахаръ; отъ *ῥόδον*, роза, и *σάκχαρον*, сахаръ.

RHODOSTAGMA, розовая вода; отъ *ῥόδον*, роза и *στάγμα*, жидкость.

RHOEAS, то же, что Rhyas; отъ *ῥέω*, течь.

RHOMBEUS, a, um, ромбовый; отъ *ῥόμβος*, ромбъ.

RHOMBEDRON, ромбоидальная кристаллизація; отъ *ῥόμβος*, ромбъ и *εἶδος*, видъ.

RHOMBODODECAËDRON, и

RHOMBOÏDALIDODECAËDRON, ромбоидальная кристаллизація о 12-ти плоскостяхъ; отъ *ῥόμβος*, ромбъ, *εἶδος*, видъ, *δώδεκα*, двѣнадцать и *ἕδρα*, поверхность.

RHOMBOIDALIS, e, и

RHOMBOIDEUS, a, um, то же, что Rhombeus, см. Rhombedron.

RHONCHUS, см. Rhenxis.

RHYAS, неизлечимое слезотеченіе, причиняемое разстройствомъ слезнаго мѣшка; отъ *ῥῦω*, течь.

RHYPARUS, a, um, причиняемый нечистотами первыхъ путей; отъ *ῥύπος*, грязь, нечистота.

RHYPIA, мокрой лишай, источающій мутную гнойную жидкость; отъ *ῥύπος*, грязь.

RHYPTICA (m. e. medicamenta), средства служащія къ очищенію кожи; отъ *ῥύπτω*, очищать.

RHYTMUS, равномѣрное, гармоническое содержаніе между каждымъ ударѣніемъ пульса; первое значеніе слова: *ῥυτμὸς*, кажется происходитъ отъ *ῥέμβω*, кружить, вертѣть.

RUPHUS, Руфъ Эфесскій, отличный Анатомикъ жилъ въ царствованіе Траяна.

RUPIA, накожная сыпь, одинъ изъ многайшихъ видовъ лишаевъ, см. Rhypia.

RYTIDOSIS, сморщеніе роговой оболочки, (см. Буша Хирургіи Ч. II. стр. 169); отъ *ῥυτιδόω*, сморщивать.

S.

SACCHARUM, сахаръ, отъ *σάκχαρ*, сокъ, истекающій изъ колѣнцовъ Bambusae arundinaecae L. слѣдовательно не нашъ сахаръ, добываемый изъ сахарнаго тростника.

SACCODES, мѣшечнообразный; отъ *σάκκος*, мѣшокъ и *εἶδος*, видъ.

SALICINUM, салицинъ — алкалоидъ, добываемый изъ вербовой, ивовой коры; сіе вещество впервые открыто Ригателли.

SALPINGEMPHRACTICUS, a, um, причиняемый засореніемъ Евстахіевой трубы; отъ *σάλπιγξ*, *γγος*, труба и *ἔμφραγτος*, засоренный.

SALPINGICUS, a, um, зависящій отъ Евстахіевой трубы; отъ *σάλπιγξ*, *γγος*, труба.

SALPINGOSTENOCHORICUS, a, um, причиняемый съуженіемъ Евстахіевой трубы; отъ *σάλπιγξ*, *γγος*, труба и *στενοχωρία*, тѣсное узкое пространство.

SAPHENUS, a, um, видимый, явственный напр. Vena Saphena, подкожная внутренняя или большая вена, лежащая близко поверхности; отъ *σαφής*, видимый.

SARCION, то же, что Encanthis; отъ *σάρξ*, *σαρκός*, мясо.

SARCITES FLATUOSUS, подкожная опухоль всего тѣла распознаваемая по безцвѣтному, не болѣзненному, упругому раздутію кожи и непомѣрному объему; отъ *σάρξ*, *σαρκός*, мясо

SARCOCELE, мясная кила — такъ называется скиррозное отвердѣніе мошонки, послѣдствіемъ коего бываетъ настоящій ракъ; распознается по ощущенію твердости, и тяжести опухающихъ шуллятъ; отъ *σάρξ*, *σαρκός*, мясо, и *κήλη*, грыжа.

SARCOCOELICUS, a, um, причиняемый мясною грыжею; см. предъидущее слово.

SARCOEPIPLOCELE, мясная сальничная грыжа т. е. когда сальникъ находящійся въ грыжевомъ мѣшкѣ перераждается въ твердую мясную массу; отъ *σάρξ*, *σαρκός*, мясо, *ἐπίπλοον*, сальникъ и *κήλη*, грыжа.

SARCOEPIPLOMPHALUS, мясная, сальнично-пупочная

грыжа — такъ называется пупочная грыжа, состоящая изъ сальника, превратившагося въ твердое мясное существо; отъ *σάρξ, σαρκὸς*, мясо, *ἐπίπλοον*, сальникъ и *ὀμφαλὸς*, пупокъ.

SARCOHYDROCELE, такъ называется сопряженіе мясной грыжи съ водяною; отъ *σάρξ, σαρκὸς*, мясо, *ὕδωρ*, вода и *κήλη*, грыжа.

SARCOMA, мясной наростъ; это есть обще названіе, подъ коимъ разумѣются всѣ противуестественные мясные наросты, какъ то: полипы и проч. отъ *σαρκόω*, раждать мясо.

SARCOMATOSUS, a, um, похожій на мясной наростъ, мясную опухоль; отъ *σάρκωμα, τος*, мясный наростъ.

SARCOMPHALUS, мясная пупочная грыжа, есть ничто другое, какъ мясной наростъ образующійся на пупкѣ; отъ *σάρξ, σαρκὸς*, мясо и *ὀμφαλὸς*, пупокъ.

SARCOPHAGICA (m. e. medicamenta), то же, что̀ cathaeretica; отъ *σάρξ, σαρκὸς*, мясо и *φάγω*, ѣсть.

SARCOPHYIA, зарожденіе новаго существа (дикаго мяса) въ ранахъ и язвахъ; отъ *σαρξ, σαρκὸς*, мясо и *φύω*, производишь.

SARCOPHYMA, то же, что̀ Sarcoma и

SARCOPHYMATICUS, a, um, причиняемый нарощеніемъ дикаго мяса; отъ *σάρξ, σαρκὸς*, мясо и *φῦμα, τος*, наростъ.

SARCOSIS, то же, что̀ Sarcoma.

SARCOSTOSIS, окостенѣніе мягкихъ частей, цѣлыхъ мышицъ или волоконъ мышечныхъ; отъ *σάρξ, σαρκὸς*, мясо и *ὀστέον*, кость.

SARCOTICA (m. e. medicamenta), средства производящія мясо; отъ *σαρκόω*, раждать, производить мясо.

SARDIASIS, и

SARDONIASIS, и

SARDONICUS RISUS, судорожный смѣхъ; отъ *σαρδόνιον*, названіе ядовитаго растенія, причиняющаго судорожный смѣхъ, см. Gelasmus. Названіе: *Sardiasis*, принятое нѣкоторыми Писателями, не есть Греческое.

SATYRIASIS, болѣзненное у мущинъ побужденіе къ соитію съ продолжительнымъ напряженіемъ дѣторожд. уда, соединенное съ похотливымъ чувствомъ; отъ *σατυριάω*, походишь на Сатира.

SATYRIASMUS, см. Satyriasis.

SCALENI MUSCULI, мышицы лѣсничныя: передняя,

средняя и задняя (см. Загорскаго Анатомію Ч. 1. стр. 331—332); отъ *σκαληνὸς*, неравный.

SCAPHA, 1) ладьеобразное углубленіе на наружномъ ухѣ между завитькомъ и противузавитькомъ; 2) бинтъ ладьеобразный, употреблявшійся при кровопусканіи изо лба; отъ *σκάπτω*, выдалбливать.

SCAPHOIDEUS, a, um, ладьеобразный, напр: кости ладьеобразная; отъ *σκάφη*, ладья и *εἶδος*, видъ.

SCELALGIA, боль въ бедрѣ, — припадокъ различныхъ болѣзней; отъ *σκέλος*, бедро и *ἄλγος*, боль.

SCELETOPOIEA, искусство обнажать кости живого отъ мяса и опять надлежащимъ образомъ соединять ихъ; отъ *σκελετὸν* (т. е. *σῶμα*, тѣло) собственно: изсохшее тѣло, мумія, обыкновенно же сіе употребляется вмѣсто слова: *σκελετὸν* и *ποιέω*, дѣлать.

SCELETON, SCELETUM, SCELETUS, 1) высушенный трупъ, мумія, 2) костякъ, остовъ, скелетъ; отъ *σκέλλω*, высушивать.

SCELONCUS, опухоль бедра; отъ *σκέλος*, бедро и *ὄγκος*, опухоль.

SCELOTYRBE, 1) то же, что Choremania, 2) цын-

га; припадки: обезсиленіе, упадокъ духа, трудное дыханіе, вонючій запахъ изо рта, расслабѣвшія, кровоточащія десны, дурнаго цвѣта пятна и полосы по тѣлу, отвердѣніе членосоединеній, кровотеченія, губчатыя язвы, изнурительная лихорадка; отъ *σκελος*, бедро и *τύρβη*, безпорядокъ.

SCHEROMA, то же, что Xeroma, отъ *σχερὸς*, (вѣроятно происшедшее отъ *κσερὸς*, вмѣсто *ξηρὸς*), сохнуть.

SCHESIS, расположеніе или наклонность (организма); отъ *σχέω*, обрѣтаться.

SCHETICUS, a, um, Греческіе врачи противуполагали сіе слово, слову: hecticus; подъ словомъ: morbus scheticus разумѣли они болѣзнь не перешедшую въ привычку, но легко излечимую (*ἐν σχέσει*), подъ именемъ же morbus hecticus они разумѣли напротивъ болѣзнь закоренѣлую, трудно излечимую (*ἐν ἕξει*); см. предъидущее слово.

SCHIDACEDUM, трещина, переломъ кости въ длину; отъ *σχιδακηδόν* (т. е. *κάταγμα*), переломъ въ длину, сличи Cauledon.

SCHINDALMOS, то же, что Schidacedum; отъ σχιν-δαλμός, что на Греческомъ значитъ тоже самое.

SCHIZA, 1) ращелина, которую образуютъ двѣ наружныя дѣторождныя женскія губы, 2) раздѣленіе цѣлости; отъ σχίζω, ращелять, раздѣлять.

SCHIZATRICHIA, ращеленіе концовъ волосъ—болѣзненное состояніе; отъ χίζω, ращелять и θρὶξ, волосы на головѣ.

SCIEROPIA, обманъ зрѣнія, когда больному всѣ придметы кажутся темнѣе, на пр: бѣлые желтыми, красные синими; отъ σκιερὸς, тѣнистый и ὤψ, ὠπὸς, глазъ.

SCIRRHOCELE, то же, что Sarcocele; отъ σκίῤῥος, отвердѣніе и κήλη, грыжа.

SCIRRHOMA и

SCIRRHOSIS, то же, что Scirrhus; отъ σκιῤῥόω, отвердѣвать.

SCIRRHUS, отвердѣніе какой либо части, переходящее въ раковую язву; отъ σκίῤῥος, отвердѣніе.

SCIRRHOPHTHALMIA, скирръ глаза, окрѣплость глазнаго яблока; отъ σκίῤῥος, скирръ и ὀφθαλμία, глазная боль.

SCLERIASIS, то же, что Tylosis; отъ σκληρίαω, отвердѣвать.

SCLEROMA, то же, что Tylosis; отъ σκληρόω, дѣлать твердымъ.

SCLEROPATHICUS, a, um, причиняемый страданіемъ твердой оболочки глаза; отъ Sclerotica, твердая оболочка глаза и πάθος, страданіе.

SCLEROPHTHALMIA, то же, что Scirrhophthalmia; отъ σκληρός, твердый и ὀφθαλμία, глазная боль.

SCLEROSARCOMA, твердоватый, мясный наростъ, бывающій на деснахъ, но отличный отъ Epulis, плотность его не одинакова; отъ σκληρὸν, твердый и σάρκωμα, мясный наростъ.

SCLEROTICA (m. e. tunica), твердая оболочка глаза и

SCLEROTICA (m. e. medicamenta), стягивающія, изсушающія лекарства, также

SCLEROTICUS, a, um, 1) причиняемый отвердѣніемъ, 2) принадлежащій къ твердой оболочкѣ глаза; отъ σκληρότης, отвердѣніе.

SCLEROTITIS, воспаленіе твердой оболочки глаза, см. Sclerotica.

SCLERUNTICA (m. e. medicamenta), то же, что Sclerotica, также

SCLERUS и

SCLERYSMA, то же, что́ Scirrhus; отъ *σκληρύνω*, дѣлать твердымъ.

SCOLECODES, происходящій отъ глистъ; отъ *σκώληξ*, глиста.

SCOLIONIROSIS, страданіе отъ устрашающихъ зловѣщихъ сновидѣній; отъ *σκολιὸς*, худо предзнаменующій и *ὄνειρος*, сновидѣніе.

SCOLIOSIS, искривленіе позвоночнаго канала на сторону; отъ *σκολιόω*, покривлять.

SCOLIOSTICUS, a, um, причиняемый искривленіемъ позвоночнаго канала на сторону; отъ *σκολίωσις* искривленіе.

SCOLOPOMACHAERION, скальпелль для дѣланія разрѣзовъ; отъ *σκόλοψ, λοπος*, дротикъ и *μάχαίριον* ножъ.

SCORACRASIA, непроизвольное испражненіе кала отъ *σκῶρ*, калъ, испражненіе низомъ и *ἀκρασία*, безсиліе удерживать что́ въ себѣ.

SCORDINISMUS, протягиваніе членовъ соединенное съ зѣвотою; отъ *σκορδινέομαι*, протягивать члены и зѣвать.

SCOTODINUS, круженіе головы съ помраченіемъ

зрѣнія; отъ *σκότος*, помраченіе глазъ и *δῖνος*, круженіе головы.

SCOTOMA и

SCOTOMIA, то же, что́ Scotodinus; отъ *σκοτόω*, причинять круженіе въ головѣ.

SCRIBONIUS LARGUS, Скрибоній Ларгъ, оставившій намъ сочиненіе о матеріи медикѣ, жилъ въ царствованіе Императора Клаудія.

SCROTOCELE, то же, что́ Oscheocele; отъ Scrotum мошонка и *κήλη*, грыжа.

SCYBALA, калъ испражняемый изъ толстой кишки; отъ *κυσίβαλον*, (*κύων*, собака, отъ чего дательн. падежъ множ. *κυσί*, собакамъ и *βάλλω*, бросать) что́ бросаютъ собакамъ.

SCYBALOGLISCHROTICUS, a, um, причиняемый вязкимъ каломъ; отъ *σκύβαλον*, калъ и *γλισχρότης*, вязкій.

SCYPHUS, воронкообразное тѣло на пирамидкѣ улитки слуховаго органа; отъ *σκύφος*, воронка.

SCYTALIDES, то же, что́ Phalanges; отъ *σκυτάλη*; часть кавалеріи, какъ то: эскадронъ *σκυταλίδες*, называются перстныя кости расположенныя рядомъ.

SELENOGAMIA, то же, что́ Hypnobatesis; отъ *σελήνη* луна и *γάμος*, бракъ. Хотя не замѣчено, что простолюдинъ утверждаетъ, что́ луна притягиваетъ лунатика, особенно если онъ открыто, и приглашаетъ его прохаживаться.

SEMEIOLOGIA, см. Semiologia.

SEMEIOSIS, то же, что́ Diagnosis, отъ *σημειόω* рисовать, чертить; черты лица напечатленныя болѣзнію, пособляютъ Врачу распознать ее.

SIMEIOTICA, см. Semiotice.

SEMIOLOGIA, часть Врачебной науки, преподающая ученіе о признакахъ какъ здороваго, такъ и болѣзненнаго состоянія организма. Она раздѣляется на *Физіологическую* и *Патологическую*; отъ *σημεῖον*, признакъ и *λογος*, ученіе.

SEMIOTICE (т. е. *τέχνη*, искусство), то же, что Semiologia; отъ *σημειωτικὸς*, принадлежащій къ распознаванію.

SEPEDOGENESIS, происхожденіе гніенія въ живомъ тѣлѣ, какъ сіе бываетъ въ Антоновомъ огнѣ; отъ *σιπεδών*, гніеніе и *γενέσις*, порожденіе.

SEPSIS, гніеніе; отъ *σήπω*, дѣлать гнилымъ, приводить въ гніеніе.

SEPTA и

SEPTICA (т. е. medicamenta), средства содѣйствующія гніенію, также

SEPTICUS, a, um, причиняемый гніеніемъ; отъ *σηπτὸς*, гнилый.

SEPTOPYRA, гнилая лихорадка; отъ *σηπτον*, плѣтворное начало и *πῦρ*, лихорадка.

SERAPION, Сераніонъ Александрійскій, коего содѣйствіемъ возникла древняя эмпирическая школа, былъ послѣдователь Филиппуса Косскаго, и жилъ за 290 лѣтъ до Р. Х.

SESAMOIDEA OSSA, сесамовидныя косточки, (см. Загорск. Анатоміи Ч. I. стр. 173—174); отъ *σήσαμον*, растеніе стручковое, и *εἶδος*, видъ. Косточки сіи такъ названы по сходству съ горошиною.

SEXTUS EMPIRICUS, Секстъ Эмпирикъ, коего отечество неизвѣстно, почитаемый нѣкоторыми за Африканца, жилъ во второмъ столѣтіи. Онъ былъ отличный врачъ и послѣдователь эмпирической школы.

SIAGONAGRA, ломота въ суставѣ челюсти; отъ

σιαγών, челюсть и ἀγρεύω, брать, хватать, сличи Podagra.

SIALAGOGA (m. e. medicamenta), лекарства, способствующія отдѣленію слины; отъ σίαλον, слина и ἄγω, гнать.

SIALICUS, a, um, происходящій отъ слины; отъ σίαλον, слина.

SIALISCHESIS, воспрепятствованное отдѣленіе слины; отъ σίαλον, слина и ἴσχω, удерживать.

SIALISMUS, то же, что Ptyalismus; отъ σιαλίζω пѣнить, плевать.

SIALLOEOSIS, слина перемѣнившаяся въ смѣшеніи; отъ σίαλον, слина ἀλλοίωσις, перемѣна.

SIALOCHUS, имѣющій слиноточеніе; отъ σιαλοχέω пускать слину, плевать.

SIALON, то же, что Sielon, отъ σίαλον, слина.

SIALOPORICUS a, um, причиняемый недостаткомъ слины; отъ σίαλον, слина и ἄπορος, бѣдный.

SIALORRHOEA, то же, что Ptyalismus и

SIALORRHOICUS, a, um, причиняемый слиноточеніемъ; отъ σίαλον, слина и ῥέω, течь.

SIALOSYRINX, свищъ — происходящій отъ ранѣненія слинной железы Стенонова протока

или отъ раны въ щекѣ, чрезъ что сіи части повреждаются и образуется противуестественное слиноточеніе. Попытка, пособлять сему посредствомъ операціи, началась въ прошедшемъ столѣтіи; отъ σίαλον, слина и σύριγξ, свищъ.

SIALOZEMICUS, a, um, причиняемый потерею слины; отъ σίαλον, слина и ζημία потеря.

SIELISMUS, то же, что Ptyalismus; отъ σιελίζω, пѣнить, плевать.

SIELON, слина; отъ σίελον, то же на Греческомъ.

SIGMOIDEUS, a, um, похожій на Σ осьмнадцатую букву Греческаго алфавита.

SILO, SILLUS, SILUS, SIMO, тотъ, у кого носъ снизу плоской, а сверху сжатый; отъ σιλός, что значитъ тоже.

SIMUS, то же, что Silo; отъ σιμός, см. предыдущее слово.

SINAPISMUS, горчишникъ; отъ σιναπίζω, накладывать горчишникъ.

SIPHO, то же, что Syringa, отъ σίφων, трубка.

SIRIASIS, печеніе солица — ничто иное, какъ воспаленіе мозга, производимое дѣйствіемъ

солнечныхъ лучей на обнаженную голову, слич. Encephalitis; отъ *σιρίαω*, жечь, палить (разумѣя это о солнцѣ).

SITACRATICUS, a, um, слишкомъ скорое отдѣленіе пищи изъ желудка; отъ *σῖτος*, пища и *ἀκρατία*, безсиліе удерживать что либо.

SMEGMA, грязная жидкость, отдѣляющаяся изъ кожи, какъ напр: между крайнею плотію и головкою мужескаго дѣпороднаго уда; отъ *σμήχω*, тереть, марать.

SOLANINUM, соланинъ—особенный наркотическій алкалоидъ, открытый въ ягодахъ *паслёна* (Solanum nigrum), а потомъ въ листахъ паслёна сладкогорькаго.

SOMATICUS a, um, происходящій отъ тѣла (но не отъ духа); отъ *σωμα, τος*, тѣло.

SOPHRONESTERES, зубы мудрости; отъ *σοφρονέω*, имѣть здравый смыслъ — эти зубы прорѣзываются спустя придцать, иногда и сорокъ лѣтъ по рожденіи человѣка, когда онъ обыкновенно мыслитъ и поступаетъ здраво.

SORANUS, Сорануса Ефесскій, отличный методикъ, жилъ въ царствованіе Траяна и Адріяна

въ Римѣ, гдѣ онъ со славою практиковалъ и преподавалъ Врачебную науку.

SOTERIAE AQVAE, цѣлительныя воды; отъ *σωτηρία*, цѣленіе, сохраненіе.

SPADO, то же, что Eunuchus; отъ *σπάω*, вынимать отнимать, т. е. у кого вынуты шуляпа изъ мошонки.

SPARGANOSIS, 1) пеленаніе младенца, 2) увиваніе, перевязываніе больнаго члена, 3) раздутіе грудей отъ накопившагося въ нихъ молока; отъ *σπαργάω*, надуваться, быть полнымъ.

SPASMA, и

SPASMODICA (т. е. medicamenta), то же, что Antispasmodica, также

SPASMODICUS, a, um, корчевый; отъ *σπασμός*, корча.

SPASMUS, корча — такъ называютъ слишкомъ сильное, непроизвольное сжатіе мышечныхъ волоконъ. Корчи раздѣляются на *послабляющія* (Spasmi clonici) и *постоянныя*, (spasmi tonici); отъ *σπάω*, тянуть.

SPATHA, 1) отвѣтникъ (по переводу Пепрова), чахолъ, 2) лопаточка, шпатель, извѣстный

инструментъ, служащій для придавливанія языка; отъ *σπάθη*, что́ значитъ тоже.

SPERMA, сѣмя—сокъ отдѣляющійся въ яичкахъ; отъ *σπείρω*, сѣять, бросать сѣмена.

SPERMACRASIA, то же, что́ Gonorrhoea; отъ *σπέρμα*, сѣмя и *ἀκρασία*, безсиліе удерживать что́ въ себѣ.

SPERMATOCRATICUS, a, um, происходящій отъ безсилія удерживать сѣмя (въ рукавѣ матки); отъ *σπέρμα*, *τος*, сѣмя и *ἀκρατὴς*, тотъ или та, кто не можетъ удерживать что либо.

SPERMATANENERGICUS, a, um, причиняемый водянистымъ, слабымъ сѣменемъ; отъ *σπέρμα*, *τος*, сѣмя и *ἀνενεργής*, недѣйствительный.

SPERMATICUS, a, um, 1) принадлежащій сѣмени, происходящій отъ сѣмени; отъ *σπέρμα*, сѣмя.

SPERMATISCHESIS, задержаніе сѣмени, и

SPERMATISCHETICUS, a, um, причиняемый излишнимъ воздержаніемъ отъ любьви (физической); отъ *σπέρμα*, сѣмя и *ἴσχω*, удерживать.

SPERMATOCELE, грыжа сѣмянныхъ сосудовъ—подъ этимъ разумѣется равномѣрная опухоль сѣмянныхъ канальцевъ и *придатка* яичекъ; отъ *σπέρμα*, *τος*, сѣмя и *κήλη*, грыжа, кила.

SPERMATOCLEPTICUS, a, um, происходящій отъ непроизвольнаго отдѣленія сѣмени (*поллюція*; отъ *σπέρμα*, *τος*, сѣмя и *κλέπτω*, красть, лишать.

SPERMATOCISTICUS, a, um, происходящій, зависящій отъ сѣмянныхъ пузырьковъ; отъ *σπέρμα*, *τος*, сѣмя и *κύστις*, пузырь.

SPERMATOPATHICUS, a, um, причиняемый болѣзненнымъ состояніемъ сѣмени; отъ *σπέρμα*, *τος*, сѣмя и *πάθος*, болѣзнь.

SPERMATORRHORUS, a, um, причиняемый порчею сѣмени; отъ *σπέρμα*, *τος*, сѣмя и *φθείρω*, портить.

SPERMATOPLANIA, уклоненіе сѣмени въ отдѣленіи его; отъ *σπέρμα*, *τος*, сѣмя и *πλάνη*, ошибка, заблужденіе.

SPERMATOPOEA (т. е. medicamenta), средства, способствующія приготовленію, отдѣленію сѣмени; отъ *σπέρμα*, *τος*, сѣмя и *ποιέω*, дѣлать.

SPERMATOZEMICUS, a, um, причиняемый потерею сѣмени; отъ *σπέρμα*, *τος*, сѣмя и *ζημία*, потеря.

SPERMOLITHUS, 1) окаменѣвшія сѣмена растеній, 2) твердые наросты находимые въ сѣмен-

ныхъ пузыркахъ; отъ *σπέρμα, τος*, сѣмя и *λίθος*, камень.

SPHACELATUS, a, um, омертвѣлый; отъ *σφακελὸς*, омертвѣніе.

SPHACELISMUS, омертвѣніе мясистыхъ частей, костей, деревьевъ и проч.; отъ *σφακελίζω*, причинять омертвѣніе.

SPHACELODES, похожій на омертвѣніе; отъ *σφακελὸς*, омертвѣніе и *εἶδος*, видъ.

SPHACELOSUS a, um, см. Sphacelatus

SPHACELUS, омертвѣніе — познается по безчувственности, охлажденію, грязному цвѣту и ослабленію пораженной части. Въ эту мѣстную смерть переходитъ Антоновъ огонь; отъ *σφάζω*, убивать.

SPHAERICUS, a, um, шаровидный; отъ *σφαῖρα*, шаръ.

SPHAEROIDEUS, a, um, то же, что́ Sphaericus; отъ *σφαῖρα*, шаръ и *εἶδος*, видъ.

SPHENOIDEUS, a, um, клиновидный; отъ *σφὴν, νὸς*, клинъ и *εἶδος*, видъ.

SPHENOPALATINUS, a, um, принадлежащій основной и нёбной костямъ; отъ *σφὴν, νὸς*, основная кость, и Palatum, нёбо во рту.

SPHENOSALPINGOSTAPHYLINUS MUSCULUS, также musculus circumflexus palati, мышица, обвивающая нёбную занавѣску (см. Загорск. Анатоміи Ч. I. стр. 312); отъ *σφὴν, νὸς*, основная кость, *σάλπιγξ, γγος*, трубка и *σταφυλὴ*, язычекъ.

SPHINCTER, сжимательная мышица; такъ называются мышечныя волокна около отверстія какой либо полой части, посредствомъ ихъ удерживается дѣйствіе полости, напр: мочеваго пузыря, задняго прохода; отъ сего Musculus sphincter ani, colli vesicae; отъ *σφίγγω*, сжимать, стягивать.

SPHINCTERICUS, a, um, 1) причиняемый сжатіемъ, 2) принадлежащій къ сжимательной мышицѣ; отъ *σφιγκτὴρ*, что́ сжимаетъ.

SPHYGME, то же, что́ Cacorhythmus и

SPHYGMICA DOCTRINA, ученіе о пульсѣ, также

SPHYGMICUS, a, um, причиняемый сильнымъ жилобіеніемъ; отъ *σφυγμὸς*, жилобіеніе.

SPHYGMOCEPHALUS, то же, что́ Crotaphium; отъ *σφυγμὸς*, жилобіеніе и *κεφαλὴ*, голова.

SPILOMA, см. Spilosis.

SPILOMATICUS, a um, похожій на родимое пятно; отъ *σπίλωμα*, пятно.

SPILOSIS, родимое пятно — различнаго вида и

цвѣта, оспающееся на всю жизнь; отъ *σπιλόω*, пятнать.

SPLANCHNEMPHRACTICUS a, um, причиняемый засореніемъ внутренностей; отъ *σπλάγχνον*, внутренность и *ἔμφραξις*, засореніе.

SPLANCHNEURYSMA, неестественное, болѣзненное расширеніе какой либо внутренности; отъ *σπλάγχνον*, внутренность и *εὐρύνω*, расширять.

SPLANCHNICA (m. e. medicamenta), лекарства противъ заповрѣжденій внутренностей и

SPLANCHNICUS, a, um, 1) принадлежащій къ внутренностямъ, 2) происходящій отъ внутренностей; отъ *σπλάγχνον*, внутренность.

SPLANCHODYNE, боль внутренностей; отъ *σπλάγχνον*, внутренность и *ὀδύνη*, боль.

SPLACHNOLITHIASIS, происхожденіе, зарожденіе камней во внутренностяхъ; отъ *σπλάγχνον*, внутренность и *λιθίασις*, каменная болѣзнь.

SPLANCHNOLOGIA, спланхнологія, ученіе о внутренностяхъ; отъ *σπλάγχνον*, внутренность и *λόγος*, ученіе.

SPLANCHNOLYTICUS, a, um, причиняемый поврежденіемъ, разслабленіемъ, онѣмѣніемъ внутренностей; отъ *σπλάγχνον*, внутренность и *λύω*, раздѣлять, разлучать.

SPLANCHNON, внутренность; отъ *σπλάγχνον*, тоже на Греческомъ.

SPLANCHNOPATHICUS, a, um, происходящій отъ страданія внутренностей; отъ *σπλάγχνον*, внутренность и *πάθος*, болѣзнь.

SPLANCHNOPHTHARTICUS, a, um, причиняемый порчею внутренностей; отъ *σπλάγχνον*, внутренность и *φθαρτικός*, испорченной.

SPLANCHNOSYMPATHICUS, a, um, происходящій отъ сочувственнаго страданія какой либо внутренности; отъ *σπλάγχνον*, внутренность и *συμπάθια*, сочувствіе.

SPLEN, селезёнка. Назначеніе этой внутренности въ животной экономіи еще не опредѣлено (см. Загорск. Анат. Ч. II. стр. 114—115).

SPLENALGIA, боль въ селезёнкѣ — принадокъ многайшихъ болѣзней и

SPLENALGICUS, a, um, причиняемый болію въ селезёнкѣ; отъ *σπλήν*, селезёнка и *ἄλγος*, боль.

SPLENELCOSIS, нарывъ, язва въ селезёнкѣ; отъ *σπλήν*, селезёнка и *ἕλκωσις*, нарывъ, язва.

SPLENEMPHRACTICUS, a, um, причиняемый засоре-

ніемъ селезёнки; отъ σπλήν, селезёнка и ἔμφραχτος, засоренный.

SPLENEMPHRAXIS, засореніе селезёнки; отъ σπλήν, селезёнка и ἔμφραξις, засореніе.

SPLENETICA, то же, что́ Splenica и

SPLENETICUS, a, um, см. Splenicus.

SPLENICA (т. е. medicamenta), средства противъ болѣзней селезёнки.

SPLENICUS, a, um, 1) принадлежащій къ селезёнкѣ, 2) происходящій отъ селезёнки; отъ σπλήν, селезёнка.

SPLENITIS, воспаленіе селезёнки; припадки: сильная, колющая боль въ сторонѣ селезёнки, больной можетъ лежать только на лѣвой сторонѣ, рвота, запоръ, икота, сильная лихорадка; отъ σπλήν, селезёнка.

SPLENOCELE, грыжа селезёнки; отъ σπλήν, селезёнка и κήλη, грыжа.

SPLENONCUS, опухоль селезёнки; отъ σπλήν, селезёнка и ὄγκος, опухоль.

SPLENOPARECTAMA, непомѣрная величина селезёнки; отъ σπλήν, селезенка и παρέκταμα, непомѣрное расширеніе, растяженіе.

SPLENORRHAGIA, кровотеченіе изъ селезёнки; отъ σπλήν, селезёнка и ῥήγνυμι прорываться.

SPONDYLALGIA, боль въ позвоночномъ столбѣ и

SPONDYLARTHROCACE, произвольный вывихъ позвонковъ, подобный произвольному же хроманію, но различествующій только мѣстомъ; отъ σπόνδυλος, позвонокъ и ἄρθρον, сустав и κακόν, хворый, недужный.

SPONDYLEXARTHRETICUS, a, um, причиняемый вывихомъ позвонковъ; отъ σπόνδυλος, позвонокъ и ἐξαρθρέω, вывихиваться.

SPONDYLICUS, a, um, происходящій отъ позвонковъ, относящійся къ позвонкамъ; отъ σπόνδυλος, позвонокъ.

SPONDYLOPATHICUS, a, um, причиняемый страданіемъ позвонковъ; отъ σπόνθυλος, позвонокъ и παθος, страданіе, болѣзнь.

SPONDYLUS, позвонокъ; позвоночный столбъ состоитъ изъ 24 позвонковъ, въ числѣ копхъ 7 шейныхъ, 12 спинныхъ и 5 поясничныхъ; отъ σπόνδυλος, позвонокъ.

SPONGOIDES, подобный губкѣ; отъ σπόγγος, губка и εἶδος, видъ.

SPONGOSIS, членосоставный грыбъ — неболящая

опухоль суставa, при чемъ кости вспухаютъ, дѣлаются губчатыми и поражаются костоѣдою, но цвѣтъ кожи остается безъ перемѣны, что̀ и дало поводъ къ названію: *бѣлая опухоль*; отъ *σπόγγος*, губка.

SPORADICUS, a, um, спорадическій, противуположный эпидемическому, напр. катарръ поражаетъ лишь нѣкоторые субъекты, но не всѣхъ вообще; отъ *σποράς, άδος*, разсѣянный.

STACHYPTERIDES, колосники, колосистые папоротники; отъ *στάχυς*, колосъ и *πτερίς*, папоротникъ.

STALACTICUS, a, um, выраженіе въ Минералогіи, означающее образъ происхожденія ископаемыхъ отъ накапливанія воды, насыщенной минеральными частями; отъ *σταλάζω*, капать.

STAMEN, тычинка, (молопочекъ у Петрова) — мужеская плодотворная часть цвѣтка; отъ *ἵστημι* стоять.

STAPHYLAGRA, маленькія щипчики для удержанія язычка; отъ *σταφυλή*, язычекъ и *ἀγρεύω*, хватать.

STAPHYLE, то же, что̀ Gargareon; отъ *σταφυλή*, что̀ значитъ тоже.

STAPHYLICUS, a, um, и

STAPHYLINUS, a, um, происходящій отъ язычка; отъ *σταφυλή*, язычекъ.

STAPHYLODIALYTICUS, a, um, причиняемый поврежденіемъ язычка; отъ *σταφυλή*, язычекъ и *διάλυσις*, раздѣленіе, поврежденіе.

STAPHYLOMA, стафиломъ, непомѣрное растяженіе измѣненной роговой или вмѣстѣ и твердой глазной оболочки, соединенное съ сращеніемъ радужной или сосудистой и, по большой части, съ совершенною потерею зрѣнія. (См. Буша Хир. Ч. II. стр. 138). Древнѣйшее описаніе способа операціи стафилома находится въ VII кн. въ 7 глав. у Цельса; отъ *σταφυλή*, виноградная ягода.

STAPHYLOMATICUS, a, um, причиняемый стафиломомъ; отъ *σταφίλωμα*, непомѣрное растяженіе оболочекъ глаза.

STAPHYLONCUS, опухоль язычка; отъ *σταφυλή*, язычекъ и *ὄγκος*, опухоль.

STASIS, застой, напр: застояніе соковъ; отъ *στάω*, удерживать что̀, не давать чему движенія.

STATICUS, a, um, причиняемый застояніемъ напр: крови и другихъ соковъ.

STEATITES, плотной, крѣпкой жиръ, напр: бычій, оленій; отъ *στέαρ, ατος*, жиръ.

STEATOCELE, жирная кила, — жирная опухоль перепонокъ влагалища сѣменнаго канатика; отъ *στέαρ, ατος*, жиръ и *κήλη*, кила, опухоль.

STEATOMA, 1) жирная опухоль—такъ называется опухоль, содержащая въ себѣ массу подобную жиру, 2) дородность, тучность; отъ *στεατόω*, превращать что́ либо въ жиръ.

STEATOMATICUS, a, um, причисляемый жирной опухолью; отъ *στεάτωμα, τος*, жирная опухоль и *εἶδος*, видъ.

STEATOMATODES, похожій на жирную опухоль; отъ *στεατωμα*, опухоль жирная.

STEATOSIS, см. Steatoma.

STEGNOSIS, несостественное съуженіе полыхъ частей; отъ *στεγνόω*, сжимать; большею частію этотъ недугъ имѣетъ основаніемъ отолстѣніе стѣнокъ полостей.

STEGNOTICA (т е. medicamenta), стягивающія средства; отъ *στεγνόω*, сжимать.

STEIROSIS, то же, что́ Agonia и Aphoria; отъ *στειρωσις*, безплодіе.

STENAGMA, вздохъ; отъ *στενάζω*, вздыхать.

STENOCARDIA, грудная тоска; припадки сей болѣзни сердца, появляющіеся сначала рѣдко, а въ послѣдствіи чаще, суть: внезапное запрудженіе дыханія, сильная боль въ предсердіи, угрожающая задушеніемъ и распространяющаяся къ лопаткамъ и плечамъ, чувство сжатія около сердца, безпорядочное біеніе сердца и жилъ; отъ *στενός*, узкій и *καρδία*, сердце.

STENOCHORIA, то же, что́ Stegnosis; отъ *στενός*, узкій и *χῶρος*, пространство.

STENOCHORICUS, a, um, причисляемый съуженіемъ, сжатіемъ; отъ *στενοχωρία*, узкое пространство.

STENOMYCTERICUS, a, um, причисляемый съуженіемъ ноздрей; отъ *στενός*, узкій и *μυκτῆρ*, носъ.

STENOSTEGNOSIS, засореніе Стенонієва слизнаго протока; отъ Steno, имени Анатомика, открывшаго сей протокъ въ околоушной железѣ и *στέγνωσις*, засореніе. Странное соединеніе словъ, собственно означающее: *засореніе Стенона.*

STENOTHORACES, люди, имѣющіе узкую грудь, и

STENOTHORACICUS, a, um, происходящій отъ узкой груди; отъ *στενός*, узкій и *θώραξ*, грудь.

STENOTICUS, a, um, то же, что Stenochoricus; отъ *στενότης*, узкость.

STEREOTICUS, a, um, причиняемый плотными частями; отъ *στερεότης*, крѣпость, плотность.

STERESIS, недостатокъ, лишеніе (какого либо органа); отъ *στερέω*, лишать.

STERETELECTRICUS, a, um, причиняемый лишеніемъ электричества; отъ *στερέω*, лишать и *ἤλεκτρον*, янтарь, сличи Electrogenium.

STERETICUS, a, um, происходящій отъ лишенія (какого либо органа); отъ *στερέω*, лишать.

STERETODONTICUS, a, um, причиняемый недостаткомъ зубовъ; отъ *στερέω*, лишать и *ὀδούς, ὀδόντος*, зубъ.

STERETOXYGENICUS, a, um, производимый лишеніемъ кислорода; отъ *στέρησις*, лишеніе, *ὀξύς*, кислый и *γεννω*, раждать, сличи Oxygenium.

STERNOCLEIDOMASTOIDEUS MUSCULUS, мышца грудины и сосцевиднаго отростка; отъ *στέρνον*, грудная кость, *κλεὶς, κλειθὸς*, ключица и *μαστοειδὴς*, соскообразный.

STERNODYNIA, то же, что Stenorcardia; отъ *στέρνον*, грудная кость и *ὀδύνη*, боль.

STERNOHYOIDEUS MUSCULUS, мышца грудины и подъязычной кости; отъ *στέρνον*, грудная кость и *ὑοειδὲς* (т. е. *ὀστέον*), подъязычная косточка.

STERNOMASTOIDEUS, то же, что Sternocleidomastoideus musculus; отъ *στέρνον*, грудная кость и *μαστοειδὴς*, соскообразный.

STERNOTHYREOIDEUS MUSCULUS, мышца грудины и щитообразнаго хряща; отъ *στέρνον*, грудная кость и *θυρεοειδὴς*, щитообразный.

STERNUM, грудина, грудная кость — состоящая изъ трехъ частей: *рукоятки*, *тѣла* и *мечевиднаго отростка*; отъ *στέρνον*, грудь.

STHENIA, сѳенія — состояніе организма, когда дѣятельность сосудистой и нервной системы возвышена; сличи Synocha и

STHENICUS, a, um, сѳенической, я, ое, напр. болѣзнь сѳеническая съ характеромъ сѳенія; отъ *σθένω*, имѣть силу.

STHENOPYRA, то же, что Synocha; отъ *σθένος*, сила и *πῦρ*, лихорадка.

STYGMA, 1) поколъ иглы, мѣсто укушенія блохи, 2) небольшое отверстіе на верхушкѣ пестика; вообще же рубецъ, отъ *στίζω*, дѣлать точки (колоть) острымъ орудіемъ.

Stoma, 1) полость рта, 2) устье сосудовъ; отъ *στομα*, то же значитъ.

Stomacace, цынготное состояніе рта, симъ именемъ въ новѣйшее время называются два различные недуга: 1) появленіе пузырковъ на губахъ, языкѣ, нёбѣ и внутренней поверхности щекъ—пузырковъ, кои вскорѣ переходятъ въ разъѣдающія язвы, дурнаго запаха, при чемъ опухаютъ шейныя железы, и десны, дѣлается сильное теченіе слины или черной крови и иногда присоединяется лихорадка; 2) Антоновъ огонь десенъ; отъ *στόμα*, ротъ, и *κακὸν*, недужный, хворый.

Stomachica (m. e. medicamenta), лекарства желудочныя; отъ *στόμαχος*, желудокъ.

Stomachus, желудокъ, въ тѣснѣйшемъ же смыслѣ: верхнее отверстіе желудка, сличи Cardia; отъ *στομα*, ротъ и *ἄγχω*, (?) сжимать, стягивать.

Stomacia, см. Stomacace.

Stomatica (m. e. medicamenta), средства, служащія для частей, находящихся въ полости рта и

Stomaticus, a, um, происходящій отъ рта, принадлежащій ко рту; отъ *στόμα, τος*, ротъ.

Stomatorhyma, опухоль рта; отъ *στόμα, τος*, ротъ, и *ῥῦμα*, опухоль.

Stomatorrhagia, кровотеченіе изъ частей, образующихъ полость рта; отъ *στόμα, τος*, ротъ и *ῥηγνυμι*, прорываться.

Stomatosis, то же, что́ Stomatorrhagia; отъ *στόμα, τος*, ротъ.

Strabismus, косоглазіе — состоящее въ уклоненіи одного или обоихъ глазъ отъ оси зрѣнія, (см. Буша Хир. Ч. II. стр. 223—227); отъ *στραβίζω*, косить глазами.

Stranguria, болѣзненное истеченіе мочи по каплямъ; отъ *σταγξ*, капля и *οὐρέω*, мочиться.

Streblosis, то же, что́ Pararthrema; отъ *στρεβλόω*, вывихивать, выворачивать.

Stroma, постилка, коверъ, густый и корковатый листвякъ (переводъ Мартынова); отъ *στρόω*, покрывать.

Strongylus gigas, см. Entozoon (VIII).

Strychninum, стрихнинъ, растительная щелочь, содержащаяся въ существѣ Nucis vomicae,

въ смолистомъ екстрактѣ кучелябы и въ ядовитыхъ бобахъ Св. Игнатія.

STRYPHNA (т. е. medicamenta), то же, что́ Stegnotica; отъ στρυφνὸς, кислый, вяжущій.

STYLIDIUM, (по Пирсону) то же, что́ Columella, столбикъ; отъ στύλος, столбъ.

STYLOGLOSSUS MUSCULUS, мышица шиловиднаго отростка и языка; отъ στύλος, шило и γλωσσα, языкъ.

STYLOHIOIDEUS MUSCULUS, мышица шиловиднаго отростка и подъязычной кости; отъ στύλος, и ὑοειδες (т. е. ὀστέον), подъязычная кость.

STELOIDEUS, a, um, шиловидный; отъ στύλος, шило и εἶδος, видъ.

STYLOMASTOIDEUS, a, um, относящійся къ шиловидному отростку и сосцевидной части височной кости; отъ στύλος, шило и μαστοειδὴς, сосцевидный.

STYLOPHARYNGEUS MUSCULUS, мышица шиловиднаго отростка и глотки; отъ στύλος, шило, и φάρυγξ, γγος, глотка.

STYMA, то же, что́ Priapismus; отъ στύω, подниматься вверхъ.

STYMATOSIS, то же, что́ Phallorrhagia; отъ στῦμα, τος, восстаніе мужескаго дѣторождающаго уда, которой обыкновенно бываетъ твердъ, когда кровь истекаетъ; больной чувствуетъ иногда похоть.

STYPSIS, запоръ книзу и

STYPTICA (т. е. medicamenta), лекарства, стягивающею силою останавливающія кровь, также

STYPTICUS, a, um, причиняемый запоромъ на низъ; отъ στύφω, стягивать.

SUBCARBONAS STRYCHNINI, углекислый стрихнинъ — алкалоидъ, добываемый изъ чилибухи и образующій бѣлый порошокъ, трудно растворяющійся въ водѣ.

SULPHAS CHININI, сернокислый хининъ — алкалоидъ изъ хинной корки.

SULPHAS MORPHII, сѣрнокислый морфій, алкалоидъ опія, имѣющій преимущество предъ уксусокислымъ морфіемъ.

SULPHAS STRYCHNINI, сѣрнокислый стрихнинъ, алкалоидъ изъ чилибухи, образующій прозрачные, маленькіе, кубическіе кристаллы.

SUPERSULPHAS CHININI, сѣрнокислый хининъ съ излишествомъ сѣрной кислоты; см. Sulphas chinini.

SYCOMA и

SYCOSIS, 1) мясные наросты, фигурою похожіе на фиговую ягоду — сыпь безъ лихорадки, появляющаяся на головѣ и подбородкѣ, также на женскихъ дѣторо́дныхъ губахъ и около задняго прохо́да, весьма зудящаяся и распространяющаяся въ окружности; 2) *лесъ* (Sycosis indica) — эндемическая заразительная болѣзнь въ Африкѣ, сопровождаемая болями костей, высыпью пузырковъ, похожихъ на оспу, сперва на шеѣ, въ сторонѣ глотки, потомъ по всему тѣлу, наполненныхъ вязкимъ гноемъ и переходящихъ въ ѣдкія язвы и проч.; отъ *συκόω*, получать фиговыя ягоды.

SYMBLEPHARON и

SYMBLEPHAROSIS, сращеніе глазнаго яблока съ глазными вѣками — что́ бываетъ или совершенное, или несовершенное; отъ *σὺν*, вмѣстѣ и *βλέφαρον*, глазное вѣко.

SYMPATHIA, сочувствіе частей — такъ называется сочувственное отношеніе, отъ чего органъ страждетъ, состоя въ связи съ другимъ пораженнымъ органомъ и

SYMPATHICUS, a, um, происходящій отъ сочувствія; отъ *συμπαθέω*, сострадаю, сочувствую.

SYMPEPSIS, созрѣніе нарыва; отъ *συμπέπτω*, зрѣлымъ дѣлать.

SYMPHORETICUS, a, um, причиняемый накопленіемъ крови; отъ *συμφορέω*, собирать вмѣстѣ.

SYMPHYSIS, неподвижное соединеніе двухъ костей посредствомъ хрящеваго и сухожильнаго вещества и

SYMPHYTICUS, a, um, причиняемый сращеніемъ; отъ *συμφύω*, срастаться.

SYMPTOMATA, припадки — подъ симъ разумѣются всѣ явленія болѣзни, представляющіяся чувствамъ врача и больнаго — явленія, относящіяся къ болѣзни точно также, какъ дѣйствіе къ причинѣ. Припадки раздѣляются: 1) на припадки болѣзни, ибо они показываютъ болѣзнь; эти припадки опять подраздѣляются: a) *на постоянные, не разлучные*, b) *непостоянные; временные*; 2) припадки причины; 3) припадки припадковъ. Сіи два рода припадковъ называются несущественными, не необходимыми. Кромѣ этого

раздѣленія припадковъ, есть еще другое, основывающееся на существѣ дѣла и важное для клиники, т. е. раздѣленіе на припадки *дѣйствительные* и *страдательные*; отъ *συμπίπτω*, вмѣстѣ приходить, встрѣчаться, потому что припадки появляются вмѣстѣ съ болѣзнію.

SYMPTOMATICUS, a, um, относящійся къ явленіямъ болѣзни; отъ *σύμπτωμα, τος*, припадокъ.

SYMPTOMATOLOGIA, ученіе о припадкахъ болѣзней; отъ *σύμπτωμα, τος*, припадокъ и *λόγος*, ученіе.

SYNACTICA (т. е. medicamenta), то же, что Stegnotica; отъ *συνάγω*, стягивать сжимать.

SYNAETIA, ближайшая причина болѣзни; отъ *σὺν*, съ и *αἰτία*, причина; согласно съ этимологіею это слово означаетъ отдаленную причину.

SYNANCHE, воспаленіе внутреннихъ частей горла, зѣва; отъ *συνάγχη*, воспаленіе.

SYNARTHROSIS, неподвижное соединеніе костей; отъ *συναρθρόω*, соединять.

SYNATHROISTICUS, a, um, причиняемый накопленіемъ (напр. воды въ какой либо полости); *συναθροίζω*, собирать.

SYNCAMPE; сгибъ, мѣсто, гдѣ двѣ кости соединены посредствомъ сустава; отъ *συγκάμπτω*, сгибать.

SYNCHONDROSIS, то же, что Symphysis; отъ *σὺν*, вмѣстѣ и *χόνδρος*, хрящъ.

SYNCHONDROTOMIA, разрѣзъ соединенія лонныхъ костей. Северинъ Пино предложилъ эту операцію въ 1579 году, Сигольтъ сдѣлалъ ее въ первой разъ 1777 году надъ бѣдною солдаткой; отъ *συνχόνδρωσις*, соединеніе костей посредствомъ хряща и *τέμνω*, рѣзать.

SYNCHYSIS, раствореніе стекловиднаго тѣла. — такъ называется совершенное разрѣшеніе этой части, распознаваемое по слѣдующимъ признакамъ: потереюзрѣнія, сжатіемъ зѣницы, слабымъ движеніемъ зрачка, бѣльмомъ, смягченіемъ и истощеніемъ глазнаго яблока; отъ *συγχύω*, разрѣшать.

SYNCOPALIS, e, то же, что Syncopticus; отъ *σύγκοπή*, обморокъ.

SYNCOPE, степень обморока, когда чувствованіе и самопознаніе совершенно уничтожаются, но остаются пульсъ и дыханіе весьма слабые и

SYNCOPTICUS, a, um, происходящій отъ обморока; отъ *συγκόπτω*, уничтожать,

SINCRETISTICUS, a um, причиняемый склепаніемъ, слипаніемъ частей; отъ *σύγκρισις*, соединеніе

SYNDESMICUS, a, um, происходящій отъ связокъ; отъ *σύνδεσμος*, соединеніе.

SYNDESMOLOGIA, ученіе о связкахъ; отъ *σύνδεσμος*, связка, соединеніе и *λογος*, ученіе.

SYNDESMOPATHICUS, a, um, происходящій отъ страданія связокъ; отъ *σύνδεσμος*, соединеніе и *πάθος*, страданіе.

SYNDESMOPHARYNGEUS MUSCULUS, часть мышицы, сжимающей глотку нижней; отъ *σύνδεσμός*: связь, соединеніе и *φάρυγξ*, *γγος*, глотка.

SYNDESMOSIS, то же, что́ Synneurosis; отъ *σύνδεσμέω*, связывать.

SYNDROME, общность припадковъ болѣзни; отъ *συνδρομή*, стеченіе множайшихъ вещей.

SYNECHIA, сращеніе радужной оболочки или съ хрусталиковою сумочкою (Synechia posterior), или съ роговою оболочкою (Synechia anterior), и

SYNECHICUS, a, um, причиняемый сращеніемъ радуги; отъ *συνέχω*, содержать въ связи.

SYNECTICUS, a, um, причиняемый сжатіемъ; отъ *συνεχω*, содержать въ связи.

SYNEDREUONTA, несущественные, чрезвычайные припадки болѣзни; сличи Symptomata; отъ *συνεδρεύω*, быть вмѣстѣ.

SYNESTICUS, a, um, то же, что́ Symphyticus; отъ *σύνεσις*, соединеніе.

SYNGENESIA, сродство—девятьнадцатый Линнеевъ классъ растеній, коихъ молоточки соединены головочками въ видѣ цилиндра, а нити не сросшіяся; отъ *σύν*, вмѣстѣ и *γενέσις*, происхожденіе, сродство.

SYNGENICUS, a, um, природный, *συγγίνομαι*, вмѣстѣ происходить.

SYNHYMENSIS, соединеніе двухъ частей посредствомъ оболочки; отъ *σύν*, съ и *ὑμήν*, перепонка, оболочка.

SYNIZESIS, совершенное сжатіе зѣницы — большею частію слѣдствіе воспаленія глаза; отъ *συνιζέω*, слагать вмѣстѣ.

SYNIZESTICUS, a, um, причиняемый совершеннымъ сжатіемъ зѣницы, см. предъидущее слово.

SYNNEUROSIS, соединеніе двухъ костей посред-

сшвомъ сухожильныхъ связокъ; отъ *σύν*, вмѣстѣ и *νευρόω*, связывать.

SYNOCHA, и

SYNOCHUS, воспалительная лихорадка; припадки: сильная дрожь, съ послѣдующимъ продолжительнымъ жаромъ, полный, скорый пульсъ; кровь выпущенная покрывается воспалительною плёнкой; скорое, горячее дыханіе, сухая кожа, моча огненнаго цвѣта, запоръ на низъ, возвышенная чувствительность органовъ; отъ *συνέχω*, содержать вмѣстѣ, потому что помянутые припадки остаются вмѣстѣ до самаго разрѣшенія болѣзни.

SYNOECUS, a, um, принадлежащій тѣлу напр: Humor synoecus, находящаяся въ тѣлѣ жидкость; отъ *σύν*, вмѣстѣ и *οἶκος*, домъ.

SYNOSTOSIS, сращеніе двухъ костей чрезъ окостенѣніе хрящеваго существа; отъ *σύν*, вмѣстѣ и *ὀστέον*, кость.

SYNTASIS, напряженіе, растяженіе части, произведенное какою либо причиною; отъ *συντείνω*, напрягать.

SYNTECOPYRA, то же, что Hecticopyra; отъ *συντήκω*, сплавлять вмѣстѣ и *πῦρ*, лихорадка.

SYNTENOSIS, то же, что Synneurosis; отъ *σύν*, вмѣстѣ и *τενων*, связка, сухая жила.

SYNTERETICA ARS, искусство сохранять здоровье; отъ *συντηρέω*, хранить, беречь.

SYNTEXIS, то же, что Marasmus; отъ *συντήκω*, сплавлять вмѣстѣ, истреблять сплавленіемъ.

SYNTHESIS, смѣшеніе напр: лекарственныхъ средствъ въ противуположности разложенію въ Химіи; *συντίθημι*, смѣшивать.

SYNULOTICA (т. е. medicamenta), лекарства, содѣйствующія образованію рубца; отъ *συνουλόω*, покрывать рубцомъ.

SYODES, весьма нечистый, грязный; отъ *σῦς*, свинья.

SYPHILIS, венерическая, любострастная болѣзнь; припадки этой заразительной кахексіи можно раздѣлить на мѣстные, ограничивающіеся на дѣпородныхъ частяхъ, (Lues venerea localis) и общіе (Lues venerea universalis); къ первымъ принадлежатъ: перелой, опухоль шуляшъ, бубоны, незалупа и шанкры; къ послѣднимъ: боли костей, сыпи и язвы

на отдаленныхъ частяхъ; отъ *συμφιλέω*, взаимно любить. Нѣкоторые производятъ это слово отъ *Συφιλος*, имени пастуха, Царя Алкиѳа. Гордясь многочисленнымъ, прекраснымъ стадомъ, которое онъ пасъ, сей пастухъ однажды ругался надъ солнцемъ; боги, желая наказать дерзновеннаго, наслали любострастную болѣзнь на землю.

SYPHILITICUS, a, um, происходящій отъ любострастной болѣзни, см. предъидущее слово.

SYRIGMOPHONIA, свистящій голосъ; отъ *συριγμος*, звукъ свистка и *φωνή*, голосъ.

SYRIGMUS, то же, что́ Bombus; отъ *συριζω*, свистать.

SYRINGA, трубка, отъ *σύριγξ, ιγγος*; всякая трубка, полое тѣло.

SYRINGICUS, a, um, причиняемый свищемъ; отъ *συρίγγιον*, свищъ.

SYRINGOTOMIA, операція свища и

SYRINGOTOMUS, ножъ для операціи свища; отъ *σύριγξ, γγος*, свищъ и *τεμνω*, рѣзать.

SYRINX, свищъ, полая язва, слич. Ulcus; отъ *σύριγξ*, всякая трубка, всякое полое тѣло.

SYSSARCOSIS, непосредственное прикрѣпленіе костей помощію мышицъ, напр: кости подъязычной; отъ *συσσαρκόω*, соединять мясистымъ существомъ.

SYSTEMA, 1) способъ преподаванія; напр: система Бровна, 2) въ Естественной Исторіи: раздѣленіе естественныхъ тѣлъ на классы, порядки, и т. д. напр: Линнеева система, 3) въ Анатоміи: совокупность частей по строенію и отправленію составляющихъ одно цѣлое, напр: система сосудовъ; отъ *συνιστημι*, соединять во едино.

SYSTEMATOLOGIA, ученіе о системахъ; отъ *σύστημα*, система и *λόγος*, ученіе.

SYSTOLE, сжиманіе (сжатіе) сердца и артерій, отъ чего кровь подвигается далѣе; отъ *συστέλλω*, сжимать.

SYSTOLICUS, a, um, причиняемый сжатіемъ (сосудовъ); отъ *συστολή*, сжатіе.

SYSTROPHICUS, a, um, причиняемый выворочениемъ (частей); отъ *συστροφω*, крутить, вертѣть.

T.

TABACOPHILICUS, a, um, происходящій отъ непомѣрнаго куренія табаку; отъ Tabacum, табакъ и *φιλέω*, любить.

TAENIA CUCURBITINA, см. Entozoon (V).

TAENIA DENTATA, см. Entozoon (V).

TAENIA GRISEA, см. Entozoon (IV).

TAENIA HYDATIGENA, см. Entozoon (XI).

TAENIA LATA, см. Entozoon (IV).

TAENIA MEMBRANACEA, см. Entozoon (IV).

TAENIA SOLIUM, см. Entozoon (V).

TAENIA VULGARIS, см. Entozoon (IV).

TARAXIS, слабое, повсюдное воспаленіе соединительной плевы, (см. Буша Хир. Ч. II. стр. 113 и далѣе); отъ *ταράσσω*, приводить въ безпорядокъ, ибо зрѣніе при семъ, хотъ нѣсколько, страждетъ.

TARSEUS, a, um, принадлежащій къ пяткѣ; отъ *ταρσος*, пятка.

TARSOPHYMA, то же, что Pachites; отъ *ταρσός*, хрящъ на глазныхъ вѣкахъ и *φῦμα*, опухоль.

TARSUS, 1) пятка, 2) хрящъ глазныхъ вѣкъ; отъ *τέρσω*, будущ. отъ *τερω*, тереть, можетъ быть отъ того, что пятка отъ ходьбы, а хрящъ глазныхъ вѣкъ отъ закрытія, трутся.

TAXIS, искуственное вложеніе частей, вышедшихъ изъ своего положенія, напр. вложеніе килы; отъ *τασσω*, приводить въ порядокъ.

TECHNICUS, a, um, искуственный, напр: Tumor technicus, опухоль какой либо части, искуственно произведенная наружными средствами; отъ *τέχνη*, искуство.

TECMARSIS, предположеніе относительно распознаванія болѣзни и предсказанія о ней; истинный врачъ въ затруднительныхъ случаяхъ иногда долженъ заключать и поступать по предположеніямъ; отъ *τεκμαίρομαι*, предполагать.

TECTICUS, a, um, причиняемый изнурительнымъ по́помъ и поносомъ; отъ *τήκω*, сплавлять.

TELEPHIUM, злокачественная язва; отъ *Τήλεφος*, имени Телефа Геркулесова сына, страдавшаго подобною язвой.

TELOLOGIA, ученіе о цѣли природы; отъ *τέλος*, конецъ, цѣль, опредѣленіе и *λόγος*, ученіе.

TENESMODES, причиняемый жиленіемъ; отъ *τενεσμός*, жиленіе.

TENESMUS, жиленіе, отъ *τείνω*, напрягать; страждущій сею болѣзнію весьма напрягаетъ брюшныя мышицы.

TENTACULARIA, см. Entozoon (VII).

TEREDO, то же, что́ Euros; отъ *τερέω*, пробуравливать, напр. сукровица пробуравливаетъ кость.

TERETRUM, вѣнчикъ трепана, трефейна; отъ *τερέω*, буравить.

TERMINTHUS, багровая оспа — болѣзнь весьма рѣдкая у насъ; отъ *τέρμινθος*, видъ нароста, на коемъ возвышается пузырекъ. Греческіе врачи симъ именемъ означаютъ не одну эту болѣзнь. Діоскоридъ Александрійскій пишетъ, что *τέρμινθος*, есть круглой наростъ на кожѣ изъ-черноземенаго цвѣта, подобный фисташкѣ. Галенъ же такъ называетъ нѣкоторые черные пузырки, появляющіеся на покрахъ и имѣющіе фигуру, цвѣтъ и величину фисташекъ, *τέρμινθος*.

TETANUS, столбнякъ — состоитъ въ продолжительной корчѣ мышицъ съ ихъ отвердѣніемъ и неподвижностію, сличи Emprosthotonus, Opisthotonus и Pleurosthotonus, при чемъ самопознаніе нисколько не нарушается; отъ *τείνω*, протягивать, напрягать.

TETARTAEUS (т. е. *πυρετὸς*, лихорадка), четыредневная перемежающаяся лихорадка; отъ *τέταρτος*, четвертый.

TETARTOPHYA, родъ послабляющихъ лихорадокъ, коихъ ожесточенія послѣдуютъ въ каждый четвертый день; отъ *τέταρτος*, четвертый и *φυή*, натура; эта лихорадка, относительно типа и хода имѣетъ нѣкоторое свойство четыредневной перемежающейся.

TETRADYNAMIA, четыремочіе — четырнадцатый Линнеевъ классъ растеній съ видимыми и обоеполыми цвѣтами, съ шестью тычинками, изъ коихъ четыре длиннѣе и двѣ короче; отъ *τέτταρες*, четыре и *δύναμις*, мочь, сила.

TETRAËDRUM, и

TETRAËDRON, четырестороннія пирамида (видъ кристаллизаціи); отъ *τέτταρες*, четыре и *ἕδρα*, плоскость.

TETRAGONUS, a, um, четырестороннiй; отъ *τέτταρες*, четыре и *γῶνος*, уголъ.

TETRAGYNIA, четырежeнiе — порядокъ многайшихъ Линнеевыхъ классовъ растенiй, имѣющихъ четыре пестика; отъ *τέτταρες*, четыре, и *γυνή*, женщина.

TETRANDRIA, четыремужiе — четвертый Линнеевъ классъ растѣнiй, имѣющихъ четыре тычинки; отъ *τέτταρες*, четыре и *ἀνήρ, ἀνδρός*, мущина.

TETRAPETALA CORONA, четырехлепестный вѣнчикъ; *τέτταρα*, четыре и *πέταλον*, листокъ, лепестокъ.

TETRAPHYLLUS, a, um, четырелистный, отъ *τέτταρα*, четыре и *φύλλον*, листъ.

TETRASPERMA, растенiя, имѣющiя четыре сѣмени; отъ *τέτταρα*, четыре и *σπέρμα*, сѣмя.

THALAMUS, спальня, ложе и проч 1) Thal. nervorum opticorum, зрительный бугорокъ или черпогъ зрительнаго нерва, 2) Thal. cordis, желудочки сердца, 3) сѣменница въ Ботаникѣ; отъ *θάλαμος*, покой.

THECA, бурачекъ, пыльникъ тайнобрачныхъ растенiй; отъ *θήκη*, коробочка.

THELETICUS, a, um, происходящiй отъ грудныхъ сосковъ (у животныхъ сосцекормящихъ) и

THELITIS, воспаленiе грудныхъ сосковъ; отъ *θηλή*, сосокъ грудной.

THELOGONIA, то же, что́ Nymphomania; отъ *θῆλυς*, женскiй родъ и *γυνή*, младенецъ; по сей этимологiи нельзя понять значенiя слова сего.

THELONICUS, a, um, см. theleticus.

THEMISON, Θемисонъ Лаодикiйскiй, основатель методической школы, жилъ за 150 лѣтъ до Р. Х.

THEOCRASIA, Θеокразiя (по мнѣнiю новѣйшихъ Платониковъ) высшая степень Магiи, состоявшая въ связи съ источникомъ свѣта — съ Богомъ; отъ *θεός*, Богъ, *κρασις*, смѣшенiе

THEOPLEGIA, то же, что́ Apoplexia; отъ *θεός*, Богъ и *πληγή*, ударъ; *θεοπληξία*, и *θεολημψία*, значатъ: *божественное вдохновенiе*. Хотя сiе значенiе здѣсь не имѣетъ мѣста, но кажется, что можно допустить оное по извѣстному народному вѣрованiю, будто скоропостижная смерть, большая опасность болѣзни и прудъ-

ное излеченіе ея суть наказаніе Божіе; отъ сего же и падучая болѣзнь называется *божественною*.

Theosophia, Θеософія; позднѣйшіе Платоники соединяли столь различныя понятія съ симъ словомъ, что здѣсь можно показать только этимологію его; отъ *θεός*, Богъ и *σοφία*, мудрость.

Therapeuticus, a, um, принадлежащій къ леченію и

Therapia, Терапія, наука лечить болѣзни — она раздѣляется на *общую* и *частную*; отъ *θεραπεύω*, лечить.

Theriaca, Θеріакъ, противуядіе; отъ *θήρ*, дикое животное и *ἀκέομαι*, лечить, потому что Θеріакъ исцѣляетъ отъ укушенія дикихъ звѣрей.

Theriodes, злой, звѣрскій; отъ *θήρ*, *θηρός*, дикій звѣрь.

Therioma, то же, что Telephium; отъ *θηριόω*, относящійся къ ранамъ и язвамъ злокачественнымъ.

Thermae, теплыя ванны, минерал. воды; отъ *θέρω*, грѣть.

Thermantica (m. e. medicamenta), согрѣвающія средства; отъ *θερμαίνω*, согрѣвать.

Thermogenium, теплотворъ; отъ *θέρμη*, теплота и *γένω*, раждать.

Thermometrum, тепломѣръ, градусникъ, термометръ; отъ *θέρμη*, теплота и *μετρέω*, мѣрять.

Thermophagicus, a, um, причиняемый поглощеніемъ горячаго кушанья; отъ *θερμός*, горячій, *φάγω*, глотать.

Thermostereticus, a, um, причиняемый лишеніемъ теплоты; отъ *θέρμη*, теплота и *στέρησις*, лишеніе.

Thermoticus, a, um, причиняемый теплотою окружающаго воздуха; отъ *θερμότης*, жаръ.

Thessalus, Θессалъ, одинъ изъ сыновей Гиппократа, былъ отличный Врачъ, но въ практикѣ не всегда слѣдовалъ правиламъ великаго Отца своего.

Thessalus, Θессалъ Траллескій, основатель собственной методической школы, былъ сынъ Ткача и отъявленный Шарлатанъ; онъ жилъ въ царствованіе Нерона.

Theurgia, Теургія — родъ Магіи, производимой помощію добрыхъ демоновъ (духовъ); отъ *θεός*, Богъ и *ἔργον*, поступокъ, дѣло.

Thlasis и

THLASMA, ушибъ какой либо части тѣла; отъ θλάω, ушибать.

THLIPSIS, давленіе на кровоносные сосуды, и

THLIPTICUS, a, um, причиняемый давленіемъ; отъ θλίβω, давить.

THORACICA (т. е. medicamenta), грудныя средства и

THORACICUS, a, um, принадлежащій груди; отъ θώραξ, ακος, грудь.

THORACOCYSTIS, мѣшечная водяная болѣзнь въ груди, сличи Hydrops; отъ θώραξ, ακος, грудь и κύστις, мѣшокъ.

THORACODYNIA, боль въ груди — припадокъ различныхъ грудныхъ болѣзней; отъ θώραξ, ακος, грудь и ὀδύνη, боль.

THORACOPATHICUS, a, um, происходящій отъ страданія груди; отъ θώραξ, ακος, грудь и παθος, страданіе.

THORAX, грудь — грудная полость, состоящая изъ 12 спинныхъ позвонковъ, двухъ ключичныхъ костей, 24 реберъ и грудинной кости, отдѣляющаяся отъ брюшной полости грудобрюшною преградою и содержащая сердце, легкія, и значительные сосуды; отъ θώραξ, ᾶκος, панцырь, латы.

THROMBISCHETICUS, a, um, причиняемый задержаніемъ створожившейся крови; отъ θρόμβος, часть створожившейся крови и ἴσχω, удерживать.

THROMBODES, похожій на створожившуюся кровь, причиняемый створожившеюся кровію; отъ θρόμβος, часть створожившейся крови.

THROMBUS, накопленіе створожившейся крови, выступившей въ клѣтчатую плеву; отъ τρέφω, створожить.

THROMBOSIS, створоженіе крови, также застояніе молока въ млечныхъ протокахъ или выступленіе его въ клѣтчатую плеву; отъ θρομβόω, створожить.

THRYPTICUS, a, um, происходящій отъ изнѣженнаго воспитанія; отъ θρύπτομαι, нѣжишься.

THYMELCOSIS, язва грудной железы; отъ θύμος, грудная железа и ἕλκωσις, язва.

THYMICUS, a, um, 1) принадлежащій къ грудной железѣ; 2) происходящій отъ грудной железы; отъ θύμος, грудная железа.

THYMION, см. Thymos во 2-мъ значеніи.

THYMIOSIS INDICA, PIANS, сыпь накожная — припадки ее означающіе суть: костныя боли,

отрубеобразный на дѣторолныхъ частяхъ лишай и язвы, покрытыя желтоватыми губчатыми наростами, подобными малинѣ; эти язвы разъѣдаютъ поверхность дѣторолныхъ частей и иногда значительно расширяются; отъ *θυμιον*, пузырекъ.

THYMITIS, воспаленіе грудной железы; отъ *θύμος*, грудная железа.

THYMOSIS, страсть или гнѣвъ Архея (по Гельмонту); отъ *θύμόω*, прогнѣвлять.

THYMUS, 1) грудная железа, 2) малой мясной наростъ, похожій на головку цвѣтка пиминаго; отъ *θύμος*, что значитъ тоже.

THYREOARYTAENOIDEUS, a, um, принадлежащій къ хрящамъ щитообразному и черпаловидному; отъ *θυρεὸς*, щитъ, *ἀρύταινα*, ворошка и *εἶδος*, видъ.

THYREOEPIGLOTTICUM LIGAMENTUM, связка щитообразнаго и надгортаннаго хряща; эта узкая связка, начинается отъ надгортаннаго хряща и укрѣпляется на хрящѣ щитообразномъ; отъ *θυρεὸς*, щитъ и *ἐπιγλωττὶς*, надгортанный хрящъ.

THYREOIDEUS, a, um, щитообразный, принадлежащій къ щитообразному хрящу; отъ *θυρεὸς*, щитъ и *εἶδος*, видъ.

THYREOPHARYNGEUS MUSCULUS, мышца щитообразнаго хряща и глотки, часть мышцы сжимающей глотку нижней; отъ *θυρεὸς*, щитъ и *φάρυγξ, γγος*, глотка.

THYRONCUS, то же, что Bronchocele; отъ *θυρεὸς*, щитъ и *ὄγκος*, опухоль.

TICTICUS, a, um, причиняемый родами; отъ *τίκτω*, раждать.

TOCOLOGIA, ученіе о ходѣ родовъ, оканчивающихся силами натуры; отъ *τόκος*, роды и *λόγος*, ученіе.

TOMOTOCIA, то же, что Hysterotomia; отъ *τέμνω*, рѣзать и *τόκος*, роды.

TONICA (т. е. medicamenta), укрѣпляющія лекарства, возвращающія силу волокнамъ и

TONICI SPASMI, корчи, при чемъ сведеніе мышцъ бываетъ продолжительно; отъ *τόνος*, напряженіе.

TONOTICA (т. е. medicamenta), то же, что tonica; отъ *τονόω*, придавать силу.

TONUS, сила напряженія животныхъ волоконъ; отъ *τείνω*, напрягать.

Торнасеus, a, um, происходящій отъ песчанокаменистаго нарощенія и

Торнus, песчанокаменистое нарощеніе — такъ называется плоская, болящая, костная опухоль, которая мягче кости; отъ τόφος, рыхлая каменная порода.

Тοпіса (т. е. medicamenta), мѣстныя лекарства, снаружи или изнутри прямо на страждущую часть дѣйствующія; отъ τόπος, мѣсто.

Токіса, яды — такъ называются вещества изъ царства животнаго, растительнаго и минеральнаго, кои въ маломъ количествѣ будучи употреблены снаружи или приняты внутрь, угрожаютъ опасностію жизни. По главнымъ дѣйствіямъ раздѣляются яды: 1) на *острые* (venena corrosiva), 2) *механическіе* (venena mechanica), 3) *оглушающіе* (venena narcotica), 4) *смѣшанные*, имѣющіе свойство ѣдкое и оглушающее (venena mixta), 5) *изсушающіе* (venena exsiccantia), см. toxicus.

Токісатміcus, a, um, причиняемый ядовитыми испареніями; отъ τοξικόν, ядъ и ἀτμός, испареніе.

Токісоlogia, ученіе о ядахъ; отъ τοξικόν, ядъ и λόγος, ученіе.

Токісus, a, um, причиняемый ядомъ; отъ τοξικόν, ядъ.

Трасhеа, дыхательное горло — состоитъ изъ 17—20 полукружныхъ хрящей; отъ τραχεῖα (т. е. ἀρτηρία), жёсткой, ибо она по причинѣ хрящевыхъ колечекъ не гладка на ощупь.

Трасheitis, воспаленіе дыхательнаго горла, сличи Angina; τραχεῖα (т. е. αρτηρία), дыхательное горло.

Трасhelagra, боль въ горлѣ и затылкѣ отъ ломоты; отъ τράχηλος, шея, затылокъ и ἀγρεύω, хватать, ловить, сличи Podagra.

Трасhelcus, язва дыхательнаго горла, сличи Phthisis; отъ τραχεῖα (т. е. αρτηρία), дыхательное горло и ἕλκος, язва, рана.

Трасhelomastoideus musculus, мышица шеи и сосковиднаго отростка; отъ τράχηλος, затылокъ и μαστοειδής, сосковидный.

Трасhelopanus, опухоль шейныхъ железъ, большею частію припадокъ золотухи; отъ τράχηλος, шея и Panus, опухоль.

TRACHELOPHYMUS, то же, Trachelopanus; отъ τράχηλος, шея и φῦμα, опухоль.

TRACHEOCELE, грыжа дыхательнаго горла — ничто иное, какъ вздутіе щитообразной железы, содержащей въ то же время воду; отъ τραχεῖα (т. е. ἀρτηρία), дыхательное горло и κήλη, грыжа.

TRACHEORRHAGIA, кровотеченіе изъ дыхательнаго горла, сличи Haemoptisis; отъ τραχεῖα (т. е. ἀρτηρία), дыхательное горло и ῥήγνυμι, прорываться.

TRACHEOTOMIA, то же, что Bronchotomia; отъ τραχεῖα, (т. е. ἀρτηρία), дыхательное горло и τέμνω, рѣзать.

TRACHOMA, то же, что Dasyma; отъ τραχόω, дѣлать шероховатымъ, жестким, негладкимъ.

TRACHOMATICUS, a, um, причиняемый шероховатостію внутренней поверхности глазныхъ вѣкъ; отъ τράχομα, сличи предъидущее слово.

TRACHOPHONIA, охриплость голоса; отъ τραχύς, шероховатый, осипльй и φονή, голосъ.

TRAGOPHONIA, козлиный голосъ; отъ τράγος, козелъ и φωνή, голосъ.

TRAGUS, козелокъ на ушной раковинѣ; отъ τράγος, козелъ.

TRAPEZIUS MUSCULUS, мышица трапеціевидная (см. Загорскаго Анат. Ч. I. стр. 518); отъ τραπέζιον, обращенный четвероугольникъ и εἶδος, видъ.

TRAULOTES, недостатокъ въ произношеніи, если кто не можетъ хорошо выговорить буквъ напр: L или R; отъ τραυλός, имѣющій этотъ порокъ.

TRAUMA, рана — такъ называется нарушеніе связи какой либо части причиняемое внѣшнимъ насиліемъ и соединенное съ отдѣленіемъ, не препятствующимъ леченію. Раны раздѣляются: на простыя и сложныя; и также на раны головы, груди и т. д. отъ τραύω, пробуравливать.

TRAUMATICUS, a, um, происходящій отъ раны; отъ τραῦμα, τος, рана.

TREPANATIO, (собственно Trypanatio), сверленіе кости. Начало сей операціи теряется въ древности и

TREPANUM, (собственно: Trypanum) трепанъ, трефейнъ; отъ τρυπανή, сверлило.

TRIANDRIA, тремужіе—третій Линнеевъ классъ растеній, имѣющихъ три тычинки; отъ τρὶς, три и ἀνὴρ, ἀνδρὸς, мущина.

TRICHIASIS, неправильное ращеніе рѣсницъ, бывающее слѣдствіемъ глазныхъ воспаленій, а часто это есть припадокъ завороша вѣкъ. Цельсъ, Діоскоридъ и другіе Аравійскіе Врачи придумали операцію для отвращенія сего недуга; отъ τριχιάω, страдать неправильнымъ ращеніемъ рѣсницъ.

TRICHIASTICUS, a, um, причиняемый неправильнымъ ращеніемъ рѣсницъ; отъ τριχίασις, см. предъидущее слово.

TRICHISMUS, трещина кости, почти незамѣтная, и большею частію вдоль кости бывающая, но сопряженная съ сильною болью и нерѣдко смертельная; отъ τριχισμὸς (τριχίζω), то же значитъ.

TRICHOCEPHALUS DISPAR, см. Entozoon.

TRICHOLABIUM, щипчики для выдергиванія неправильно растущихъ рѣсницъ; отъ θρὶξ τριχὸς, волосъ и λάβιον, щипчики.

TRICHOMA, ковтунъ; припадки этой заразительной въ Татаріи, Россіи и Польшѣ эндемической

болѣзни суть слѣдующіе: корни волосъ на головѣ, иногда и на дѣторолныхъ частяхъ, на груди и въ заднемъ проходѣ, вспухаютъ, отдѣляютъ клейкую жирную матерію, сбиваются въ клочья, которыя бываютъ весьма длинны и причиняютъ боль; ногти измѣняются въ существѣ своемъ; отъ τριχόω, покрывать волосами.

TRICHOMATICUS, a, um, причиняемый ковтуномъ; отъ τρίχωμα, собственно: покрытіе волосами.

TRICHONUSI, болѣзни волосъ; отъ θρὶξ, τριχὸς, волосъ и νοῦσος, болѣзнь.

TRICHOPHYLLAE (m. e. plantae), растенія, у коихъ листья узкія и тонкія, какъ волосъ; отъ θρὶξ, τριχὸς, волосъ и φύλλον, листъ.

TRICHOSIS, то же, что Trichiasis; отъ τριχόω, покрывать волосами.

TRICHOTOMUS, троевилистый, напр: стволъ троевилистый; отъ τρίχα, на три части и τέμνω, рѣзать.

TRICHURIDES, родъ черевныхъ червей, глистъ, тонкихъ какъ волосъ; отъ θρὶξ, τριχὸς, волосъ и οὐρά, хвостъ.

TRICHURIS, см. Entozoon (I).

TRICHUS, щетинообразный, жёсткій, твердый волосъ; отъ θρίξ, τριχὸς, волосъ.

TRIDAX, см. Lactucarium.

TRIGYNIA, триженіе — разрядъ множайшихъ Линнеевыхъ классовъ растеній, имѣющихъ три пестика; отъ τρὶς, три и γυνὴ, женщина.

TRIOECIA, тредоміе — разрядъ двадцатьтретьяго Линнеева класса растеній, коихъ цвѣты такъ раздѣлены, что одно растеніе носитъ цвѣты женскіе, другое мужскіе и третіе тѣ и другіе; отъ τρὶς, три и οἶκος, домъ.

TRIPSIS, треніе и

TRIPTICUS, a, um, происходящій отъ треніе; отъ τρίβω, тереть.

TRISMICUS, a, um, причиняемый корчею нижней челюсти; отъ τρισμὸς, корча нижней челюсти, скрежетаніе зубами.

TRISMUS, корча нижней челюсти — корчевое состояніе мышицъ нижней челюсти, отъ чего послѣдняя ставъ неподвижною, смыкается съ челюстію верхнею, или отдѣляется отъ нее; отъ τρίζω, скрежетать.

TRITAEOPHYES, послабляющая лихорадка, коей ожесточенія послѣдуютъ каждые три дня; отъ τριταῖος (т. е. πυρετὸς), на третій день и φυὴ, природа, сличи Tetertophya.

TRITAEUS, то же, что́ Tritaeophyes, отъ τριταῖος (т. е. πυρετὸς), на третій день.

TROCHANTER, большой и малой вертелы на бедренной кости; къ нимъ прикрѣпляются множайшія мышицы; отъ τροχάζω, бѣгать — вѣроятно, что мышицы прикрѣпляющіяся къ симъ отросткамъ содѣйствуютъ ходьбѣ и бѣганью.

TROCHISCI, лепёшки, пирожки; отъ τροχὸς, колесо — Rotulae отъ Rota.

TROCHLEA, блокъ напр: блокъ верхней косой мышицы глаза; отъ τροχαλὸς, круглый, вертящійся.

TROCHOIDES (т. е. Diarthrosis), соединеніе коловидное, напр: соединеніе перваго шейнаго позвонка а съ нимъ и головы около зубовиднаго отростка позвонка втораго; также соединеніе лучевой кости около локтевой и около нижняго конца плечевой кости; отъ τροχὸς, колесо и εἶδος, видъ.

TROMA, тоже, что Trauma; отъ τρώω, ранить.

TROMUS, трясеніе — сопряженное въ судорожномъ движеніи нѣкоторыхъ мышечныхъ волоконъ, или цѣлыхъ мышицъ; отъ τρέμω, трястись.

TROPHONUSI, болѣзни питанія; отъ τροφή, питаніе и νοῦσος, болѣзнь.

TYCHAEUS, a, um, случайный; отъ τύχη, случай.

TYLOMA, мозоли на ладоняхъ и подошвахъ, ничто иное какъ жесткое отвердѣніе кожицы и

TYLOSIS, то же, что Pacheablephara, также

TYLOTICUS, a, um, мозолистый; отъ τυλόω, твердѣть въ мозоль.

TYLUS, то же, что Tyloma; отъ τύλος, тоже.

TYMPANIAS, см. Tympanites.

TYMPANICUS, a, um, происходящій отъ барабанной полости, и

TYMPANITES, вѣтренная опухоль живота — накопленіе воздуха въ брюшной полости (Timpanites abdominalis) или кишкахъ (Timpanites intestinalis); припадки: опухоль брюха незыблющаяся, равномѣрная, отъ ударенія издающая пустой звукъ, трудное испражненіе мочи въ маломъ количествѣ, запоръ,

тошнота и рвота, трудное дыханіе, усталость, изнурительная лихорадка; отъ τύμπανον, барабанъ.

TYMPANUM, барабанная полость; отъ τύπτω, ударять; первое значеніе τύμπανον, есть инструментъ, чѣмъ бьютъ въ барабанъ.

TYPHLOSIS, слѣпота; отъ τυφλόω, ослѣплять.

TYPHLOTICUS, a, um, причиняемый слѣпотою; отъ τυφλότης, слѣпота.

TYPHODES, похожій на тифъ, тифозный; отъ τύφος, обаяніе, оглушеніе, сличи Typhus и εἶδος, видъ.

TYPHOMANIA, смѣшанное сопряженіе оглушенія и сильнаго бреда — припадокъ горячки, по Гильдебранту названной *заразительною*; отъ τύφος, оглушеніе и μανία, бѣшенство.

TYPHUS, горячка, 1) Typhus nervosus, нервная горячка, этимъ именемъ у новѣйшихъ Врачей называется горячка, коей припадки означаютъ пораженіе всей нервной системы; нервная горячка раздѣляется: *на острую* (Typhus nervosus acutus) и *медленную* (Typhus nervosus lentus, vel febris nervosa lenta); 2) горячка гнилая (Typhus putridus — сопряженіе нервной

горячки съ совершеннымъ разложеніемъ крови и соковъ; отъ *τύφος*, оглушеніе, безчувственность. Оглушеніе составляетъ патогномическій признакъ нервной горячки особенно медленной.

TYPICUS, a, um, правильный, періодическій; отъ *τύπος*, сличи Typus.

TYPOLITHUS, камень, на коемъ дѣлается оттискъ чего либо; такъ называется отвердѣвшая земля, на коей отпечатаны виды растеній или рыбъ; отъ *τύπος*, изображеніе и *λίθος*, камень.

TYPUS, порядокъ, въ которомъ послѣдуютъ приступы болѣзней, особенно лихорадочныхъ; этотъ порядокъ бываетъ: или *постоянный* (Typus fixus) или онъ появляется *ранѣе* (Typus anteponens) или *позже* (Typus postponens); отъ *τυπω*, ударять, напечатлевать.

TYRODES LAC, молоко, въ которомъ много сырныхъ частей и которое плотностію походитъ на сыръ; отъ *τυρός*, сыръ и *εἶδος*, видъ.

TYROSIS, створоженіе молока въ желудкѣ; отъ *τυρόω*, дѣлать сыръ изъ молока.

U.

ULCUS, язва — поврежденіе цѣлости части соединенное съ отдѣленіемъ, препятствующимъ леченію. Важно для практики раздѣленіе язвы *на листную*, когда нѣтъ болѣзни, состоящей въ связи съ цѣлымъ организмомъ и на *происходящую* отъ *общаго страданія*; отъ *ἕλκος*, язва.

ULETICUS, a, um, и

ULICUS, a, um, происходящій отъ десны, и

ULITIS, воспаленіе десны; отъ *οὖλος*, десна.

ULONCUS, опухоль десны; отъ *οὖλον*, десна и *ὄγκος*, опухоль.

ULORRHAGIA, кровотеченіе изъ десны; отъ *οὖλον*, десна и *ῥήγνυμι*, прорываться.

ULOTICUS, a, um, причиняемый рубцомъ; отъ *οὐλόω*, покрываться рубцомъ.

URACHICUS, a, um, принадлежащій къ мочевому протоку; отъ *οὐραχός*, мочевой протокъ.

URACHUS, мочевой протокъ; отъ *οὖρον*, моча, и *ἄγω*, проводить; у животныхъ сосцекормящихъ этотъ протокъ бываетъ открытъ.

URACRASIA, то же, что Uracratia; отъ *οὖρον*,

моча и *ἀκρατία*, безсиліе удержать чтó въ себѣ.

URACRATIA, то же, чтó Enuresis; отъ *οὖρον*, моча и *ἀκρατία*, безсиліе удерживать чтó въ себѣ.

URECCHYSIS, изліяніе мочи въ клѣтчатую плеву; отъ *οὖρον*, моча и *ἔκχυσις*, изліяніе.

URETER, мочеточникъ; отъ *οὐρέω*, мочиться.

URETERALGIA, боль въ мочеточникахъ — припадокъ камня, находящагося въ этомъ перепончатомъ каналѣ, или воспаленіе почекъ, мочеваго пузыря, или самаго мочеточника; отъ *οὐρητήρ*, мочеточникъ и *ἄλγος*, боль.

URETERICUS, a, um, происходящій отъ мочеточника, и

URETERITIS, воспаленіе мочеточниковъ; отъ *οὐρητήρ*, мочеточникъ.

URETERODIALYTICUS, a, um, причиняемый поврежденіемъ мочеточниковъ; отъ *οὐρητήρ*, мочеточникъ и *διαλύω*, разлучать.

URETEROLITHIASIS, камни въ мочеточникахъ; отъ *οὐρητήρ*, мочеточникъ и *λιθίασις*, каменная болѣзнь.

URETERORRHAGIA, кровотеченіе изъ мочеточниковъ, слич. Haematuria; отъ *οὐρητήρ*, мочеточникъ и *ῥήγνυμι*, прорываться.

URETHRA, мочевой каналъ; отъ *οὐρέω*, мочиться.

URETHRALGIA, боль въ мочевомъ каналѣ; отъ *οὐρήθρα*, мочевой каналъ и *ἄλγος*, боль.

URETHRICUS, a, um, происходящій отъ мочеваго канала; отъ *οὐρήθρα*, мочевой каналъ.

URETHRITICUS, a, um, причиняемый воспаленіемъ мочеваго канала и

URETHRITIS, воспаленіе мочеваго канала; отъ *οὐρήθρα*, мочевой каналъ.

URETHROPHYMA, опухоль мочеваго канала; отъ *οὐρήθρα* и *φῦμα*, опухоль.

URETHRORRHAGIA, кровотеченіе изъ сосудовъ мочеваго канала, слич. Haematuria; отъ *οὐρήθρα*, мочевой каналъ и *ῥήγνυμι*, прорываться.

URETHROSPASMUS, корча мочеваго канала; отъ *οὐρήθρα*, мочевой каналъ и *σπασμός*, корча.

URETHROTOMIA, разрѣзъ мочеваго канала (при операціи изсѣченія камня); отъ *οὐρήθρα* мочевой каналъ и *τεμνω*, рѣзать.

URETICA (m. e. medicamenta), мочегонныя лекарства и

URETICUS, a, um, принадлежащій мочѣ; отъ *οὐρέω*, мочишься.

URICUS, a, um, причиняемый мочею; отъ *οὖρον*, моча.

URINA, моча — бываетъ весьма различна въ болѣзняхъ, именно: 1) относительно количества, *обильная* (Urina copiosa), *малоколичественная* (Urina parca), 2) относительно плотности: *жидкая*, (Urina tenuis), *густая* (Urina crassa), *похожая на мочу рогатаго скота* (Urina jumentosa), *масляная*, (Urina oleosa), *кирпичная* (Urina lateritia); относительно цвѣта: *бѣлая*, (Urina alba), *желтая* (Urina crocea), *темножелтая*, (Urina avrea), *лимоннаго цвѣта* (Urina citrina), *блѣдножелтая* (Urina flava), *красноватая* (Urina subrubra), *красная* (Urina rubra), *розоваго цвѣта* (Urina rosacea), *огненнаго цвѣта* (Urina flammea), *темнокрасная* (Urina fusca), *зеленая* (Urina viridis), *голубая* (Urina coerulea), *черная* (Urina nigra); относительно запаха: *безъ запаха* (Urina inodora), *вонючая* (Urina faetida). Иногда моча бываетъ *перемѣнная* (Urina varia), или какъ у здороваго человѣка (Urina naturalis); отъ *οὖρον*, моча.

URISCHESIS, то же, что Ischuria; отъ *οὖρον*, моча и *ἴσχω*, удерживать.

UROCELE, опухоль мошонки, происшедшая отъ изліянія мочи въ клѣтчатую плеву; отъ *οὖρον*, моча и *κήλη*, опухоль.

UROCHEZIA, жестокій поносъ, причиняемый задержаніемъ отдѣленія мочи; отъ *οὖρον*, моча и *χέζω*, имѣть на низъ.

UROCLEPSIS, истеченіе мочи и

UROCLEPTICUS, a, um, причиняемый истеченіемъ мочи; отъ *οὖρον*, моча и *κλέπτω*, похищать.

UROCOELIA, вспуханіе брюха, внезапно происходящее отъ изліянія туда мочи вслѣдствіе разрыва мочеточниковъ, или мочеваго пузыря; отъ *οὖρον*, моча и *κοιλία*, полость брюшная.

UROCRISIS, сужденіе о болѣзни по состоянію испражненной мочи; отъ *οὖρον*, моча и *κρίσις*, сужденіе.

UROCRITERIUM, то же, что Urocrisis; отъ *οὖρον*, моча и *κριτήριον*, средство, способъ къ сужденію.

UROCRITICA (m. e. sing.), признаки, взимаемые отъ мочи; отъ *οὖρον*, моча и *κριτικόν*, что подлежитъ сужденію.

UROCYSTICUS, a, um, происходящій отъ мочеваго пузыря; отъ *οὖρον*, моча и *κύστις*, пузырь.

URODRIMYTICUS, a, um, причиняемый слишкомъ острою мочею; отъ *οὖρον*, моча и *δριμύτης*, острота.

UROLITHIASIS, мочевой камень — образующійся наиболѣе или въ почкахъ, или мочевомъ пузырѣ, но весьма рѣдко въ мочеточникахъ; сличи lithiasis; отъ *οὖρον*, моча и *λιθίασις*, каменная болѣзнь.

UROMANTES, тотъ, кто можетъ судить о сопряженіи болѣзней по мочѣ; отъ *οὖρον*, моча и *μάντης*, пророкъ.

UROMANTIA, то же, что Urocrisis; отъ *οὖρον*, моча и *μαντεία*, пророчество; конечно, иногда Врачъ можетъ предсказывать исходъ болѣзни, если онъ тщательно будетъ изслѣдовать мочу.

UROMPHALUS, истеченіе мочи чрезъ пупокъ, если мочевой протокъ неестественно опкрытъ; отъ *οὖρον*, моча и *ὀμφαλὸς*, пупокъ.

UROPLANIA, неправильное прохожденіе мочи, т. е. если она течетъ по не обыкновеннымъ частямъ, (сличи Uromphalus), или выступаетъ въ клѣтчатую плеву, напр: при свищахъ мочеваго пузыря; отъ *οὖρον*, моча и *πλανη*, уклоненіе, заблужденіе.

URORRHAGIA, то же, что Diabetes; отъ *οὖρον*, моча и *ῥήγνυμι*, прорываться.

URORRHOEA, то же, что Enuresis и

URORRHOICUS, a, um, причиняемый безпрестаннымъ отдѣленіемъ мочи; отъ *οὖρον*, моча и *ῥέω*, течь.

UROSCOPIA, разсматриваніе мочи, сужденіе по мочѣ; отъ *οὖρον*, моча и *σκοπέω*, изслѣдывать.

UTERINUS, a, um, принадлежащій матки и

UTERUS, матка, внутренность женская, гдѣ зародышъ содержится и питается до совершеннаго созрѣнія; отъ *ὑστερ*, тоже.

UTHAR, сосцы, титьки, также вымя у коровы, овцы; отъ *οὖθαρ*, *ατος*, тоже.

V.

VARICOCELE, то же, что Cirsocele, киловидное расширеніе венознаго сплетенія яичекъ; отъ varix, венозное сплетеніе и *κήλη*, кила, опухоль.

VARICOMPHALUS, киловидное расширеніе венознаго

сплетенія пупка, есть ничто иное, какъ опухоль венъ, находящихся въ пупкѣ и около пупка; отъ varix венозное сплетеніе и ὀμφαλὸς, пупокъ.

VENA MEDINENSIS, см. Entozoon (VI).

VERATRINUM, вератринъ—алкалоидъ, добываемый изъ корня чемерицы, сѣмянъ вшиваго порошка, изъ корня и сѣмянъ безвременнаго цвѣта.

VOLVULUS, см. Ileus.

X.

XENOCRATES, Ксенократъ Афродисійскій, оставившій намъ нѣкоторыя неважныя сочиненія о матеріи медикѣ, жилъ въ царствованіе Тиверія.

XERASIA, XERASMUS, плешь, лысина, рѣдкіе, жидкіе волосы на головѣ; отъ ξηρόω, изсушать; у старыхъ людей волосы съ головы выпадаютъ по причинѣ сухости тѣла, т. е. по причинѣ уменьшенія массы соковъ.

XEROMA, то же, что́ Xerophthalmia; отъ ξηρόω, иссушать.

XEROMYCTER, сухость носа — припадокъ различныхъ болѣзней, напр: насморка, слезнаго свища, и т. д.; отъ ξηρὸς, сухій и μυκτὴρ, носъ.

XEROPHTHALMIA, сухость глазъ, припадокъ различныхъ глазныхъ недуговъ, особенно страданія слезныхъ железъ; отъ ξηρὸς, сухій и ὀφθαλμία, глазоболь.

XEROPHTHALMOS, то же, что́ Xerophthalmia, отъ ξηρὸς, сухій и ὀφθαλμὸς, глазъ.

XEROTHES, сухость тѣла, т. е. тѣло, скудное соками; отъ ξηρὸς, сухій.

XEROTICUS, a, um, происходящій отъ изсушенія (напр: язвы); отъ ξηρότης, сухость.

XIPHOIDEUS, a, um, мечевидный; отъ ξίφος, мечъ, и εἶδος, видъ.

XYSTER, бистурей для отдѣленія костей, пораженныхъ костоѣдою; отъ ξυω, скоблить.

Z.

ZEMICUS, a, um, происходящій отъ потери, лишенія (напр: сѣмени); отъ ζημία, потеря.

ZENO, Зенонъ Кипрскій — одинъ изъ отличнѣйшихъ догматиковъ и наставниковъ врачебной науки въ Александріи, жилъ въ четвертомъ вѣкѣ; онъ пользовался общимъ уваженіемъ, и самъ Императоръ Юліанъ отличалъ его.

ZEUXIS, Зевксисъ—глава врачебной школы въ Лао-

дикіи учрежденной послѣдователями Ерофила, ревностный эмпирикъ и комментаторъ Ипократовыхъ афоризмовъ, жилъ почти за 130 лѣтъ до Р. Х.

ZOANTHROPIA, постоянная идея меланхолика, думающаго будто онъ превращенъ въ животнаго, сличи Lycanthropia; отъ ζῶον, животное, и ἄνθρωπος, человѣкъ.

ZOICUS, a, um, происходящій отъ животныхъ (напр: моли, гусеницъ, червячковъ); отъ ζῶον, животное.

ZOILUS, Зоилъ, отличный глазный врачъ въ Римѣ, жившій въ царствованіе Императора Веспасіяна.

ZONA, поясъ — родъ пузырчатой сыпи; припадки: жгучіе, болящіе пузырки желтаго цвѣта, стоящіе порознь на красной поверхности, рѣдко на верхнихъ частяхъ тѣла, но болѣе на животѣ появляющіеся, гдѣ они образуютъ какъ будто поясъ, не переходящій чрезъ позвоночной каналъ и бѣлую линію; при семъ бываетъ сильная лихорадка; отъ ζώω, ζωννύω, опоясывать.

ZOOGONIA, рожденіе живыхъ дѣтенышей (въ противуположность способу размноженія животныхъ кладущихъ яица); отъ ζῶον, живый и γονή, плодъ.

ZOOIATRICE, зооятрика, искуство лечить животныхъ; отъ ζῶον, животное и ἰατρική, т. е. τέχνη, искуство врачебное.

ZOOLITHUS, окаменѣніе животныхъ, или частей ихъ; отъ ζῶον, животное, и λίθος, камень.

ZOOLOGIA, Естественная Исторія животныхъ; отъ ζῶον, животное и λόγος, ученіе.

ZOOPATHOLOGIA, ученіе о болѣзняхъ животныхъ, отъ ζῶον, животное, πάθος, болѣзнь и λόγος, ученіе.

ZOOPHYTA, животнорастенія; подъ симъ именемъ разумѣются органическія тѣла, которыя относительно обнаруживанія жизни стоятъ между животными и растеніями; отъ ζῶον, животное и φύτον, растеніе.

ZOOTHERAPIA, часть зооятрики, преподающая правила, лечить домашнихъ животныхъ; отъ ζῶον, животное и θεραπεία, искуство лечить болѣзни.

ZOOTOMIA, трупоразъятіе животныхъ, сравнительная Анатомія; отъ ζῶον, животное и τεμνω, рѣзать.

ZOPYRUS, Зопиръ, оставившій намъ нѣкоторые опрывки касательно матеріи медики, жилъ почти за 160 лѣтъ до Р. Х. при дворѣ Птоломеевъ.

ZOSTER, см. Zona.

ZOTICA, (m.e.) δύναμις, жизненная сила; отъ ζῶ, жить.

ZYGOMA, лапшныя или скуловыя кости; отъ ζυγόω, соединять.

ZYGOMATICUS, a, um, принадлежащій къ лапстнымъ костямъ.

ZYMICUS, a, um, причиняемый окисающими, бродящими веществами; отъ ζύμη, кислое тѣсто.

ZYMOMA, закваска и

ZYMOSIS, закисаніе, броженіе; отъ ζυμόω, приводить что̀ въ броженіе посредствомъ смѣшенія съ кислымъ тѣстомъ.

ZYMOTECHNIA, искуство приводить жидкости въ броженіе различными вспомогательными къ тому средствами; отъ ζύμη, кислое тѣсто и τέχνη, искуство.

ZYTHICUS, a, um, происходящій отъ непомѣрнаго употребленія пива; отъ ζύθος, пиво.

ZYTHOGALA, пивная сыворотка, биркезъ; отъ ζύθος пиво и γάλα, молоко.